

---

# BAUWERKZEUG

---



.....

*Werkzeug  
von Profis  
für Profis.*

.....



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**

© STUBAI ZMV GmbH

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
<b>A</b>		<b>F</b>		<b>I</b>	
Abachi Holzreibebrett	66	Farbpuder, blau	77	Handfäustel mit Stahlrohrstiel	9
Abschaberspachtel	57	Farbpuder, rot	77	Handfliesenschneider	100
Absperrband	143	Farbpuder, schwarz	77	Handhebel Fettpresse	141
Achse für 4186 Fliesenschneid- und Brechmaschine	151	Farmerzange	90	Handsappel	14
Achse für 4188 Fliesenschneidmaschine	152	Feder für 1132 Sackdriller	149	Handschleifer	81
Adapter für 4458 & 4459 Flächenglätter Planfix	154	Flächenspachtel	55	Handschutz für Flachmeißel	148
Alufix Fliesenschneidmaschine mit Diagonalwinkel	111	Flächenspachtel, dreieck-gezahnt	56	Handschutz für Spitzmeißel	149
Alu Fliesenlochbohrer	113	Flächenspachtel, gezahnt	56	Hartmetall Bohrkronen	101
Alu Lineal	119	Flächenspachtel, rostfrei	55, 58	Hartmetall Bohrkronen Profi Koffer, 8-tlg.	102
Alurabot	68	Flächenglätter Planfix	117	Hartmetall Bohrkronenset 6-tlg.	102
Astsäge	134	Flachklammer	143	Hartmetall Fugenreiniger	103
Aufnahmeteller für 4184 Zentrierspitze	150	Flachmeißel	85	Hartmetall Fugenreiniger, zwei Klingen	103
Aufziehpachtel Herzblattform	54	Flachmeißel bzw. Elektrikermeißel	85	Hartmetall Gasbetonsäge	136
Auslaufrohr für 1014 Metallkanister	146	Flanschenwinkel	120	Hartmetall Schneidrad für 4185 Alufix	150
Außeneckenkelle	27, 38, 46, 52	Fliesenbrechzange	100	Hartmetall Schneidrad für 4186, 4187 & 4195	
		Fliesenecken	98	Fliesenschneidmaschinen	151
<b>B</b>		Fliesen- & Eternitanreißer	101	Hebel Zylinder Pumpe	142
Backen für 1015 Bordsteinzange	146	Fliesenfeile, Hartmetall	96	Heimwerkeröler	139
Baukeile Holz	14	Fliesengummi	97	Henkellockeisen	80
Bayrische Kelle, S-Hals	18, 22, 35	Fliesenhammer	8	Hobbyfix Holzbrett Fliesenschneidmaschine	112
Beißzange	89	Fliesenhammer, Fiberglas	8	Holo Top Glättkelle	39, 47
Belag für 4360 Kunststoff Reibebrett	70	Fliesenhammer, flach	8	Hydraulik Mundstück	141
Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett	68-70	Fliesenkeile	98-99	Hydro-Raster-Schwammbrett	65
Belag für 4361 Kunststoff Reibebrett Hydro	68	Fliesenkreuze	99		
Belag für 4361 Schleifbrett	70	Fliesenlegerkelle	23, 26	<b>J</b>	
Belag für ZK50 Hydro-Raster-Schwammbrett	70	Fliesenlegerkelle mit Gummipuffer	23	Japan Flächenspachtelset	55
Belag zu 4360 Profi Fliesenwaschbrett	69	Fliesenlegerschuur	97	Japanoflex	134
Berliner Stecherkelle	26	Fliesenlochbohrer	101		
Berner Putzkelle	17, 19, 21, 26, 33-34, 37, 43, 45, 49, 51	Fliesenlochzange	98	<b>K</b>	
Beton- & Estrichverteiler	72	Fliesenmagnetsatz	98	Kabelmesser, mit Kerbe	105
Betonschieber	72	Fliesenschneid- & Brechzange	98	Kabelmesser, ohne Kerbe	105
Betonstampfer	132	Fliesenschneider	100	Kabelschere	89
Betonzange	89	Fliesenschneidmaschine Perfect Cut	111	Kartuschenpresse	104
Betonzange mit flacher, scharfer Schneide	89	Fliesenschwamm, Gummi	100	Katzenzange	17, 19, 23, 26, 33, 36, 38, 43, 46, 49, 51
Betonzange ohne Facette	89	Fliesenschwamm, Hydro	99	Keil für 1004 Schlosserhammer	145
Bit Magnethalter	81	Fliesenschwamm, Kombi	100	Kistenöffner	12
Blatt für 2720 Metallsägebogen	149	Fliesenschwamm, Natur	99	Kitt Aushaumesser	105
Blatt für 4466 Blockhobel	155	Fliesenwaschboy Speedy Profi	114	Kittstreicher	105
Blatt für 4466 Standardhobel	155	Fliesen - Waschset Hobby	114	Kleberverteilerspachtel	56
Blockhobel	81	Fliesenwischer	72	Kleberverteilerspachtel, gezahnt	56
Blocksteinzange, kurze Backen	110	Försterkreide	75	Kleberverteilerspachtel, lang	57
Blocksteinzange, lange Backen	110	Französische Spitzkelle	21, 34	Kleberverteilerspachtel, lang, gezahnt	57
Bodenlegerkelle	30	Fuchsschwanzsäge	134	Klinge für 1015 Pflasterziehzange	147
Bodenlegerkelle / Estrichkelle	29	Fugenbrett	27	Klinge für 1015 Verbundsteinspreize	147
Bodenlegerspachtel	24	Fugenbrett Epoxid	68	Klinge für 4167 Duo-Plattenhobel	155
Böhmische Dachdeckerkelle	23, 36	Fugengummi	99	Klinge für 4187 Delta Fugenschneider	152
Bolzschneider	91	Fugenkelle	17, 19, 25, 36	Klinge für 4187 Fugenreiniger	152
Bolzschneider mit auswechselbaren		Fugenmeißel	86	Klinge für 4476 Abschaberspachtel	155
Dreikantschneiden	92	Fugenmeisterschablone, Big Size	116	Kniekissen MultiPad	130
Bordsteinzange	131	Fugenmeisterschablone, gerade	115	Kniekissen RedPad	130
Brecheisen	13	Fugenmeisterschablone, Triple Fix	115	Kniekissen Universal Maxi	131
Bügel - / Bogensägen	134	Fugenmeisterschablone, ungerade	115-116	Knieschoner Basic Black	128
Bügel mit Schraube	144	Führungsbolzenset für 4188 Fliesenschneidmaschine	153	Knieschoner Basic Clear	128
				Knieschoner Garden	128
<b>C</b>		<b>G</b>		Knieschoner Poly	129
Chromlederriemen für 4900 Mastensteigeisen	144	Gasbetonkleberkelle	42	Knieschoner Profile Kevlar®	130
		Gasbetonsäge	135	Knieschoner Profile Kevlar® Soft	130
<b>D</b>		Gehörschutz für die Montage am PETASUS Helm	126	Knieschoner Safetek Kevlar®	129
Dämmstoff- / Isoliermesser	61	Gehörschutz mit Kopfbügel	126	Knieschoner Safetek Kevlar® Soft	129
Dämmstoffsäge	134	Gehrungsschere	90	Knieschoner Safetek Poly	129
Delta Fugenschneider Set, 2-tlg.	116	Gipsbecher	61	Knieschoner, Schalenform	127
Diagonalwinkel für 4186 Fliesenschneid- und Brechmaschine	151	Gipserbeil	11	Kombi Blechschere, hebelübersetzt	83
Doppelkanister Öl / Benzin	142	Gipserpflanne aus Kunststoff	61	Kombi - Fliesenschonhammer	8
Drahtwinder	105	Gipserpflanne, verzinkt	60	Kombiniertes Nietwerkzeug	83
Drahtwinder, Kunststoffheft	106	Gipserspachtel	16, 18, 24-25, 32, 36-37, 44, 50	Kombi Schleifstein	82
Dreikantschaber	80	Gipserspachtel gekröpft	50	Kombitrichter	141
Duo-Plattenhobel	83	Gipserspachtel, gekröpft	45	Kombitrichter, mit Flexrohr	141
Durchschläger	79	Gitterrabot	67	Kombi Zimmermannsstift	74
		Gitterrabot, mit Zähnen	68	Konturenfix	117
<b>E</b>		Glaserhammer	8	Körner	79
Eckenspachtel	27	Glättkelle	28-29, 39, 41, 48	Kraftdreikanbolzenschneider	93
Edelputzkratzer	71	Glättkelle	46	Kraftstoffkanister mit Auslauf	142
Einsatz für 1021 Schonhammer, blau	148	Glättkelle Frosi	46, 52	Kreisschneider	101
Einsatz für 1021 Schonhammer, schwarz	147	Glättkelle, gezahnt	28, 29, 40-41, 41, 52	Kreuzmeißel	85
Einsatz für 1021 Schonhammer, weiß	147-148	Graphitstift für Bleche	75	Kreuzteil für 2720 Metallsägebogen	150
Eisenflecherzange Easycut	90	Gummihammer	6	Kunststoff-Glättkelle	40
Eisenflecherzange mit breitem Kopf	90			Kunststoffkeil „Bison“	14
Eisenflecherzange mit schmalen Kopf	90	<b>H</b>		Kunststoff Reibebrett Hydro	63
Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer	145	Haken für 1132 Sackdriller	149	Kunststoff Reibebrett mit Latex-Auflage	66
Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer	146	Halter für 1016 Teerbesen	147	Kunststoff-Wasserwaage	121
Ersatzräder für 4466 & 4467 Streifenschneider	155	Hamburger Fliesenlegerkelle	24	Kurzes Visier, getönt	123
Ersatzsägeblatt	149-150	Hamburger Spitzkelle	21, 34, 43, 45, 49, 51	Kurzes Visier, klar	124
		Hammerbügel Profi	12		
		Handbeil / Gerüsthacke	13		
		Handdrahtbürste, drei-reihig	73		
		Handdrahtbürste, fünf-reihig	73		
		Handdrahtbürste, vier-reihig	73		
		Handdrahtbürste, zwei-reihig	73		
		Handfäustel	9		

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
<b>L</b>		Profi Fliesenwaschbrett	63	Stahlwolle in Bauschen, Nr. 4	104
Langes Visier, getönt	124	Profi Genaufix Fliesenschneidmaschine	112	Stahlwolle in Bauschen, Nr. 5	104
Langes Visier, klar	125	Profi Gipserspachtel	38	Standardhobel	81
Lattenhammer mit Stahlrohrstiel	11	Profi Hydro Reibeblech	64	Steckdosensteneider	81
Lattenhammer mit Stahlrohrstiel	11	Profi Knieschoner	127	Steinhauerstift, hart	74
Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Ledergriff	11	Profi Kunststoff Reibeblech	63–65	Steinmeißel, flach	87
Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Magnet	11	Profi Malerspachtel	57	Steinmeißel, gezahnt	87
Lederlocheisen	79	Profi Maurerkelle	37	Steinmeißel, hohl	87
Lederriemens für 4900 Mastensteigeisen	144	Profi Schlagschnurgerät, Aluminium	76	Steinmeißel, rund	87
Leimspachtel	55	Profi Schub Kartusche	105	Steinmeißel, spitz	88
Lumineszenzkreide	76	Profi Streifensneider	82	Steinschlegel	9
		Profi Styropor Reibeblech	64	Stichling (Bohrsäge / Düsenreiniger)	101
<b>M</b>		Profi Styropor Reibeblech, zugespitzt	64	Stichsäge	135
Magnetwasserwaage	122	Profi Universalstift	75	Stiel für 1004 Schlosserhammer	145
Malerspachtel	54, 59	Pumpöler	138	Stiel für 1005 Tischlerhammer	145
Malerspachtel, rostfrei	54, 57, 59	PU Reibeblech	66	Stiel für 1007 Gummihammer	145
Mastensteigeisen mit Bindung, ohne Bügel	143	Putzreibeplatte	67	Stiel für 1008 Schonhammer	146
Mastensteigeisen mit Textilriemen & Bügel	144	Putzwerfer	71	Stiel für 1021 Vorschlaghammer	148
Mastensteigeisen ohne Bindung & Bügel	144			Stiel für 1023 Handfäustel	148
Mattenschneider	94	<b>R</b>		Stiel für 4365 Maurerhammer	153
Maurerhammer	12	Raspelbrett	82	Stiel für 4380 Mörtelschöpfer	153
Maurerhammer mit Stahlrohrstiel	12	Rolle für ZK40 Waschset	156	Stiel für 4403 & 4194 Schieber & Wischer	153
Maurerkelle 16, 20, 25, 32–33, 42–44, 48, 50	16, 20, 25, 32–33, 42–44, 48, 50	Rollen für ZK40 Waschset	156	Stiel für 4403 Stoßscharre	145
Maurerkelle 25, 37	25, 37	Rückenstützgurt	128	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil	157
Maurerkelle "Bayrische Form"	35	Rückschlagsfreier Schonhammer	7	Stiel für 6729 Steinschlegel	148
Maurerkelle Bayrische Form	21	Rührquirl	106	Stiel für 6742 Handsappel	157
Maurerkelle Berliner Form, S-Hals	22, 35	Rutscher mit Holzgriff	82	Stoßscharre	70
Maurerkelle Schweizer bzw. Italienische Form	18, 20, 32–33			Stoßscharre, mit Streben	71
Maurerkelle Schweizer Form	20, 34	<b>S</b>		Strebenplattenträger	108
Maurerkelle, S-Hals	16, 20, 45, 50	Sackdriller	106	Stukkaturen bzw. Gipseisen	82–83
Maurerkelle / Stukkaturkelle	17, 32	Sägeblatt zu 2720 Bügelsäge	149	Süddeutsche Fliesenkelle	24
Mehrzweckfett Kartusche	142	Saugheber, doppelt	108	Süddeutsche Gipskelle	16
Meißel- & Riffelraspelsatz 6-tlg.	88	Scheinungsglättekelle	42		
Meißel Satz Basis 6-tlg.	88	Scheinungsglättekelle, gezahnt	42	<b>T</b>	
Meißelständer, 49-tlg.	87	Schlackenhammer	9	Teerbesen	72
Meißelständer, 111-tlg.	86	Schlagschnurgerät, Kunststoff	76	Teerschieber	71
Meisterfix Fliesenschneidmaschine	112	Schleifbrett für Styropor und Ytong	67	Teerschieber, gezahnt	71
Messbecher aus Kunststoff	139	Schleifgitter für ZK00 Handschleifer	156	TIN-Schneidrad für 4185 Alufix	
Messbecher aus Weißblech	138	Schleifwunder, Ecke	67	Fliesenschneidmaschine	151
Messer für 4185 Fliesenlochbohrer	151	Schleifwunder, Klein	66	TIN-Schneidrad für 4186 & 4187	
Messing-Feinsieb zu 1014 Trichter	146	Schleifwunder, Mittel	67	Fliesenschneidmaschinen	152
Messingschraube zu 4420 & 4430 Senklot	154	Schlitzeisen	85	Tischlerhammer	6
Metallsägebogen	135	Schlitzmeißel	85	Tischler Holzhammer / Schreinerklüpfel	6
Metallsägebogen, Aluminium	135	Schlitzmeißel, einseitig	85	Trichter aus PE	140
Mittelbeikelle	39, 47, 52	Schlosserhammer mit Eschenstiel	5	Trichter, mit Flexrohr	140
Mörtelpfanne	60	Schlosserhammer mit Fiberglasstiel	5	Trichter, mit Sieb & abgewinkeltem Rohr	140
Mörtelschöpfer	60	Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel	5	Trichtersatz, 4-tlg.	140
Mosaikzange	98	Schlosserwinkel mit Anschlag	119	Trockenbau fugenkelle / -glättekelle	39, 47
Multifunktionsspachtel, rostfrei	58	Schlosserwinkel ohne Anschlag	119		
		Schmutzfänger für ZK40 Waschset	157	<b>U</b>	
<b>N</b>		Schneidhebel komplett für 4185 & 4186		Unimesser	83
Nageleisen mit Schlagfunktion	13	Fliesenschneidmaschine	152	Universal Kreidehalter	154
Nageltasche, doppelt mit Gurt	127	Schnur für 4447 Profi Schlagschnurgerät	154	Universalsäge	135
Netzvisier	125	Schnur für 4447 Schlagschnurgerät	154	Universal Saugnapf	108
Noppen-Waschrolle für ZK40 Waschset	156	Schnur-Wasserwaage	121	Universalspachtel, extra stark	58–60
		Schonhammer	7		
<b>O</b>		Schonhammer 2K	7	<b>V</b>	
Ohrenschiützer	126	Schonhammer Simplex, schwarz & blau	10	Venezianer Kelle	41, 48
Öler	139	Schonhammer Simplex, schwarz & weiß	10	Venezianer Kelle, trapezförmig	41, 48
Öler, ohne Pumpe	139	Schonhammer Simplex, weiß	10	Verbundsteinspreize bzw. Richteseisen	131
Ölsignierkreide	75–76	Schraube für Metallsägebogen	150	Verputzhaken	73–74
Ösendraht für Sackdriller	149	Schutzbrille, Brillenform	127	Versetzzange	132
		Schutzbrille, Vollsicht	126	Vorschlaghammer	10
<b>P</b>		Schwambrett ungerastert	65		
Panzerschlauch	141	Schweizer Aufziehglattekelle	28–29	<b>W</b>	
PETASUS Netzvisier	125	Schweizer Aufziehglattekelle, gezahnt	28, 30	Walze für 4403 Putzwerfer	153
PETASUS Visier kurz, getönt	123	Schweizer Bodenlegerkelle	30	Waschbrett für ZK40 Waschset	157
PETASUS Visier kurz, klar	124	Senklot	96	Wasser- / Gummischieber	72
PETASUS Visier lang, getönt	124	Senklot, Birnenform	96	Wasserwaage aus Aluminium	121–122
PETASUS Visier lang, klar	125	Senklot, lang	96	Werkzeugkoffer	136–137
Pflasterstuhl	132	Senklotschnur	97	Werkzeugkoffer Systainer L	137
Pflasterschnur	97	Setzlatte mit 2 Horizontallibellen ALH1	122	Werkzeugkoffer Systainer XXL	138
Pflasterziehzange	131	Setzlatte mit Libelle AL1	122	Werkzeugsatz	86
Plattenheber mit Schwenkplatte	110	Setzlatte mit Libelle AL2	122		
Plattenheber Universal	109	Setzlatte mit Libelle ALH2	123	<b>Z</b>	
Plattenräger „Tragfix“	110	Sicherheits-Ringkeile	14	Zentrierspitze	102
Plattenschneider	101	Siebeinsatz für 4391 Siebrahmen	104	Ziegeldeckerstreichkelle	22
Platten- / Streifensneider Doppelgriff	83	Siebrahmen aus Kunststoff	104	Zimmermannsbeil	13
Plattenträger Universal	109	Signierstift für Bleche, Glas & Keramik	74	Zimmermanns-Nageleisen	13
Plattenträger Universal	109	Silikon Fugenspachtel	114	Zimmermannsstift, mittel	74
Plattenträger Universal	109	Skelettresse	105	Zimmermannswinkel	121
PP-Allzweckkeile	14	Space Clip Schiene	155	Zimmermannswinkel	120–121
Profi-Aufziehglattekelle	40, 47	Space Clip Universalhalter	156	Zimmermannswinkel, mit Anreißflächen	120–121
Profi-Aufziehglattekelle, gezahnt	40, 47	Spitze für 4194 Profi Schub Kartusche	153	Zubehör Set für ZK40 Waschset, 5-tlg.	157
Profi Clean Waschset Aktion	114	Spitzmeißel	86	Zungenkelle	19, 22, 35
Profi Drehgriffspachtel	58	Splintentreiber	77		
Profix Plus Diagonal Fliesenschneid- und Brechmaschine	113	Splintentreiberersatz 6-tlg.	78		
		Stahl Drahtbesen, sechs-reihig	73		
		Stahlwolle in Bauschen, Nr. 0	103		
		Stahlwolle in Bauschen, Nr. 2	103		
		Stahlwolle in Bauschen, Nr. 3	103		

## Bauhämmer

Nr. 1002 Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1002 08	780 g	500 g	12 Stück	100012

Mit Stahlrohrstiel und Gummigriff.  
Norm: DIN 1041

Nr. 1003 Schlosserhammer mit Fiberglasstiel



**Serie  
2K**

Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1003 06	460 g	300 g	5 Stück	100036
1003 08	720 g	500 g	5 Stück	100043

Mit bruch- und rutschfestem, öl- und benzinfestem Kunststoffstiel, beste Fixierung von Kopf und Stiel.  
Norm: DIN 1041

Nr. 1004 Schlosserhammer mit Eschenstiel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Kopfgewicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
1004 02	160 g	80 mm	15 mm	100 g	245 mm	6 Stück	100104
1004 04	280 g	95 mm	20 mm	200 g	260 mm	6 Stück	100128
1004 06	440 g	105 mm	23 mm	300 g	280 mm	6 Stück	100142
1004 07	520 g	110 mm	25 mm	400 g	285 mm	6 Stück	100159
1004 08	660 g	120 mm	27 mm	500 g	295 mm	6 Stück	100166
1004 09	720 g	125 mm	30 mm	600 g	300 mm	6 Stück	100173
1004 10	1040 g	130 mm	33 mm	800 g	310 mm	6 Stück	100180
1004 11	1160 g	135 mm	36 mm	1000 g	320 mm	6 Stück	100197
1004 13	1800 g	140 mm	45 mm	1500 g	330 mm	6 Stück	100210
1004 14	2240 g	155 mm	50 mm	2000 g	350 mm	6 Stück	100227

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1004 72	1004 02	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100555
1004 92	1004 02	Keil für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100692
1004 74	1004 04	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100579
1004 93	1004 04	Keil für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100708
1004 76	1004 06	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100593
1004 77	1004 07	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100609
1004 78	1004 08	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100616
1004 79	1004 09	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100623
1004 80	1004 10	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100630
1004 81	1004 11	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100647
6732 16	1004 11, 1004 13	Ringkeil 16 mm	1 Stück	955070
1004 83	1004 13	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100661
1004 84	1004 14	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100678

Lackierter, geschweifeter Eschenstiel, mit Stahlkeil, Bahn und Finne geschliffen.  
Norm: DIN 1041

NEUHEIT!

### Nr. 1005 Tischler Holzhammer / Schreinerklüpfel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1005 01	920 g	360 mm	140 mm	80 mm	1 Stück	955100

Unser wertiger Holzhammer liegt sehr gut in der Hand und ist daher für Tischler und Zimmerer ideal zum Schlagen von unseren Stemmeisen und allen Arbeiten, für die ein breiter Holzhammer benötigt wird. Hammerkopf aus Rotbuche; griffiger, ergonomisch geformter, robuster Eschenholzstiel; Stiel und Keil verleimt; lackiert.

### Nr. 1005 Tischlerhammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1005 02	360 g	22 mm	5 Stück	100784
1005 03	440 g	25 mm	5 Stück	100791
1005 04	640 g	28 mm	5 Stück	100807

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1005 12	1005 02	Stiel für 1005 Tischlerhammer 280 mm	1 Stück	944760
1005 14	1005 03	Stiel für 1005 Tischlerhammer 320 mm	1 Stück	944777
1005 13	1005 04	Stiel für 1005 Tischlerhammer 300 mm	1 Stück	944784

Lackierter, einfach geschweifeter Stiel, aus Eschenholz, Kopf nach DIN 5109.

Norm: DIN 5109

### Nr. 1007 Gummihammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Farbe		EAN-Nr. 9002793
1007 05	340 g	50 mm	schwarz	1 Stück	112053
1007 06	520 g	65 mm	schwarz	1 Stück	112060
1007 07	820 g	75 mm	schwarz	1 Stück	112077
1007 08	1140 g	90 mm	schwarz	1 Stück	112084

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1007 15	1007 05	Stiel für 1007 Gummihammer	1 Stück	872001
1007 16	1007 06	Stiel für 1007 Gummihammer	1 Stück	872018
1007 17	1007 07, 1007 08	Stiel für 1007 Gummihammer	1 Stück	872025

Mit Holzstiel, für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen.

### Nr. 1007 Gummihammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Farbe		EAN-Nr. 9002793
1007 10	600 g	65 mm	weiß	1 Stück	886947

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1007 16	1007 10	Stiel für 1007 Gummihammer	1 Stück	872018

Mit Holzstiel, weißer Hammerkopf verhindert Verfärbungen auf der zu bearbeitenden Oberfläche.

## Nr. 1008 Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1008 02	220 g	27 mm	1 Stück	100852
1008 03	550 g	40 mm	1 Stück	100869
1008 05	1370 g	60 mm	1 Stück	100883

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1010 02	1008 02	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 27 mm	1 Stück	100890
1011 02	1008 02	Stiel für 1008 Schonhammer 27 mm	1 Stück	100937
1010 03	1008 03	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 40 mm	1 Stück	100906
1011 03	1008 03	Stiel für 1008 Schonhammer 40 mm	1 Stück	100944
1011 05	1008 05	Stiel für 1008 Schonhammer 60 mm	1 Stück	100968
1010 05	1008 05	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 60 mm	1 Stück	100920

Mit auswechselbaren Kunststoffköpfe aus Cellidor, mit Eschenstiel, zum Positionieren und Ausrichten von montierten Werkstücken.

## Nr. 1012 Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1012 02	320 g	32 mm	1 Stück	100975
1012 03	550 g	40 mm	1 Stück	100982
1012 04	900 g	50 mm	1 Stück	100999

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1013 02	1012 02	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 32 mm	1 Stück	101019
1013 03	1012 03	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 40 mm	1 Stück	101026
1013 04	1012 04	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 50 mm	1 Stück	101033

Mit auswechselbare Kunststoffköpfen aus Desmopan, mit Eschenstiel.

## Nr. 1021 Schonhammer 2K



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
1021 30	370 g	30 mm	1 Stück	945101
1021 40	630 g	40 mm	1 Stück	945118

Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze. Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel für einen kräftigen Schlag.

Nylon Schlagkopf: hart, verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemp.), öl- & fettbeständig, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft  
Celluloseacetat Schlagkopf: hart, öl- & fettbeständig.

## Nr. 1021 Rückschlagsfreier Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1021 31	460 g	329 mm	30 mm	1 Stück	945125
1021 41	715 g	359 mm	40 mm	1 Stück	945132

Das Kopfrohr der rückschlagsfreien Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit diesen Hämmern deutlich gelenkschonender und geräuscharmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Nr. 4197 Fliesenhammer



Art. Nr.	Gewicht	Form	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
4197 02	100 g	vierkant, spitz	75 g	5 Stück	402543
4197 12	80 g	vierkant, spitz	50 g	5 Stück	924458

Verzinkt, mit Stiel.

Nr. 4197 Fliesenhammer, flach



Art. Nr.	Gewicht	Form	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
4197 01	100 g	vierkant, flach	75 g	5 Stück	402536
4197 11	80 g	vierkant, flach	50 g	5 Stück	924465

Verzinkt, mit Stiel.

Nr. 4188 Fliesenhammer



Art. Nr.	Gewicht	Form	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
4188 01	100 g	vierkant, flach	75 g	5 Stück	402383
4188 02	100 g	vierkant, spitz	75 g	5 Stück	402390
4188 03	80 g	vierkant, flach	50 g	5 Stück	866437
4188 04	80 g	vierkant, spitz	50 g	5 Stück	866420

Verzinkt, mit Stiel.

Nr. 4188 Fliesenhammer, Fiberglas



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
4188 05	160 g	80 g	12 Stück	877198

Aus Fiberglas, mit Kunststoffgriff.

Nr. 1006 Glaserhammer



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1006 01	200 g	150 g	5 Stück	100821

Kopf seitlich hohl, geschliffen, mit Holzstiel.

Nr. ZK30 Kombi - Flieseschonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
ZK3009	400 g	60 mm	110 mm	1 Stück	832050

Eine Seite weich, eine Seite hart; speziell für den Fliesenleger und Natursteinverleger und für alle Problemoberflächen (z.B. Holz- und Möbelbearbeitung) geeignet.

Eigenschaft: hart & weich

Nr. 2840 Schlackenhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2840 01	450 g	320 mm	160 mm	1 Stück	211442
2840 02	350 g	320 mm	157 mm	1 Stück	211459

Aus Werkzeugstahl, rot lackiertes Heft.  
Norm: ÖNORM M 7860

Nr. 1023 Handfäustel



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1023 01	1100 g	1000 g	2 Stück	101330
1023 02	1350 g	1250 g	2 Stück	101347
1023 03	1610 g	1500 g	2 Stück	101354
1023 04	2120 g	2000 g	2 Stück	101361

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1022 01	1023 01, 1023 02	Stiel für 1023 Handfäustel	1 Stück	101309
1022 03	1023 03, 1023 04	Stiel für 1023 Handfäustel	1 Stück	101316

Aus Werkzeugstahl, geschweifter Eschenstiel, beste Qualität und Ausführung.

Nr. 1024 Handfäustel mit Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1024 01	1380 g	1000 g	10 Stück	101453

Kopf aus Werkzeugstahl, mit Stahlrohrstiel, rutschfester Kunststoffgriff aus Weich-Kunststoff.

Nr. 1021 Steinschlegel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1021 52	3300 g	600 mm	3000 g	5 Stück	101262
1021 54	4400 g	700 mm	4000 g	5 Stück	101279
1021 55	5600 g	900 mm	5000 g	5 Stück	101286
1021 56	6600 g	900 mm	6000 g	5 Stück	101293

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1022 05	1021 52, 1021 54, 1021 55, 1021 56	Stiel für 6729 Steinschlegel 850 mm	1 Stück	819457

Aus Werkzeugstahl, beste Qualität und Ausführung, mit Eschenstiel.

## Nr. 1021 Vorschlaghammer



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9802793
1021 03	3360 g	3000 g	1 Stück	828824
1021 04	4500 g	4000 g	1 Stück	828831
1021 05	5500 g	5000 g	1 Stück	828848
1021 06	6500 g	6000 g	1 Stück	828855

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
1022 80	1021 03	Stiel für 1021 Vorschlaghammer 600 mm	1 Stück	940106
1022 85	1021 04	Stiel für 1021 Vorschlaghammer 700 mm	1 Stück	940113
1022 90	1021 05, 1021 06	Stiel für 1021 Vorschlaghammer 800 mm	1 Stück	940120

Geschmiedet, mit Holzstiel.

## Nr. 1021 Schonhammer Simplex, schwarz & weiß



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe		EAN-Nr. 9802793
1021 10	635 g	330 mm	40 mm	1 Stück	875484
1021 13	1510 g	405 mm	60 mm	1 Stück	875613
1021 18	2770 g	490 mm	80 mm	1 Stück	875552

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
1021 11	1021 10	Einsatz für 1021 Schonhammer, schwarz 40 mm	1 Stück	875491
1021 12	1021 10	Einsatz für 1021 Schonhammer, weiß 40 mm	1 Stück	875507
1021 15	1021 13	Einsatz für 1021 Schonhammer, schwarz 60 mm	1 Stück	875514
1021 16	1021 13	Einsatz für 1021 Schonhammer, weiß 60 mm	1 Stück	875521
1021 20	1021 18	Einsatz für 1021 Schonhammer, weiß 80 mm	1 Stück	875576
1021 19	1021 18	Einsatz für 1021 Schonhammer, schwarz 80 mm	1 Stück	875569

Gehäuse: Temperguss, ohne Farbabrieb.

Eigenschaft: hart & mittelhart

## Nr. 1021 Schonhammer Simplex, schwarz & blau



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe		EAN-Nr. 9802793
1021 14	1480 g	405 mm	60 mm	1 Stück	875606

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
1021 17	1021 14	Einsatz für 1021 Schonhammer, blau 60 mm	1 Stück	875538
1021 15	1021 14	Einsatz für 1021 Schonhammer, schwarz 60 mm	1 Stück	875514

Gehäuse: Temperguss, ohne Farbabrieb.

Eigenschaft: mittelhart & weich

## Nr. 1021 Schonhammer Simplex, weiß



Art. Nr.	Gewicht	Höhe		EAN-Nr. 9802793
1021 21	400 g	100 mm	1 Stück	875583

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
1021 22	1021 21	Einsatz für 1021 Schonhammer, weiß 100 mm	1 Stück	875590

Gehäuse: Temperguss, ohne Farbabrieb.

Eigenschaft: hart

Nr. 2745 Gipserbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
2745 01	750 g	315 mm	600 g	280 mm	12 Stück	210605

Geschmiedet mit Stahlrohrstiel, lackierte Schneide, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Nr. 2735 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe	Kopf- ge- wicht		EAN-Nr. 9002793
2735 01	900 g	315 mm	180 mm	30 mm	600 g	12 Stück	210520

Geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Nr. 2736 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Magnet



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
2736 01	900 g	315 mm	600 g	280 mm	12 Stück	210544

Geschmiedet, mit Magnet und Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Nr. 2737 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
2737 01	800 g	315 mm	600 g	270 mm	12 Stück	875620

Picard 298, mit magnetischem Nagelhalter, für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän - Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff.

Nr. 2739 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Ledergriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
2739 01	1000 g	315 mm	600 g	280 mm	12 Stück	879970

Picard 790 - mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt.

Ausführung: Leder

Nr. 4365 Maurerhammer



Art. Nr.	Gewicht	Kopfge- wicht	Stiellänge		EAN-Nr. 9002793
4365 21	700 g	580 g	250 mm	10 Stück	921464

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
4365 22	4365 21	Stiel für 4365 Maurer- hammer 300 mm	1 Stück	876504	

Aus Stahl geschmiedet, mit Holzstiel, lackiert.

Nr. 4368 Maurerhammer mit Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe	Kopf- ge- wicht		EAN-Nr. 9002793
4368 01	920 g	290 mm	200 mm	50 mm	600 g	10 Stück	405469

Aus Stahl geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, ergonomisch geformte Griffform.

## Ergänzungsartikel

Nr. 4499 Hammerbügel Profi



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4499 31	150 g	1 Stück	866864

Beweglich, mit Metallhalterung.

Nr. 3700 Kistenöffner



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3700 01	500 g	320 mm	14 mm	1 Stück	306247

Aus Werkzeugstahl, S-Form, mit Nagelzieher, lackiert.

### Nr. 3701 Zimmermanns-Nagelisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3701 05	1100 g	500 mm	18 mm	1 Stück	307237
3701 06	1370 g	600 mm	18 mm	1 Stück	307244
3701 08	1800 g	800 mm	18 mm	1 Stück	307251
3701 09	2560 g	1000 mm	20 mm	1 Stück	846415
3701 10	1150 g	1050 mm	20 mm	1 Stück	932941

Aus Werkzeugstahl, lackiert, mit Nagelzieher.

### Nr. 1610 Brecheisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1610 44	600 g	410 mm	15 Stück	862729

Aus Werkzeugstahl, rot lackiert, als Behilfswerkzeug zu diversen Anwendungen.

### Nr. 3702 Nagelisen mit Schlagfunktion



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3702 05	1240 g	500 mm	1 Stück	895659
3702 06	1440 g	600 mm	1 Stück	895673
3702 08	1840 g	800 mm	1 Stück	895666

Kombiniert Hammer und Brecheisen in einem einzigen Werkzeug. Ideal für Schalungsarbeiten. Hochwertige Pulverbeschichtung. Zeitersparnis bis zu 50%.

### Nr. 6720 Handbeil / Gerüsthacke



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6720 01	1000 g	380 mm	800 g	5 Stück	604060
6720 02	1100 g	380 mm	900 g	5 Stück	604077
6720 03	1200 g	380 mm	100 g	5 Stück	604084
6720 05	1450 g	420 mm	1200 g	1 Stück	604107

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6724 01	6720 01, 6720 02, 6720 03	Stiel für 6720 & 6742 Handbeil / Gerüsthacke 380 mm	1 Stück	604688
6724 02	6720 05	Stiel für 6720 & 6742 Handbeil / Gerüsthacke 420 mm	1 Stück	606446

Mit Nagelzieher, balliger Schliff, mit Stiel, aus zähem langfasrigem Hartholz.

Griff: Esche lackiert - Kopfmaterial: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC

### Nr. 6721 Zimmermannsbeil




Art. Nr.	Gewicht	Ausführung	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6721 01	1200 g	einreifig rechts	800 g	5 Stück	604244
6721 02	1300 g	einreifig rechts	900 g	5 Stück	604251
6721 11	1300 g	einreifig links	900 g	5 Stück	606477

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
6721 14	6721 01, 6721 02	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil 380 mm	1 Stück	819488
6721 15	6721 11	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil 380 mm, links	1 Stück	819464

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenstiel 380 mm, breite Form, mit Nagelzieher, recht oder links einreifig möglich, ermöglicht gerades Arbeiten.

Griff: Esche lackiert - Kopfmaterial: Hochwertiger Kohlenstoffstahl - Kopfhärte: 52-55 HRC



6721 11

6721 01  
6721 02

Nr. 6742 Handsappel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht		EAN-Nr. 9002793
6742 01	870 g	450 mm	650 g	1 Stück	605777

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
6742 21	6742 01	Stiel für 6742 Handsap- pel 450 mm	1 Stück	867335	

Mit Eschenholzstiel 420 mm, verstärkte Ausführung, deutsche Form.

Griff: Esche lackiert - Kopfmateri-  
al: Hochwertiger Kohlenstoffstahl -  
Kopfhärte: 52-55 HRC

Nr. 1016 Baukeile Holz



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
1016 09	120 g	180 mm	80 mm	25 mm	6 Teile	1 Stück	875729

Aus Hartholz, 6 Stück pro Paket.

Nr. 6731 Kunststoffkeil „Bison“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe		EAN-Nr. 9002793
6731 13	54 g	130 mm	20 mm	1 Stück	605111
6731 18	135 g	180 mm	23 mm	1 Stück	605128
6731 24	220 g	240 mm	23 mm	1 Stück	605135
6731 28	360 g	280 mm	31 mm	1 Stück	921532

Universal-Kunststoffkeile, hochschlagfest zum Aufkeilen von Pöhlungen und zum Hö-  
henausgleich.

Nr. 6732 PP-Allzweckkeile



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
6732 08	83 g	8 Teile	1 Stück	605159

Abreißkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern etc., je 4 Stück Gr. 1 und 2 in einer  
Kunststofftasche verpackt.

Nr. 6732 Sicherheits-Ringkeile



Art. Nr.	Ge- wicht	Anzahl Teile	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
6732 01	120 g	10 Teile	je 5x 15 & 17 mm	10 Stück	819471

Ringkeil zum Verkeilen von Äxten, Beilen, Hämmern, etc., je 5 Stück Gr. 1 und 2 in einer  
Kunststofftasche verpackt.

### STUBAI AKTION

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft



### ÖSTERREICHKELLE

#### HANDWERKER Qualität

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft



### TIROLER KELLE

#### PROFI Qualität

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft



### ROSTFREI

Rostfrei, widerstandsgeschweißt.



### SERIE 2K

Ergonomische Griffform zur optimalen Kraftübertragung, ermöglicht ein völlig müheloses Arbeiten, speziell entwickelte Fingerschutzvorrichtung, praktische Einhängenvorrichtung, müheloses Reinigen



### SERIE KORK

Ergonomische Griffform mit integriertem Fingerschutz, 96% Natur-Korkanteil, keine Verformung durch Feuchtigkeit oder Frost, blasenfreies Arbeiten, rutschfest, einfach zu reinigen, belastbar und strapazierfähig, Material: Kork / Kunstharz



### SERIE LEDER

Ergonomische Griffform, Griffgefühl, keinerlei Klebefühl auch an heißen Tagen, kein Aufquellen bei Kontakt mit Flüssigkeiten, sogenannter „Hautschmeichler“ fühlbar – riechbar! Material: Leder aus Lederresten / Kunstharz



## Kellen mit Standardgriff

Nr. 4201 Maurerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4201 03	310 g	180 mm	Standard	125 mm	1 Stück	402727

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft.

Ausführung: Aktion

Nr. 4201 Maurerkelle, S-Hals



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4201 04	300 g	180 mm	Standard	125 mm	1 Stück	865133

Mit S-Hals, Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft.

Ausführung: Aktion

Nr. 4201 Süddeutsche Gipskelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4201 11	300 g	180 mm	Standard	125 mm	1 Stück	869247

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, Schweißung nicht verputzt, flexibel, rotmetallic Heft.

Ausführung: Aktion

Nr. 4270 Gipserspachtel



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9802793
4270 41	110 g	40 mm	Standard	90 mm	1 Stück	403656
4270 42	120 g	50 mm	Standard	90 mm	1 Stück	403663
4270 43	130 g	60 mm	Standard	100 mm	1 Stück	403670
4270 44	140 g	70 mm	Standard	110 mm	1 Stück	403687
4270 45	150 g	80 mm	Standard	110 mm	1 Stück	403694
4270 46	180 g	100 mm	Standard	120 mm	1 Stück	403700

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft.

Ausführung: Aktion

Nr. 4290 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4290 41	150 g	120 mm	Standard	65 mm	1 Stück	404226
4290 42	170 g	140 mm	Standard	70 mm	1 Stück	404233
4290 43	190 g	160 mm	Standard	85 mm	1 Stück	404240

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft.

Ausführung: Aktion

Nr. 4310 Katzenszunge



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4310 42	130 g	140 mm	Standard	52 mm	1 Stück	404547
4310 43	140 g	160 mm	Standard	56 mm	1 Stück	404554

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft.

Ausführung: Aktion

Nr. 4320 Fugenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9002793
4320 60	60 g	6 mm	Standard	160 mm	1 Stück	868622
4320 61	70 g	8 mm	Standard	160 mm	1 Stück	404837
4320 62	70 g	10 mm	Standard	160 mm	1 Stück	404844
4320 63	80 g	12 mm	Standard	160 mm	1 Stück	404851
4320 64	90 g	15 mm	Standard	160 mm	1 Stück	404868

Blatt gehärtet, fein poliert, gut federnd, flacher Hals, rotmetallic Heft.

Ausführung: Aktion

Nr. 4204 Maurerkelle / Stukkaturkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4204 17	310 g	170 mm	Standard	120 mm	1 Stück	409412
4204 18	330 g	180 mm	Standard	125 mm	1 Stück	409429
4204 19	350 g	190 mm	Standard	130 mm	1 Stück	409436
4204 20	360 g	200 mm	Standard	135 mm	1 Stück	409443

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft.

Ausführung: Österreich

Nr. 4240 Bayerische Kelle, S-Hals



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4240 18	350 g	180 mm	Standard	225 mm	1 Stück	866581
4240 20	400 g	200 mm	Standard	250 mm	1 Stück	866574

Mit S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft.  
Ausführung: Österreich

Nr. 4260 Maurerkelle Schweizer bzw. Italienische Form



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4260 20	330 g	200 mm	Standard	115 mm	1 Stück	814605
4260 22	330 g	220 mm	Standard	120 mm	1 Stück	814599

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, eckig, blaumetallic Heft.  
Ausführung: Österreich

Nr. 4261 Maurerkelle Schweizer bzw. Italienische Form



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4261 20	290 g	200 mm	Standard	118 mm	1 Stück	815350
4261 22	330 g	220 mm	Standard	125 mm	1 Stück	815367

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, rund, blaumetallic Heft.  
Ausführung: Österreich

Nr. 4270 Gipserspachtel



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9002793
4270 14	105 g	40 mm	Standard	90 mm	1 Stück	814544
4270 15	115 g	50 mm	Standard	90 mm	1 Stück	814551
4270 16	125 g	60 mm	Standard	100 mm	1 Stück	814568
4270 18	140 g	80 mm	Standard	110 mm	1 Stück	814575
4270 20	170 g	100 mm	Standard	120 mm	1 Stück	814582

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft.  
Ausführung: Österreich

Nr. 4290 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4290 14	150 g	140 mm	Standard	70 mm	1 Stück	814513
4290 16	180 g	160 mm	Standard	85 mm	1 Stück	814506

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft.  
Ausführung: Österreich

Nr. 4310 Katzenszunge



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4310 14	120 g	140 mm	Standard	52 mm	1 Stück	814483
4310 16	134 g	160 mm	Standard	56 mm	1 Stück	814476
4310 18	145 g	180 mm	Standard	62 mm	1 Stück	814469

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, blaumetallic Heft.  
Ausführung: Österreich

Nr. 4311 Zungenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4311 26	130 g	160 mm	45 mm	Standard	1 Stück	866567

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung  
verputzt, blaumetallic Heft.  
Ausführung: Österreich

Nr. 4320 Fugenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9002793
4320 21	70 g	8 mm	Standard	160 mm	1 Stück	838076
4320 22	80 g	10 mm	Standard	160 mm	1 Stück	838083
4320 23	80 g	12 mm	Standard	160 mm	1 Stück	838090
4320 24	90 g	15 mm	Standard	160 mm	1 Stück	838106

Flacher Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel,  
Schweißung verputzt, blaumetallic Heft.  
Ausführung: Österreich

Nr. 4200 Maurerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4200 01	280 g	160 mm	Standard	115 mm	1 Stück	402574
4200 02	310 g	170 mm	Standard	120 mm	1 Stück	402581
4200 03	330 g	180 mm	Standard	125 mm	1 Stück	402598
4200 04	340 g	190 mm	Standard	130 mm	1 Stück	402604
4200 05	370 g	200 mm	Standard	135 mm	1 Stück	402611
4200 06	380 g	220 mm	Standard	140 mm	1 Stück	402628

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4210 Maurerkelle, S-Hals



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4210 16	280 g	160 mm	Standard	115 mm	5 Stück	814674

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4260 Maurerkelle Schweizer bzw. Italienische Form



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4260 01	300 g	180 mm	Standard	110 mm	1 Stück	403106
4260 03	370 g	220 mm	Standard	120 mm	1 Stück	403120

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rund geschweißt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4261 Maurerkelle Schweizer Form



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4261 01	280 g	180 mm	Standard	110 mm	1 Stück	403311
4261 02	290 g	200 mm	Standard	118 mm	1 Stück	403328
4261 03	310 g	220 mm	Standard	125 mm	1 Stück	403335
4261 04	330 g	240 mm	Standard	135 mm	1 Stück	403342

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rund geschweißt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4290 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4290 01	140 g	120 mm	Standard	65 mm	1 Stück	404196
4290 02	150 g	140 mm	Standard	70 mm	1 Stück	404202
4290 03	180 g	160 mm	Standard	85 mm	1 Stück	404219

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4300 Französische Spitzkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4300 02	110 g	120 mm	Standard	65 mm	1 Stück	404370
4300 03	120 g	140 mm	Standard	85 mm	1 Stück	404387
4300 04	130 g	160 mm	Standard	95 mm	1 Stück	404394

Angel geschmiedet, geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4301 Hamburger Spitzkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4301 03	130 g	140 mm	Standard	80 mm	1 Stück	814414
4301 04	140 g	160 mm	Standard	90 mm	1 Stück	814728

Angel geschmiedet, geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4240 Maurerkelle Bayrische Form



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hinter- ere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4240 02	350 g	180 mm	Standard	225 mm	1 Stück	402888
4240 03	400 g	200 mm	Standard	250 mm	1 Stück	402895

Angel geschmiedet, geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4241 Bayrische Kelle, S-Hals



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4241 02	350 g	180 mm	Standard	225 mm	1 Stück	862521

Angel geschmiedet, konisch geschliffen, gehärtet, poliert, flexibel, rotes Heft.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4250 Maurerkelle Berliner Form, S-Hals



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4250 00	360 g	180 mm	Standard	160 mm	1 Stück	814742
4250 01	390 g	200 mm	Standard	180 mm	1 Stück	814759
4250 02	430 g	220 mm	Standard	200 mm	1 Stück	402901
4250 04	480 g	240 mm	Standard	215 mm	1 Stück	402918
4250 06	560 g	260 mm	Standard	230 mm	1 Stück	402925
4250 08	520 g	280 mm	Standard	230 mm	1 Stück	402932

Mit S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4311 Zungenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr. 9802793
4311 16	130 g	160 mm	45 mm	Standard	1 Stück	814438
4311 17	140 g	170 mm	60 mm	Standard	1 Stück	814421

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4180 Ziegeldeckerstreichkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4180 01	154 g	180 mm	Standard	65 mm	1 Stück	402284

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4182 Böhmisches Dachdeckerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4182 51	230 g	180 mm	Standard	110 mm	1 Stück	402314

Blatt gestanz, aus einem Stück gebogen, gehärtetes und flexibles Blatt, poliert, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4310 Katzenszunge



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4310 01	110 g	120 mm	Standard	42 mm	1 Stück	404493
4310 02	120 g	140 mm	Standard	52 mm	1 Stück	404509
4310 03	130 g	160 mm	Standard	56 mm	1 Stück	404516
4310 04	150 g	180 mm	Standard	62 mm	1 Stück	404523

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4190 Fliesenlegerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4190 01	260 g	160 mm	Standard	115 mm	1 Stück	402413

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Ahorngriff.

Ausführung: Tirol

Nr. 4191 Fliesenlegerkelle mit Gummipuffer



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4191 01	280 g	160 mm	Standard	115 mm	1 Stück	402420

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Ahorngriff mit Gummipuffer.

Ausführung: Tirol

Nr. 4190 Hamburger Fliesenlegerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4190 16	330 g	160 mm	Standard	165 mm	1 Stück	814643

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Ahorngriff.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4190 Süddeutsche Fliesenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9802793
4190 36	320 g	160 mm	Standard	115 mm	1 Stück	814667

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Ahorngriff mit Gummipuffer.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4270 Gipserspachtel



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9802793
4270 01	100 g	40 mm	Standard	90 mm	1 Stück	403595
4270 02	110 g	50 mm	Standard	90 mm	1 Stück	403601
4270 03	120 g	60 mm	Standard	100 mm	1 Stück	403618
4270 04	130 g	70 mm	Standard	110 mm	1 Stück	403625
4270 05	140 g	80 mm	Standard	110 mm	1 Stück	403632
4270 06	160 g	100 mm	Standard	120 mm	1 Stück	403649

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4473 Bodenlegerspachtel



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9802793
4473 08	190 g	80 mm	Standard	110 mm	1 Stück	409238

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, roter Griff.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4320 Fugenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9002793
4320 01	95 g	8 mm	Standard	160 mm	1 Stück	404790
4320 02	100 g	10 mm	Standard	160 mm	1 Stück	404806
4320 03	110 g	12 mm	Standard	160 mm	1 Stück	404813
4320 04	110 g	15 mm	Standard	160 mm	1 Stück	404820

Aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel.  
Ausführung: Tirol

Nr. 4200 Maurerkelle



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4200 28	320 g	180 mm	Standard	125 mm	5 Stück	814735
4200 29	320 g	180 mm	Standard	125 mm	1 Stück	863580

Rostfrei, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, ideal für den Profi.  
4200 29 mit S-Hals.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4202 Maurerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4202 53	280 g	180 mm	Standard	125 mm	1 Stück	402765

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4272 Gipserspachtel



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9002793
4272 13	110 g	40 mm	Standard	90 mm	1 Stück	409474
4272 15	110 g	50 mm	Standard	90 mm	1 Stück	404059
4272 16	120 g	60 mm	Standard	100 mm	1 Stück	404066
4272 18	130 g	80 mm	Standard	110 mm	1 Stück	404073
4272 20	150 g	100 mm	Standard	120 mm	1 Stück	409481
4272 21	170 g	120 mm	Standard	120 mm	1 Stück	834139

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4273 Berliner Stecherkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4273 14	140 g	170 mm	Standard	40 mm	1 Stück	866529
4273 16	160 g	170 mm	Standard	60 mm	1 Stück	954554

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetalllic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4291 Fliesenlegerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Form	Griff		EAN-Nr. 9002793
4291 01	280 g	160 mm		Standard	1 Stück	866482
4291 02	290 g	160 mm	mit Kappe	Standard	1 Stück	866499

Rostfrei, rotmetalllic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4292 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4292 14	160 g	140 mm	Standard	70 mm	1 Stück	404356
4292 16	180 g	160 mm	Standard	85 mm	1 Stück	409467

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetalllic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4312 Katzenszunge



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4312 14	120 g	140 mm	Standard	56 mm	1 Stück	921471
4312 16	125 g	160 mm	Standard	56 mm	1 Stück	404721

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetalllic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4315 Inneneckenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Brei- te	Höhe	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9802793
4315 11	160 g	60 mm	60 mm	Standard	80 mm	1 Stück	866468
4315 12	175 g	75 mm	75 mm	Standard	110 mm	1 Stück	404769

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4316 Außeneckenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Brei- te	Höhe	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9802793
4316 11	130 g	60 mm	60 mm	Standard	80 mm	1 Stück	866475
4316 12	175 g	75 mm	75 mm	Standard	110 mm	1 Stück	404783

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4317 Eckenspachtel



Art. Nr.	Ge- wicht	Brei- te	Höhe	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9802793
4317 12	160 g	80 mm	20 mm	Standard	80 mm	1 Stück	866451

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4358 Fugenbrett



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9802793
4358 01	380 g	150 mm	Standard	230 mm	1 Stück	409719

Rostfrei, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4332 Glättkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blattstärke		EAN-Nr.
4332 31	340 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	30 Stück	9002793 405001

Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetalllic Heft.

Nr. 4334 Glättkelle, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blattstärke	Zahnung		EAN-Nr.
4334 30	330 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	4 mm	30 Stück	9002793 814773
4334 31	330 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	6 mm	30 Stück	405032
4334 32	320 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	10 mm	30 Stück	409498
4334 33	330 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	8 mm	30 Stück	814766

Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetalllic Heft.

Nr. 4353 Schweizer Aufziehglättkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blattstärke		EAN-Nr.
4353 01	660 g	480 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	1 Stück	9002793 405223
4353 06	1000 g	480 mm	180 mm	Standard	1,2 mm	1 Stück	405247

Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, rotmetalllic Heft.

Nr. 4353 Schweizer Aufziehglättkelle, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blattstärke	Zahnung		EAN-Nr.
4353 10	650 g	480 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	6 mm	1 Stück	9002793 829937
4353 11	640 g	480 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	10 mm	1 Stück	409504

Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, rotmetalllic Heft.

Nr. 4355 Bodenlegerkelle / Estrichkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4355 02	630 g	500 mm	120 mm	Standard	1 mm	1 Stück	405278
4355 03	810 g	600 mm	120 mm	Standard	1 mm	1 Stück	405285

Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, rotmetallic Heft.

Nr. 4336 Glättekelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4336 31	330 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	30 Stück	405063

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4336 Glättekelle, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blatt- stärke	Zahnung		EAN-Nr. 9002793
4336 50	330 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	4 mm	30 Stück	814780
4336 51	330 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	6 mm	30 Stück	405070
4336 52	320 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	10 mm	30 Stück	409511
4336 53	330 g	280 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	8 mm	30 Stück	814797

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, gebogenes rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4354 Schweizer Aufziehglättekelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4354 01	650 g	480 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	1 Stück	405254
4354 06	650 g	480 mm	180 mm	Standard	1,2 mm	1 Stück	405261
4354 08	650 g	480 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	1 Stück	886237

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4354 Schweizer Aufziehglättkelle,  
gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blatt- stärke	Zahnung		EAN-Nr. 9002793
4354 10	660 g	480 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	6 mm	1 Stück	829920
4354 11	650 g	480 mm	130 mm	Standard	0,75 mm	10 mm	1 Stück	409405



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4355 Bodenlegerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4355 12	540 g	500 mm	120 mm	Standard	1 mm	1 Stück	405292
4355 13	630 g	600 mm	120 mm	Standard	1 mm	1 Stück	409382



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, fein poliert, langer Alu-Steg, gebogenes rot-  
metallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei

Nr. 4355 Schweizer Bodenlegerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4355 20	810 g	800 mm	110 mm	Standard	1 mm	1 Stück	869124



Rostfrei, Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, rotmetallic Heft.  
Ausführung: Rostfrei



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**

© STUBAI ZMV GmbH

## Kellen mit 2K-Griff

Nr. 4201 Mauerkelle



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4201 032K	310 g	180 mm	2K	125 mm	1 Stück	834504

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, ergonomischer 2K-Griff in grau.

Ausführung: Aktion;2K

Nr. 4204 Mauerkelle / Stukkaturkelle



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4204 172K	280 g	170 mm	2K	120 mm	1 Stück	834689
4204 182K	320 g	180 mm	2K	125 mm	1 Stück	834696
4204 192K	350 g	190 mm	2K	130 mm	1 Stück	834702
4204 202K	380 g	200 mm	2K	135 mm	1 Stück	834719

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, ergonomischer 2K-Griff in blau.

Ausführung: Österreich;2K

Nr. 4260 Mauerkelle Schweizer bzw. Italienische Form



Serie 2K

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4260 202K	310 g	200 mm	2K	115 mm	1 Stück	834726
4260 222K	330 g	220 mm	2K	120 mm	1 Stück	834733

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, eckig, ergonomischer 2K-Griff in blau.

Ausführung: Österreich;2K

Nr. 4270 Gipserspachtel



Serie 2K

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4270 142K	110 g	40 mm	2K	90 mm	1 Stück	834764
4270 152K	120 g	50 mm	2K	90 mm	1 Stück	834771
4270 162K	130 g	60 mm	2K	100 mm	1 Stück	834788
4270 182K	150 g	80 mm	2K	110 mm	1 Stück	834795
4270 202K	160 g	100 mm	2K	120 mm	1 Stück	834801

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, ergonomischer 2K-Griff in blau.

Ausführung: Österreich;2K

Nr. 4290 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4290 122K	140 g	120 mm	2K	65 mm	1 Stück	834818
4290 142K	160 g	140 mm	2K	70 mm	1 Stück	834825

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, ergonomischer 2K-Griff in blau.

Ausführung: Österreich;2K

Nr. 4310 Katzenszunge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4310 122K	130 g	120 mm	2K	42 mm	1 Stück	834849
4310 142K	130 g	140 mm	2K	52 mm	1 Stück	834856
4310 162K	140 g	160 mm	2K	56 mm	1 Stück	834863
4310 182K	150 g	180 mm	2K	62 mm	1 Stück	834870

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, ergonomischer 2K-Griff in blau.

Ausführung: Österreich;2K

Nr. 4200 Maurerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4200 012K	280 g	160 mm	2K	115 mm	1 Stück	834894
4200 022K	310 g	170 mm	2K	120 mm	1 Stück	834900
4200 032K	310 g	180 mm	2K	125 mm	1 Stück	834917
4200 042K	320 g	190 mm	2K	130 mm	1 Stück	834924
4200 062K	380 g	220 mm	2K	140 mm	1 Stück	834948

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4260 Maurerkelle Schweizer bzw. Italienische Form



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4260 012K	290 g	180 mm	2K	110 mm	1 Stück	834993
4260 022K	320 g	200 mm	2K	115 mm	1 Stück	835006
4260 032K	370 g	220 mm	2K	120 mm	1 Stück	835013

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rund geschweißt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4261 Maurerkelle Schweizer Form



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4261 012K	260 g	180 mm	2K	110 mm	1 Stück	835020
4261 022K	290 g	200 mm	2K	118 mm	1 Stück	835037
4261 032K	310 g	220 mm	2K	125 mm	1 Stück	835044
4261 042K	330 g	240 mm	2K	135 mm	1 Stück	835051

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rund geschweißt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4290 Berner Putzkelle



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4290 022K	160 g	140 mm	2K	70 mm	1 Stück	835075
4290 032K	170 g	160 mm	2K	85 mm	1 Stück	835082

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4300 Französische Spitzkelle



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4300 022K	110 g	120 mm	2K	65 mm	1 Stück	835167
4300 032K	120 g	140 mm	2K	85 mm	1 Stück	835174
4300 042K	140 g	160 mm	2K	95 mm	1 Stück	835181

Angel geschmiedet, geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4301 Hamburger Spitzkelle



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4301 032K	160 g	140 mm	2K	80 mm	1 Stück	835198
4301 042K	170 g	160 mm	2K	90 mm	1 Stück	835204

Angel geschmiedet, geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4240 Mauerkelle "Bayrische Form"



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4240 022K	350 g	180 mm	2K	225 mm	1 Stück	835099
4240 032K	430 g	200 mm	2K	250 mm	1 Stück	835105

Angel geschmiedet, geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4241 Bayrische Kelle, S-Hals



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4241 022K	360 g	180 mm	2K	225 mm	1 Stück	862538

Angel geschmiedet, konisch geschliffen, gehärtet, poliert, flexibel, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Nr. 4250 Mauerkelle Berliner Form, S-Hals



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4250 002K	360 g	180 mm	2K	160 mm	1 Stück	835112
4250 012K	390 g	200 mm	2K	180 mm	1 Stück	835129
4250 022K	400 g	220 mm	2K	200 mm	1 Stück	835136
4250 042K	450 g	240 mm	2K	215 mm	1 Stück	835143
4250 062K	560 g	260 mm	2K	230 mm	1 Stück	835150

Mit S-Hals, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4311 Zungenkelle



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4311 162K	130 g	160 mm	2K	45 mm	1 Stück	835211
4311 172K	140 g	170 mm	2K	60 mm	1 Stück	835228

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4182 Böhmisches Dachdeckerkelle



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4182 512K	190 g	180 mm	2K	110 mm	1 Stück	835242

Blatt gestanz, aus einem Stück gebogen, gehärtetes und flexibles Blatt, poliert, ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4310 Katzenszunge



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4310 012K	120 g	120 mm	2K	42 mm	1 Stück	835259
4310 022K	120 g	140 mm	2K	52 mm	1 Stück	835266
4310 042K	150 g	180 mm	2K	62 mm	1 Stück	835280

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4270 Gipserspachtel



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4270 012K	100 g	40 mm	2K	90 mm	1 Stück	835334
4270 022K	110 g	50 mm	2K	90 mm	1 Stück	835341
4270 032K	120 g	60 mm	2K	100 mm	1 Stück	835358
4270 042K	120 g	70 mm	2K	110 mm	1 Stück	835365
4270 052K	140 g	80 mm	2K	110 mm	1 Stück	835372
4270 062K	170 g	100 mm	2K	120 mm	1 Stück	835389

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4320 Fugenkelle



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4320 012K	100 g	8 mm	2K	160 mm	1 Stück	835402
4320 022K	100 g	10 mm	2K	160 mm	1 Stück	835419
4320 032K	100 g	12 mm	2K	160 mm	1 Stück	835426
4320 042K	110 g	15 mm	2K	160 mm	1 Stück	835433

Aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel, ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: Tirol;2K

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 4200 Profi Mauerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4200 282K	330 g	180 mm	2K	125 mm	5 Stück	834955
4200 292K	310 g	180 mm	2K	125 mm	1 Stück	863573

Rostfrei, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, ergonomischer 2K-Griff in schwarz, ideal für den Profi.

4200 292K mit S-Hals.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4202 Mauerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4202 532K	290 g	180 mm	2K	125 mm	1 Stück	835495

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4272 Giperspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4272 132K	110 g	40 mm	2K	90 mm	1 Stück	835501
4272 152K	115 g	50 mm	2K	90 mm	1 Stück	835518
4272 162K	118 g	60 mm	2K	100 mm	1 Stück	835525
4272 182K	130 g	80 mm	2K	110 mm	1 Stück	835532
4272 202K	150 g	100 mm	2K	120 mm	1 Stück	835549
4272 212K	170 g	120 mm	2K	120 mm	1 Stück	835556

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4292 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4292 142K	160 g	140 mm	2K	70 mm	1 Stück	835563
4292 162K	180 g	160 mm	2K	85 mm	1 Stück	835570

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4312 Katzenszunge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9802793
4312 162K	130 g	160 mm	2K	56 mm	1 Stück	835587

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4315 Inneneckenkelle



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Höhe	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9802793
4315 122K	190 g	75 mm	75 mm	2K	110 mm	1 Stück	835580

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4316 Außeneckenkelle



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Höhe	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9802793
4316 122K	180 g	75 mm	75 mm	2K	110 mm	1 Stück	835594

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, ergonomischer 2K-Griff.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4274 Profi Gipserspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9802793
4274 162K	130 g	60 mm	2K	100 mm	5 Stück	845715
4274 182K	140 g	80 mm	2K	110 mm	5 Stück	845739
4274 202K	170 g	100 mm	2K	120 mm	5 Stück	845722

Rostfrei, Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in schwarz.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4336 Mittelbettkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4336 702K	340 g	280 mm	130 mm	2K	0,75 mm	30 Stück	876764

R16/8, Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, für Mittelbettmörtelverlegung, langer Alu-Steg, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4336 Holo Top Glättkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4336 602K	330 g	280 mm	130 mm	2K	0,75 mm	30 Stück	850986

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, speziell 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4339 Trockenbaufugenkelle / -glättkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4339 012K	410 g	280 mm	120 mm	2K	0,6 mm	25 Stück	851969
4339 022K	350 g	305 mm	120 mm	2K	0,6 mm	25 Stück	851976

Aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, ergonomischer 2K-Griff in rot. 4339 022K: Blatt leicht gebogen, Ecken abgerundet.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4332 Glättkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4332 312K	340 g	280 mm	130 mm	2K	0,75 mm	30 Stück	835440

Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, langer Alu-Steg, gebogenes ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: 2K

Nr. 4334 Glättkelle, gezahnt



**Serie 2K**

Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Breite	Griff	Zah-nung		EAN-Nr. 9002793
4334 302K	340 g	280 mm	130 mm	2K	4 mm	30 Stück	835457
4334 312K	340 g	280 mm	130 mm	2K	6 mm	30 Stück	835464
4334 332K	330 g	280 mm	130 mm	2K	8 mm	30 Stück	835488
4334 322K	330 g	280 mm	130 mm	2K	10 mm	30 Stück	835471

Blatt aus federhartem Bandstahl, fein poliert, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, gebogenes ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: 2K

Nr. 4335 Kunststoff-Glättkelle



**Serie 2K**

Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Breite	Griff	Zah-nung		EAN-Nr. 9002793
4335 28	210 g	280 mm	140 mm	2K	2 mm	30 Stück	405049
4335 29	240 g	280 mm	140 mm	2K	3 mm	30 Stück	830612

Blatt aus Kunststoff, gebogenes ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: 2K

Nr. 4354 Profi-Aufziehglättkelle



**EDELSTAHL® Rostfrei**

**Serie 2K**

Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Breite	Griff	Zah-nung		EAN-Nr. 9002793
4354 012K	630 g	480 mm	130 mm	2K	0,75 mm	1 Stück	876368

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4354 Profi-Aufziehglättkelle, gezahnt



**EDELSTAHL® Rostfrei**

**Serie 2K**

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blatt-stärke	Zahnung		EAN-Nr. 9002793
4354 082K	620 g	480 mm	130 mm	2K	0,75 mm	8 mm	1 Stück	876405
4354 102K	620 g	480 mm	130 mm	2K	0,75 mm	6 mm	1 Stück	876382
4354 112K	610 g	480 mm	130 mm	2K	0,75 mm	10 mm	1 Stück	876412
4354 122K	610 g	480 mm	130 mm	2K	0,75 mm	12 mm	1 Stück	886909

Blatt aus federhartem Edelstahl, 2-seitig gezahnt, rostfrei, ergonomischer 2K-Griff in rot.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4336 Glättkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Zahnung		EAN-Nr.
4336 312K	340 g	280 mm	130 mm	2K	0,75 mm	30 Stück	9002793 835624

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, gebogenes ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4336 Glättkelle, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blattstärke	Zahnung		EAN-Nr.
4336 502K	340 g	280 mm	130 mm	2K	0,75 mm	4 mm	30 Stück	9002793 835631
4336 512K	340 g	280 mm	130 mm	2K	0,75 mm	6 mm	30 Stück	9002793 835648
4336 522K	330 g	280 mm	130 mm	2K	0,75 mm	10 mm	30 Stück	9002793 835655
4336 532K	330 g	280 mm	130 mm	2K	0,75 mm	8 mm	30 Stück	9002793 835662

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, gebogenes ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4353 Venezianer Kelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr.
4353 012K	220 g	200 mm	80 mm	2K	1 Stück	9002793 862088
4353 022K	280 g	240 mm	100 mm	2K	1 Stück	9002793 862071
4353 032K	320 g	280 mm	120 mm	2K	1 Stück	9002793 862095

Blatt aus poliertem Spezialstahl, rostfrei, gehärtet, alle Ecken abgerundet, gratfrei, Alu Leichtmetall - Stütze, 2K-Griff in rot zur Verarbeitung von Stucco-Produkten und Marmorierungs- Techniken.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4353 Venezianer Kelle, trapezförmig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr.
4353 042K	250 g	240 mm	110 mm	2K	1 Stück	9002793 883595

Blatt aus poliertem Spezialstahl, rostfrei, gehärtet, alle Ecken abgerundet, gratfrei, Alu Leichtmetall - Stütze, 2K-Griff in rot zur Verarbeitung von Stucco-Produkten und Marmorierungs- Techniken.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4475 Gasbetonkleberkelle



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9802793
4475 102K	380 g	100 mm	2K	1 Stück	864075
4475 172K	510 g	175 mm	2K	1 Stück	864082
4475 242K	610 g	240 mm	2K	1 Stück	864099

Verzinkung schützt vor Korrosion und Verfärbungen. Ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: 2K

NEUHEIT!

Nr. 4453 Scheinungsglättekelle



EDELSTAHL® Rostfrei

Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Griff		EAN-Nr. 9802793
4453 202K	230 g	203 mm	76 mm	0,7 mm	2K	1 Stück	864077

Verzinkung schützt vor Korrosion und Verfärbungen. Ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: Rostfrei;2K

NEUHEIT!

Nr. 4453 Scheinungsglättekelle, gezahnt



EDELSTAHL® Rostfrei

Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Form	Griff	Zahnung		EAN-Nr. 9802793
4453 212K	225 g	203 mm	76 mm	0,7 mm	Dreieck-zahnung	2K		1 Stück	867427
4453 262K	220 g	203 mm	76 mm	0,7 mm		2K	6 mm	1 Stück	867403

Verzinkung schützt vor Korrosion und Verfärbungen. Ergonomischer 2K-Griff in rot.  
Ausführung: Rostfrei;2K

## Kellen mit Korkgriff

Nr. 4200 Maurerkelle



TIROLER KELLE STURZENEGGER

Werkzeuge STURZENEGGER

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9802793
4200 23KG	340 g	200 mm	Kork	135 mm	6 Stück	869797

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff.  
Ausführung: Tirol;Kork

Nr. 4204 Mauerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4204 17KG	300 g	170 mm	Kork	120 mm	1 Stück	870045
4204 18KG	330 g	180 mm	Kork	125 mm	1 Stück	870038
4204 19KG	330 g	190 mm	Kork	130 mm	1 Stück	870021
4204 20KG	350 g	200 mm	Kork	135 mm	1 Stück	869728

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff.  
Ausführung: Österreich;Kork

Nr. 4290 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4290 12KG	140 g	120 mm	Kork	65 mm	1 Stück	870007
4290 14KG	160 g	140 mm	Kork	70 mm	1 Stück	868363
4290 16KG	180 g	160 mm	Kork	85 mm	1 Stück	870014

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff.  
Ausführung: Österreich;Kork

Nr. 4301 Hamburger Spitzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4301 03KG	130 g	140 mm	Kork	80 mm	1 Stück	868899

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Korkgriff.  
Ausführung: Kork

Nr. 4310 Katzenszunge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4310 12KG	110 g	120 mm	Kork	42 mm	1 Stück	869995
4310 14KG	120 g	140 mm	Kork	52 mm	1 Stück	868356
4310 16KG	130 g	160 mm	Kork	56 mm	1 Stück	870380
4310 18KG	140 g	180 mm	Kork	62 mm	1 Stück	869971

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff.  
Ausführung: Österreich;Kork

Nr. 4260 Italienische Mauerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9802793
4260 18KG	300 g	180 mm	Kork	110 mm	1 Stück	872483
4260 19KG	310 g	190 mm	Kork	110 mm	1 Stück	872476
4260 20KG	320 g	200 mm	Kork	120 mm	1 Stück	872469
4260 21KG	330 g	210 mm	Kork	130 mm	1 Stück	872490
4260 22KG	340 g	220 mm	Kork	140 mm	1 Stück	872506

Gerader Hals eckig, poliert, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff.  
Ausführung: Kork

Nr. 4261 Italienische Mauerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9802793
4261 18KG	270 g	180 mm	Kork	110 mm	1 Stück	872513
4261 19KG	280 g	190 mm	Kork	110 mm	1 Stück	872520
4261 20KG	290 g	200 mm	Kork	118 mm	1 Stück	872537
4261 21KG	300 g	210 mm	Kork	120 mm	1 Stück	872544
4261 22KG	300 g	220 mm	Kork	125 mm	1 Stück	872551

Rund, G-Hals, poliert, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff.  
Ausführung: Kork

Nr. 4270 Gipserspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9802793
4270 14KG	110 g	40 mm	Kork	90 mm	1 Stück	868462
4270 15KG	110 g	50 mm	Kork	90 mm	1 Stück	868455
4270 16KG	120 g	60 mm	Kork	100 mm	1 Stück	868448
4270 18KG	150 g	80 mm	Kork	110 mm	1 Stück	868431
4270 20KG	170 g	100 mm	Kork	120 mm	1 Stück	868424

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, Korkgriff.  
Ausführung: Österreich;Kork

Nr. 4202 Mauerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9802793
4202 53KG	280 g	180 mm	Kork	125 mm	1 Stück	869735

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 4202 Maurerkelle, S-Hals



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4202 62KG	270 g	160 mm	Kork	120 mm	5 Stück	868370
4202 63KG	280 g	180 mm	Kork	125 mm	1 Stück	867601

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, S-Hals, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4272 Giperspachtel, gekröpft



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4272 13KG	110 g	40 mm	Kork	90 mm	1 Stück	868417
4272 15KG	110 g	50 mm	Kork	90 mm	1 Stück	868400
4272 16KG	120 g	60 mm	Kork	100 mm	1 Stück	868394
4272 18KG	130 g	80 mm	Kork	110 mm	1 Stück	867618
4272 20KG	150 g	100 mm	Kork	120 mm	1 Stück	868387

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, gekröpft, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4292 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4292 14KG	160 g	140 mm	Kork	70 mm	1 Stück	867625
4292 16KG	180 g	160 mm	Kork	85 mm	1 Stück	870052

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4302 Hamburger Spitzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4302 03KG	130 g	140 mm	Kork	80 mm	1 Stück	868646

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4312 Katzenszunge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4312 14KG	123 g	140 mm	Kork	56 mm	1 Stück	868615
4312 16KG	130 g	160 mm	Kork	56 mm	1 Stück	870397

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4315 Inneneckenkelle



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Höhe	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4315 11KG	130 g	60 mm	60 mm	Kork	80 mm	1 Stück	868592
4315 12KG	190 g	75 mm	75 mm	Kork	110 mm	1 Stück	870151

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4316 Außeneckenkelle



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Höhe	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4316 11KG	130 g	60 mm	60 mm	Kork	80 mm	1 Stück	868608
4316 12KG	190 g	75 mm	75 mm	Kork	110 mm	1 Stück	870168

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4336 Glättkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Zahnung		EAN-Nr. 9002793
4336 50KG	330 g	280 mm	130 mm	Kork	4 mm	30 Stück	868561
4336 51KG	340 g	280 mm	130 mm	Kork	6 mm	30 Stück	868554
4336 52KG	350 g	280 mm	130 mm	Kork	10 mm	30 Stück	868547
4336 53KG	330 g	280 mm	130 mm	Kork	8 mm	30 Stück	867649
4336 54KG	350 g	280 mm	130 mm	Kork	12 mm	30 Stück	954561
4336 55KG	350 g	280 mm	130 mm	Kork	15 mm	30 Stück	954578

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4336 Glättkelle Frosi



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4336 65KG	370 g	280 mm	130 mm	Kork	30 Stück	873497

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, Spezialzahnung für die optimale Klebverteilung speziell bei Fliesen mit unebenen Untergrund, langer Alu-Steg, ergonomischer Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4336 Mittelbettkelle



Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Breite	Griff	Blatt-stärke		EAN-Nr.
4336 70KG	330 g	280 mm	130 mm	Kork	0,75 mm	1 Stück	876757



R16/8, Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, für Mittelbettmörtelverlegung, langer Alu-Steg, Korkgriff.

Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4336 Holo Top Glättkelle



Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Breite	Griff	Blatt-stärke		EAN-Nr.
4336 60KG	330 g	280 mm	130 mm	Kork	0,75 mm	30 Stück	868776



Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, speziell 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, Korkgriff.

Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4339 Trockenbaufugenkelle / -glättkelle



Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Breite	Griff	Blatt-stärke		EAN-Nr.
4339 01KG	410 g	280 mm	120 mm	Kork	0,6 mm	25 Stück	868509
4339 02KG	370 g	305 mm	120 mm	Kork	0,6 mm	25 Stück	868493



Aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, Korkgriff.

4339 02KG: Blatt leicht gebogen, Ecken abgerundet.

Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4354 Profi-Aufziehglättkelle



Art. Nr.	Ge-wicht	Länge	Breite	Griff	Blatt-stärke		EAN-Nr.
4354 01KG	630 g	480 mm	130 mm	Kork	0,75 mm	1 Stück	876375



Rostfrei, Blatt aus federhartem Edelstahl, Korkgriff.

Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4354 Profi-Aufziehglättkelle, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blatt-stärke	Zahnung		EAN-Nr.
4354 08KG	620 g	480 mm	130 mm	Kork	0,75 mm	8 mm	1 Stück	876399
4354 10KG	630 g	480 mm	130 mm	Kork	0,75 mm	6 mm	1 Stück	876443
4354 11KG	630 g	480 mm	130 mm	Kork	0,75 mm	10 mm	1 Stück	876429



Rostfrei, Blatt aus federhartem Edelstahl, Korkgriff.

Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4336 Glättkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4336 31KG	340 g	280 mm	130 mm	Kork	0,75 mm	30 Stück	867632

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, langer Alu-Steg, Korkgriff.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4353 Venezianer Kelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4353 04KG	220 g	200 mm	80 mm	Kork	1 Stück	868585

Blatt aus poliertem Spezialstahl, rostfrei, gehärtet, alle Ecken abgerundet, gratfrei, Alu Leichtmetall - Stütze, Korkgriff zur Verarbeitung von Stucco-Produkten und Marmorierungs- Techniken.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4353 Venezianer Kelle, trapezförmig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4353 01KG	230 g	200 mm	90 mm	Kork	1 Stück	868578

Blatt aus poliertem Spezialstahl, rostfrei, gehärtet, alle Ecken abgerundet, gratfrei, Alu Leichtmetall - Stütze, Korkgriff zur Verarbeitung von Stucco-Produkten und Marmorierungs- Techniken.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

## Kellen mit Ledergriff

Nr. 4204 Maurerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4204 17LE	280 g	170 mm	Leder	120 mm	1 Stück	888057
4204 18LE	320 g	180 mm	Leder	125 mm	1 Stück	888064
4204 19LE	350 g	190 mm	Leder	130 mm	1 Stück	888071
4204 20LE	380 g	200 mm	Leder	135 mm	1 Stück	888088

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Ledergriff.  
Ausführung: Österreich;Leder

Nr. 4290 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4290 12LE	140 g	120 mm	Leder	65 mm	1 Stück	888101
4290 14LE	160 g	140 mm	Leder	70 mm	1 Stück	888118
4290 16LE	170 g	160 mm	Leder	85 mm	1 Stück	888125

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Ledergriff.  
Ausführung: Österreich;Leder

Nr. 4301 Hamburger Spitzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4301 03LE	160 g	140 mm	Leder	80 mm	1 Stück	888132

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Ledergriff.  
Ausführung: Leder

Nr. 4310 Katzenszunge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4310 12LE	130 g	120 mm	Leder	42 mm	1 Stück	888149
4310 14LE	130 g	140 mm	Leder	52 mm	1 Stück	888156
4310 16LE	140 g	160 mm	Leder	56 mm	1 Stück	888163
4310 18LE	150 g	180 mm	Leder	62 mm	1 Stück	888170

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Ledergriff.  
Ausführung: Österreich;Leder

Nr. 4260 Italienische Mauerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4260 18LE	290 g	180 mm	Leder	110 mm	1 Stück	888187
4260 19LE	310 g	190 mm	Leder	110 mm	1 Stück	888194
4260 20LE	330 g	200 mm	Leder	120 mm	1 Stück	888200
4260 21LE	330 g	210 mm	Leder	130 mm	1 Stück	888217
4260 22LE	350 g	220 mm	Leder	140 mm	1 Stück	888224

Gerader Hals, eckig, poliert, konisch geschliffenes Blatt, Ledergriff.  
Ausführung: Leder

Nr. 4270 Gipserspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4270 14LE	110 g	40 mm	Leder	90 mm	1 Stück	888231
4270 15LE	120 g	50 mm	Leder	90 mm	1 Stück	888248
4270 16LE	130 g	60 mm	Leder	100 mm	1 Stück	888255
4270 18LE	150 g	80 mm	Leder	110 mm	1 Stück	888262
4270 20LE	160 g	100 mm	Leder	120 mm	1 Stück	888279

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, Ledergriff.  
Ausführung: Österreich;Leder

Nr. 4202 Maurerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4202 53LE	320 g	180 mm	Leder	125 mm	1 Stück	888286

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4202 Maurerkelle, S-Hals



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4202 62LE	240 g	160 mm	Leder	120 mm	1 Stück	888293

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, S-Hals, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4272 Gipserspachtel gekröpft



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4272 13LE	110 g	40 mm	Leder	90 mm	1 Stück	888316
4272 15LE	120 g	5 mm	Leder	90 mm	1 Stück	888323
4272 16LE	120 g	60 mm	Leder	100 mm	1 Stück	888330
4272 18LE	130 g	80 mm	Leder	110 mm	1 Stück	888347
4272 20LE	160 g	100 mm	Leder	120 mm	1 Stück	888354

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4292 Berner Putzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4292 14LE	150 g	140 mm	Leder	70 mm	1 Stück	888361
4292 16LE	170 g	160 mm	Leder	85 mm	1 Stück	888378

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4302 Hamburger Spitzkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4302 03LE	160 g	140 mm	Leder	80 mm	1 Stück	888385

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4312 Katzenszunge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr. 9002793
4312 14LE	130 g	140 mm	Leder	56 mm	1 Stück	888606
4312 16LE	130 g	160 mm	Leder	56 mm	1 Stück	888613

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4315 Inneneckenkelle



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Höhe	Griff	Blattlänge		EAN-Nr. 9002793
4315 11LE	140 g	60 mm	60 mm	Leder	80 mm	1 Stück	888620
4315 12LE	160 g	75 mm	75 mm	Leder	110 mm	1 Stück	888637

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4316 Außeneckenkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Brei- te	Höhe	Griff	Blatt- länge		EAN-Nr. 9002793
4316 11LE	140 g	60 mm	60 mm	Leder	80 mm	1 Stück	888644

Rostfrei, widerstandsgeschweißt, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4336 Glättekelle, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff	Blatt- stärke	Zahnung		EAN-Nr. 9002793
4336 51LE	340 g	280 mm	130 mm	Leder	0,75 mm	6 mm	1 Stück	888552
4336 52LE	350 g	280 mm	130 mm	Leder	0,75 mm	10 mm	1 Stück	888569
4336 53LE	340 g	280 mm	130 mm	Leder	0,75 mm	8 mm	1 Stück	888576

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, 2-seitig gezahnt, langer Alu-Steg, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4336 Glättekelle Frosi



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4336 65LE	370 g	280 mm	130 mm	Leder	1 Stück	873503

Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, Spezialzahnung für die optimale Klebverteilung speziell bei Fliesen mit unebenen Untergrund, langer Alu-Steg, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4336 Mittelbettkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Griff	Blatt- stärke		EAN-Nr. 9002793
4336 70LE	340 g	280 mm	130 mm	Leder	0,75 mm	1 Stück	888583


R16/8, Blatt aus federhartem Edelstahl, rostfrei, für Mittelbettmörtelverlegung, langer Alu-Steg, Ledergriff.  
Ausführung: Rostfrei;Leder



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**

## Spachteln mit Standardgriff

Nr. 4450 Malerspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4450 01	40 g	30 mm	Standard	12 Stück	406008
4450 02	50 g	40 mm	Standard	12 Stück	406015
4450 03	53 g	50 mm	Standard	12 Stück	406022
4450 04	55 g	60 mm	Standard	12 Stück	406039
4450 05	62 g	70 mm	Standard	12 Stück	406046
4450 06	70 g	80 mm	Standard	12 Stück	406053
4450 07	73 g	100 mm	Standard	6 Stück	406060
4450 08	90 g	120 mm	Standard	6 Stück	406077

Blatt konisch geschliffen, mit ovalem Aufhängeloch, Kunststoffheft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4451 Malerspachtel, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4451 03	41 g	30 mm	Standard	12 Stück	409689
4451 04	45 g	40 mm	Standard	12 Stück	409085
4451 05	48 g	50 mm	Standard	12 Stück	409092
4451 06	50 g	60 mm	Standard	12 Stück	409108
4451 08	54 g	80 mm	Standard	12 Stück	409115
4451 10	68 g	100 mm	Standard	6 Stück	409122
4451 12	75 g	120 mm	Standard	6 Stück	409139

Blatt aus Edelstahl, konisch geschliffen, mit Kunststoffheft, Aufhängeloch.

Ausführung: Rostfrei

Nr. 4454 Malerspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4454 01	63 g	30 mm	Standard	12 Stück	406084
4454 02	64 g	40 mm	Standard	12 Stück	406091
4454 03	70 g	50 mm	Standard	12 Stück	406107
4454 04	70 g	60 mm	Standard	12 Stück	406114
4454 05	76 g	70 mm	Standard	12 Stück	406121
4454 06	80 g	80 mm	Standard	12 Stück	406138
4454 07	90 g	100 mm	Standard	6 Stück	406145
4454 08	100 g	120 mm	Standard	6 Stück	406152

Blatt konisch geschliffen, mit Holzheft, Aufhängeloch.

Nr. 4455 Aufziehpachtel Herzblattform



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4455 03	180 g	120 mm	Standard	1 Stück	853390

Gerade Angel mit Herzform und 3-fach Vernietung zum Blatt, paralleles Blatt, mit Naturholzgriff, speziell für Stukkaturarbeiten und sämtlichen Spachtelanwendungen geeignet.

Nr. 4456 Flächenspachtel, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4456 03	180 g	300 mm	Standard	1 Stück	846002
4456 04	250 g	400 mm	Standard	1 Stück	846019
4456 05	300 g	500 mm	Standard	1 Stück	846026
4456 06	480 g	600 mm	Standard	1 Stück	846033
4456 08	40 g	800 mm	Standard	1 Stück	846057
4456 10	40 g	1000 mm	Standard	1 Stück	846125

Flächenspachtel rostfrei, mit Holzhandgriff, Blatt vernietet.

Ausführung: Rostfrei

Nr. 4465 Japan Flächenspachtelset



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile	Griff		EAN-Nr. 9002793
4465 01	160 g	4 Teile	Standard	1 Stück	406282

Poliertes Federbandstahl in vier verschiedenen Spachtelbreiten bestehend aus: 40, 60, 80, 100 mm.

Nr. 4471 Leimspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4471 01	40 g	180 mm	135 mm	Standard	10 Stück	410081

Gezahnt, aus Kunststoff, Zahnung 4 und 6 mm.

Nr. 4472 Flächenspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4472 00	140 g	180 mm	Standard	10 Stück	868882

Mit glattem Blatt und Holzgriff.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 4472 Flächenspachtel, dreieck-gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Zahnung		EAN-Nr. 9002793
4472 13	140 g	180 mm	Standard	5 mm	1 Stück	868851

Mit dreieck-gezahntem Blatt und Holzgriff.

Nr. 4472 Flächenspachtel, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Zahnung		EAN-Nr. 9002793
4472 02	140 g	180 mm	Standard	2 mm	10 Stück	406305
4472 03	140 g	180 mm	Standard	4 mm	10 Stück	406312
4472 04	140 g	180 mm	Standard	6 mm	10 Stück	868875

Mit gezahntem Blatt und Holzgriff.

Nr. 4473 Klebverteilerspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4473 01	140 g	200 mm	Standard	1 Stück	830438

Mit glattem Blatt und Holzgriff.

Nr. 4473 Klebverteilerspachtel, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Zahnung		EAN-Nr. 9002793
4473 02	140 g	200 mm	Standard	2 mm	1 Stück	830445
4473 03	140 g	200 mm	Standard	4 mm	1 Stück	830452
4473 04	140 g	200 mm	Standard	6 mm	1 Stück	830469
4473 05	140 g	200 mm	Standard	10 mm	1 Stück	830315

Mit gezahntem Blatt und Holzgriff.

Nr. 4474 Klebverteilerspachtel, lang



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4474 01	250 g	300 mm	Standard	1 Stück	830346

Mit glattem Blatt und Holzgriff, lange Ausführung.

Nr. 4474 Klebverteilerspachtel, lang, gezahnt



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Zah- nung		EAN-Nr. 9002793
4474 02	250 g	300 mm	Standard	2 mm	1 Stück	830353
4474 03	250 g	300 mm	Standard	4 mm	1 Stück	830360
4474 04	250 g	300 mm	Standard	6 mm	1 Stück	830377
4474 05	250 g	300 mm	Standard	10 mm	1 Stück	830384
4474 08	250 g	300 mm	Standard	8 mm	1 Stück	868844

Mit gezahntem Blatt und Holzgriff, lange Ausführung.

Nr. 4476 Abschaberspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4476 01	80 g	95 mm	Standard	5 Stück	406329

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4478 01	4476 01	Klinge für 4476 Ab- schaberspachtel	1 Stück	406336

Mit auswechselbarer Stahlklinge.

## Spachteln mit 2K-Griff

Nr. 4450 Profi Malerspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4450 012K	60 g	30 mm	2K	12 Stück	834344
4450 022K	62 g	40 mm	2K	12 Stück	834351
4450 032K	65 g	50 mm	2K	12 Stück	834368
4450 042K	68 g	60 mm	2K	12 Stück	834382
4450 052K	75 g	70 mm	2K	12 Stück	834399
4450 062K	78 g	80 mm	2K	12 Stück	834405
4450 072K	91 g	100 mm	2K	12 Stück	834412
4450 082K	100 g	120 mm	2K	12 Stück	834429

Blatt aus Stahl, konisch geschliffen, mit rutschfestem 2K-Griff und Fingerschutzvorrichtung, mit Aufhängeloch.

Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4451 Malerspachtel, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4451 032K	55 g	30 mm	2K	12 Stück	834436
4451 042K	58 g	40 mm	2K	12 Stück	834443
4451 052K	60 g	50 mm	2K	12 Stück	834450
4451 062K	62 g	60 mm	2K	12 Stück	834467
4451 082K	66 g	80 mm	2K	12 Stück	834474
4451 102K	83 g	100 mm	2K	12 Stück	834481
4451 122K	88 g	120 mm	2K	12 Stück	834498

Blatt aus Edelstahl, rostfrei, konisch geschliffen, mit rutschfestem 2K-Griff und Fingerschutzvorrichtung, mit Aufhängeloch.

Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4451 Multifunktionsspachtel, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr.
4451 132K	72 g	75 mm	2K	12 Stück	938828

Blatt aus Edelstahl, rostfrei, konisch geschliffen, mit rutschfestem 2K-Griff und Fingerschutzvorrichtung, mit Aufhängeloch.  
Ausführung: Rostfrei;2K

Nr. 4452 Universalspachtel, extra stark



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr.
4452 072K	97 g	70 mm	2K	12 Stück	846385

Abschaberspachtel mit angeschliffener Fase, extra starkes Blatt, 2K-Griff mit Fingerschutzvorrichtung und rutschfest, mit Aufhängeloch.  
Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4452 Profi Drehgriffspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr.
4452 012K	130 g	150 mm	2K	1 Stück	850962

Rostfrei, konisch geschliffenes Blatt, ergonomischer 2K-Griff, mit TIN-beschichteten Bit PH Nr. 2.  
Ausführung: Tirol;Rostfrei;2K

Nr. 4457 Flächenspachtel, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr.
4457 19	200 g	190 mm	2K	1 Stück	889283
4457 25	300 g	250 mm	2K	1 Stück	866697
4457 30	320 g	300 mm	2K	1 Stück	889290
4457 40	400 g	400 mm	2K	1 Stück	866703
4457 50	450 g	500 mm	2K	1 Stück	866710
4457 60	550 g	600 mm	2K	1 Stück	866727

Rostfrei, 2K-Griff, zum einfachen Verteilen von Bindemitteln.  
Ausführung: Rostfrei;2K

## Spachteln mit Korkgriff

Nr. 4452 Profi Drehgriffspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr.
4452 01KG	130 g	150 mm	Kork	25 Stück	867656

Rostfrei, konisch geschliffenes Blatt, ergonomischer Korkgriff, mit TIN-beschichteten Bit PH Nr. 2.  
Ausführung: Tirol;Rostfrei;Kork

Nr. 4450 Malerspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4450 01KG	60 g	30 mm	Kork	12 Stück	870137
4450 02KG	61 g	40 mm	Kork	12 Stück	870120
4450 03KG	64 g	50 mm	Kork	12 Stück	870113
4450 04KG	69 g	60 mm	Kork	12 Stück	870106
4450 05KG	73 g	70 mm	Kork	12 Stück	870090
4450 06KG	77 g	80 mm	Kork	12 Stück	870083
4450 07KG	85 g	100 mm	Kork	12 Stück	870076
4450 08KG	95 g	120 mm	Kork	12 Stück	870069

Blatt aus Stahl, konisch geschliffen, mit Korkheft, Aufhängeloch.  
Ausführung: Kork

Nr. 4451 Malerspachtel, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4451 03KG	54 g	30 mm	Kork	12 Stück	869711
4451 04KG	58 g	40 mm	Kork	12 Stück	868530
4451 05KG	60 g	50 mm	Kork	12 Stück	868783
4451 06KG	63 g	60 mm	Kork	12 Stück	868523
4451 08KG	68 g	80 mm	Kork	12 Stück	867663
4451 10KG	83 g	100 mm	Kork	12 Stück	868516
4451 12KG	100 g	120 mm	Kork	12 Stück	870144

Blatt aus Edelstahl, konisch geschliffen, mit Korkgriff, Aufhängeloch.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

Nr. 4452 Universalspachtel, extra stark



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4452 07KG	95 g	70 mm	Kork	12 Stück	868486

Abshaberspachtel aus Stahl mit angeschliffener Fase, extra starkes Blatt, Korkgriff mit Fingerschutzvorrichtung und rutschfest, mit Aufhängeloch.  
Ausführung: Rostfrei;Kork

## Spachteln mit Ledergriff

Nr. 4450 Malerspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4450 01LE	40 g	30 mm	Leder	1 Stück	888392
4450 02LE	40 g	40 mm	Leder	1 Stück	888408
4450 03LE	40 g	50 mm	Leder	1 Stück	888415
4450 04LE	50 g	60 mm	Leder	1 Stück	888422
4450 05LE	60 g	70 mm	Leder	1 Stück	888439
4450 06LE	70 g	80 mm	Leder	1 Stück	888446
4450 07LE	80 g	100 mm	Leder	1 Stück	888453
4450 08LE	110 g	120 mm	Leder	1 Stück	888460

Blatt aus Stahl, konisch geschliffen, mit Lederheft, Aufhängeloch.  
Ausführung: Leder

Nr. 4451 Malerspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4451 03LE	40 g	30 mm	Leder	1 Stück	888477
4451 04LE	40 g	40 mm	Leder	1 Stück	888484
4451 05LE	70 g	50 mm	Leder	1 Stück	888491
4451 06LE	80 g	60 mm	Leder	1 Stück	888507
4451 08LE	100 g	80 mm	Leder	1 Stück	888514
4451 10LE	110 g	100 mm	Leder	1 Stück	888521
4451 12LE	120 g	120 mm	Leder	1 Stück	888538

Blatt aus Edelstahl, konisch geschliffen, mit Ledergriff, Aufhängeloch.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

Nr. 4452 Universalspachtel, extra stark



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4452 07LE	50 g	70 mm	Leder	1 Stück	888590

Abschaberspachtel aus Stahl mit angeschliffener Fase, extra starkes Blatt, Ledergriff mit Fingerschutzvorrichtung und rutschfest, mit Aufhängeloch.  
Ausführung: Rostfrei;Leder

## Ergänzungsartikel

Nr. 4370 Mörtelpfanne



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4370 02	340 g	180 mm	180 mm	1 Stück	405483
4370 03	440 g	200 mm	200 mm	1 Stück	405490

Aus blankem Stahlblech, flacher Boden, hält stärksten Belastungen stand, rotlackiertes Heft.

Nr. 4370 Gipserspfanne, verzinkt



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4370 18	320 g	180 mm	180 mm	1 Stück	409634

Aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand, rotlackiertes Heft.

Nr. 4370 Gipserspfanne, verzinkt



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4370 182K	340 g	180 mm	180 mm	1 Stück	851846

Aus verzinktem Stahlblech, flacher Boden, hält starken Belastungen stand.  
Ausführung: 2K

Nr. 4380 Mörtelschöpfer



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Durchmesser	Form		EAN-Nr. 9002793
4380 01	880 g	220 mm	220 mm		1 Stück	405599
4380 02	960 g	240 mm	240 mm		1 Stück	405605
4380 11	880 g	225 mm	225 mm	Aktion	1 Stück	921457
4380 12	1301 g	225 mm	225 mm	mit Stiel	1 Stück	832074

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
4380 21	4380 01, 4380 02, 4380 11, 4380 12	Stiel für 4380 Mörtelschöpfer	1 Stück	835686	

Mit besonders starker Tülle.

Nr. 4376 Gipsbecher



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9802793
4376 01	90 g	125 mm	125 mm	1 Stück	405582

Konisch aus Weich-Kunststoff.

Nr. 4375 Gipsrpfanne aus Kunststoff



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9802793
4375 50	260 g	180 mm	180 mm	1 Stück	410111

Flacher Boden, mit Stahlrahmen.

Nr. 4377 Gipsbecher



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9802793
4377 01	60 g	145 mm	145 mm	1 Stück	409399

Zylindrisch, aus Weich-Kunststoff.

Nr. 4867 Dämmstoff- / Isoliermesser




Art. Nr.	Gewicht	Klingenlänge		EAN-Nr. 9802793
4867 20	180 g	200 mm	1 Stück	852515
4867 28	210 g	280 mm	1 Stück	850979

Klinge: rostfrei und hochglanzpoliert, gehärtet auf 55 HRC, beidseitig verwendbar durch groben bzw. feinen Wellenschliff, Klingenstärke: 2 mm.  
Griff: ergonomische Form aus Bubinga Edelholz, 3-fache Vernietung.  
Verwendung: zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien.

Ein Reibebrett verwenden Putzer oder Estrichleger, zum Reiben von Mörtel- oder Estrichflächen nach dem Abziehen und Glätten. Durch das Reiben erlangt der Verputz größere Festigkeit und eine gleichmäßige Oberfläche. Das beste Ergebnis erhält man, indem unterschiedliche Beläge (siehe nachstehende Erläuterung) in der richtigen Reihenfolge benutzt werden. Es wird mit einem groben Belag begonnen, anschließend geht man auf feinporige Beläge über. Zum Erhalt spezieller Oberflächen können Reibebretter, Kunststoffglätter, Edelstahlglätter, Edelputzkratzer, Schweizer Glättellen, Filzbretter oder auch Pinsel zum Einsatz kommen. Reibebretter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Der Putzer verwendet sie in der Größe einer Glättelscheibe aus Kunststoff, Holz oder mit Filzbelag. Reibebretter werden auch für die modernen mineralischen Reibeputze und für Kunstputz verwendet. Putz kann maschinell oder von Hand aufgetragen werden. Je nach Oberflächenbeschaffenheit des fertigen Putzes spricht man von Reibe-, Struktur- oder Streichputz. Durch unterschiedliche Korngröße der Zuschlagstoffe und durch unterschiedliche Behandlung des frischen Putzes (Glattziehen, Kellenstriche, Kratzen, Kehren, ...) entstehen unterschiedliche Effekte.


## BR 1: SCHWAMMGUMMIBELAG ORANGE - 10 MM

- für rauen, rustikalen Untergrund
- leichte, raue Struktur
- leichte Sandstruktur




## BR 2: SCHWAMMGUMMIBELAG ORANGE - 20 MM

- Massenverteilung
- Bedingt durch die groben Poren wird viel Kalkmilch aus dem Putz gezogen und somit eine raue Oberfläche erreicht. Diese ist zum optimalen Verbund mit der nächsten Putzschicht sehr wichtig. Die Oberfläche wird egalisiert.



## BS: ZELKAUTSCHUKBELAG SCHWARZ

Der Zellkautschukbelag verfügt über eine geringe Saugwirkung und eignet sich deshalb vor allem für die Endbehandlung. Bei körnigem Material wird nur die feine Körnung an die Oberfläche gezogen. Der Zellkautschukbelag eignet sich zudem für Dämmschichtputze und zum Verfugen von Fliesen.



## BF: GEWALKTER FILZBELAG

Der Filzbelag verfügt über ähnliche Eigenschaften wie der schwarze Zellkautschukbelag und wird für den Erhalt einer feinen Oberflächenstruktur bzw. glatten Oberflächen bei Kalk-Zement-Putzen eingesetzt.



## PU: POLYURETHAN VERTEILERBRETT

Polyurethan nimmt aufgrund seiner Materialbeschaffenheit kein Wasser auf. Die Oberfläche wird somit nicht egalisiert. Durch den Einsatz dieses Verteilerbrettes wird die porige Oberfläche mit Kalkmilch verschmiert und die Poren verschließen sich. Es ergibt sich keine optimale Haftung für die nächste Putzschicht.



## T: HOLZ VERTEILERBRETT

Das Holzverteilerbrett verfügt über eine Saugfunktion und ist deshalb zum Verteilen und Egalisieren der Oberfläche geeignet. Kommt vor allem bei der Verarbeitung von Reibeputzen zum Einsatz. Durch die raue Oberfläche des Brettes wird die Körnung des Verputzes einfach und gezielt hervorgehoben.



## Reibebretter

Nr. 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



**Serie 2K**

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4360 10	290 g	280 mm	140 mm	1 Stück	9002793 409245

Mit Schaumstoffbelag, 40 mm stark.  
Belagart: Schaumstoff

Nr. 4361 Kunststoff Reibebrett Hydro



**Serie 2K**

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4361 45	300 g	280 mm	140 mm	1 Stück	9002793 868998

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
4361 46	4361 45	Belag für 4361 Kunststoff Reibebrett Hydro	1 Stück	9002793 872766

30 mm stark, gerastert.  
Belagart: Schwamm

Nr. 4360 Profi Fliesenwaschbrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4360 13	570 g	380 mm	220 mm	1 Stück	9002793 828374

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
4360 14	4360 13	Belag zu 4360 Profi Fliesenwaschbrett	1 Stück	9002793 828381

Mit Schaumstoffbelag, 40 mm stark.  
Belagart: Schaumstoff

Nr. 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



**Serie 2K**

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4360 15	280 g	280 mm	140 mm	1 Stück	9002793 409252

Mit Zellkautschukbelag, 8 mm stark.  
Belagart: Zellkautschuk

Nr. 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4360 20	300 g	280 mm	140 mm	1 Stück	9002793 409269

Mit Filzbelag, 8 mm stark.  
Belagart: Gewalkter Filzbelag

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 4361 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4361 10	260 g	280 mm	140 mm	1 Stück	868950

Mit orangem Schwammgummi, mittelporig, 10 mm stark.  
Belagart: Schwammgummi Orange

Nr. 4361 Profi Hydro Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4361 40	310 g	280 mm	140 mm	1 Stück	868981

Hydrobelag gelb ungerastet, 30 mm. 2K Griff.  
Belagart: Schwamm

Nr. 4362 Profi Styropor Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4362 01	110 g	270 mm	130 mm	1 Stück	405407
4362 02	150 g	320 mm	180 mm	1 Stück	828367

Leichtes Reibebrett, für Kunststoff-angereicherte (Edel-) Putze.  
Belagart: Styropor

Nr. 4362 Profi Styropor Reibebrett, zugespitzt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4362 03	170 g	320 mm	180 mm	1 Stück	871639

Leichtes Reibebrett, für Kunststoff-angereicherte (Edel-) Putze.  
Belagart: Styropor

Nr. 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4360 68	215 g	230 mm	140 mm	8 mm	20 Stück	836409
4360 70	180 g	280 mm	140 mm	8 mm	15 Stück	836386

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
4360 71	4360 70	Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett 280 mm	1 Stück	836379	

Mit Zellkautschukbelag, 8 mm stark.  
Belagart: Zellkautschuk

Nr. 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4360 62	340 g	280 mm	140 mm	10 mm	20 Stück	836362
4360 64	310 g	240 mm	120 mm	20 mm	20 Stück	836430
4360 66	400 g	280 mm	140 mm	20 mm	20 Stück	836423

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
4360 63	4360 62	Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett	1 Stück	836447		
4360 65	4360 64	Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett	1 Stück	836461		
4360 67	4360 66	Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett	1 Stück	836416		

Mit orangem Schwammgummi, Belag fein.  
Belagart: Schwammgummi Orange

Nr. 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4360 72	280 g	230 mm	120 mm	20 mm	20 Stück	836881
4360 74	380 g	280 mm	140 mm	20 mm	20 Stück	836867

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
4360 73	4360 72	Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett 230 mm	1 Stück	836874		
4360 75	4360 74	Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett 280 mm	1 Stück	836850		

Mit rotem Schwammgummi, 20 mm stark, grob.  
Ausführung: 2K - Belagart: Schwammgummi Orange

Nr. 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4360 76	330 g	320 mm	200 mm	30 mm	10 Stück	841465

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
4360 77	4360 76	Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett	1 Stück	841472		

Mit Hydro-Schaumstoffbelag, 30 mm stark.  
Belagart: Schaumstoff

Nr. ZK50 Hydro-Raster-Schwammbrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
ZK5000	260 g	300 mm	150 mm	35 mm	1 Stück	836348

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
ZK9017	ZK5000	Belag für ZK50 Hydro-Raster-Schwammbrett	1 Stück	831961		

Mit Hydro-Schaumstoffbelag, gerastert, 35 mm stark.  
Belagart: Schaumstoff

Nr. ZK50 Schwammbrett ungerastert



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
ZK5004	240 g	280 mm	140 mm	30 mm	1 Stück	833958

Ungerastert, 30 mm stark.  
Belagart: Schwamm

### Nr. 4360 PU Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4360 30	170 g	280 mm	140 mm	40 Stück	826219
4360 31	320 g	360 mm	200 mm	20 Stück	826226
4360 32	410 g	420 mm	220 mm	15 Stück	826233
4360 33	500 g	480 mm	240 mm	15 Stück	826240
4360 34	150 g	240 mm	120 mm	50 Stück	826257
4360 35	90 g	260 mm	80 mm	50 Stück	826264
4360 36	600 g	500 mm	280 mm	10 Stück	826271
4360 37	250 g	320 mm	180 mm	25 Stück	826288
4360 38	150 g	230 mm	140 mm	50 Stück	826295
4360 39	130 g	190 mm	120 mm	50 Stück	826301
4360 40	175 g	400 mm	80 mm	50 Stück	826318
4360 43	540 g	800 mm	120 mm	5 Stück	866291
4360 44	980 g	1200 mm	120 mm	5 Stück	866307

Aus PU-Schaum in einem Stück geformt, wasserfest, formstabil, sehr leicht, abriebfest, für alle gängigen Verputzmaterialien.

Belagart: Polyurethan

### Nr. 4360 Abachi Holzreibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4360 46	225 g	240 mm	120 mm	50 Stück	836072
4360 47	240 g	230 mm	140 mm	50 Stück	836089
4360 48	300 g	280 mm	140 mm	40 Stück	836096
4360 49	410 g	320 mm	180 mm	25 Stück	836102
4360 50	520 g	360 mm	200 mm	20 Stück	836119
4360 51	680 g	420 mm	220 mm	15 Stück	836126
4360 52	800 g	480 mm	240 mm	10 Stück	836133
4360 53	1000 g	500 mm	280 mm	10 Stück	836195

Aus Abachi Holz, splitterfrei, 7-fach verleimt, wasserfest, 14 mm Brettstärke, Kunststoffgriff.

Belagart: Holz

### Nr. 4360 Kunststoff Reibebrett mit Latex-Auflage



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4360 27	260 g	280 mm	140 mm	1 Stück	868745

Latex-Auflage Stärke: 18 mm.

Belagart: Latex

### Nr. 4402 Schleifwunder, Klein



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4402 81	790 g	290 mm	150 mm	1 Stück	875750

Für den üblichen Gebrauch  
 - besonders geeignet für Kalkzement  
 - Holzweichfaser  
 - Porenbeton.

Ausführung: Rostfrei

Nr. 4402 Schleifwunder, Mittel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4402 82	810 g	325 mm	150 mm	1 Stück	9002793 875767

Vor dem Griff nach vorne abgeschrägt, geeignet für:  
 - Lamelle, Styropor, Styrodur,  
 - Holzweichfaser, Weichfaserplatten  
 - Zugang zu Kellerschachtrosten, Untersichten und UK-Fensterbänken möglich!  
**Ausführung:** Rostfrei

Nr. 4402 Schleifwunder, Ecke



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4402 83	610 g	455 mm	85 mm	1 Stück	9002793 875774

Gitter ist trapezförmig angeordnet  
 - Überstehende Zacken an den Querstreben  
 - Ideal geeignet zur Bearbeitung von Ecken.  
**Ausführung:** Rostfrei

Nr. 4361 Schleifbrett für Styropor und Ytong



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4361 01	1100 g	500 mm	240 mm	1 Stück	9002793 409337

Mit einer grobkörnigen Schleifwand, zum Schleifen von Styropor und Ytong.

Nr. 4361 Putzreibepatte



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4361 05	660 g	380 mm	160 mm	1 Stück	9002793 938004

Mit Lochblechplatte zum Anrauen, Schruppen und Ausgleichen von Styroporplatten und zum Schleifen von Gasbeton (Porenbeton).

Nr. 4403 Gitterrabort



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
4403 01	830 g	280 mm	145 mm	1 Stück	9002793 409313

Aus Stahl, grau lackiert.

Nr. 4403 Gitterrobot, mit Zähnen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
4403 03	830 g	290 mm	150 mm	1 Stück	869131

Aus Stahl, grau lackiert, mit Zähnen.

Nr. 4403 Alurabot



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
4403 02	890 g	350 mm	70 mm	1 Stück	409320

Aus Aluminium mit 8 Stahlklingen gefertigt.

Nr. 4358 Fugenbrett Epoxid



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
4358 05	320 g	250 mm	100 mm	1 Stück	938011

Zum Einfügen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen, speziell für Epoxidfugenmasse geeignet.

## Beläge für Reibebretter

Nr. 4360 Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
4360 11	40 g	280 mm	140 mm	40 mm	1 Stück	410012

40 mm stark.  
Belagart: Schaumstoff

Nr. 4361 Belag für 4361 Kunststoff Reibebrett Hydro



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
4361 46	34 g	280 mm	140 mm	1 Stück	872766

30 mm stark, gerastert.  
Belagart: Schwamm

Nr. 4360 Belag zu 4360 Profi Fliesenwaschbrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4360 14	80 g	380 mm	220 mm	1 Stück	828381

40 mm stark.  
Belagart: Schaumstoff

Nr. 4360 Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4360 71	60 g	280 mm	140 mm	1 Stück	836379

8mm stark.  
Belagart: Zellkautschuk

**NEUHEIT!**

**NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

Nr. 4361 Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Farbe		EAN-Nr. 9002793
4361 21	110 g	280 mm	140 mm	10 mm	grün	1 Stück	869001

10 mm stark.  
Belagart: Zellkautschuk


Nr. 4360 Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4360 26	100 g			18 mm	1 Stück	410043
4360 63	60 g	280 mm	140 mm	10 mm	1 Stück	836447
4360 65	70 g	230 mm	140 mm	20 mm	1 Stück	836461
4360 67	80 g	280 mm	140 mm	20 mm	1 Stück	836416

Belag fein.  
Belagart: Schwammgummi Orange

Nr. 4360 Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4360 73	70 g	230 mm	140 mm	1 Stück	836874
4360 75	80 g	280 mm	140 mm	1 Stück	836850

20 mm stark, Belag grob.  
Belagart: Schwammgummi Orange

Nr. 4360 Belag für 4360 Profi Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4360 77	90 g	320 mm	180 mm	30 mm	1 Stück	841472

30 mm stark.  
Belagart: Schaumstoff

Nr. ZK90 Belag für ZK50 Hydro-Raster-Schwammbrett



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
ZK9017	60 g	300 mm	150 mm	35 mm	1 Stück	831961

Gerastert, 35 mm stark.  
Belagart: Schaumstoff

Nr. 4360 Belag für 4360 Kunststoff Reibebrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4360 29	110 g	280 mm	140 mm	18 mm	1 Stück	869841

18 mm stark.  
Belagart: Latex

Nr. 4361 Belag für 4361 Schleifbrett




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4361 02	200 g	500 mm	240 mm	1 Stück	410050

Grobkörnig.

### Ergänzungsartikel

Nr. 4403 Stoßscharre



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4403 05	600 g	150 mm	1,2 mm	1 Stück	830568

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
1009 40	4403 05	Stiel für 4403 Stoßscharre	1 Stück	874647	

Für Arbeiten am Fußboden.

Nr. 4403 Stoßscharre, mit Streben



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe		EAN-Nr. 9802793
4403 04	1600 g	300 mm	1,2 mm	1 Stück	830575
4403 06	1850 g	500 mm	1,2 mm	1 Stück	832067

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
1009 40	4403 04, 4403 06	Stiel für 4403 Stoßscharre	1 Stück	874647

Für Arbeiten am Fußboden.

Nr. 4403 Edelputzkratzer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
4403 11	240 g	185 mm	90 mm	1 Stück	409931

Spitze Form.

Nr. 4403 Putzwerfer



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
4403 50	1700 g	1 Stück	828343

Mit Halter und Armstütze.

Nr. 4403 Teerschieber



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
4403 15	920 g	700 mm	240 mm	90 mm	1 Stück	861258
4403 18	1200 g	600 mm	315 mm	90 mm	1 Stück	886534

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
4403 16	4403 15, 4403 18	Stiel für 4403 & 4194 Schieber & Wischer 1800 mm	1 Stück	861241

Aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien.

Nr. 4403 Teerschieber, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
4403 19	1300 g	600 mm	315 mm	100 mm	1 Stück	886541

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
4403 16	4403 19	Stiel für 4403 & 4194 Schieber & Wischer 1800 mm	1 Stück	861241

Aus Aluprofil, ausgegossen, mit Strebe, ohne Stiel, zum Verteilen von Asphaltmaterialien.

Nr. 4403 Betonschieber



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4403 20	3340 g	980 mm	300 mm	1 Stück	868714

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4403 16	4403 20	Stiel für 4403 & 4194 Schieber & Wischer 1800 mm	1 Stück	861241

Betonschieber flach, beweglicher Stielansatz ohne Stiel.

Nr. 4403 Beton- & Estrichverteiler



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4403 21	2420 g	1000 mm	100 mm	1 Stück	868738

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4403 16	4403 21	Stiel für 4403 & 4194 Schieber & Wischer 1800 mm	1 Stück	861241

Aus Aluminium, beweglicher Stielansatz ohne Stiel.

Nr. 4403 Wasser- / Gummischieber



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4403 22	1250 g	800 mm	1 Stück	868721

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4403 16	4403 22	Stiel für 4403 & 4194 Schieber & Wischer 1800 mm	1 Stück	861241

Stabile und robuste Metallausführung, für den Nasseinsatz im Innen- und Außenbereich.

Nr. 4194 Fliesenwischer



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4194 20	200 g	450 mm	1 Stück	409283
4194 21	270 g	600 mm	1 Stück	861289

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4403 16	4194 20, 4194 21	Stiel für 4403 & 4194 Schieber & Wischer 1800 mm	1 Stück	861241

Mit verschraub-barer Stielhalterung und zwei 10 mm starken Schaumgummistreifen.

Nr. 1016 Teerbesen



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1016 21	280 g	220 mm	10 Stück	875989

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1016 23	1016 21	Halter für 1016 Teer- besen 28 mm	1 Stück	876573

Teerbesen 14 x 6 Naturfiber-Borsten Teerbesenhalter - Tülle mit Schlitz, 28 mm.

Nr. 1078 Handdrahtbürste, zwei-reihig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser	Form		EAN-Nr. 9002793
1078 01	65 g	290 mm	0.3 mm	gewellt	12 Stück	105550

Stahldraht 0,3 mm.

Nr. 1016 Stahldrahtbesen, sechs-reihig



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1016 22	650 g	220 mm	12 Stück	875996

Stahldraht 0,5 mm.

Nr. 1078 Handdrahtbürste, drei-reihig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser	Form		EAN-Nr. 9002793
1078 03	110 g	290 mm	0.35 mm	glatt	12 Stück	105574

Stahldraht 0,35 mm.

Nr. 1078 Handdrahtbürste, vier-reihig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser	Form		EAN-Nr. 9002793
1078 02	130 g	290 mm	0.3 mm	gewellt	12 Stück	105567
1078 04	140 g	290 mm	0.35 mm	glatt	12 Stück	105581
1078 14	135 g	290 mm	0.3 mm	gewellt	12 Stück	876016

Stahldraht 0,35 mm.

Nr. 1078 Handdrahtbürste, fünf-reihig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser	Form		EAN-Nr. 9002793
1078 05	140 g	290 mm	0.35 mm	glatt	12 Stück	876009

Stahldraht 0,35 mm.

Nr. 4410 Verputzhaken



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4410 01	200 g	160 mm	10 mm	10 mm		100 Stück	405728
4410 04	740 g	160 mm	10 mm	10 mm	4 Teile	1 Stück	409078

Hebel gesenkgeschmiedet, dadurch hohe Materialhomogenität und Festigkeit, legt sich durch seine geschwungene Form an Bretter besonders gut an, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet.

Nr. 4412 Verputzhaken



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4412 01	180 g	160 mm	10 mm	10 mm		100 Stück	405766
4412 04	730 g	160 mm	10 mm	10 mm	4 Teile	1 Stück	926193

Aus Stahl gepresst, nicht drehbar, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet.

Nr. 4413 Verputzhaken



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4413 01	150 g	155 mm	8 mm	8 mm		100 Stück	405773
4413 04	701 g	155 mm	8 mm	8 mm	4 Teile	1 Stück	929095

Aus Stahl gepresst, nicht drehbar, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet.

## Markierwerkzeuge

Nr. 4441 Zimmermannsstift, mittel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 01	10 g	240 mm	100 Stück	828183
4441 12	20 g	300 mm	100 Stück	872735

Minenhärte: mittel.

Nr. 4441 Kombi Zimmermannsstift



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 02	10 g	240 mm	100 Stück	828565

1/3 Kopiermine, 2/3 Graphitmine.


Nr. 4441 Steinhauerstift, hart



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 03	10 g	240 mm	100 Stück	828572
4441 13	20 g	300 mm	100 Stück	872728

Ovale Form, extrem bruchfeste Mine in Spezialhärte. Beste Spitzeneigenschaften. Bestens geeignet für Markierungen auf Stein/ Beton und sonstigen rauen Oberflächen.

Nr. 4441 Signierstift für Bleche, Glas & Keramik



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 04	10 g	175 mm	12 Stück	832234

Bestens geeignet für Markierungen auf Blechen, Glas und Keramik.

Nr. 4441 Graphitstift für Bleche



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
4441 05	10 g	175 mm	12 Stück	845333

Bestens geeignet für Markierungen auf Blechen.


Nr. 4441 Profi Universalstift



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
4441 06	10 g	240 mm	50 Stück	861654

Spezialstift für alle glatten Flächen, wie Glas, Keramik, Metalle usw., auch bei Nässe einsetzbar.

Nr. 4442 Försterkreide




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile	Durchmesser		EAN-Nr.
4442 01	40 g	120 mm	rot		12 mm	12 Stück	828299
4442 11	120 g	120 mm	rot	3 Teile	12 mm	1 Stück	828312

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
4443 01	4442 01, 4442 11	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Für nasses und trockenes Holz.

Nr. 4442 Försterkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile	Durchmesser		EAN-Nr.
4442 02	40 g	120 mm	blau		12 mm	12 Stück	828305
4442 12	120 g	120 mm	blau	3 Teile	12 mm	1 Stück	828329

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
4443 01	4442 02, 4442 12	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Für nasses und trockenes Holz.

Nr. 4442 Ölsignierkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr.
4442 03	40 g	120 mm	rot		12 Stück	828602
4442 13	120 g	120 mm	rot	3 Teile	1 Stück	828589

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
4443 01	4442 03, 4442 13	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.

Nr. 4442 Ölsignierkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr.
4442 04	40 g	120 mm	blau		12 Stück	828619
4442 14	120 g	120 mm	blau	3 Teile	1 Stück	828596

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
4443 01	4442 04, 4442 14	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.

Nr. 4442 Ölsignierkreide



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4442 05	40 g	120 mm	gelb	12 Stück		874753
4442 15	131 g	120 mm	gelb	3 Teile	1 Stück	876726

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4443 01	4442 05, 4442 15	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen.

Nr. 4442 Lumineszenzkreide



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Farbe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4442 06	40 g	120 mm	orange	12 Stück		941103
4442 16	120 g	120 mm	orange	3 Teile	1 Stück	941424

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4443 01	4442 06, 4442 16	Universal Kreidehalter	1 Stück	843292

Wisch- und wetterfest, für kaltes und heißes Eisen, für optische Abtastsysteme.

Nr. 4447 Profi Schlagschnurgerät, Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4447 01	140 g	30 m	1 Stück	828886

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4447 02	4447 01	Schnur für 4447 Profi Schlagschnurgerät 30 m	1 Stück	829463

Kleines, robustes Werkzeug für den Baufachmann, welches durch seine Handlichkeit und Funktionalität besticht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wurde mit einer Oberflächenstruktur versehen, wodurch eine optimale Griffigkeit erreicht wird. Eine Seite des Grundkörpers wurde so gestaltet, dass sie als An- bzw. Auflagefläche in Fluchtlinie der Schnur dient. Dadurch ist eine optimale Markierung bei gespannter Schnur gewährleistet. Das Nachfüllen des Gerätes mit Farbpuder ist einfach und unkompliziert.

Nr. 4447 Schlagschnurgerät, Kunststoff



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4447 11	60 g	20 m	1 Stück	866840

Automatische Farbpuderaufnahme, aus Kunststoff, einfach zum Nachfüllen.

Nr. 4447 Schlagschnurgerät, Kunststoff



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4447 21	240 g	30 mm	1 Stück	869810

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4447 22	4447 21	Schnur für 4447 Schlag- schnurgerät 30 m	1 Stück	949246

Automatische Farbpuderaufnahme, aus Kunststoff, einfach zum Nachfüllen.

Nr. 4448 Farbpuder, rot



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
4448 01	120 g	rot	1 Stück	828893
4448 03	440 g	rot	1 Stück	829470
4448 05	1120 g	rot	1 Stück	830490

Zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten.

Nr. 4448 Farbpuder, blau



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
4448 02	120 g	blau	1 Stück	828909
4448 04	440 g	blau	1 Stück	829487
4448 06	1120 g	blau	1 Stück	830483

Zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten.

Nr. 4448 Farbpuder, schwarz



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
4448 10	380 g	schwarz	1 Stück	869339

Zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten.

## Trockenbau

Nr. 1166 Splintentreiber



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1166 81	60 g	150 mm	10 mm	2 mm	10 Stück	111889
1166 83	60 g	150 mm	10 mm	3 mm	10 Stück	111858
1166 84	70 g	150 mm	10 mm	4 mm	10 Stück	111865
1166 85	70 g	150 mm	10 mm	5 mm	10 Stück	111872
1166 86	70 g	150 mm	10 mm	6 mm	10 Stück	111896
1166 88	80 g	150 mm	10 mm	8 mm	10 Stück	111902

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft, pulverbeschichtet, poliert.

Nr. 1167 Splintentreiber



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1167 01	30 g	115 mm	8 mm	2 mm	10 Stück	108513
1167 02	30 g	125 mm	8 mm	3 mm	10 Stück	108520
1167 03	60 g	15 mm	10 mm	4 mm	10 Stück	108537
1167 04	80 g	165 mm	10 mm	5 mm	10 Stück	108544
1167 05	120 g	180 mm	12 mm	6 mm	10 Stück	108551
1167 06	140 g	200 mm	12 mm	8 mm	10 Stück	108568

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft, pulverbeschichtet, poliert.

Nr. 1166 Splinttreibersatz 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
1166 01	430 g	6 Teile	5 Stück	108490



Art. Nr. 1166 81    Art. Nr. 1166 83    Art. Nr. 1166 84    Art. Nr. 1166 85    Art. Nr. 1166 86    Art. Nr. 1166 88

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft, pulverbeschichtet, poliert.

Art. Nr. 1166 81    Splintentreiber 2mm  
 Art. Nr. 1166 83    Splintentreiber 3mm  
 Art. Nr. 1166 84    Splintentreiber 4mm

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 1166 85    Splintentreiber 5mm  
 Art. Nr. 1166 86    Splintentreiber 6mm  
 Art. Nr. 1166 88    Splintentreiber 8mm

Nr. 1166 Splinttreibersatz 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
1166 11	500 g	6 Teile	1 Stück	108506



Art. Nr. 1166 81    Art. Nr. 1166 83    Art. Nr. 1166 84    Art. Nr. 1166 85    Art. Nr. 1166 86    Art. Nr. 1166 88

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft, pulverbeschichtet, poliert, Lieferung in Kunststoffkassette zur praktischen Aufbewahrung.

Art. Nr. 1166 81    Splintentreiber 2mm  
 Art. Nr. 1166 83    Splintentreiber 3mm  
 Art. Nr. 1166 84    Splintentreiber 4mm

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 1166 85    Splintentreiber 5mm  
 Art. Nr. 1166 86    Splintentreiber 6mm  
 Art. Nr. 1166 88    Splintentreiber 8mm

Nr. 1167 Splinttreibersatz 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
1167 61	480 g	6 Teile	1 Stück	108674



Art. Nr. 1167 01    Art. Nr. 1167 02    Art. Nr. 1167 03    Art. Nr. 1167 04    Art. Nr. 1167 05    Art. Nr. 1167 06

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft, pulverbeschichtet, poliert.

Art. Nr. 1167 01    Splintentreiber 2mm  
 Art. Nr. 1167 02    Splintentreiber 3mm  
 Art. Nr. 1167 03    Splintentreiber 4mm

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 1167 04    Splintentreiber 5mm  
 Art. Nr. 1167 05    Splintentreiber 6mm  
 Art. Nr. 1167 06    Splintentreiber 8mm

### Nr. 1035 Durchschläger



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1035 01	60 g	130 mm	1 mm	10 Stück	102085
1035 02	60 g	130 mm	2 mm	10 Stück	102092
1035 03	60 g	130 mm	3 mm	10 Stück	102108
1035 04	60 g	130 mm	4 mm	10 Stück	102115
1035 05	110 g	150 mm	5 mm	10 Stück	102122
1035 06	110 g	150 mm	6 mm	10 Stück	102139
1035 07	130 g	150 mm	7 mm	10 Stück	102146
1035 08	130 g	150 mm	8 mm	10 Stück	102153
1035 09	140 g	150 mm	9 mm	10 Stück	102160
1035 10	140 g	150 mm	10 mm	10 Stück	102177

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft.

### Nr. 1036 Körner



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1036 01	50 g	120 mm	10 Stück	102283

Chrom-Vanadium-Stahl, Achtkantschaft.

### Nr. 4770 Lederlocheisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4770 01	25 g	105 mm	6 mm	1 mm	1 Stück	407364
4770 02	25 g	105 mm	6 mm	2 mm	1 Stück	407371
4770 03	31 g	105 mm	7 mm	3 mm	1 Stück	407388
4770 04	39 g	110 mm	8 mm	4 mm	1 Stück	407395
4770 05	50 g	115 mm	9 mm	5 mm	1 Stück	407401
4770 06	63 g	115 mm	10 mm	6 mm	1 Stück	407418
4770 07	70 g	120 mm	11 mm	7 mm	1 Stück	407425
4770 08	83 g	120 mm	12 mm	8 mm	1 Stück	407432
4770 09	117 g	125 mm	13 mm	9 mm	1 Stück	407449
4770 10	133 g	125 mm	14 mm	10 mm	1 Stück	407456
4770 11	145 g	125 mm	15 mm	11 mm	1 Stück	407463
4770 12	160 g	130 mm	16 mm	12 mm	1 Stück	407470
4770 13	180 g	130 mm	17 mm	13 mm	1 Stück	407487

Werkzeugstahl, Pfeife poliert, Schaft schwarz, Bohrung nach hinten erweitert, daher leichteres Auswerfen der Abfälle.

Nr. 4780 Henkellocheisen



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9802793
4780 02	45 g	2 mm	5 Stück	407500
4780 03	47 g	3 mm	5 Stück	407517
4780 04	47 g	4 mm	5 Stück	407524
4780 05	65 g	5 mm	5 Stück	407531
4780 06	75 g	6 mm	5 Stück	407548
4780 07	90 g	7 mm	5 Stück	407555
4780 08	92 g	8 mm	5 Stück	407562
4780 09	95 g	9 mm	5 Stück	407579
4780 10	90 g	10 mm	5 Stück	407586
4780 11	95 g	11 mm	5 Stück	407593
4780 12	100 g	12 mm	5 Stück	407609
4780 13	170 g	13 mm	5 Stück	407616
4780 14	190 g	14 mm	5 Stück	407623
4780 15	170 g	15 mm	5 Stück	407630
4780 16	180 g	16 mm	5 Stück	407647
4780 17	235 g	17 mm	5 Stück	407654
4780 18	235 g	18 mm	5 Stück	407661
4780 19	235 g	19 mm	5 Stück	407678
4780 20	320 g	20 mm	5 Stück	407685
4780 21	370 g	21 mm	5 Stück	407692
4780 22	310 g	22 mm	5 Stück	407700
4780 23	400 g	23 mm	5 Stück	407715
4780 24	400 g	24 mm	5 Stück	407722
4780 25	400 g	25 mm	5 Stück	407739
4780 26	400 g	26 mm	5 Stück	407746
4780 27	400 g	27 mm	5 Stück	407753
4780 28	450 g	28 mm	5 Stück	407760
4780 29	380 g	29 mm	5 Stück	407777
4780 30	600 g	30 mm	5 Stück	407784
4780 31	640 g	31 mm	5 Stück	407791
4780 32	640 g	32 mm	5 Stück	407807
4780 33	610 g	33 mm	5 Stück	407814
4780 34	610 g	35 mm	5 Stück	407821
4780 35	650 g	35 mm	5 Stück	407838
4780 36	700 g	36 mm	5 Stück	407845
4780 37	590 g	37 mm	5 Stück	407852
4780 38	575 g	38 mm	5 Stück	407869
4780 39	690 g	39 mm	5 Stück	407876
4780 40	925 g	40 mm	5 Stück	407883
4780 41	660 g	41 mm	1 Stück	407890
4780 42	1080 g	42 mm	1 Stück	407906
4780 43	660 g	43 mm	1 Stück	407913
4780 44	700 g	44 mm	1 Stück	407920
4780 45	800 g	45 mm	1 Stück	407937
4780 46	800 g	46 mm	1 Stück	407944
4780 47	800 g	47 mm	1 Stück	407951
4780 48	900 g	48 mm	1 Stück	407968
4780 49	1070 g	49 mm	1 Stück	407975
4780 50	1220 g	50 mm	1 Stück	407982
4780 51	1200 g	51 mm	1 Stück	407999
4780 52	1040 g	52 mm	1 Stück	408002
4780 53	1100 g	53 mm	1 Stück	410227
4780 54	1000 g	54 mm	1 Stück	410166
4780 55	1500 g	55 mm	1 Stück	410173
4780 56	2150 g	56 mm	1 Stück	410180
4780 57	2150 g	57 mm	1 Stück	410234
4780 58	940 g	58 mm	1 Stück	410197
4780 59	840 g	59 mm	1 Stück	410241
4780 60	1200 g	60 mm	1 Stück	410203
4780 62	1220 g	62 mm	1 Stück	410210

Werkzeugstahl, Pfeife poliert, Schaft lackiert, Bohrung nach hinten erweitert, daher leichteres Auswerfen der Abfälle.

Nr. 1161 Dreikantschaber



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9802793
1161 01	100 g	125 mm	5 Stück	108384
1161 02	130 g	150 mm	5 Stück	108391
1161 03	160 g	175 mm	5 Stück	108407
1161 04	170 g	200 mm	5 Stück	108414
1161 05	180 g	250 mm	5 Stück	108421

Verzinkt, lackiertes Heft.  
Werkstoff: Spezialstahl

Nr. ZK00 Handschleifer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
ZK0026	220 g	230 mm	80 mm	1 Stück	845876

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
ZK0084	ZK0026	Schleifgitter für ZK00 Handschleifer K 180	1 Stück	845913	
ZK0086	ZK0026	Schleifgitter für ZK00 Handschleifer K 100	1 Stück	845920	
ZK0082	ZK0026	Schleifgitter für ZK00 Handschleifer K 100	1 Stück	845906	
ZK0088	ZK0026	Schleifgitter für ZK00 Handschleifer K 180	1 Stück	845999	

Handschleifer klein für 93 mm Schleifgitter.

Nr. 1805 Bit Magnethalter



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1805 81	300 g	60 mm	6,35 mm	1 Stück	845708

Bit-Magnethalter mit verstellbarem Tiefenanschlag, der Schraubkopf liegt mit seiner Fläche auf dem im Magnethalter eingesetzten Ringmagneten plan auf. Die Schraube wird sicher auf dem Bit gehalten - dadurch ist eine vertikale und horizontale Verschraubung sowie Abkippen der Schraube möglich.

Nr. 4185 Steckdosenschneider



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4185 50	280 g	1 Stück	409306

Komplett mit Bohrer und 3 Sägeeinsätzen mit Ø 60, 67 und 74 mm, Bohrtiefe: 30 mm.

Nr. 4466 Blockhobel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4466 03	190 g	140 mm	1 Stück	845760

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
4466 04	4466 03	Blatt für 4466 Blockhobel 140 mm	1 Stück	845777	

Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen.

Nr. 4466 Standardhobel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4466 05	350 g	250 mm	1 Stück	845784

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
4466 06	4466 05	Blatt für 4466 Standardhobel	1 Stück	845791	

Zum Hobeln, Feilen, Glätten vieler Werkstoffe.

Nr. 4466 Kombi Schleifstein



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4466 07	540 g	200 mm	50 mm	25 mm	1 Stück	845807
4466 08	640 g	150 mm	80 mm	25 mm	1 Stück	845814

Aus Silicium Carbid für Fliesen. Körnung 30/80 LMV.

Nr. 4466 Rutscher mit Holzgriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4466 09	1700 g	200 mm	100 mm	35 mm	1 Stück	845821

Mit Holzgriff, für Estrich und Betonverarbeitungen.

Nr. 4466 Raspelbrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4466 14	1000 g	500 mm	100 mm	1 Stück	877167

Zum groben Abschleifen von Leichtbeton.

Nr. 4466 Profi Streifenschneider



**Serie  
2K**

Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4466 012K	880 g	1 Stück	845975

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4466 02	4466 012K	Ersatzräder für 4466 & 4467 Streifenschneider 38mm	1 Paar	861616

Mit auswechselbare Schneidrädern.

Ausführung: 2K

Nr. 4530 Stukkatureisen bzw. Gipseisen



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
4530 00	20 g	10 mm	1 Stück	868660
4530 01	20 g	15 mm	1 Stück	406664
4530 02	40 g	20 mm	1 Stück	406671
4530 03	40 g	25 mm	1 Stück	406688
4530 04	40 g	30 mm	1 Stück	406695

Aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel, Blatt spitz / eckig, in SB-Verpackung.

Nr. 4540 Stukkatureisen bzw. Gipseisen



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
4540 01	20 g	12,15 mm	1 Stück	406831
4540 02	30 g	15,20 mm	1 Stück	406848
4540 03	40 g	20,25 mm	1 Stück	406855
4540 04	40 g	25,30 mm	1 Stück	406862

Aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel, Blatt eckig / eckig, in SB-Verpackung.

Nr. 2701 Kombi Blechschere, hebelübersetzt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2701 10	470 g	260 mm	rechts	5 Stück	876665
2701 11	470 g	260 mm	links	1 Stück	876658

Links, für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringert Kraftaufwand, mit 2K-Griff, aus Spezialstahl gefertigt.

Nr. 4167 Duo-Plattenhobel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4167 10	460 g	1 Stück	873947

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4867 82	4167 10	Klinge für 4167 Duo-Plattenhobel	1 Stück	867311

Vereinigt die Funktion von Surform- und Kantenhobel; geringes Gewicht durch Ausführung in Kunststoff, ergonomisches Design, Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich, mit Ersatzklingen-Staufach.

Nr. 4467 Platten- / Streifenschneider Doppelgriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4467 012K	2100 g	600 mm	1 Stück	887531

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4466 02	4467 012K	Ersatzräder für 4466 & 4467 Streifenschneider 38mm	1 Paar	861616

600 mm Schnitttiefe, Führungslänge 400 mm, exzentrische Schneidradverstellung, Schutzabdeckung, Vorspannmechanismus, eloxierte Alu-Rohre, Maßeinteilung gelasert, Kunststoffflügelschraube, Klemmhebel.

Ausführung: 2K

NEUHEIT!

Nr. 4867 Unimesser



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4867 92	40 g	1 Stück	866888

Körper aus Kunststoff mit Trapezklinge, ergonomisch geformter Griff.

Nr. 1032 Kombiniertes Nietwerkzeug



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1032 02	120 g	3 mm	1 Stück	101712

Nietenkopfmacher und Nietenzieher in einem.

MEISSEL



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**

## Meißel

### Nr. 1034 Kreuzmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1034 12	170 g	150 mm	5 Stück	818924
1034 14	340 g	200 mm	5 Stück	818917
1034 15	440 g	250 mm	5 Stück	818931

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert.

Eigenschaft: 55 HRC

### Nr. 1038 Schlitzmeißel, einseitig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1038 00	240 g	200 mm	26 mm	10 Stück	102481

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, geschmiedet, rot lackiert.

Eigenschaft: 55 HRC

#### Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1037 67	1038 00	Handschutz für Flachmeißel	1 Stück	102412

### Nr. 1038 Schlitzmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1038 01	240 g	240 mm	26 mm	10 Stück	102498

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, geschmiedet, rot lackiert.

Eigenschaft: 55 HRC

#### Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1037 67	1038 01	Handschutz für Flachmeißel	1 Stück	102412

### Nr. 1039 Flachmeißel bzw. Elektrikermeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1039 01	110 g		8 mm	10 Stück	102535
1039 02	110 g	240 mm	10 mm	10 Stück	102542
1039 03	110 g	240 mm	12 mm	10 Stück	102559
1039 04	170 g	240 mm	15 mm	10 Stück	102566

Aus CV-Stahl, mit Vierkantschaft, rot lackiert.

Eigenschaft: 55 HRC

### Nr. 1041 Flachmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1041 01	180 g	150 mm	17 mm	11 mm	5 Stück	102832
1041 02	400 g	200 mm	25 mm	13 mm	5 Stück	102849
1041 03	500 g	250 mm	25 mm	13 mm	5 Stück	102856
1041 04	580 g	300 mm	25 mm	13 mm	5 Stück	102863
1041 05	800 g	350 mm	28 mm	13 mm	1 Stück	102870
1041 06	940 g	400 mm	28 mm	13 mm	1 Stück	102887
1041 07	1180 g	500 mm	28 mm	13 mm	1 Stück	112312

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert.

Eigenschaft: 55 HRC

#### Zubehör

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1037 68	1041 05, 1041 06, 1041 07	Handschutz für Flachmeißel	1 Stück	102429
1037 66	1041 01, 1041 02, 1041 03, 1041 04	Handschutz für Flachmeißel	1 Stück	102405

Nr. 1042 Fugenmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1042 01	481 g	250 mm	50 mm	5 Stück	869216

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, hoch legiert, rot lackiert.  
Eigenschaft: 55 HRC

Nr. 1043 Spitzmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1043 00	160 g	200 mm	13 mm	5 Stück	819440
1043 01	460 g	250 mm	18 mm	5 Stück	103129
1043 02	560 g	300 mm	18 mm	5 Stück	103136
1043 03	660 g	350 mm	18 mm	1 Stück	103143
1043 04	780 g	400 mm	18 mm	1 Stück	103150
1043 05	1210 g	500 mm	18 mm	1 Stück	112329

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, Achtkantschaft, hoch legiert, rot lackiert.  
Eigenschaft: 55 HRC

Zubehör					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
1037 65	1043 00, 1043 01, 1043 02, 1043 03, 1043 04, 1043 05	Handschutz für Spitz- meißel	1 Stück	102399	

Nr. 1037 Werkzeugsatz



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
1037 11	500 g	6 Teile	1 Stück	102313

Bestehend aus:  
1 x Durchschläger 2 mm  
1 x Durchschläger 5 mm  
1 x Körner 120 mm  
1 x Flachmeißel 140 mm  
1 x Flachmeißel 120 mm  
1 x Kreuzmeißel 120 mm.

Nr. 1037 Meißelständer, 111-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
1037 40	66441 g	111 Teile	1 Stück	112428

Art. Nr. 1041 01	Art. Nr. 1041 02	Art. Nr. 1041 03	Art. Nr. 1041 04	Art. Nr. 1041 05	Art. Nr. 1041 06	Art. Nr. 1043 01	Art. Nr. 1043 02	Art. Nr. 1043 03
Art. Nr. 1043 04	Art. Nr. 1043 05	Art. Nr. 1039 01	Art. Nr. 1039 03	Art. Nr. 1038 01	Art. Nr. VH11 003			


Bestehend aus einem umfangreichen Sortiment an Meißeln für jeden Einsatzzweck.  
Eigenschaft: 55 HRC

SET BESTEHEND AUS:

- 6x Art. Nr. 1041 01 Flachmeißel 150 mm
- 12x Art. Nr. 1041 02 Flachmeißel 200 mm
- 12x Art. Nr. 1041 03 Flachmeißel 250 mm
- 12x Art. Nr. 1041 04 Flachmeißel 300 mm
- 6x Art. Nr. 1041 05 Flachmeißel 350 mm
- 6x Art. Nr. 1041 06 Flachmeißel 400 mm
- 6x Art. Nr. 1043 01 Spitzmeißel 250 mm
- 12x Art. Nr. 1043 02 Spitzmeißel 300 mm

- 6x Art. Nr. 1043 03 Spitzmeißel 350 mm
- 6x Art. Nr. 1043 04 Spitzmeißel 400 mm
- 6x Art. Nr. 1043 05 Spitzmeißel 500 mm
- 6x Art. Nr. 1039 01 Flachmeißel bzw. Elektrikermeißel 8 mm
- 6x Art. Nr. 1039 03 Flachmeißel bzw. Elektrikermeißel 12 mm
- 9x Art. Nr. 1038 01 Schlitzmeißel 240 mm
- 1x Art. Nr. VH11003 Meißelständer

Nr. 1037 Meißelständer, 49-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
1037 41	28360 g	49 Teile	1 Stück	879956



Art. Nr. 1039 01	Art. Nr. 1039 03	Art. Nr. 1038 01	Art. Nr. 1034 15	Art. Nr. 1042 01	Art. Nr. 1043 01
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Art. Nr. 1041 04	Art. Nr. 1043 02	Art. Nr. 1041 05	Art. Nr. 1043 03	Art. Nr. 1041 06	Art. Nr. 1043 04
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Art. Nr. VH11 004

Bestehend aus einem umfangreichen Sortiment an Meißeln für jeden Einsatzzweck.  
Eigenschaft: 55 HRC

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 1039 01	Flachmeißel bzw. Elektrikermeißel 8 mm
Art. Nr. 1039 03	Flachmeißel bzw. Elektrikermeißel 12 mm
Art. Nr. 1038 01	Schlitzmeißel 240 mm
Art. Nr. 1034 15	Kreuzmeißel 250 mm
Art. Nr. 1042 01	Fugenmeißel 250 mm
Art. Nr. 1043 01	Spitzmeißel 250 mm
Art. Nr. 1041 04	Flachmeißel 300 mm

Art. Nr. 1043 02	Spitzmeißel 300 mm
Art. Nr. 1041 05	Flachmeißel 350 mm
Art. Nr. 1043 03	Spitzmeißel 350 mm
Art. Nr. 1041 06	Flachmeißel 400 mm
Art. Nr. 1043 04	Spitzmeißel 400 mm
Art. Nr. VH11004	Meißelständer, klein

Nr. 1047 Steinmeißel, flach



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
1047 50	130 g	230 mm	6 mm	10 Stück	861463
1047 51	130 g	230 mm	13 mm	10 Stück	861470
1047 52	145 g	230 mm	20 mm	10 Stück	861487

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt.  
Eigenschaft: 55 HRC

Nr. 1047 Steinmeißel, rund



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
1047 53	130 g	230 mm	6 mm	10 Stück	861494
1047 54	130 g	230 mm	13 mm	10 Stück	861500
1047 55	145 g	230 mm	20 mm	10 Stück	861517

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt.  
Eigenschaft: 55 HRC

Nr. 1047 Steinmeißel, hohl



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
1047 56	130 g	230 mm	6 mm	10 Stück	861524
1047 57	137 g	230 mm	13 mm	10 Stück	861531
1047 58	145 g	230 mm	20 mm	10 Stück	861548

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt.  
Eigenschaft: 55 HRC

Nr. 1047 Steinmeißel, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
1047 59	130 g	230 mm	12 mm	10 Stück	861555
1047 60	145 g	230 mm	20 mm	10 Stück	861562

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt.  
Eigenschaft: 55 HRC

Nr. 1047 Steinmeißel, spitz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
1047 61	125 g	230 mm	1 mm	10 Stück	861579
1047 62	130 g	230 mm	4 mm	10 Stück	861586

Aus CV-Lufthärte-Sonderstahl, geschmiedet, sandgestrahlt.  
Eigenschaft: 55 HRC

**NEUHEIT!**

Nr. S1047 Meißel Satz Basis 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S1047 08	1060 g	6 Teile	1 Stück	952956



Art. Nr. 1047 50    Art. Nr. 1047 52    Art. Nr. 1047 54    Art. Nr. 1047 59    Art. Nr. 1047 60    Art. Nr. 1047 61

Die 6 wichtigsten Formen zum Anfangen von namhaften Stein-Bildhauern sorgfältig ausgesucht und empfohlen! Geeignet für Marmor, Speckstein, weichem Serpentin, Alabaster, weichen und mittelharten Kalkstein. Die Rolltasche schützt nicht nur vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz, sondern ist mit zwei Laschen für die Präsentation im Geschäft versehen, sodass die hochwertigen Steinmeißel optimal präsentiert werden können.

**SET BESTEHEND AUS:**

- Art. Nr. 1047 50    Steinmeißel, flach 6 mm
- Art. Nr. 1047 52    Steinmeißel, flach 20 mm
- Art. Nr. 1047 54    Steinmeißel, rund 13 mm

- Art. Nr. 1047 59    Steinmeißel, gezahnt 12 mm
- Art. Nr. 1047 60    Steinmeißel, gezahnt 20 mm
- Art. Nr. 1047 61    Steinmeißel, spitz 1 mm

**NEUHEIT!**

Nr. S1047 Meißel- & Riffelraspelsatz 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S1047 06	700 g	6 Teile	1 Stück	953441



Art. Nr. 1047 51    Art. Nr. 1047 54    Art. Nr. 1047 59    Art. Nr. 5385 13    Art. Nr. 5385 15    Art. Nr. 5385 16

Je 3 der wichtigsten Steinmeißel und Riffelraspeln von namhaften Stein-Bildhauern sorgfältig ausgesucht und empfohlen! Geeignet für Marmor, Speckstein, weichem Serpentin, Alabaster, weichen und mittelharten Kalkstein. Die Rolltasche schützt nicht nur vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz, sondern ist mit zwei Laschen für die Präsentation im Geschäft versehen, sodass die hochwertigen Steinmeißel & Riffelraspeln optimal präsentiert werden können.

**SET BESTEHEND AUS:**

- Art. Nr. 1047 51    Steinmeißel, flach 13 mm
- Art. Nr. 1047 54    Steinmeißel, rund 13 mm
- Art. Nr. 1047 59    Steinmeißel, gezahnt 12 mm

- Art. Nr. 5385 13    Riffelraspel handbehauen Nr.3
- Art. Nr. 5385 15    Riffelraspel handbehauen Nr.5
- Art. Nr. 5385 16    Riffelraspel handbehauen Nr.6

## Zangen

Nr. 1079 Beißzange



Standard

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1079 03	230 g	160 mm	5 Stück	105604
1079 04	300 g	180 mm	5 Stück	105611
1079 05	360 g	200 mm	5 Stück	105628
1079 07	640 g	250 mm	5 Stück	105642

Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und vergütet, Kopf poliert, Griffkunststoff beschichtet.  
Ausführung: Standard

Nr. 1081 Betonzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1081 01	320 g	220 mm	6 Stück	105901
1081 02	400 g	250 mm	6 Stück	105918
1081 03	420 g	280 mm	6 Stück	105925

Kopf poliert, Schenkel schwarz.  
Ausführung: Standard

Nr. 1081 Betonzange ohne Facette



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1081 11	300 g	220 mm	5 Stück	105932

Kopf poliert, Schenkel schwarz.  
Ausführung: Standard

Nr. 1082 Betonzange mit flacher, scharfer Schneide



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1082 01	320 g	220 mm	5 Stück	105994

Kopf poliert, Schenkel schwarz.  
Ausführung: Standard

Nr. 1126 Kabelschere



 EN60900  
geprüft

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1126 51	300 g	170 mm	5 Stück	867700

Verchromt, Kunststoff-Griff EN 60900.  
Norm: EN60900 - Ausführung: 1000 Volt

Nr. 4466 Gehrungsschere



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4466 17	360 g	220 mm	1 Stück	868769

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4466 18	4466 17	Ersatzklinge zu Gehrungsschere	1 Stück	877790

Auswechselbare Klinge, 45° Winkelanschlag, Art. Nr. 4466 18 Ersatzklinge.

Nr. 6000 Farmerzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
6000 01	620 g	265 mm	5 Stück	600017

Aus Stahl, mit Drahtabschneider, Kopf poliert, Schenkel kunststoffbeschichtet, vorzüglich geeignet zum Aufstellen von Drahtzäunen.

Nr. 1133 Eisenflechterzange mit schmalen Kopf



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfdurchmesser		EAN-Nr. 9002793
1133 01	500 g	280 mm	30 mm	5 Stück	107929

Aus Spezialstahl geschmiedet, Kopf poliert, Vierfachgewerbe, Griffe kunststoffbeschichtet. Der KOPF: Die runde Kopfform ermöglicht den guten Zugriff zu allen Arbeitsbereichen. Die besonders massive Ausführung garantiert eine besondere Festigkeit beim Schneiden.

Ausführung: Standard - Gewerbe: vierfach

**HINWEIS:**

Diese Zange ist ausschließlich für harten Bindedraht bis 1,6 mm Durchmesser geeignet.

Nr. 1133 Eisenflechterzange Easycut



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfdurchmesser		EAN-Nr. 9002793
1133 06	440 g	280 mm	30 mm	5 Stück	865805

Aus Spezialstahl geschmiedet, poliert, Vierfachgewerbe. Das extreme Übersetzungsverhältnis: Die langen Zangen-Schenkel, der weit nach vorne gelegte Drehpunkt und die Leichtgängigkeit ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.

Ausführung: Standard

Nr. 1133 Eisenflechterzange mit breitem Kopf



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfdurchmesser		EAN-Nr. 9002793
1133 12	470 g	280 mm	40 mm	5 Stück	107936

Aus Spezialstahl geschmiedet, poliert, Vierfachgewerbe. Das extreme Übersetzungsverhältnis: Die langen Zangen-Schenkel, der weit nach vorne gelegte Drehpunkt und die Leichtgängigkeit ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.

Ausführung: Standard - Gewerbe: vierfach

**HINWEIS:**

Diese Zange ist ausschließlich für harten Bindedraht bis 1,6 mm Durchmesser geeignet.

# Bolzenschneider

Nr. 1129 Bolzenschneider





Diagram for selection of size  
Diagramm für die Größenauswahl



Für handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N/mm<sup>2</sup> sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm<sup>2</sup> (48 HRC) ; Spezialstahl geschmiedet, Schneiden hochfrequenzgehärtet, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 1570 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit.

Schrauben laut Abbildung:

1. Zylinderschraube
2. Exzentrerschraube
3. Gelenkschraube

### HINWEIS:

Unsere Bolzenschneider sind aus bestem Material hergestellt. Es ist darauf zu achten, dass die Messer in einem rechten Winkel an das zu schneidende Stück angesetzt werden. Stärkere Baustähle dürfen nicht auf einmal durchgeschnitten werden. Sie sind zuerst kräftig einzudrücken, worauf der Bolzenschneider geöffnet und nachgeschoben wird. Dadurch wird ein leichteres Schneiden erzielt und das Ausbrechen der Messer vermieden. Nach dem Eindringen darf der Bolzenschneider nicht gehebelt, geschwenkt oder geneigt werden, da dies zum Ausbrechen der Schneiden führen würde. Die STUBAI Bolzenschneider dürfen keinesfalls für gehärtete Stähle, Beton oder für Stahlhägel verwendet werden. Die Lebensdauer der Bolzenschneider wird durch ständiges Anziehen der Schrauben enorm verlängert.


Bolzenschneidermesser, -Köpfe, oder sonstige Gewährleistungen können nur ausgetauscht werden, wenn sie nicht, wie oben beschrieben, zweckfremd eingesetzt wurden. Jeder Bolzenschneider wird in unserer Warenkontrolle genauestens überprüft. Ausnahme: etwaige Material- oder Härtefehler

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Max. Schneiddurchmesser bei 750 N/mm <sup>2</sup>	Max. Schneiddurchmesser bei 1250 N/mm <sup>2</sup>	1 Stück	EAN-Nr. 9002793
1129 01	780 g	320 mm	6 mm	4,5 mm	1 Stück	107585
1129 02	1600 g	470 mm	8 mm	6 mm	1 Stück	107592
1129 03	2700 g	630 mm	10 mm	8 mm	1 Stück	107608
1129 04	4500 g	780 mm	12 mm	10 mm	1 Stück	107615
1129 05	4900 g	920 mm	14 mm	12 mm	1 Stück	107622

Ersatzteile						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
1130 11	1129 01	Zylinderschraube zu 320 mm	1 Stück	107691		
1130 20	1129 01	Exzentrerschraube zu 320 mm	1 Stück	112480		
1130 12	1129 02	Zylinderschraube zu 470 mm	1 Stück	107707		
1130 16	1129 02	Exzentrerschraube zu 470 mm	1 Stück	107745		
1130 31	1129 02	Gelenkschraube zu 470 mm	1 Stück	858050		
1130 17	1129 03	Exzentrerschraube zu 630 mm	1 Stück	107752		
1130 13	1129 03	Zylinderschraube zu 630 mm	1 Stück	107714		
1130 32	1129 03	Gelenkschraube zu 630 mm	1 Stück	858067		
1130 14	1129 04	Zylinderschraube zu 780 mm	1 Stück	107721		
1130 33	1129 04, 1129 05	Gelenkschraube zu 780 mm	1 Stück	858074		
1130 19	1129 04, 1129 05	Exzentrerschraube zu 780 mm	1 Stück	107776		
1130 15	1129 05	Zylinderschraube zu 920 mm	1 Stück	107738		

Zubehör						
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793		
1130 02	1129 02	Ersatzkopf zu 470 mm	1 Stück	107653		
1130 04	1129 04	Ersatzkopf zu 780 mm	1 Stück	107677		
1130 05	1129 05	Ersatzkopf zu 920 mm	1 Stück	107684		
1130 03	1129 03	Ersatzkopf zu 630 mm	1 Stück	107660		
1130 01	1129 01	Ersatzkopf zu 320 mm	1 Stück	107646		


## Nr. 1131 Bolzenschneider mit auswechselbaren Dreikantschneiden



Für handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N/mm<sup>2</sup> sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm<sup>2</sup> (48 HRC). Mit auswechselbaren Dreikantschneiden, aus Spezialstahl geschmiedet, Schneiden aus Sonderstahl, pulverbeschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 12 mm ∅ (1570 N/mm<sup>2</sup>) oder Federstahl bis 10 mm ∅ (1760 N/mm<sup>2</sup>).

Schrauben laut Abbildung:

1. Halterung
2. Zylinderschraube
3. Exzentrerschraube
4. Gelenkschraube.



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Max. Schneiddurchmesser bei 750 N/mm <sup>2</sup>	Max. Schneiddurchmesser bei 1250 N/mm <sup>2</sup>		EAN-Nr. 9002793
1131 03	2820 g	630 mm	10 mm	6 mm	1 Stück	107783
1131 04	4700 g	780 mm	12 mm	10 mm	1 Stück	107790

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
1130 10	1131 03	Zylinderschraube zu 630 mm	1 Stück	858043	
1130 17	1131 03	Exzentrerschraube zu 630 mm	1 Stück	107752	
1130 32	1131 03	Gelenkschraube zu 630 mm	1 Stück	858067	
1130 14	1131 04	Zylinderschraube zu 780 mm	1 Stück	107721	
1130 33	1131 04	Gelenkschraube zu 780 mm	1 Stück	858074	
1130 19	1131 04	Exzentrerschraube zu 780 mm	1 Stück	107776	

Zubehör					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
1131 23	1131 03	Ersatzkopf zu 113103	1 Stück	107806	
1131 24	1131 04	Ersatzkopf zu 113104	1 Stück	107813	
1130 41	1131 03, 1131 04	Halterung für 3-Kantschneiden	1 Stück	858081	
1131 54	1131 03, 1131 04	Ersatzschneide zu 1131	1 Stück	107837	


### HINWEIS:

Unsere Bolzenschneider sind aus bestem Material hergestellt. Es ist darauf zu achten, dass die Messer in einem rechten Winkel an das zu schneidende Stück angesetzt werden. Stärkere Baustähle dürfen nicht auf einmal durchgeschnitten werden. Sie sind zuerst kräftig einzudrücken, worauf der Bolzenschneider geöffnet und nachgeschoben wird. Dadurch wird ein leichteres Schneiden erzielt und das Ausbrechen der Messer vermieden. Nach dem Eindringen darf der Bolzenschneider nicht gehebelt, geschwenkt oder geneigt werden, da dies zum Ausbrechen der Schneiden führen würde. Die STUBAI Bolzenschneider dürfen keinesfalls für gehärtete Stähle, Beton oder für Stahlnägel verwendet werden. Die Lebensdauer der Bolzenschneider wird durch ständiges Anziehen der Schrauben enorm verlängert.

Bolzenschneidermesser, -Köpfe, oder sonstige Gewährleistungen können nur ausgetauscht werden, wenn sie nicht, wie oben beschrieben, zweckentfremdet eingesetzt wurden. Jeder Bolzenschneider wird in unserer Warenkontrolle genauestens überprüft. Ausnahme: etwaige Material- oder Härtefehler

NEUHEIT!

Nr. 1131 Kraftdreikantbolzenschneider




Mit auswechselbaren Dreikantschneiden aus Spezialstahl geschmiedet. Schneiden aus Sonderstahl. Pulver beschichtete Rohrschenkel, geeignet für Baustähle bis 12 mm Durchmesser (1570 N/mm<sup>2</sup>) oder Federstahl bis 10 mm Durchmesser (1760 N/mm<sup>2</sup>).

Vorteile:

- besseren Zugang zum Schneidgut, durch längere Einstecktiefe
- durch mittige stabile Schneide geringere Gefahr des Ausbrechens
- leichteres Zwicken und somit Vermeidung des Verhebelns
- bessere Hebelübersetzung
- gewichtsmäßig sehr ausgewogen (ermüdungsfreies Arbeiten)
- Hebel werden nicht mehr gebogen
- bessere Handhabung auch bei der Anwendung am Boden
- höchste Qualität bei Dreikantschneiden
- exaktere Justiermöglichkeit der Dreikantmesser durch 8 Einzelschrauben
- hohe Standzeiten der Dreikantmesser (kein seitliches Verdrücken).

Schrauben laut Abbildung:

1. Zylinderschraube
2. Exzentrerschraube
3. Gelenkschraube.



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Max. Schneiddurchmesser bei 750 N/mm <sup>2</sup>	Max. Schneiddurchmesser bei 1250 N/mm <sup>2</sup>		EAN-Nr. 9002793
1131 05	5000 g	920 mm	12 mm	10 mm	1 Stück	876733

Ersatzteile					Zubehör				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1131 54	1131 05	Ersatzschneide zu 1131	1 Stück	107837	1131 25	1131 05	Ersatzkopf zu 920 mm	1 Stück	876740

**HINWEIS:**

Unsere Bolzenschneider sind aus bestem Material hergestellt. Es ist darauf zu achten, dass die Messer in einem rechten Winkel an das zu schneidende Stück angesetzt werden. Stärkere Baustähle dürfen nicht auf einmal durchgeschnitten werden. Sie sind zuerst kräftig einzudrücken, worauf der Bolzenschneider geöffnet und nachgeschoben wird. Dadurch wird ein leichteres Schneiden erzielt und das Ausbrechen der Messer vermieden. Nach dem Eindringen darf der Bolzenschneider nicht gehebelt, geschwenkt oder geneigt werden, da dies zum Ausbrechen der Schneiden führen würde. Die STUBAI Bolzenschneider dürfen keinesfalls für gehärtete Stähle, Beton oder für Stahlnägel verwendet werden. Die Lebensdauer der Bolzenschneider wird durch ständiges Anziehen der Schrauben enorm verlängert.

Bolzenschneidermesser, -Köpfe, oder sonstige Gewährleistungen können nur ausgetauscht werden, wenn sie nicht, wie oben beschrieben, zweckentfremdet eingesetzt wurden. Jeder Bolzenschneider wird in unserer Warenkontrolle genauestens überprüft. Ausnahme: etwaige Material- oder Härtefehler

**NEUHEIT!**

Nr. 1150 Mattenschneider





Diagramm für die Größenauswahl  
Diagram for selection of size



Spezial-Mattenschneider zum Schneiden von Baustahlgeweben.  
Vorteile:

- schlank und handlich
- besonders leicht
- überarbeiteter Kopf bietet verbesserte Stabilität und Zugfestigkeit
- optimierte Härte für verbesserte Schneidhaltigkeit
- max. Schneiddurchmesser: 11 mm (bei 19 HRC).

Schrauben laut Abbildung:

1. Gelenkschraube
2. Exzentrerschraube
3. Gelenkschraube.

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Max. Schneiddurchmesser bei 750 N/mm <sup>2</sup>	Max. Schneiddurchmesser bei 1250 N/mm <sup>2</sup>		EAN-Nr. 9802793
1150 04	3300 g	900 mm	12 mm	10 mm	1 Stück	108315

Ersatzteile			
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung	EAN-Nr. 9802793
1130 17	1150 04	Exzentrerschraube zu 630 mm	107752
1130 33	1150 04	Gelenkschraube zu 780 mm	858074
1130 32	1150 04	Gelenkschraube zu 630 mm	858067

Zubehör			
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung	EAN-Nr. 9802793
1150 24	1150 04	Ersatzkopf zu 900 mm	108322

**HINWEIS:**

Unsere Bolzenschneider sind aus bestem Material hergestellt. Es ist darauf zu achten, dass die Messer in einem rechten Winkel an das zu schneidende Stück angesetzt werden. Stärkere Baustähle dürfen nicht auf einmal durchgeschnitten werden. Sie sind zuerst kräftig einzudrücken, worauf der Bolzenschneider geöffnet und nachgeschoben wird. Dadurch wird ein leichteres Schneiden erzielt und das Ausbrechen der Messer vermieden. Nach dem Eindringen darf der Bolzenschneider nicht gehebelt, geschwenkt oder geneigt werden, da dies zum Ausbrechen der Schneiden führen würde. Die STUBAI Bolzenschneider dürfen keinesfalls für gehärtete Stähle, Beton oder für Stahlnägel verwendet werden. Die Lebensdauer der Bolzenschneider wird durch ständiges Anziehen der Schrauben enorm verlängert.

Bolzenschneidermesser, -Köpfe, oder sonstige Gewährleistungen können nur ausgetauscht werden, wenn sie nicht, wie oben beschrieben, zweckentfremdet eingesetzt wurden. Jeder Bolzenschneider wird in unserer Warenkontrolle genauestens überprüft. Ausnahme: etwaige Material- oder Härtefehler

FLIESEN- &  
MAURER  
WERKZEUGE



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**

## Fliesen- & Maurerwerkzeuge

Nr. 4189 Fliesenfeile, Hartmetall



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4189 32	194 g	195 mm	25 mm	1 Stück	402406

Eine Seite grobkörnig, eine Seite feinkörnig, in Kunststofftasche.

Nr. 4199 Senklot



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4199 01	50 g	70 mm	1 Stück	402567

Aus Messing, mit Öse.

Nr. 4420 Senklot, Birnenform



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4420 01	200 g	70 mm	1 Stück	405810
4420 02	250 g	70 mm	1 Stück	405827
4420 03	300 g	85 mm	1 Stück	405834
4420 05	500 g	90 mm	1 Stück	405858
4420 10	1000 g	100 mm	1 Stück	405865

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4420 11	4420 01, 4420 02, 4420 03, 4420 05, 4420 10	Messingschraube zu 4420 & 4430 Senklot	1 Stück	871622

Aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube.

Nr. 4430 Senklot, lang



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4430 01	150 g	110 mm	1 Stück	405872
4430 02	220 g	130 mm	1 Stück	405889
4430 03	320 g	150 mm	1 Stück	405896
4430 04	480 g	210 mm	1 Stück	405902

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4420 11	4430 01, 4430 02, 4430 03, 4430 04	Messingschraube zu 4420 & 4430 Senklot	1 Stück	871622

Aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube.

Nr. 4431 Senklotschnur



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4431 03	30 g	30 m	weiß	1 mm	24 Stück	409979
4431 05	40 g	50 m	rot	1 mm	12 Stück	409986
4431 13	40 g	30 m	grün	1.7 mm	12 Stück	409993
4431 15	60 g	50 m	grün	1.7 mm	12 Stück	410005

Auf Kunststoffspule, geringe Dehnung, UV-stabilisiert.

Nr. 4431 Fliesenlegerschnur



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4431 25	200 g	50 m	weiß	2.5	6 Stück	409948
4431 30	230 g	50 m	weiß	3	6 Stück	409955
4431 40	350 g	50 m	weiß	4	6 Stück	409962

Auf Kunststoffspule, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, UV-stabilisiert, schwimmt auf Wasser.

Nr. 4431 Pflasterschnur



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4431 53	710 g	200 m	gelb	2 mm	1 Stück	867755
4431 52	360 g	100 m	gelb	2 mm	6 Stück	867748

Auf Kunststoffspule, zur geraden Verlegung von Pflastersteinen.

Nr. 4431 Fliesengummi



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4431 50	22 g	10 m	weiß	1 mm	1 Stück	869346

Zur geraden Verlegung von Fliesen.

Nr. 1134 Fliesenlochzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1134 51	200 g	200 mm	5 Stück	107950

Aus CV-Stahl, Kopf poliert, vergütete Schneide und Schenkel.

Nr. 4184 Fliesenschneid- & Brechzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4184 01	220 g	160 mm	5 Stück	402338

Mit Hartmetallrad Ø 14 mm, Schenkel kunststoffbeschichtet.


Nr. 4184 Mosaikzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4184 50	340 g	200 mm	1 Stück	409580

Mit Hartmetallschneiden und Feder, schwarz lackiert, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Nr. 4198 Fliesenecken




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
4198 01	30 g	65 mm	50 mm	1 Paar	402550

Mit Haken und Gummischnur.

Ausführung: Rostfrei

Nr. 4198 Fliesenmagnetsatz



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4198 80	150 g	8 Teile	1 Stück	866826

Zur optimalen, geradlinigen Verlegung. Zur Errichtung von Kontrollöffnungen im Sanitärbereich.

Nr. 4198 Fliesenkeile



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4198 20	80 g	31 mm	5 mm	7 mm	250 Teile	1 Stück	409528

Aus Kunststoff, in Taschen zu 250 Stk.

#### Nr. 4198 Fliesenkeile



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4198 30	280 g	54 mm	7 mm	6 mm	250 Teile	1 Stück	409542

Aus Buchenholz, in Taschen zu 250 Stk.

#### Nr. 4198 Fliesenkreuze



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4198 31	80 g	2 mm	2 mm	500 Teile	1 Stück	827384
4198 32	80 g	2,5 mm	2,5 mm	500 Teile	1 Stück	409788
4198 33	80 g	3 mm	3 mm	500 Teile	1 Stück	827391
4198 34	80 g	4 mm	4 mm	200 Teile	1 Stück	409795
4198 35	80 g	5 mm	5 mm	200 Teile	1 Stück	827407
4198 38	220 g	8 mm	8 mm	200 Teile	1 Stück	409801

Aus Kunststoff.

#### Nr. 4194 Fugengummi



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4194 01	140 g	180 mm	1 Stück	402468
4194 02	240 g	300 mm	1 Stück	402475

Mit Holzgriff, zum optimalen Verteilen der Fugenmasse.

#### Nr. 4194 Fliesenschwamm, Natur



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4194 40	37 g	200 mm	120 mm	70 mm	1 Stück	409290

Schwamm zur Vorreinigung, geeignet für die universelle Reinigung und Schmutzentfernung.

#### Nr. 4194 Fliesenschwamm, Hydro



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4194 41	40 g	165 mm	110 mm	60 mm	1 Stück	861456

Zum Abwaschen von Fliesen und Reinigen von Zementschlämme sowie Fugenmaterial, hohe Haltbarkeit und Festigkeit.

Nr. 4194 Fliesenschwamm, Kombi



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4194 43	30 g	160 mm	95 mm	65 mm	1 Stück	866857

Eine feine und grobe Schwammseit., Schmutz, Staub und Nässe werden von dem schräg geschnittenen Allzweckschwamm zuverlässig und saugstark aufgenommen.

Nr. 4194 Fliesenschwamm, Gummi



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4194 45	80 g	130 mm	90 mm	45 mm	1 Stück	409771

Zur Reinigung von Fliesen bei Verfugungen.

Nr. 4195 Handfliesenschneider



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4195 01	410 g	1 Stück	402482

Ersatzteile			
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung	 EAN-Nr. 9002793
4185 20	4195 01	Hartmetall Schneidrad für 4186, 4187 & 4195 Fliesenschneidmaschinen	1 Stück 822686

Mit Hartmetall-Rad Ø 22 mm, Maßeinteilung von 0 bis 100 mm.

Nr. 4184 Fliesenbrechzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4184 11	598 g	265 mm	1 Stück	895918

Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug nach dem Anritzen mit einem Fliesenschneider. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Optimaler Schutz der Fliesen vor Beschädigung: austauschbare Anlagebacken aus weichem, stabilem Kunststoff. Große Brechkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Einfach per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar. Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Nr. 4196 Fliesenschneider



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4196 01	50 g	1 Stück	402505

Mit Hartmetall-Schneidrad.

Nr. 4196 Plattenschneider



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4196 02	60 g	1 Stück	9002793 829807

Mit Hartmetall-Schneidrad und Kunststoffheft.

Nr. 4187 Fliesen- & Eternitanreißer



Serie  
2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
4187 01	120 g	200 mm	1 Stück	9002793 409597

Mit Hartmetall-Schneidrad.  
Ausführung: 2K

Nr. 4189 Stichling (Bohrsäge / Düsenreiniger)



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
4189 11	60 g	270 mm	1 Stück	9002793 828350

Bearbeitet Gipskarton, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe, Pressstoffe und ähnliche Materialien; durch die Rundum-Verzahnung lässt sich jeder Radius und jede Profilform exakt aussägen.

Nr. 4185 Fliesenlochbohrer



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr.
4185 01	100 g	20 - 90 mm	1 Stück	9002793 402345

Mit auswechselbarem Hartmetallschneideteil.

Nr. 4185 Kreisschneider



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr.
4185 12	220 g	20 - 90 mm	1 Stück	9002793 863917

Bis 25 mm Schnitttiefe, mit Sicherheitskorb.

Nr. 4184 Hartmetall Bohrkronen



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr.
4184 33	70 g	33 mm	1 Stück	9002793 828411
4184 43	100 g	43 mm	1 Stück	9002793 828428
4184 53	120 g	53 mm	1 Stück	9002793 819426
4184 67	160 g	67 mm	1 Stück	9002793 828459
4184 73	160 g	73 mm	1 Stück	9002793 828466
4184 83	200 g	83 mm	1 Stück	9002793 828473

Aus Hartmetall.

## Nr. 4184 Zentrierspitze



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4184 05	70 g	1 Stück	828480

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4184 06	4184 05	Aufnahmeteller für 4184 Zentrierspitze	1 Stück	828497

Zum Einspannen von langen, schlanken Werkstücken.

## Nr. 4184 Hartmetall Bohrkronenset 6-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4184 04	950 g	6 Teile	1 Stück	828336



Art. Nr. 4184 05    Art. Nr. 4184 06    Art. Nr. 4184 33    Art. Nr. 4184 53    Art. Nr. 4184 67    Art. Nr. 4184 73

Bestehend aus: 4 Bohrkronen, 1 Zentrierspitze und 1 Aufnahmeteller. Die einfache Lösung zur Herstellung von Kreisausschnitten in Mauerwerk, Ziegelsteinen, Fliesen, Leichtbausteinen, Gipsplatten für Steckdosen, Rohrdurchführungen, Leerrohre, etc.

Art. Nr. 4184 05    Zentrierspitze  
 Art. Nr. 4184 06    Aufnahmeteller für 4184 Zentrierspitze  
 Art. Nr. 4184 33    Hartmetall Bohrkronen 33 mm

### SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 4184 53    Hartmetall Bohrkronen 53 mm  
 Art. Nr. 4184 67    Hartmetall Bohrkronen 67 mm  
 Art. Nr. 4184 73    Hartmetall Bohrkronen 73 mm

## Nr. 4184 Hartmetall Bohrkronen Profi Koffer, 8-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4184 98	1900 g	8 Teile	1 Stück	866833



Art. Nr. 4184 33    Art. Nr. 4184 53    Art. Nr. 4184 67    Art. Nr. 4184 73    Art. Nr. 4184 83    Art. Nr. 4184 05



Art. Nr. 4184 06    Art. Nr. 4189 32

Bestehend aus: 5 Bohrkronen, 1 Zentrierspitze, 1 Feile und 1 Aufnahmeteller. Die einfache Lösung zur Herstellung von Kreisausschnitten in Mauerwerk, Ziegelsteinen, Fliesen, Leichtbausteinen, Gipsplatten für Steckdosen, Rohrdurchführungen, Leerrohre, etc.

### SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 4184 33    Hartmetall Bohrkronen 33 mm  
 Art. Nr. 4184 53    Hartmetall Bohrkronen 53 mm  
 Art. Nr. 4184 67    Hartmetall Bohrkronen 67 mm  
 Art. Nr. 4184 73    Hartmetall Bohrkronen 73 mm

Art. Nr. 4184 83    Hartmetall Bohrkronen 83 mm  
 Art. Nr. 4184 05    Zentrierspitze  
 Art. Nr. 4184 06    Aufnahmeteller für 4184 Zentrierspitze  
 Art. Nr. 4189 32    Fliesenfeile, Hartmetall 320 mm

Nr. 4187 Hartmetall Fugenreiniger



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4187 11	30 g	140 mm	1 Stück	828404

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4187 14	4187 11	Klinge für 4187 Fugen- reiniger 30mm	1 Stück	877181

Aus Kunststoff, mit Hartmetall-Messer bestückt.

Nr. 4187 Hartmetall Fugenreiniger, zwei Klingen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4187 13	80 g	210 mm	1 Stück	866789

Aus Kunststoff, mit 2 Hartmetall-Messer bestückt.

Nr. 4498 Stahlwolle in Bauschen, Nr. 00



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4498 11	230 g	1 Stück	866758

Feine Sorte

Verwendungszweck: Hölzer nach dem Beizen glätten, gewachste Hölzer mit neuem Wachs aufpolieren, Kunststoffjalousien und Gartenmöbel gründlich und schonend reinigen sowie Aluminium, Kupfer und Messing aufpolieren.

Nr. 4498 Stahlwolle in Bauschen, Nr. 0



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4498 00	230 g	1 Stück	866741

Mittlere Sorte

Verwendungszweck: Holz nach einer Grundierung glätten, alte Lacke von Lösungsmitteln entfernen, Gipskartonplatten anschleifen, Schmutzreste von Kacheln und Steinböden entfernen und Kupferrohre und Fittings vor dem Lötten polieren.

Nr. 4498 Stahlwolle in Bauschen, Nr. 2



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4498 02	230 g	1 Stück	868813

Mittlere Sorte

Verwendungszweck: Holz nach einer Grundierung glätten, alte Lacke von Lösungsmitteln entfernen, Gipskartonplatten anschleifen, Schmutzreste von Kacheln und Steinböden entfernen und Kupferrohre und Fittings vor dem Lötten polieren.

Nr. 4498 Stahlwolle in Bauschen, Nr. 3



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4498 03	230 g	1 Stück	866772

Gröberen Sorte

Verwendungszweck: auf Weichhölzern (Kiefer, Fichte) natürliche Maserungen verstärken, Glas- und Glasbausteine kratzfrei säubern und alte Lacke und Farben aufrauen.

Nr. 4498 Stahlwolle in Bauschen, Nr. 4



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4498 04	230 g	1 Stück	9802793 868806

Gröberen Sorte  
 Verwendungszweck: auf Weichhölzern (Kiefer, Fichte) natürliche Maserungen verstärken, Glas- und Glasbausteine kratzfrei säubern und alte Lacke und Farben aufrauen.

Nr. 4498 Stahlwolle in Bauschen, Nr. 5



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4498 05	230 g	1 Stück	9802793 868790

Gröberen Sorte  
 Verwendungszweck: auf Weichhölzern (Kiefer, Fichte) natürliche Maserungen verstärken, Glas- und Glasbausteine kratzfrei säubern und alte Lacke und Farben aufrauen.

Nr. 4391 Siebrahmen aus Kunststoff



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Höhe	Durchmesser		EAN-Nr.
4391 00	360 g	420 mm	120 mm	430 mm	1 Stück	9802793 944579

Für austauschbare Siebeinsätze, aus Polyethylen, Wärmefestigkeit, unempfindlich gegen UV Strahlung und unzerbrechlich, ohne Einsatz.

Nr. 4391 Siebeinsatz für 4391 Siebrahmen



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser	Form	Maschenweite		EAN-Nr.
4391 15	330 g	430 mm	Nr. 16	1,5 mm	1 Stück	834009
4391 18	330 g	430 mm	Nr. 14	1,8 mm	1 Stück	944586
4391 20	320 g	430 mm	Nr. 12	2 mm	1 Stück	944609
4391 25	320 g	430 mm	Nr. 10	2,5 mm	1 Stück	944616
4391 30	310 g	430 mm	Nr. 8	3 mm	1 Stück	944623
4391 40	300 g	430 mm	Nr. 6	4 mm	1 Stück	944647
4391 50	300 g	430 mm	Nr. 4	5 mm	1 Stück	944654

Aus verzinktem Stahldraht.

Nr. 4194 Kartuschenpresse



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4194 50	440 g	1 Stück	9802793 830773

Mit Zahnstange, schwere Ausführung, besonders stabil, verzinkt.

Nr. 4194 Profi Schub Kartusche



Art. Nr.	Gewicht	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
4194 51	700 g	400 ml	1 Stück	866734
4194 52	830 g	600 ml	1 Stück	873930

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4194 91	4194 51, 4194 52	Spitze für 4194 Profi Schub Kartusche	1 Stück	869889

Profi Ausführung, für Kartuschen und Schlauchbeutel geeignet, geschlossenes Kartuschenrohr, Gehäuse aus Vollaluminium, mit Druckplatte und Düse.

Nr. 4194 Skelettpresse



Art. Nr.	Gewicht	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
4194 53	520 g	320 ml	1 Stück	875422

Schwere Ausführung, rot lackiert, offenes Design.

Nr. 4560 Kitt Aushaummesser



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4560 01	160 g	225 mm	5 Stück	406879

Aus Spezialstahl, mit klappbarem Ledergriff.

Nr. 4570 Kittstreicher



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4570 01	45 g	200 mm	5 Stück	406886

Aus Spezialstahl, mit Holzgriff.

Nr. 4860 Kabelmesser, mit Kerbe



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4860 01	50 g	75 mm	10 Stück	408088

Aus Spezialstahl, mit Holzgriff.

Nr. 4865 Kabelmesser, ohne Kerbe



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4865 01	50 g	75 mm	10 Stück	408095

Aus Spezialstahl, mit Holzgriff.

Nr. 1132 Drahtwinder



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1132 01	140 g	225 mm	10 Stück	107868

Verchromt, mit Holzheft.

Nr. 1132 Drahtwinder, Kunststoffheft



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
1132 02	140 g	10 Stück	107875

Verchromt, mit hochschlagfestem Kunststoffheft.

Nr. 1132 Sackdriller



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
1132 51	450 g	310 mm	1 Stück	107905

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
1132 61	1132 51	Ösendraht für Sackdriller	1 Stück	867816
1132 53	1132 51	Feder für 1132 Sackdriller	1 Stück	862644
1132 52	1132 51	Haken für 1132 Sackdriller	1 Stück	851013

Mit gefräster Spindel und Rückstoßfeder, schwarzer PVC-Griff.

Nr. 4491 Rührquirl



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Rührmenge		EAN-Nr.
4491 10	300 g	400 mm	80 mm	10 - 15 kg	1 Stück	406626
4491 16	740 g	600 mm	120 mm	16 - 30 kg	1 Stück	409818

Für flüssige Materialien, für alle gängigen Bohrmaschinen (Bohrfutter 13 mm) mit 600 - 800 U/min, verzinkt.

Nr. 4492 Rührquirl



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Rührmenge		EAN-Nr.
4492 01	340 g	400 mm	80 mm	1 - 7 kg	1 Stück	409825
4492 07	440 g	500 mm	90 mm	7 - 10 kg	1 Stück	409832
4492 10	860 g	600 mm	120 mm	15 - 30 kg	1 Stück	409849
4492 16	920 g	600 mm	135 mm	16 - 40 kg	1 Stück	409856

Für zähe Materialien, für alle gängigen Bohrmaschinen (Bohrfutter 13 mm) mit 600 - 800 U/min, verzinkt.



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**

© STUBAI ZMV GmbH

## Plattenträger

Nr. 4416 Saugheber, doppelt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4416 07	740 g	320 mm	114 mm	1 Stück	866819

Geeignet für allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen wie z.B. Platten aus beschichtetem Holz, Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, usw., aus Aluminium gefertigt.

Tragkraft: 60 kg

### HINWEIS:

Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein. Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch. Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.

Nr. 4416 Strebenplattenträger



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4416 05	330 g	5 - 55 mm	1 Stück	845982

Mit Gummischutzhüllen.

Tragkraft: 30 kg

Nr. 4416 Strebenplattenträger



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4416 04	520 g	1 Stück	836898

2K-Strebenplattenträger links und rechts verwendbar, Tragkraft bis zu 30 kg.

Nr. 4416 Universal Saugnapf



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4416 06	480 g	1 Stück	846194

Geeignet für allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen wie z.B. Platten aus beschichtetem Holz, Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, usw. Mit Griff zum schnellen Lösen, aus Aluminium gefertigt.

Tragkraft: 25 kg

### HINWEIS:

Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein. Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch. Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.

Nr. 4417 Plattenheber Universal



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4417 01	1240 g	300 - 500 mm	1 Stück	405803

Der einzigartige STUBAI UNIVERSAL-PLATTENHALTER erleichtert die manuelle Handhabung schwerer Großplatten (Gehwegplatten, Natursteine und Fliesen). Verstellbar von 300 mm bis 500 mm, verzinkt. Das Besondere an dieser Konstruktion ist, dass beim Tragen der Platten keine kraftaufwendige Arm- und Körperbelastung erforderlich ist. Die Platte kommt bereits vom Stapel weg in eine senkrechte Lage. Ohne sonstigen Aufwand kann durch Umgreifen die Platte in die waagrechte Position zum Verlegen gebracht werden.

Nr. 4416 Plattenträger Universal



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4416 01	960 g	300 - 500 mm	1 Stück	405797
4416 11	2180 g	500 - 800 mm	1 Stück	893822
4416 21	3140 g	800 - 1200 mm	1 Stück	893815

Unkompliziert mehrfach verstellbar verzinkt.  
Tragkraft: 30 kg

**HINWEIS:**

Die Plattenträger sind nur zum Verlegen, und nicht zum Transportieren gedacht! Nicht für Demontage von bereits verlegten Platten geeignet. Zur eigenen Sicherheit sollte darauf geachtet werden, dass die Platten nicht direkt über den eigenen Beinen gehalten werden.

Nr. 4416 Plattenträger Universal



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4416 02	1100 g	26 mm	1 Stück	834153

Hebt Platten und andere Gegenständen aus


- Holz (z.B. Spanplatten),
- Metall (z.B. Stahl, Nirosta, lackierte Bleche, Aluminium, Messing, Kupfer),
- Kunststoff und
- andere Materialien wie Gipsplatten, usw.;

beidseitiger Anschlag verhindert ein unkontrolliertes Kippen der Platten - so ist ein Halten mit einer Hand möglich, z.B. um eine Tür zu öffnen oder beim Einlagern stehender Platten. Tragkraft bis zu 30 kg.




**NEUHEIT!**

### Nr. 4416 Plattenräger „Tragfix“



Herkömmliche  
Backen



„Tragfix“  
Backen

Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4416 08	940 g	0-55 mm	1 Stück	896700
4416 09	1050 g	40-95 mm	1 Stück	896724
4416 10	1100 g	80-130 mm	1 Stück	896717

Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Plattenträgern mit Kunststoffklemmbacken besteht in der höheren Belastbarkeit durch den modularen, elastischen Aufbau der Backen. Mit ergonomischen 2K Griff für optimale Kraftübertragung und sicheren Halt. Tragkraft bis zu 30 kg. Weitere Größen auf Anfrage!

### Nr. 4416 Plattenheber mit Schwenkplatte



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4416 03	380 g	1 Stück	834146

Aus Stahl verzinkt mit Verstärkungsrille und Holzgriff. Der Plattenheber mit dem eine Person allein schwere oder unhandliche Platten mit einer Stärke von 35 mm heben und tragen kann. Durch die Schwenkplatte können auch Steigungen und Stufen leicht überwunden werden. Maximallast bis zu 30 kg.

### Nr. 4418 Blocksteinzange, kurze Backen



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4417 02	1500 g	32 - 100 mm	1 Stück	866444
4418 02	1600 g	400 - 600 mm	1 Stück	879635

Kurze Backen.  
Tragkraft: 30 kg

### Nr. 4418 Blocksteinzange, lange Backen





Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
4418 01	1540 g	67 - 80 mm	1 Stück	919607

Lange Backen.  
Tragkraft: 30 kg

## Fliesenschneidmaschinen

### Nr. 4188 Fliesenschneidmaschine Perfect Cut



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Form		EAN-Nr. 9002793
4188 48	15000 g	480 mm		1 Stück	874371
4188 60	16900 g	600 mm		1 Stück	874388
4188 90	21500 g	900 mm	2 breite Auflageflächen, Tragebügel & Trolley Funktion	1 Stück	874395
4188 12	26000 g	1200 mm	4 breite Auflageflächen, Tragebügel & Trolley Funktion	1 Stück	874401


#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4188 91	4188 12	Diagonalwinkel zu 4188 Perfect Cut 1200 mm	1 Stück	885902
4188 92	4188 48, 4188 60, 4188 90	Diagonalwinkel zu 4188 Perfect Cut 480/600/900mm	1 Stück	893976
4188 20	4188 12, 4188 48, 4188 60, 4188 90	Achse für 4188 Fliesenschneidmaschine	1 Stück	875828
4188 95	4188 48, 4188 60, 4188 90	Führungsbolzenset	1 Stück	885919

Ihren typischen Charakter erhält die Maschine durch:

- Optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität
- Neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem
- Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit
- Präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar, austauschbar
- Diagonalanschlag, Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
- Verzinkter Hebel mit 2K Griff
- Konkav geformte Kugellager
- Gute Einsicht auf das HM/TM Schneidrad
- Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei
- Präziser Lauf des Fliesenschneidrades
- Untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand
- Hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen
- Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge
- Führungsschlitten fixierbar
- Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar
- Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl
- Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit

### Nr. 4185 Alufix Fliesenschneidmaschine mit Diagonalwinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4185 30	4200 g	300 mm	1 Stück	822815
4185 42	5200 g	420 mm	1 Stück	822822
4185 60	8300 g	600 mm	1 Stück	822839

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4185 23	4185 30, 4185 42, 4185 60	Hartmetall Schneidrad für 4185 Alufix Fliesenschneidmaschine	1 Stück	822709
4185 24	4185 30, 4185 42, 4185 60	TIN-Schneidrad für 4185 Alufix Fliesenschneidmaschine	1 Stück	822846

Ist zum Schneiden von Platten, Fliesen und Mosaik ausgelegt. Dieses Produkt ist speziell für den geübten Handwerker entwickelt worden. Der Diagonalwinkel ist mit Anschlag auf 45 und 90 Grad einstellbar und kann zusätzlich zwischen diesem Bereich stufenlos verstellt werden. Die Skala zum Einstellen der Schnittbreite ist 210 mm lang und zeigt mm und Inch an. Schnittlängen 300, 420, 600 mm Fliesenstärke bis 16 mm. Bedienungsanleitung:

- 1.) Stellen Sie die gewünschte Schnittbreite ein und legen Sie die Fliese auf
- 2.) Fliese in Pfeilrichtung anritzen
- 3.) Fliese brechen, in einer Ebene
- 4.) Fliesen mit Noppen werden mit der oberen Brechvorrichtung gebrochen
- 5.) Einstellen des universellen Diagonalwinkels auf 45, 90 Grad oder stufenlos
- 6.) Fliese brechen im Diagonalschnitt.

### Nr. 4185 Hobbyfix Holzbrett Fliesenschneidmaschine



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4185 51	6400 g	510 mm	1 Stück	877211

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4186 07	4185 51	Schneidhebel kompl.ink	1 Stück	876320

Eingefräster Handgriff, mit Anschlagwinkel. Auf Anfrage kann die Hobbyfix Holzbrett Fliesenschneidmaschine auf Ihre Funktionalität für eine Serie gesondert konfiguriert werden.

### Nr. 4187 Meisterfix Fliesenschneidmaschine



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4187 51	6900 g	510 mm	1 Stück	866659

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4185 20	4187 51	Hartmetall Schneidrad für 4186, 4187 & 4195 Fliesenschneidmaschinen	1 Stück	822686
4186 20	4187 51	TIN-Schneidrad für 4186 & 4187 Fliesenschneidmaschinen	1 Stück	822693

Ökonomische Holzbrettmachine mit präzisiertem Schneidverhalten, stabile Führungsschiene, integriertem Tragegriff im Holzbrett, verzinktem Winkelanschlag.

### Nr. 4187 Profi Genaufix Fliesenschneidmaschine




NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4187 86	10800 g	860 mm	1 Stück	874333
4187 10	14300 g	1000 mm	1 Stück	874340

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4185 20	4187 10, 4187 86	Hartmetall Schneidrad für 4186, 4187 & 4195 Fliesenschneidmaschinen	1 Stück	822686
4186 20	4187 10, 4187 86	TIN-Schneidrad für 4186 & 4187 Fliesenschneidmaschinen	1 Stück	822693

- 1.) Präzises, verzugsfreies Schneiden durch eine Griffklammer
- 2.) Diagonalwinkel, 45 & 90 Grad auf Anschlag einstellbar
- 3.) Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene
- 4.) Rutschfeste GummifüÙe auf der Unterseite der Holzbrettmachine
- 5.) Brettverbreiterung
- 6.) Schneidrad versenkbar
- 7.) Untere Brechvorrichtung
- 8.) Tragegriff im Holzbrett.



Nr. 4186 Profifix Plus Diagonal Fliesenschneid- und Brechmaschine





Art. Nr.	Gewicht	Länge	Form		EAN-Nr. 9002793
4186 37	7700 g	370 mm		1 Stück	822792
4186 53	9300 g	530 mm		1 Stück	822808
4186 61	9900 g	610 mm		1 Stück	822785
4186 86	13300 g	860 mm	mit verstärkter Schiene	1 Stück	866642
4186 10	10800 g	1000 mm	mit verstärkter Schiene	1 Stück	866635
4186 12	18300 g	1250 mm	mit verstärkter Schiene	1 Stück	874166

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
4185 20	4186 10, 4186 12, 4186 37, 4186 53, 4186 61, 4186 86	Hartmetall Schneidrad für 4186, 4187 & 4195 Fliesenschneidmaschinen	1 Stück	822686	
4186 06	4186 12	Diagonalwinkel für 4186 Fliesenschneid- und Brechmaschine 600 mm	1 Stück	876153	
4186 07	4186 10, 4186 12, 4186 37, 4186 53, 4186 61, 4186 86	Schneidhebel kompl.inkl	1 Stück	876320	
4186 20	4186 10, 4186 12, 4186 37, 4186 53, 4186 61, 4186 86	TiN-Schneidrad für 4186 & 4187 Fliesenschneidmaschinen	1 Stück	822693	
4186 05	4186 10, 4186 37, 4186 53, 4186 61, 4186 86	Diagonalwinkel für 4186 Fliesenschneid- und Brechmaschine 400 mm	1 Stück	874364	
4186 04	4186 10, 4186 12, 4186 37, 4186 53, 4186 61, 4186 86	Achse für 4186 Fliesenschneid- und Brechmaschine	1 Stück	822877	

- 1.) Präzises Schneiden, stabile höhenverstellbare Führungsschiene, exaktes Anritzen
- 2.) Diagonalwinkel, 45 und 90 Grad auf Anschlag einstellbar
- 3.) Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene
- 4.) Rutschfeste Gummibeläge auf der Unterseite der Führungsschiene
- 5.) Brettverbreiterung
- 6.) Schneidrad versenkbar
- 7.) Obere und untere Brechvorrichtung
- 8.) Tragegriff im Holzbrett.

Nr. 4185 Alu Fliesenlochboy



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4185 33	1100 g	330 mm	1 Stück	822723

- Technische Daten:
- Max. Plattengröße: 330 mm,
  - Lochdurchmesser: 40 mm,
  - Max. Spannhöhe: 20 mm,
  - Max. Spannweite: 165 mm.

## Ergänzungsartikel

### Nr. ZK40 Fliesen - Waschset Hobby



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile	Inhalt		EAN-Nr.
ZK4012	1440 g	4 Teile	10 l	1 Stück	831886

Bestehend aus: 1 Hydro Schwammbrett, 1 Reibebrett, 1 10 l Eimer, 1 Waschrulle geriffelt.

### Nr. ZK40 Fliesenwaschboy Speedy Profi



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile	Inhalt		EAN-Nr.
ZK4009	2600 g	4 Teile	23 l	1 Stück	831893

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
ZK4006	ZK4009	Rollen für ZK40 Waschset 4 Stk.	1 Stück	874418
ZK4056	ZK4009	Rolle für ZK40 Waschset	1 Stück	896878
ZK4000	ZK4009	Schmutzfänger für ZK40 Waschset	1 Stück	834122
ZK4050	ZK4009	Zubehör Set für ZK40 Waschset, 5-tlg.	1 Stück	883571
ZK4043	ZK4009	Noppen-Waschrulle für ZK40 Waschset	1 Stück	879499

Bestehend aus: 1 Hydro Rasterschwammbrett, 2 Noppen Waschrullen, 2 Laufrollen, 1 23 l Eimer; konisch gestaltete Hohlrolle, erhöhte Abschlussränder, genoppte Ablaufächer.

### Nr. ZK40 Profi Clean Waschset Aktion



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile	Inhalt		EAN-Nr.
ZK4020	2600 g	4 Teile	24 l	1 Stück	867250

#### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
ZK4000	ZK4020	Schmutzfänger für ZK40 Waschset	1 Stück	834122
ZK4055	ZK4020	Waschbrett für ZK40 Waschset	1 Stück	935232

Bestehend aus: 1 Hydro Schwammbrett, 2 Waschrullen, 1 24 l Liter Eimer. Schräge nach hinten abfallende Bodenkontur ermöglicht das Absetzen von Schwebstoffen (Fugenmörtel), Plane rückseitige Aufstandsfläche, über die der Eimer gekippt werden kann, um den Bodensatz mittels Kelle oder Spachtel herauszuschaben, verschiebbarer Griff, dadurch verschwindet der Griff im umgeklappten Zustand hinter dem Eimerrand, großer Radius im rückwärtigen Boden, um Bodensatz problemlos entfernen zu können, lange Bauform des Eimers erleichtert das Einführen des Schwammbrettes und gleichzeitig das Abstreifen über die beiden Abstreifwalzen.

### Nr. 4477 Silikon Fugenspachtel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4477 01	20 g	1 Stück	830407

Zur optimalen Verarbeitung von Silikonfugen, aus PVC.


Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
418730	65 g	134 mm	3 Teile	1 Stück	873879

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, ungerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
418733	72 g	105 mm	3 Teile	1 Stück	875446

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, Triple Fix



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
418734	65 g	134 mm	3 Teile	1 Stück	875453

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.


Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, ungerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr.
418731	65 g	134 mm	3 Teile	1 Stück	873886

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, Big Size



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr.
418732	70 g	134 mm	3 Teile	1 Stück	875439

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

Nr. 4187 Delta Fugenschneider Set, 2-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr.
418720	166 g	30 mm	2 Teile	1 Stück	868943

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
418721	418720	Klinge für 4187 Delta Fugenschneider	1 Stück	872124

Neu entwickeltes und vom TÜV freigegebenes Zweiklingenwerkzeug zum gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen, wie Silikon, Acryl oder Dichtstoffkleber aus Anschluss-, Bewegungs- und Dehnfugen.


Ausführung: 2K




Nr. 4187 Konturenfix




Messen einer Innenecke



Messen einer Außenecke



Anschlagkante



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4187 35	70 g	1 Stück	875460

Abgreifen und Übertragen von Winkeln (Winkelschmiege): verstellbarer Winkel zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücke; Messen von Innen- und Außenecken (Gehrungswinkel): der einzustellende Winkel wird direkt angezeigt, kann aber auch durch Anzeichnen übertragen werden. Garantiert passende Gehrungen bei Kehrleisten, Blenden usw.

**NEUHEIT!**

Nr. 4458 Flächenglätter Planfix



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Form		EAN-Nr.
4458 05	140 g	50 mm	abgerundet	1 Stück	941486
4458 15	280 g	150 mm	abgerundet	1 Stück	941493
4458 25	500 g	250 mm	abgerundet	1 Stück	941509
4458 40	680 g	400 mm	abgerundet	1 Stück	941516
4458 60	780 g	600 mm	abgerundet	1 Stück	941523
4458 80	1020 g	800 mm	abgerundet	1 Stück	941530
4458 10	1300 g	1000 mm	abgerundet	1 Stück	941547
4458 12	1640 g	1250 mm	abgerundet	1 Stück	941554
4458 20	2000 g	1500 mm	abgerundet	1 Stück	941561
4459 05	150 g	50 mm	kantig	1 Stück	941578
4459 15	300 g	150 mm	kantig	1 Stück	941585
4459 25	550 g	250 mm	kantig	1 Stück	941592
4459 40	700 g	400 mm	kantig	1 Stück	941608
4459 60	800 g	600 mm	kantig	1 Stück	941615
4459 80	1100 g	800 mm	kantig	1 Stück	941622
4459 10	1400 g	1000 mm	kantig	1 Stück	941639
4459 12	1700 g	1250 mm	kantig	1 Stück	941646
4459 20	2100 g	1500 mm	kantig	1 Stück	941653

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr.
4458 01	4458 05, 4458 10, 4458 12, 4458 15, 4458 20, 4458 25, 4458 40, 4458 60, 4458 80, 4459 05, 4459 10, 4459 12, 4459 15, 4459 20, 4459 25, 4459 40, 4459 60, 4459 80	Adapter für 4458 & 4459 Flächenglätter Planfix	1 Stück	941462

Der STUBAI Planfix zeichnet sich durch sein Wechselblattsystem aus, welches sich sowohl für hochflexible 0,3mm Messerblätter als auch für stärkere 0,5mm Blätter eignet. Die Messer werden aus hochwertigem, enthärtetem Edelstahl gefertigt und ermöglichen somit streifenfreie und glatte Oberflächen. Eine leichte, ergonomisch geformte Griffleiste aus Aluminium unterstützt das ermüdungsfreie Arbeiten, kann jedoch auch im extrem flachen Winkel geführt werden. Hochwertige Putz- & Spachtelarbeiten erledigt der STUBAI Planfix auch an schwer zu erreichenden Stellen!



MESSWERKZEUGE



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**

## Messwerkzeuge

Nr. 2634 Alu Lineal



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Form		EAN-Nr. 9002793
2634 03	187 g	300 mm		1 Stück	209791
2634 04	248 g	400 mm		1 Stück	209807
2634 05	308 g	500 mm		1 Stück	209814
2634 06	370 g	600 mm		1 Stück	209821
2634 08	500 g	800 mm		1 Stück	209838
2634 10	610 g	1000 mm		1 Stück	209845
2634 15	920 g	1500 mm	ohne Maßeinteilung	1 Stück	209852
2634 20	1240 g	2000 mm	ohne Maßeinteilung	1 Stück	209869

Eloxiert, mit kratzfreier Maßeinteilung unter der Eloxalschicht. Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 2630 Schlosserwinkel ohne Anschlag



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2630 01	140 g	125 mm	1 Stück	209470
2630 02	160 g	150 mm	1 Stück	209487
2630 03	220 g	200 mm	1 Stück	209494
2630 04	360 g	250 mm	1 Stück	209500
2630 05	440 g	300 mm	1 Stück	209517
2630 06	680 g	400 mm	1 Stück	209524
2630 07	880 g	500 mm	1 Stück	209531
2630 08	1000 g	600 mm	1 Stück	209548
2630 10	1700 g	1000 mm	1 Stück	209562

Chromatisiert, modernste Präzisionsschleifrichtungen bewirken eine hohe Winkelgenauigkeit, Messkanten geschliffen, Genauigkeit +/- 0,057°.



Nr. 2631 Schlosserwinkel mit Anschlag



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2631 00	110 g	100 mm	1 Stück	209593
2631 01	220 g	125 mm	1 Stück	209609
2631 02	260 g	150 mm	1 Stück	209616
2631 03	350 g	200 mm	1 Stück	209623
2631 04	500 g	250 mm	1 Stück	209630
2631 05	580 g	300 mm	1 Stück	209647
2631 06	920 g	400 mm	1 Stück	209654
2631 07	1140 g	500 mm	1 Stück	209661
2631 08	1330 g	600 mm	1 Stück	209678
2631 09	1600 g	750 mm	1 Stück	209685
2631 10	2150 g	1000 mm	1 Stück	209692

Chromatisiert, mit Anschlag, modernste Präzisionsschleifrichtungen bewirken eine hohe Winkelgenauigkeit, Messkanten geschliffen, Genauigkeit +/- 0,057°.

### Nr. 2632 Flanschenwinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2632 01	1130 g	400 mm	400 mm	1 Stück	209715
2632 02	1450 g	500 mm	500 mm	1 Stück	209722

Für schwer zugängliche Einrichtarbeiten, besonders für den Heizungsbau geeignet, Schenkelbreite 30 mm.

2632 01: 400 mm L1: 140 mm L2: 160 mm

2632 02L : 500 mm L1: 155 mm L2: 190 mm.

Genauigkeit +/- 0,057°.

### Nr. 3950 Zimmermannswinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3950 02	250 g	600 mm	285 mm	1 Stück	306575
3950 03	280 g	700 mm	300 mm	1 Stück	306582
3950 04	320 g	88 mm	325 mm	1 Stück	306599

Aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei, Schenkelbreite 35 mm.

### Nr. 3970 Zimmermannswinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3970 01	400 g	700 mm	350 mm	1 Stück	306629

Poliert, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm, ohne Anreißlöcher.

### Nr. 3980 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöcher



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3980 02	340 g	600 mm	300 mm	1 Stück	306636
3980 03	400 g	700 mm	350 mm	1 Stück	306643

Aus hochfestem C60 Werkzeugstahl, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm, stumpfgeschweißt, ermöglicht eine genaue, glatte Auflagefläche.


Nr. 3990 Zimmermannswinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3990 02	290 g	500 mm	250 mm	1 Stück	306674
3990 03	340 g	600 mm	300 mm	1 Stück	306681
3990 04	410 g	700 mm	350 mm	1 Stück	306698
3990 05	460 g	800 mm	400 mm	1 Stück	306704
3990 06	600 g	1000 mm	500 mm	1 Stück	306711

Aus hochfestem C60 Werkzeugstahl, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, stumpfgeschweißt, ermöglicht eine genaue, glatte Auflagefläche.

Nr. 3981 Zimmermannswinkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3981 06	340 g	600 mm	300 mm	1 Stück	863979
3981 07	400 g	700 mm	350 mm	1 Stück	863986

Mit Skala und markierten Anreißlöchern aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche, Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 3982 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöcher



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
3982 06	260 g	600 mm	280 mm	1 Stück	863931
3982 07	300 g	700 mm	300 mm	1 Stück	863948
3982 08	340 g	800 mm	340 mm	1 Stück	863955

Mit Skala und markierten Anreißlöchern aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche, Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 3850 Schnur-Wasserwaage



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3850 10	30 g	120 mm	1 Stück	883670

Aus Kunststoff.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Nein

Nr. 3850 Kunststoff-Wasserwaage



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3850 01	160 g	300 mm	1 Stück	881904
3850 02	190 g	400 mm	1 Stück	881911
3850 03	270 g	600 mm	1 Stück	881928

Hergestellt aus Polysterolschaum, gelb, Messgenauigkeit 1 mm/min Normallage.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

Nr. 3851 Wasserwaage aus Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3851 03	200 g	300 mm	1 Stück	881935
3851 04	260 g	400 mm	1 Stück	881942
3851 05	310 g	500 mm	1 Stück	881959
3851 06	360 g	600 mm	1 Stück	881966
3851 08	470 g	800 mm	1 Stück	881973
3851 10	580 g	1000 mm	1 Stück	881980

Glattes Alu-Profil Messgenauigkeit 0,5 mm/min Normallage.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

### Nr. 3852 Wasserwaage aus Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3852 03	230 g	300 mm	1 Stück	882000
3852 04	280 g	400 mm	1 Stück	882017
3852 05	330 g	500 mm	1 Stück	882024
3852 06	390 g	600 mm	1 Stück	882031
3852 07	450 g	700 mm	1 Stück	882581
3852 08	500 g	800 mm	1 Stück	882048
3852 10	600 g	1000 mm	1 Stück	882055
3852 12	710 g	1200 mm	1 Stück	882062
3852 15	870 g	1500 mm	1 Stück	882079
3852 18	1000 g	1800 mm	1 Stück	882086
3852 20	1140 g	2000 mm	1 Stück	882093

Glattes, verstärktes Alu-Profil; Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage; mit fluoreszierender Folie.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

### Nr. 3853 Magnetwasserwaage



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3853 03	340 g	300 mm	1 Stück	883472
3853 04	390 g	400 mm	1 Stück	882109
3853 05	440 g	500 mm	1 Stück	882116
3853 06	510 g	600 mm	1 Stück	882123
3853 08	630 g	800 mm	1 Stück	882130
3853 10	750 g	1000 mm	1 Stück	882147
3853 12	870 g	1200 mm	1 Stück	882154
3853 15	1120 g	1500 mm	1 Stück	882161
3853 18	1310 g	1800 mm	1 Stück	882178
3853 20	1430 g	2000 mm	1 Stück	882185

Extra starkes Alu-Profil, gold eloxiert; Libelle Typ B, mit Magnet und fluoreszierender Folie.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

### Nr. 3858 Setzlatte mit Libelle AL1



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3858 01	1350 g	1500 mm	1 Stück	882192
3858 02	2300 g	2500 mm	1 Stück	882208

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit einer Horizontal-Libelle, mit Kunststoffendkappen.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Nein

### Nr. 3858 Setzlatte mit Libelle AL2



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3858 20	900 g	1000 mm	1 Stück	882215
3858 21	1350 g	1500 mm	1 Stück	882222
3858 22	1440 g	1800 mm	1 Stück	882239
3858 23	1800 g	2000 mm	1 Stück	882246
3858 24	2300 g	2500 mm	1 Stück	882253

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit einer Horizontal-Libelle und einer Vertikal-Plexiglaslibelle, mit Kunststoffendkappen.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

### Nr. 3859 Setzlatte mit 2 Horizontallibellen ALH1



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3859 01	2700 g	3000 mm	1 Stück	882567
3859 02	3600 g	4000 mm	1 Stück	882574

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit zwei Horizontallibellen und zwei Handgriffen, mit Kunststoffendkappen.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Nein

Nr. 3859 Setzlatte mit Libelle ALH2



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
3859 20	1600 g	2000 mm	1 Stück	882260
3859 21	2300 g	2500 mm	1 Stück	882277
3859 22	2700 g	3000 mm	1 Stück	882284
3859 23	3600 g	4000 mm	1 Stück	882291

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm mit einer Horizontal- und einer Vertikal- Plexiglaslibelle und zwei Handgriffen, mit Kunststoffendkappen.

Horizontale Libelle: Ja - Vertikale Libelle: Ja

## Arbeitsicherheit

Nr. 8904 Industrieschutzhelm Petasus



Art. Nr.	Gewicht	Farbe	Größe		EAN-Nr. 9002793
8904 51	560 g	weiß	54 - 62 cm	1 Stück	938271

PETASUS Industriehelm mit sechs Ventilationsöffnungen. Kann mit Visier, Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden.

Norm: EN 397

Nr. 9000 Kurzes Visier, getönt



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 41F0	100 g	getönt	1 Stück	895208

Kurzes getöntes Visier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Visier kurz, getönt



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 41	700 g	getönt	1 Stück	952246

Kurzes getöntes Visier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 9000 Kurzes Visier, klar



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 40F0	100 g	klar	1 Stück	895192

Kurzes, klares Visier für die Montage am PETASUS Helm inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Visier kurz, klar



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 40	700 g	klar	1 Stück	952239

Kurzes, klares Visier für die Montage am PETASUS Helm inkl. Montagematerial.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 9000 Langes Visier, getönt



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 46F0	100 g	getönt	1 Stück	895222

Getöntes Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Visier lang, getönt



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 46	115 g	getönt	1 Stück	952260

Getöntes Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 9000 Langes Visier, klar



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 45F0	100 g	klar	1 Stück	895215

Klares Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Visier lang, klar



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 45	115 g	klar	1 Stück	895233

Klares Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 9000 Netzvisier



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
9000 35F0	100 g	1 Stück	893808

Netzvisier aus Metall für die Montage am PETASUS Helm. Gute Belüftung und Schutz vor Splintern. inkl. Montagematerial.

NEUHEIT!

Nr. 8906 PETASUS Netzvisier



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
8906 35	115 g	1 Stück	895222

18 cm langes Netzvisier aus Metall für die Montage am PETASUS Helm. Gute Belüftung und Schutz vor Splintern. inkl. Montagematerial.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 9000 Ohrenschützer



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
9000 30F0	220 g	gelb	1 Stück	893792
9000 31F0	220 g	grün	1 Stück	893785

Schützt vor potenziell schädlichem Lärm.

NEUHEIT!

Nr. 8906 Gehörschutz für die Montage am PETASUS Helm



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
8906 30	250 g	hoch sichtbares gelb	1 Paar	952208
8906 31	250 g	schwarz	1 Paar	952215

Dämmwerte:  
 - SNR: 28dB  
 - Hohe Töne: 31dB  
 - Mittlere Töne: 25dB  
 - Tiefe Töne: 20dB.

Nr. 4499 Gehörschutz mit Kopfbügel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4499 20	220 g	1 Stück	830650

Mit verstellbarem, unzerbrechlichem Kunststoffbügel.

Nr. 4499 Schutzbrille, Vollsicht



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4499 10	50 g	1 Stück	830636

Mit direkter Belüftung, gegen starke Stoßbelastung.

Nr. 4499 Schutzbrille, Brillenform



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4499 11	30 g	1 Stück	830643

Leichte Bügelschutzbrille mit einfach auswechselbaren Kunststoffscheiben.

Nr. 4181 Knieschoner, Schalenform



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4181 01	260 g	1 Paar	402291

Schalenform, 1 Riemen pro Schoner.

Nr. 4181 Profi Knieschoner



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4181 02	340 g	1 Paar	866802

Mit Klettverschluss für optimale Größenanpassung.

**NEUHEIT!**

Nr. 4499 Nageltasche, doppelt mit Gurt



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4499 30	180 g	1 Stück	830704

Aus Kernspaltleder, mit 2 Taschen, Werkzeughalter auf einem Gürtel.

### Nr. 4198 Rückenstützgurt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 15M	247 g	215 mm	190 mm	60 mm	1 Stück	947211
4198 15L	257 g	215 mm	190 mm	60 mm	1 Stück	947228
4198 15XL	259 g	215 mm	190 mm	65 mm	1 Stück	947235
4198 15XXL	315 g	215 mm	190 mm	65 mm	1 Stück	947242

- Erhältlich in den Größen M, L, XL und XXL
- Stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat
- Breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung
- Mindert Verspannungen und Verschleißerscheinungen
- Unterstützt und entlastet die Rückenmuskulatur durch korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben
- Waschbar mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C.

**NEUHEIT!**

### Nr. 4198 Knieschoner Basic Clear



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Höhe	Farbe		EAN-Nr. 9002793
4198 16	500 g	280 mm	240 mm	65 mm	transparent	1 Paar	947273

- Knieschoner für vielfältige Anwendungen im Innenbereich
- Mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen
- Alle Knieschoner der BASIC-Line zeichnen sich durch ihre weiche Polsterung mit gelastischer Materialeinlage aus
- Breite Neopren®-Ein-Band-Halterung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen.

Norm: EN 14404, PSA Typ 1

**NEUHEIT!**

### Nr. 4198 Knieschoner Basic Black



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe	Farbe		EAN-Nr. 9002793
4198 16S	500 g	280 mm	240 mm	65 mm	schwarz	1 Paar	951492

- Knieschoner für vielfältige Anwendungen im Innenbereich
- Mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen
- Alle Knieschoner der BASIC-Line zeichnen sich durch ihre weiche Polsterung mit gelastischer Materialeinlage aus
- Breite Neopren®-Ein-Band-Halterung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen.

Norm: EN 14404, PSA Typ 1

### Nr. 4198 Knieschoner Garden



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 17	260 g	250 mm	160 mm	20 mm	1 Paar	947266

Für Garten, Haushalt, Hobby und Sport.

„Das Leichtgewicht“ - Dieser besonders leichte und angenehm zu tragende Schoner ist für alle geeignet, die nur gelegentlich einen Knieschoner benötigen, aber nicht auf erstklassigen Tragekomfort.

Norm: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Poly



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 18	290 g	250 mm	160 mm	20 mm	1 Paar	947280

Knieschoner Poly rutschhemmend für normale Belastung  
 - „Das Multitalent“. Universell einsetzbar auf allen Untergründen bei normaler Belastung.  
 - Besonders geeignet für Handwerker, die zeitweise knieende Tätigkeiten ausüben und einen stark rutschhemmenden Knieschoner benötigen.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Safetek Poly



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 19	500 g	350 mm	220 mm	45 mm	1 Paar	947297

Stark rutschhemmend, für vielseitige und universelle Einsätze  
 - Spezielle und stark rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung  
 - Für Arbeiten, die den nötigen Grip voraussetzen einzigartig hoher Tragekomfort  
 - Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus  
 - Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit durch Ober- und Unterschenkelbefestigung.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Safetek Kevlar® Soft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 21	500 g	350 mm	220 mm	45 mm	1 Paar	947303

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe  
 - rutschfähige und strapazierfähige Kevlar®-Oberfläche  
 - für glatte und empfindliche Untergründe  
 - einzigartig hoher Tragekomfort  
 - Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus  
 - Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit durch Ober- und Unterschenkelbefestigung.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Safetek Kevlar®



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 22	500 g	350 mm	220 mm	45 mm	1 Paar	947310

Abriebfest, für sehr harte und raue Untergründe  
 - Bedingt rutschhemmende und robuste Kevlar®-Oberfläche  
 - UV-stabile Front  
 - für grobe und harte Untergründe  
 - einzigartig hoher Tragekomfort  
 - Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus  
 - Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit durch Ober- und Unterschenkelbefestigung.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Profiline Kevlar®



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 26	290 g	250 mm	160 mm	20 mm	1 Paar	947860

Abriebfest, für sehr harte und raue Untergründe  
 - Bedingt rutschhemmende und robuste Kevlar®-Oberfläche  
 - UV-stabile Front  
 für grobe und harte Untergründe  
 - einzigartig hoher Tragekomfort  
 Alle Knieschoner der PROFILine passen sich in kürzester Zeit der individuellen Knieform an  
 - Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Profiline Kevlar® Soft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 27	290 g	250 mm	160 mm	20 mm	1 Paar	947877

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe  
 - rutschfähige und strapazierfähige Kevlar®-Oberfläche  
 - für glatte und empfindliche Untergründe  
 - einzigartig hoher Tragekomfort  
 Alle Knieschoner der PROFILine passen sich in kürzester Zeit der individuellen Knieform an  
 - Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Kniekissen RedPad



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 23	180 g	460 mm	230 mm	30 mm	1 Stück	947327

„Das ultraleichte für unterwegs“  
 - Kniekissen  
 - ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften  
 - hervorragende Wärme / Kälteisolation  
 - Sehr niedriges Gewicht  
 - Mit praktischer Mulde zur Ablage von Kleinteilen  
 - Griffloch erleichtert Transport und Unterbringung.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 2

Nr. 4198 Kniekissen MultiPad




Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4198 24	40 g	200 mm	120 mm	20 mm	1 Stück	947334

Für kniende Tätigkeiten, kombiniert mit Arbeitshose  
 - für Arbeitshosen mit Knietaschen  
 - Anpassungsfähig und leistungsstark  
 - Sehr niedriges Gewicht.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 2

**HINWEIS:**  
 Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz nach EN 14404 gegeben!

Nr. 4198 Kniekissen Universal Maxi



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
4198 25	120 g	250 mm	150 mm	17 mm	1 Stück	947341

Für kniende Tätigkeiten, kombiniert mit Arbeitshose  
 - für Arbeitshosen mit Knietaschen  
 - Optimale Anpassung an die Knieform durch gekerbte Front  
 - Beste Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften.  
 Norm: EN 14404, PSA Typ 2

**HINWEIS:**

Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz nach EN 14404 gegeben!

## Galabau

**NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

Nr. 1015 Bordsteinzange



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9802793
1015 02	4560 g	Ø - 22 mm	1 Stück	875705

**Ersatzteile**

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
1015 05	1015 02	Backen für 1015 Bordsteinzange	1 Stück	876542

Ergonomisch geformte Griffgeometrie zum einfachen Tragen und Versetzen von Bord- und Randsteinen, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, mit auswechselbaren Gummiauflagen.

Tragkraft: 100 kg

Nr. 1015 Verbundsteinspreize bzw. Richteißen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9802793
1015 01	1880 g	970 mm	1 Stück	875668

**Ersatzteile**

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
1015 11	1015 01	Klinge für 1015 Verbundsteinspreize	1 Stück	881867

Zum Nachsetzen und Nachjustieren diverser Verbund-, Rand- und Gehwegsteine, mit Gummihandgriff zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost, Federstahlklinge auswechselbar.

Nr. 1015 Pflasterziehzange



Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9802793
1015 03	5340 g	60 - 420 mm	1 Stück	875675

**Ersatzteile**

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
1015 04	1015 03	Klinge für 1015 Pflasterziehzange	1 Stück	875682

Zum Ver-, oder Umsetzen sowie Herausziehen diverser Steinprodukte, mit Fixierhebel stufenlos verstellbar, mit Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost. Federstahlklingen auswechselbar.

Nr. 1016 Betonstamper



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1016 07	10000 g	200 mm	200 mm	900 mm	1 Stück	875736
1016 70	4800 g	160 mm	160 mm	1300 mm	1 Stück	894003

Betonstamper mit Gummihandgriffen zur einfachen Handhabung, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost.

Nr. 1015 Versetzzange



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Öffnung		EAN-Nr. 9002793
1015 06	9600 g	500 - 1015 mm	1 Stück	881850

Zum Verlegen, Umsetzen, sowie Herausziehen diverser Steinprodukte wie Rand- und Rinnsteine mit Stufen verstellbaren Tragebacken, mit abnehmbaren Gummihandgriffen zum Schutz des Anwenders, aus Stahlrohr gefertigt mit Feinverzinkung zum Schutz vor Rost; zerlegbar.

Tragkraft: 100 kg

Nr. 1015 Pflastererstuhl



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmes- ser		EAN-Nr. 9002793
1015 27	1600 g	270 mm	260 mm	1 Stück	884912
1015 32	1680 g	320 mm	260 mm	1 Stück	884899

Stuhl aus Buchenholz mit Gummimanschette am Fußende.

SÄGEN



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**

## Sägen

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 2720 Bügel -/ Bogensägen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 53	600 g	530 mm	6 Stück	875248
2720 76	780 g	760 mm	6 Stück	875279
2720 91	940 g	915 mm	6 Stück	210476

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2720 54	2720 53	Sägeblatt zu 2720 Bügelsäge 530 mm	12 Stück	875255
2720 77	2720 76	Sägeblatt zu 2720 Bügelsäge 760 mm	12 Stück	875286
2720 92	2720 91	Sägeblatt zu 2720 Bügelsäge 915 mm	12 Stück	875293

Zum spanenden Trennen von Holz, Naturstein, Metall, Kunststoff und anderen festen Materialien.

Nr. 2720 Japanoflex



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 35	260 g	270 mm	10 Stück	875392

Mit Stahlrücken und 2K-Griff, 17 Zähne/Zoll.  
Ausführung: 2K

Nr. 2720 Dämmstoffsäge



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 32	333 g	400 mm	6 Stück	875316

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2720 43	2720 32	Ersatzsägeblatt 300 mm	10 Stück	875347

Für Styropor und Gips, mit 2K-Griff.  
Ausführung: 2K

Nr. 2720 Fuchsschwanzsäge



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 34	313 g	400 mm	6 Stück	875378

Antihaftbeschichtet, mit 2K-Griff.  
Ausführung: 2K

Nr. 2720 Astsäge



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 30	475 g	350 mm	6 Stück	875323

Ohne Köcher, 3-fach scharf geschliffen, mit 2K Griff.  
Ausführung: 2K

Nr. 2720 Metallsägebogen, Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 31	650 g	300 mm	5 Stück	868653

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2720 42	2720 31	Ersatzsägeblatt 300 mm	10 Stück	875330

Mit HSS Blatt.

Nr. 2720 Metallsägebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Form		EAN-Nr. 9002793
2720 01	760 g	300 mm	schwere Ausführung	5 Stück	210452
2720 11	560 g	300 mm	leichte Ausführung	5 Stück	210469

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2722 01	2720 01, 2720 11	Kreuzteil m.Flmutter z	1 Stück	210483
2720 43	2720 01, 2720 11	Ersatzsägeblatt 300 mm	10 Stück	875347
2720 42	2720 01, 2720 11	Ersatzsägeblatt 300 mm	10 Stück	875330
2720 41	2720 01, 2720 11	HSS Blatt zu Metallsäg	5 Stück	868677

Mit HSS Blatt.

Nr. 2733 Universalsäge



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2733 01	140 g	147 mm	5 Stück	210513

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2733 04	2733 01	Ersatzsägeblatt 150 mm	10 Stück	875361
2733 02	2733 01	Ersatzsägeblatt	10 Stück	875354

Positionierung des Blattes ist in sechs verschiedene Richtungen möglich.

Nr. 2720 Stichsäge



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 23	120 g	160 mm	20 Stück	876146

Starkes Blatt, mit Holzgriff.

Nr. 2720 Stichsäge



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 33	158 g	300 mm	20 Stück	875309

Starkes Blatt, mit 2K-Griff.  
Ausführung: 2K

Nr. 4405 Gasbetonsäge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenlänge		EAN-Nr. 9002793
4405 60	940 g	800 mm	700 mm	1 Stück	409368

Für Porenbetonsteine, mit gehärteten Zähnen in Sonderzahnung.  
Ausführung: 2K

Nr. 4405 Hartmetall Gasbetonsäge



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Klingenlänge	EAN-Nr.
4405 70	980 g	810 mm	710 mm	9002793 861715

Für Porenbetonsteine, mit Hartmetallzähnen in Sonderzahnung.  
Ausführung: 2K

## Sonstiges

Nr. 4994 Werkzeugkoffer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	EAN-Nr.
4994 01	6000 g	530 mm	200 mm	200 mm	9002793 408675

Stahlblech, blau lackiert.  
499401: Blechstärke 0,7 - 0,8 mm  
499402: Blechstärke 0,5 - 0,6 mm

Nr. 4994 Werkzeugkoffer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	EAN-Nr.
4994 02	5700 g	530 mm	200 mm	200 mm	9002793 926681

Stahlblech, blau lackiert.  
499401: Blechstärke 0,7 - 0,8 mm  
499402: Blechstärke 0,5 - 0,6 mm


Nr. 4993 Werkzeugkoffer



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
4993 01	3700 g	430 mm	200 mm	150 mm	3 Teile	1 Stück	408637

Stahlblech, blau lackiert, Blechstärke 0,7 - 0,8 mm.

Nr. 4993 Werkzeugkoffer



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
4993 02	5100 g	430 mm	200 mm	200 mm	5 Teile	1 Stück	408644

Stahlblech, blau lackiert, Blechstärke 0,7 - 0,8 mm.

**NEUHEIT!**

Nr. 4994 Werkzeugkoffer Systemer L



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9802793
4994 05	2380 g	508 mm	230 mm	296 mm	1 Stück	951348

- Für einfachstes Handling und maximale Funktionalität lassen sich Systemer problemlos stapeln.
- Durch ein hervorragendes Verschlusssystem sind die Systemer staub- und spritzwassergeschützt.
- Der 100% ABS-Kunststoff und die stabile Designstruktur bieten ein Höchstmaß an Festigkeit und Qualität.

NEUHEIT!

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 4994 Werkzeugkoffer Systainer XXL



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4994 06	4330 g	792 mm	330 mm	296 mm	1 Stück	951355

- Für einfachstes Handling und maximale Funktionalität lassen sich Systainer problemlos stapeln.
- Durch ein hervorragendes Verschlussystem sind die Systainer staub- und spritzwassergeschützt.
- Der 100% ABS-Kunststoff und die stabile Designstruktur bieten ein Höchstmaß an Festigkeit und Qualität.

Nr. 1014 Messbecher aus Weißblech



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
1014 01	240 g	280 mm	1 l	10 Stück	875132
1014 02	180 g	230 mm	0,5 l	10 Stück	101057

Aus Weißblech mit Trichterauslauf.

Nr. 1014 Pumpöler



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
1014 11	170 g	300 mm	250 ml	12 Stück	875019

Mit Verriegelung der Pumpmechanik.

Nr. 1014 Heimwerkeröler



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
1014 12	120 g	215 mm	150 ml	12 Stück	875064

Mit PE Kunststoffpumpe.

Nr. 1014 Öler



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
1014 13	50 g	190 mm	250 ml	20 Stück	875191

Transparent, mit Messingspitze.

Nr. 1014 Öler, ohne Pumpe



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
1014 14	40 g	210 mm	250 ml	20 Stück	875194

Transparent, ohne Pumpe.

Nr. 1014 Messbecher aus Kunststoff



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
1014 20	110 g	170 mm	1 l	6 Stück	875125

Öl- und säurebeständig mit Messskala.

Nr. 1014 Trichter aus PE



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1014 30	30 g	160 mm	120 mm	10 Stück	101095
1014 31	50 g	180 mm	150 mm	1 Stück	875026

Auslauf 15mm.

Nr. 1014 Trichter, mit Sieb & abgewinkeltem Rohr



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1014 32	140 g	250 mm	160 mm	10 Stück	875033

Mit Sieb und abgewinkeltem Rohr.

Nr. 1014 Trichter, mit Flexrohr



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1014 33	130 g	160 mm	160 mm	12 Stück	875057

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1014 35	1014 33	Messing-Feinsieb zu 1014 Trichter	12 Stück	948560

Mit flexiblem Auslaufrohr.

Nr. 1014 Trichtersatz, 4-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
1014 34	70 g	4 Teile	10 Stück	875170

Bestehend aus 50, 75, 100 und 120 mm.

Nr. 1014 Kombitrichter, mit Flexrohr



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1014 40	400 g	160 mm	10 Stück	101118

Mit Messingsieb öl-, säure- und kraftstoffbeständig, flexibles Auslaufrohr, aufschraubbar, auswechselbares Feinsieb, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz.

Nr. 1014 Kombitrichter



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1014 41	250 g	160 mm	6 Stück	875187

Aus Weißblech mit Sieb, ergonomischer und sicherer Handgriff.

Nr. 1014 Handhebel Fettpresse



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
1014 50	1340 g	1 Stück	101125

Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Stellen, Unterstützung der Federkraft in jeder Position, Schnellentlüftung durch halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Norm: DIN 1283 - Druck: 800 bar

Nr. 1014 Panzerschlauch




Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Durch- messer		EAN-Nr. 9002793
1014 51	70 g	300 mm	11 mm	15 mm	1 Stück	875149

Schlüsselweite 15 mm.

Druck: 1000 bar

Nr. 1014 Hydraulik Mundstück



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1014 52	30 g	37 mm	15 mm	100 Stück	875163

4 Backen M 10x1,  
Anschluss 1: für H-Nippel,  
Anschluss 2: M 10x1i  
Schlüsselweite 13 mm  
Stahl, verzinkt.

Nr. 1014 Mehrzweckfett Kartusche



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Durchmesser	Inhalt		EAN-Nr.
1014 53	430 g	240 mm	52 mm	52 mm	400 ml	20 Stück	875156

Zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hoher Belastung, wasserbeständig, säurefrei.

Nr. 1014 Hebel Zylinder Pumpe



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
1014 54	1100 g	1 Stück	875200

Für 200 l Fässer, für selbstschmierende, nicht aggressive Mittel, einsetzbar für Motorenöl, Maschinenöl, Schneid-Öl, jeweils bis SAE 50, Heizöl, Diesel, Petroleum, unverdünnten Frostschutz. Nicht für Benzin (zu korrosiv) und andere Solvente geeignet.

Nr. 1014 Kraftstoffkanister mit Auslauf



Art. Nr.	Gewicht	Inhalt		EAN-Nr.
1014 60	640 g	5 l	1 Stück	101132
1014 61	820 g	10 l	1 Stück	875101

Mit Auslauf "UNIBAM", für flüssige Kraftstoffe geeignet, robust und unempfindlich gegen Schlägeinwirkung, UN/BAM-Zulassung, aus HDPE.

Nr. 1014 Doppelkanister Öl / Benzin



Art. Nr.	Gewicht	Inhalt		EAN-Nr.
1014 62	820 g	7,5 l	4 Stück	875002

Fassungsvermögen für Öl 2,5 l / Benzin 5 l, für flüssige Kraftstoffe geeignet, robust und unempfindlich gegen Schlägeinwirkung, aus Polyethylen.

NEUHEIT!

Nr. 4499 Abspermband



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe		EAN-Nr. 9002793
4499 61	130 g	100 m	rot-weiß	1 Stück	867823
4499 63	890 g	500 m	rot-weiß	1 Stück	867830

Aus Polypropylen.

NEUHEIT!

Nr. 4413 Flachklammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4413 05	280 g	250 mm	25 mm	5 mm	68 Stück	889801
4413 06	340 g	300 mm	25 mm	5 mm	60 Stück	889818

Spitzenlänge: 70 mm, aus Flachstahl.

## Mastensteigeisen

Nr. 4900 Mastensteigeisen mit Bindung, ohne Bügel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4900 01	2400 g	1 Paar	408248

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4900 34	4900 01	Lederriemen für 4900 Mastensteigeisen 800 mm	1 Paar	884066
4900 35	4900 01	Lederriemen für 4900 Mastensteigeisen 1000 mm	1 Paar	884073
4900 33	4900 01	Lederriemen für 4900 Mastensteigeisen 570 mm	1 Paar	884059

Komplett mit Bindung, ohne Bügel.

Norm: DIN 48345 (ex ÖNORM Z 1520)

Nr. 4900 Mastensteigeisen mit Bindung, ohne Bügel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4900 51	2500 g	1 Paar	408255
4900 52	2500 g	1 Paar	884035
4900 53	2800 g	1 Paar	884042

### Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4900 54	4900 51	Chromlederriemen für 4900 Mastensteigeisen 570 mm	1 Paar	884080
4900 55	4900 52	Chromlederriemen für 4900 Mastensteigeisen 800 mm	1 Paar	884097
4900 56	4900 53	Chromlederriemen für 4900 Mastensteigeisen 1000 mm	1 Paar	884103

Komplett mit Bindung, ohne Bügel.

Norm: DIN 48345 (ex ÖNORM Z 1520)

Nr. 4901 Mastensteigeisen ohne Bindung & Bügel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4901 01	2000 g	1 Paar	9002793 408262

Ohne Bindung, ohne Bügel.  
Norm: DIN 48345 (ex ÖNORM Z 1520)

Nr. 4900 Mastensteigeisen mit Textilriemen & Bügel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4900 61	4000 g	1 Paar	9002793 933405

Mit Textilriemen u. Bügel 300 mm montiert, Ösen und vernäht, geeignet für Masten von 21 - 28 cm Durchmesser.  
Norm: DIN 48345 (ex ÖNORM Z 1520)

Nr. 4902 Bügel mit Schraube



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
4902 02	1700 g	520 mm	1 Paar	9002793 408293

Länge bei eingeschraubtem Bügel: 490 mm, geeignet für Masten von 21 - 28 cm Durchmesser.  
Norm: DIN 48345 (ex ÖNORM Z 1520)

Nr. 4900 Lederriemen für 4900 Mastensteigeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Farbe		EAN-Nr.
4900 33	140 g	570 mm	25 mm	braun	1 Paar	9002793 884059
4900 34	170 g	800 mm	25 mm	braun	1 Paar	9002793 884066
4900 35	180 g	1000 mm	25 mm	braun	1 Paar	9002793 884073

Aus hochwertigem Voll-Leder gefertigt.  
Norm: DIN 48345 (ex ÖNORM Z 1520)

**HINWEIS:**

Angegebene Länge entspricht nicht der tatsächlichen Länge am Mastensteigeisen - Riemen verkürzt sich bei Montage um ca. 10 cm.

Nr. 4900 Chromlederriemen für 4900 Mastensteigeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Farbe		EAN-Nr.
4900 54	160 g	570 mm	25 mm	grau	1 Paar	9002793 884080
4900 55	180 g	800 mm	25 mm	grau	1 Paar	9002793 884097
4900 56	200 g	1000 mm	25 mm	grau	1 Paar	9002793 884103

Aus Spalt-Leder gefertigt, eingefettet und druckimprägniert - dadurch wasserabweisend.  
Norm: DIN 48345 (ex ÖNORM Z 1520)

**HINWEIS:**

Angegebene Länge entspricht nicht der tatsächlichen Länge am Mastensteigeisen - Riemen verkürzt sich bei Montage um ca. 10 cm.

## Zubehör

### Nr. 1004 Stiel für 1004 Schlosserhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1004 72	40 g	260 mm	1 Stück	100555
1004 74	60 g	280 mm	1 Stück	100579
1004 76	80 g	300 mm	1 Stück	100593
1004 77	100 g	310 mm	1 Stück	100609
1004 78	100 g	320 mm	1 Stück	100616
1004 79	120 g	330 mm	1 Stück	100623
1004 80	140 g	345 mm	1 Stück	100630
1004 81	150 g	355 mm	1 Stück	100647
1004 83	170 g	375 mm	1 Stück	100661
1004 84	220 g	400 mm	1 Stück	100678

Lackierter, geschweifeter Eschenstiel.

### Nr. 1004 Keil für 1004 Schlosserhammer



**NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1004 92	10 g	360 mm	1 Stück	100692
1004 93	10 g	360 mm	1 Stück	100708

Aus bestem Holz.

### Nr. 1005 Stiel für 1005 Tischlerhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1005 12	60 g	280 mm	1 Stück	944760
1005 13	60 g	300 mm	1 Stück	944784
1005 14	60 g	320 mm	1 Stück	944777

Lackierter, einfach geschweifeter Stiel, aus bestem Holz.

### Nr. 1007 Stiel für 1007 Gummihammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1007 15	80 g	320 mm	1 Stück	872001
1007 16	100 g	340 mm	1 Stück	872018
1007 17	140 g	370 mm	1 Stück	872025

Gerade, aus bestem Holz.

Ausführung: Aktion

### Nr. 1009 Stiel für 4403 Stoßscharre



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1009 40	750 g	1300 mm	36 mm	1 Stück	874647

Gerade, aus bestem Holz.

### Nr. 1010 Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1010 02	10 g	27 mm	1 Stück	100890
1010 03	40 g	40 mm	1 Stück	100906
1010 04	70 g	50 mm	1 Stück	100913
1010 05	110 g	60 mm	1 Stück	100920

Aus Cellidor.

Nr. 1011 Stiel für 1008 Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1011 02	50 g	270 mm	1 Stück	100937
1011 03	90 g	320 mm	1 Stück	100944
1011 04	130 g	500 mm	1 Stück	100951
1011 05	160 g	600 mm	1 Stück	100968

Aus Eschenholz.

Nr. 1013 Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1013 02	20 g	32 mm	1 Stück	101019
1013 03	40 g	40 mm	1 Stück	101026
1013 04	70 g	50 mm	1 Stück	101033

Aus Desmopan.

Nr. 1014 Auslaufrohr für 1014 Metallkanister



Art. Nr.	Gewicht	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
1014 64	370 g	20 l	1 Stück	875095

Aus Stahlblech, verzinkt.

Nr. 1014 Messing-Feinsieb zu 1014 Trichter



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1014 35	5 g	58 mm	12 Stück	948560

Für Trichter aus Kunststoff und Metall.

Nr. 1015 Backen für 1015 Bordsteinzange



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
1015 05	70 g	1 Stück	876542

Aus Gummi.

Nr. 1015 Klinge für 1015 Pflasterziehzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1015 04	70 g	65 mm	30 mm	1 Stück	875682

Aus Federstahl.

Nr. 1015 Klinge für 1015 Verbundsteinspreize



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1015 11	120 g	80 mm	40 mm	1 Stück	881867

Aus Federstahl.

Nr. 1016 Halter für 1016 Teerbesen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1016 23	310 g	28 mm	1 Stück	876573

Mit Schlitzen.

Nr. 1021 Einsatz für 1021 Schonhammer, schwarz



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1021 11	60 g	40 mm	1 Stück	875491
1021 15	250 g	60 mm	1 Stück	875514
1021 19	400 g	80 mm	1 Stück	875569

Besonders für Pflasterarbeiten sowie Arbeiten im Garten-, Landschafts-, Trocken- und Zaunbau geeignet.

Eigenschaft: mittelhart

Nr. 1021 Einsatz für 1021 Schonhammer, weiß



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1021 12	60 g	40 mm	1 Stück	875507
1021 16	250 g	60 mm	1 Stück	875521
1021 20	400 g	80 mm	1 Stück	875576

Besonders für Pflaster-, Ausbeul-, Reparaturarbeiten im KFZ-Bereich sowie Arbeiten im Garten-, Karosserie- oder Hallenbau geeignet.

Eigenschaft: hart

Nr. 1021 Einsatz für 1021 Schonhammer, blau



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1021 17	250 g	60 mm	1 Stück	875538

Aus TPE.  
Eigenschaft: weich

Nr. 1021 Einsatz für 1021 Schonhammer, weiß



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1021 22	450 g	100 mm	1 Stück	875590

Besonders für Pflaster-, Ausbeul-, Reparaturarbeiten im KFZ-Bereich sowie Arbeiten im Garten-, Karosserie- oder Hallenbau geeignet.  
Eigenschaft: hart

Nr. 1022 Stiel für 1021 Vorschlaghammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1022 80	375 g	600 mm	1 Stück	940106
1022 85	440 g	700 mm	1 Stück	940113
1022 90	500 g	800 mm	1 Stück	940120

Gerade, aus bestem Holz.

Nr. 1022 Stiel für 1023 Handfäustel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
1022 01	100 g	1 Stück	101309
1022 03	150 g	1 Stück	101316

Lackierter, geschweifeter Eschenstiel.


Nr. 1022 Stiel für 6729 Steinschlegel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1022 05	800 g	850 mm	1 Stück	819457

Lackierter, geschweifeter Eschenstiel.

Nr. 1037 Handschutz für Flachmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1037 66	123 g	23 mm	13 mm	1 Stück	102405
1037 67	132 g	26 mm	7 mm	1 Stück	102412
1037 68	100 g	26 mm	13 mm	1 Stück	102429

Sicherheitsgriff aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Nr. 1037 Handschutz für Spitzmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Form		EAN-Nr. 9002793
1037 65	130 g	18 mm	achtkant	1 Stück	102399

Sicherheitsgriff aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Nr. 1132 Feder für 1132 Sackdriller



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
1132 53	10 g	1 Stück	862644

Zum Austausch für den Sackdriller.

Nr. 1132 Haken für 1132 Sackdriller



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
1132 52	20 g	1 Stück	851013

Zum Austausch für den Sackdriller.

Nr. 1132 Ösendraht für Sackdriller



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
1132 61	1240 g	100 mm	1,1 mm	1000 Teile	1 Stück	867816

Zu 1.000 Stk. verpackt, für Sackdriller.

Nr. 2720 Blatt für 2720 Metallsägebogen



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
2720 41	20 g	5 Stück	868677

Aus HSS-Stahl.

Nr. 2720 Ersatzsägeblatt



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 42	45 g	300 mm	10 Stück	875330
2720 43	45 g	300 mm	10 Stück	875347

Aus Bi-Metall, im 2er Pack.

Nr. 2720 Sägeblatt zu 2720 Bügelsäge



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2720 54	10 g	530 mm	12 Stück	875255
2720 77	80 g	760 mm	12 Stück	875286
2720 92	90 g	915 mm	12 Stück	875293

Mit Hobelzahnung.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

**NEUHEIT!**

Nr. 2720 Schraube für Metallsägebogen



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
2720 12	50 g	1 Stück	936543

Zum Austausch für den Metallsägebogen.

Nr. 2722 Kreuzteil für 2720 Metallsägebogen



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
2722 01	50 g	1 Stück	210483

Zum Austausch für den Metallsägebogen.

Nr. 2733 Ersatzsägeblatt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Form		EAN-Nr. 9002793
2733 02	4 g	150 mm	für Holz	10 Stück	875354
2733 04	4 g	150 mm	für Metall	10 Stück	875361

Zum Austausch für die Universalsäge.

Nr. 4184 Aufnahmeteller für 4184 Zentrierspitze



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4184 06	140 g	1 Stück	828497

Zum Einsetzen der Zentrierspitze.

Nr. 4185 Hartmetall Schneidrad für 4185 Alufix Fliesenschneidmaschine



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4185 23	10 g	22 mm	1 Stück	822709

Aus Hartmetall.

Nr. 4185 Hartmetall Schneidrad für 4186, 4187 & 4195 Fliesenschneidmaschinen



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4185 20	10 g	3 mm	20 mm	1 Stück	822686

Aus Hartmetall.

Nr. 4185 Messer für 4185 Fliesenlochbohrer



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4185 21	50 g	1 Stück	402369

Aus Hartmetall.

Nr. 4185 TIN-Schneidrad für 4185 Alufix Fliesenschneidmaschine



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4185 24	10 g	22 mm	1 Stück	822846

Aus TIN-Hartmetall.

Nr. 4186 Achse für 4186 Fliesenschneid- und Brechmaschine



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4186 04	1 g	5 mm	1 Stück	822877

Zum Einbau in die Fliesenschneidmaschine.

Nr. 4186 Diagonalwinkel für 4186 Fliesenschneid- und Brechmaschine



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4186 05	560 g	400 mm	1 Stück	874364
4186 06	590 g	600 mm	1 Stück	876153

Zum Einbau in die Fliesenschneidmaschine.

Nr. 4186 Schneidhebel komplett für 4185 & 4186 Fliesenschneidmaschine



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4186 07	300 g	1 Stück	876320

Zum Einbau in die Fliesenschneidmaschine.

Nr. 4186 TIN-Schneidrad für 4186 & 4187 Fliesenschneidmaschinen



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4186 20	10 g	3 mm	20 mm	1 Stück	822693

Aus TIN-Hartmetall.

Nr. 4187 Klinge für 4187 Delta Fugenschneider



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4187 21	16 g	13 mm	6 Teile	1 Stück	872124

Zum Einbau in den Delta-Fugenschneider.

Nr. 4187 Klinge für 4187 Fugenreiniger



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4187 14	30 g	30 mm	1 Stück	877181

Aus Hartmetall.

Nr. 4188 Achse für 4188 Fliesenschneidmaschine



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4188 20	10 g	5 mm	1 Stück	875828

Zum Einbau in die Fliesenschneidmaschine.

**NEUHEIT!**

Nr. 4188 Führungsbolzenset für 4188 Fliesenschneidmaschine



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4188 95	10 g	1 Stück	885919

zum Einbau in die Fliesenschneidmaschine.

Nr. 4194 Spitze für 4194 Profi Schub Kartusche



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4194 91	30 g	1 Stück	869889

Aus transparentem Kunststoff.

Nr. 4365 Stiel für 4365 Maurerhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4365 22	120 g	300 mm	1 Stück	876504

Geschweifeter Stiel, aus bestem Holz.

Nr. 4380 Stiel für 4380 Mörtelschöpfer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4380 21	500 g	1300 mm	38 mm	1 Stück	835686

Aus Buchenholz.

Nr. 4403 Stiel für 4403 & 4194 Schieber & Wischer



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4403 16	600 g	1800 mm	1 Stück	861241

Gerade, aus Buchenholz, bzw. je nach Verfügbarkeit auch aus Eschenholz.

Nr. 4403 Walze für 4403 Putzwerfer



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4403 51	320 g	1 Stück	866086

Zum Einbau in den Putzwerfer.

Nr. 4420 Messingschraube zu 4420 & 4430 Senklot



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4420 11	10 g	1 Stück	9002793 871622

Einfach ab- und aufschraubbar.

Nr. 4443 Universal Kreidehalter



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
4443 01	30 g	115 mm	1 Stück	9002793 843292

Für Förster-, Öl- und Signierkreide.

Nr. 4447 Schnur für 4447 Profi Schlagschnurgerät



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
4447 02	40 g	30 m	1 Stück	9002793 829463

Zum Einbau in das Schlagschnurgerät.

Nr. 4447 Schnur für 4447 Schlagschnurgerät



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
4447 22	30 g	30 m	1 Stück	9002793 949246

Zum Einbau in das Schlagschnurgerät.

**NEUHEIT!**

Nr. 4458 Adapter für 4458 & 4459 Flächenglätter Planfix



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
4458 01	140 g	1 Stück	9002793 941462

Der besonders stabile Aufnahmeadapter für Teleskopstangen jeglicher Art macht die Arbeiten an Decken und hohen Wänden ohne Leiter möglich und ist daher ein echter Mehrwert!

Nr. 4466 Blatt für 4466 Blockhobel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4466 04	20 g	140 mm	1 Stück	845777

Zum Einbau in den Blockhobel.

Nr. 4466 Blatt für 4466 Standardhobel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4466 06	40 g	1 Stück	845791

Zum Einbau in den Standardhobel.

Nr. 4466 Ersatzräder für 4466 & 4467 Streifenschneider



Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
4466 02	10 g	38 mm	1 Paar	861616

Zum Einbau in den Streifenschneider, im 2er Pack.


Nr. 4478 Klinge für 4476 Abschaberspachtel



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4478 01	14 g	95 mm	40 mm	0,2 mm	1 Stück	406336

Aus Stahl.

Nr. 4867 Klinge für 4167 Duo-Plattenhobel



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4867 82	30 g	1 Stück	867311

Zum Einbau in den Duo-Plattenhobel.

Nr. 4998 Space Clip Schiene



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4998 11	730 g	1 m	1 Stück	829906

Das SPACE CLIP Aufbewahrungssystem ist ebenso einfach wie genial! Egal ob im Skikeller, in Lagerräumen, in Geschäften oder in der heimatischen Garage – überall kann rasch, einfach und platzsparend für Ordnung gesorgt werden!

Nr. 4998 Space Clip Universalhalter



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4998 10A	230 g	1 Stück	844381

Das SPACE CLIP Aufbewahrungssystem ist ebenso einfach wie genial! Egal ob im Skikeller, in Lagerräumen, in Geschäften oder in der heimatischen Garage – überall kann rasch, einfach und platzsparend für Ordnung gesorgt werden!.

Nr. ZK00 Schleifgitter für ZK00 Handschleifer



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Form		EAN-Nr. 9002793
ZK0082	20 g	280 mm	93 mm	K100	1 Stück	845906
ZK0084	20 g	280 mm	93 mm	K180	1 Stück	845913
ZK0086	20 g	280 mm	115 mm	K100	1 Stück	845920
ZK0088	20 g	280 mm	115 mm	K180	1 Stück	845999

Zu je 5 Stk. verpackt.

Nr. ZK40 Noppen-Waschrolle für ZK40 Waschset



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
ZK4043	300 g	1 Stück	879499

Zum Einbau in den Fliesenwaschboy.

Nr. ZK40 Rolle für ZK40 Waschset



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
ZK4056	50 g	255 mm	35 mm	1 Stück	896878

Zum Einbau in den Fliesenwaschboy.

Nr. ZK40 Rollen für ZK40 Waschset



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
ZK4006	500 g	4 Teile	1 Stück	874418

Zum Einbau in den Fliesenwaschboy.

Nr. ZK40 Schmutzfänger für ZK40 Waschset



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
ZK4000	400 g	1 Stück	834122

Zum Auffangen des Schmutzes.

Nr. ZK40 Waschbrett für ZK40 Waschset



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
ZK4055	200 g	280 mm	140 mm	1 Stück	935232

Zum Einbau in das Profi Clean Waschset.

Nr. ZK40 Zubehör Set für ZK40 Waschset, 5-tlg.



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr.
ZK4050	920 g	1 Stück	883571

Bestehend aus 1 Hydro Rasterschwammbrett, 2 Noppen Waschrollen, 2 Laufrollen.

Nr. 6721 Stiel für 6721 Zimmermannsbeil



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr.
6721 14	250 g	380 mm	rechts	1 Stück	819488
6721 15	250 g	380 mm	links	1 Stück	819464

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenstiel 380 mm, breite Form, mit Nagelzieher, recht oder links einreifig möglich, ermöglicht gerades Arbeiten.

Nr. 6742 Stiel für 6742 Handsappel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
6742 21	220 g	450 mm	1 Stück	867335
6742 22	560 g	700 mm	1 Stück	867328

Geschweifert, sehr bruchfester Hickoryholzstiel, Stielende rot lackiert.

Unsere Vielzahl an Präsentationsmöglichkeiten lassen sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob als Verkaufswand oder schmaler Einzelaufsteller - wir haben das passende Display für Ihren Verkaufsraum. Auf Wunsch adaptieren wir den Behang nach Ihren Vorstellungen, um ein möglichst ansprechendes Angebot für Ihre Kunden darzustellen. Für ein entsprechendes Angebot wenden Sie sich bitte an die zuständigen Vertriebsmitarbeiter.



## EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Verkaufshilfen (Displays, Haken etc.) werden kostenlos für die Dauer der Präsentation von STUBAI Werkzeugen zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch vollständig Eigentum der Firma STUBAI ZMV GmbH.

Im folgenden („allgemeine Bedingungen“) der Stuba ZMV GmbH (im folgenden „Unternehmer“) für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmer und Dritten (diese im folgenden „Vertragspartner“) - Stand November 1993

I. (1) Der Unternehmer schließt Rechtsgeschäfte (insbesondere Käufe und Verkäufe) mit Vertragspartnern ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen ab. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn diese gesondert schriftlich vereinbart wurden. (2) Sollte ohne gesonderte Abmachung eine Zusendung solcher Bedingungen des Vertragspartners erfolgen oder erfolgt sein, verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. (3) Sofern der Vertragspartner beabsichtigt, die allgemeinen Bedingungen des Unternehmers nicht für und gegen sich gelten zu lassen, wird er in einem gesonderten Schreiben darauf hinweisen, damit in der Folge zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner darüber Verhandlungen geführt werden können. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Festlegung gelten jedenfalls diese allgemeinen Bedingungen des Unternehmers. (4) Diese allgemeinen Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Rechtswirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen gültig. (5) Einmal zwischen dem Vertragspartner und dem Unternehmer in Kraft gesetzte allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelten auch ohne weiteren besonderen Hinweis für alle künftigen Verträge zwischen denselben. (6) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es dessen Mitarbeitern untersagt, diese Bedingungen aufzuheben, zu ergänzen oder abzuändern. (7) Dem Vertragspartner ist es verboten, seine Rechte und Pflichten aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. (8) Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

II. (1) Anbote an den Unternehmer können von diesem nur durch schriftliche Annahmeerklärungen oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen werden; an sie ist der Anbotsteller für die Dauer von 4 Wochen ab Einlagen beim Unternehmer gebunden. (2) Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Der Unternehmer ist jederzeit – auch nach Erhalt einer Stellungnahme des Vertragspartners – berechtigt, seine Anbote abzuändern oder zu widerrufen. Eine allfällige Auftragserteilung des Vertragspartners verpflichtet den Unternehmer – unabhängig von seinen vorangegangenen Handlungen – erst dann, wenn er seinerseits eine schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner übermittelt oder tatsächlich die Erfüllung vornimmt. (3) Kostenvorschläge des Unternehmers sind grundsätzlich unverbindlich; sie stellen nur eine Einladung an den Vertragspartner zur Anbotstellung dar. Ihre Erstellung ist, sofern die Vertragsteile zuvor nichts abweichendes vereinbart haben, unentgeltlich. Leistungen die über den üblichen Rahmen eines Kostenvorschlages hinausgehen, wie Planungsarbeiten, Konstruktionspläne, Reisen etc., werden nach den beim Unternehmer üblichen Kalkulationsgründen verrechnet. (4) Bei Erstellung von Kostenvorschlägen hat der Unternehmer auf ihm nicht bekanntgegebene auftragspezifische Umstände nicht Bedacht zu nehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Unternehmer umfassend über alle Umstände zu informieren, die Einfluß auf das Ausmaß des Arbeitseinsatzes und die Kosten haben könnten. (5) Die in Kostenvorschlägen, Prospekten, Rundschreiben, Katalogen, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Art, Umfang, Ausstattung und Preise der Waren bzw. der Leistungen etc. sind unverbindlich. (6) Preise für Verkäufe gelten, sofern nichts anderes vereinbart wird, in € netto ohne Umsatzsteuer verpackt ab Lager A-6166 Fulpmes ohne Verladung, Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Eine Erhöhung der Gesteungskosten (Lohn, Material, Verwaltung, Energie, geänderte Formbehalte etc.) zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und seiner Erfüllung durch den Unternehmer berechtigt diesen zu einer entsprechenden Preiserhöhung. Aufträge ohne Preisvereinbarung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden Preisen unter Berücksichtigung der dann geltenden Gesteungskosten berechnet. (7) Technische Änderungen oder Abweichungen von Plänen und Vorgaben aller Art sind vom Vertragspartner zu akzeptieren, sofern sie dem von diesem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.

III. (1) Sämtliche vom Unternehmer erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen verbleiben im Eigentum des Unternehmers. Jede Veröffentlichung, Verbreitung und sonstige Verwendung von solchen Unterlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Unternehmers erfolgen. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. (2) Es steht dem Unternehmer frei, sämtliche Unterlagen jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertragspartner zurückzufordern.

IV. (1) Mangels gesonderter Vereinbarung gilt die Leistung bzw. Lieferung als „ab Werk (Lager)“ vereinbart. Ist die Ware vom Unternehmer aufgrund gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin- ohne weitere Vereinbarung – nicht als „frachtfrei“. Dem Unternehmer steht die Wahl des Transportmittels offen. Er ist auch ohne gesonderten Auftrag des Vertragspartners berechtigt, für Rechnungen des Vertragspartners eine Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Preis nicht enthalten und können mit Abschluß der Versicherung verrechnet werden. (2) Sämtliche Gefahren gehen spätestens mit der Erfüllung durch den Unternehmer auf den Vertragspartner über, dies gilt auch für die Teillieferungen hinsichtlich derselben. Bei Lieferung „ab Werk (Lager)“ gilt als Erfüllungszeitpunkt jener, zu dem der Unternehmer dem Vertragspartner die Mitteilung seiner Versandbereitschaft versendet. Ansonsten geht die Gefahr – ungeachtet der jeweils vereinbarten Lieferklauseln (Incoterms etc.) – dann auf den Vertragspartner über, wenn die Ware das Werk bzw. Lager des Unternehmers verläßt.

V. (1) Der Liefertermin wird als Kalenderwoche – innerhalb derer zu erfüllen ist – angegeben und gilt „ab Werk (Lager)“. Er ist nur verbindlich, wenn er als solches ausdrücklich bezeichnet wurde. (2) Ist der Vertragspartner zum Liefertermin abwesend und mit den für die Durchführung der Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. Lieferung jedenfalls als von ihm übernommen. Dies gilt auch für Teillieferung. (3) Verzögert sich eine Lieferung bzw. Lieferung durch einen vom Unternehmer unverschuldeten Umstand, verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferzeit auch ohne gesonderte Erklärung des Unternehmers gemessen, ohne daß der Unternehmer Verzugsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten hat – dies selbst, wenn der Unternehmer bereits im Verzug ist; bei unangemessener Erschwerung der Auftragsausführung dadurch ist der Unternehmer unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt behindert, wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei. In einem solchen Fall ist der Unternehmer jedoch berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen. (4) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen, mindestens sechswöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Diese Erklärung muß vom Vertragspartner bereits bei Nachfristsetzung schriftlich, unbeding und bestimmt abgegeben werden. (5) Der Unternehmer kann jedenfalls – ohne Verzugsfolgen auszulösen – die Einhaltung des Leistungs- bzw. Liefertermins vom Eingang bedingener Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung anderer offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Verfügbarkeit aller notwendigen Befehle, von der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen abhängig machen. (6) Soweit rechtlich zulässig – jedenfalls jedoch für leichte Fahrlässigkeit – sind generell Schadenersatzansprüche aufgrund eines Lieferverzuges ausgeschlossen. (7) Für die Einholung von behördlichen Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Bestätigungen Dritter sowie die Erstattung von Meldungen an Behörden hat der Vertragspartner auf seine Kosten zu sorgen. (8) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt Teil- und Vorlieferung durchzuführen und diesen entsprechend Teilabrechnung zu legen. (9) Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger der Ware bzw. Leistung gleichzeitig mit der Entgegennahme unter Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Ablieferer (z.B. Frachtführer) schriftlich festzustellen. Wegen eines Transportschadens oder Transportmankos kann weder die Annahme der Ware verweigert noch die Rechnung nicht akzeptiert werden. (10) Eine gemeinsame Abnahme der vom Unternehmer hergestellten Ware durch beide Vertragsteile erfolgt nach Lieferung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung; diesfalls hat der Vertragspartner mangels gesonderter Vereinbarung die auf beiden Seiten hierfür auflaufenden Kosten zu tragen. (11) Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer auch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner haftet für den gesamten dabei entstehenden Schaden. Bei Gefahr im Verzug kann der Unternehmer eine Verwertung „bestens“ auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen, ohne diesem gegenüber ersatzpflichtig zu werden. Der Unternehmer kann auch auf Kosten des Vertragspartners eine Einlagerung bei Dritten vornehmen. (12) Sämtliche Waren die vom Vertragspartner retourniert werden, müssen vorher von unserem Außendienst abgezeichnet werden. Für alle retournierten Waren wird grundsätzlich eine Manipulationsgebühr von 10%, mindestens 25,00 €, eingehoben.

VI. (1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart ist, ist das Entgelt 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum sind 2% Skonto zulässig, sofern in diesem Zeitpunkt alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt sind. (2) Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen sowie Erstellung bzw. Einlösung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Vertragspartners. (3) Im Falle eines Wechselprotesses bzw. -regreß oder Nichtzahlung einer Rechnung sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne daß es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners. (4) Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Bei Zahlungsverzug erlöschen alle bereits entstandenen oder künftig möglichen Ansprüche des Vertragspartners aus vereinbarten Konventionalstrafen. (5) Für den Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 14% p.a. vereinbart; ein allfällig höherer Zinsschaden oder Kursverlust ist zu leisten. (6) Nach Wirksamwerden des Rücktrittes vom Vertrag hat der Vertragspartner die bereits gelieferten Waren sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu ersetzen und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der Vertragspartner eine Vertragsstrafe von 25% des Bruttofakturenbetrages ohne weitere Nachweise mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen. Die Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens nicht aus. (7) Der Vertragspartner darf mit seinen Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers auftreten.

VII. (1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages samt Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners in Verbindung mit der Warenlieferung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte Ware im unbeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Handlungen zu setzen, die je nach dem Lagerort zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehalts nötig sind. (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmers und keinesfalls nach Zahlungseinstellung zulässig, wobei der Vertragspartner diesfalls seine Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt des Unternehmers hinzuweisen hat. Unabhängig davon bietet der Vertragspartner bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängende Gebühren und Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen. (3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Vertragspartner weiters nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden. Wridrigenfalls steht dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgehenden Sachen zu. (4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Waren ist der Vertragspartner verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann er eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Eigentums zu erstatten. (5) Die Zurücknahme der gelieferten Ware ist – sofern der Unternehmer dies nicht ausdrücklich erklärt – nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.

VIII. (1) Sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, gilt ab Gefahrenübergang eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Ersatzstücke und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monate ab fristgerechter Rüge. (2) Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluß unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Beginn der Gewährleistungsfrist – verdeckte Mängel binnen 8 Tagen nach ihrem Entdecken – beim Unternehmer einlangend mittels eingeschriebenen Briefes unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Bearbeitung zu rügen, ansonsten die Ware als vorbehaltlos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen gilt. (3) Der von einem Mangel rechtswirksam verständigte Unternehmer kann seiner Gewährleistungspflicht nach seiner Wahl wie folgt nachkommen: a. Nachbesserung beim Unternehmer bzw. an einem anderen vom Unternehmer bezeichneten Ort, durch vorangehende Übersendung seitens des Vertragspartners; b. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Ware oder c. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Teile der Ware. Bei Nichtvornahme oder nicht mangelfreier Vornahme der vorgenannten Maßnahmen trotz Mahnung oder Setzung einer angemessenen Nachfrist steht dem Vertragspartner das Recht auf Preisminderung zu; mangels Einigung über den Umfang der Preisminderung oder in Fällen eines wesentlichen und unbehobenen Mangels steht nur das Recht der Wandlung zu. Weitere Verpflichtungen treffen den Unternehmer im Rahmen der Gewährleistung nicht. (4) Die durch die Maßnahmen gemäß Abs. (3) dieses Punktes auflaufenden Kosten sind – mit Ausnahme der Versandkosten der Ersatzware bzw. der Ersatzteile – vom Vertragspartner zu tragen. (5) Die Nachbesserung oder der Ersatz ist vom Unternehmer zumindest 5 Tage im voraus terminlich bekanntzugeben. Ist der Vertragspartner aus von ihm zu vertretenden Gründen bei diesem Termin nicht anwesend oder erschwert er die Nachbesserung bzw. den Ersatz oder macht diese unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche. (6) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn sich der Vertragspartner nicht an die Anordnungen bzw. Betriebsbedingungen des Unternehmers gehalten hat, der Mangel durch den Vertragspartner bzw. Dritte verursacht wurde, diese selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen haben oder vornehmen ließen, der Vertragspartner nicht in erforderlicher Weise die Möglichkeit zur Instandsetzung gibt oder solange der Vertragspartner seinen Verpflichtungen – so insbesondere die auf Zahlung – nicht erfüllt. Weiters ist die Gewährleistung ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile. Die Gewährleistung gilt weiters nur für Mängel, die unter Einhaltung der jeweiligen Betriebsbedingungen bei normalem Gebrauch auftreten. (7) Im Rahmen der Gewährleistung besteht gegenüber dem Unternehmer kein Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz welcher Art auch immer (z.B. Folgekosten, Verlegungs- und Auswechslungskosten, entgangene Gewinne, Fracht- und Zufahrtsspesen etc.)

IX. (1) Im Falle des Schadenersatzes haftet der Unternehmer höchstens für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. (2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Schäden jedenfalls auf das 10fache des Nettofakturenbetrages der gelieferten Ware beschränkt. (3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. (4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen ist eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig welcher Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluß zugunsten des Unternehmers auf seine jeweiligen Abnehmer zu überbinden, diese zur Weiterüberbindung bis zum letzten Benutzer zu verpflichten und hierfür urkundliche Nachweise zu errichten. Ansprüche Dritter aus dem Titel der Produkthaftung sind im Innenverhältnis jedenfalls vom Vertragspartner zu tragen, sodaß dieser insbesondere den Unternehmer bei dessen Inanspruchnahme unverzüglich schad- und klaglos zu halten hat. Der Unternehmer übernimmt keine Haftung für Produkte oder Produktinformationen, die seitens des Vertragspartners in Verkehr gesetzt werden. (5) Der Vertragspartner hat im Zuge der Inverkehrbringung der Produkte des Unternehmers sicherzustellen, daß der Vorgang der Weitergabe nachweilflich – insbesondere hinsichtlich Name und Adresse des Erwerbers, Art des Produktes und Verkaufsumstand – festgestellt werden kann. Der Vertragspartner ist weiters verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften und hobeitliche Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Dies gilt auch gegenüber den Abnehmern des Vertragspartners, sodaß dieser durch entsprechende Anweisung gegenüber seinem Verkaufspersonal verpflichtet ist, seine Abnehmer entsprechend umfassend zu informieren und zu beraten. Der Vertragspartner ist verpflichtet, ihm bekanntwerdende Fehler bei den Produkten bzw. Produktinformationen des Unternehmers unverzüglich seinem weiterzugeben und die Übereinstimmung zwischen Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. betreffend die Produkte des Unternehmers mit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu überwachen und bei Widersprüchen den Unternehmer unverzüglich zu informieren sowie eine weitere Inverkehrsetzung von Produkten in diesem Falle sofort zu unterlassen. (6) Der Vertragspartner ist verpflichtet alle Unterlagen, Urkunden und Nachweise für mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringung bzw. Weitergabe der Produkte aufzubewahren und unverzüglich nach Verlangen vollständig herauszugeben.

X. (1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, A-6166 Fulpmes. (2) Für alle zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge und alle sich aus dem rechtswirksamen Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung materiellen österreichischen Rechtes vereinbart. Es steht dem Unternehmer frei, auf die Anwendung österreichischen Rechtes ausdrücklich schriftlich zu verzichten. Im Falle eines solchen Verzichtes gilt nach Wahl des Unternehmers jenes Recht als vereinbart, das entweder in dem Land zur Anwendung gelangt, in dem der Vertragspartner seinen Sitz hat, oder aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechtes jenes Landes zu Anwendung gelangt, in dem eine gerichtliche Auseinandersetzung über die streitigen Ansprüche geführt wird bzw. zu führen ist. (3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus einem Vertrag wird das für A-6166 Fulpmes jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Der Unternehmer kann jedoch den Vertragspartner auch an einem anderen in – oder ausländischen Gerichtsstand belangen. (4) Im Zuge der EDV werden alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten Daten und Daten der Vertragspartner unter Bedachtnahme auf das Datenschutzgesetz gespeichert. Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA-Lizenznummer 2616 entpflichtet.

Irtrum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle produktionsbedingte Farb- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.



# Werkzeug von Profis für Profis.

● ZANGENWERKZEUG

● SCHRAUBWERKZEUG

● BAUWERKZEUG

● HOLZBEARBEITUNG

● DRECHSELWERKZEUG

● SCHNITZWERKZEUG

● SPENGLERWERKZEUG

● FORSTWERKZEUG

● SCHNEIDWAREN

● ARBEITSSICHERHEIT

● BERGSPORT

● VERKAUFSHILFEN

STUBAI ZMV GmbH  
Zentrale für Marketing & Vertrieb  
Dr. Kofler Straße 1  
Postfach 35/50  
6166 Fulpmes, Österreich

Telefon: +43 5225 6960-0  
Fax: +43 5225 6960-13  
E-Mail: [office@stubai.com](mailto:office@stubai.com)  
[www.stubai.com](http://www.stubai.com)



**ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT**