



ARBEITSSICHERHEIT

WORK SAFETY



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Werkzeug von Profis für Profis.

*Tools from professionals
for professionals.*



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Artikel	Seite
A	
Abbrechklingen für 4867 Cutter Messer	16
Asymmetrisch D-Form	23
ASYM. OVAL Stahlkarabiner	23
B	
Bandschlinge WORK LOOP 120	5
C	
Cargo Bag 55	6
Cutter Messer	16
D	
Dachdecker Set PSA Basic	8
Dachdecker Set PSA Basic Plus	8
Dachdecker Set PSA Basic Plus mit Helm	9
F	
Forsthelm	12
G	
Gehörschutz für die Montage am PETASUS Helm	15
Gehörschutz mit Kopfbügel	15
Gerüstbauset PSA	8
Gerüstbauset PSA mit Helm	9
H	
Hilfsschlinge Leash XL	5
HMS Steel, Easylock	22
I	
Industrieklettergurt UNIBELT	4
Industrieschutzhelm Petasus	12
Industrie Set PSA I	10
Industrie Set PSA Y	10
Industrie Set PSA Y mit Helm	10
Industriesitzgurt SKILL 2.0	4
Industriesitzgurt SKILL 2.0 Set mit Karabiner	4
K	
Kniekissen MultiPad	21
Kniekissen RedPad	21
Kniekissen Universal Maxi	21
Knieschoner Basic Black	18
Knieschoner Basic Clear	18
Knieschoner Garden	19
Knieschoner Proffline KevPro	20
Knieschoner Proffline KevProSoft	21
Knieschoner Proffline Poly	19
Knieschoner Safetek KevSafe	20
Knieschoner Safetek KevSafeSoft	20
Knieschoner Safetek Poly	19
Knieschoner, Schalenform	16
Kurzes Visier, getönt	14
Kurzes Visier, klar	14
L	
Langes Visier, getönt	14
Langes Visier, klar	14
M	
Maillon Rapide	22
Minirolle ROTAFIX	6
Mitlaufendes Auffanggerät	6
N	
Nageltasche, doppelt mit Gurt	16

Artikel	Seite
O	
OVAL Stahlkarabiner	23
P	
PETASUS Netzvisier	13
PETASUS Visier kurz, getönt	12
PETASUS Visier kurz, klar	13
PETASUS Visier lang, getönt	13
PETASUS Visier lang, klar	13
Profi Knieschoner	16
R	
Ripstop Seiltasche	9
Rückenstützgurt	18
S	
Schutzbrille, Brillenform	15
Schutzbrille, Vollsicht	15
Seilhandschuh	12
V	
Verbindungsmittel ABSORB PIPE	5
Verbindungsmittel ABSORB PRO	4, 5
Item	
Page	
A	
ASYM. D-SHAPE steel carabiner, galvan.	23
ASYM. OVAL steel karabiner	23
Auxiliary loop leash XL	5
B	
Back support harness	18
C	
Cargo Bag 55	6
Circular sewn sling WORK LOOP 120	5
Cutter knife	16
E	
Ear protection with headband	15
Ear protection with mounting equipment for PETASUS helmet	15
F	
Fastener ABSORB PIPE	5
Fastener ABSORB PRO	4, 5
Forestry helmet	12

Item	Page
H	
Harness for industrial application SKILL 2.0	4
Harness for industrial application SKILL 2.0 set with carabiner	4
Harness for industrial application UNIBELT	4
HMS steel, easylock	22
I	
Industrial safety helmet PETASUS	12
Industrial Set PPE I	10
Industrial Set PPE Y	10
Industrial Set PPE Y with Helmet	10
K	
Knee cushion MultiPad	21
Knee cushion RedPad	21
Knee cushion Universal Maxi	21
Knee Pad Basic Black	18
Knee pads Basic Clear	18
Knee pads, bowl shape	16
Knee pads Garden	19
Knee pads Poly	19
Knee pads proffline Kevlar®	20
Knee pads proffline Kevlar® Soft	21
Knee pads Safetek Kevlar®	20
Knee pads Safetek Kevlar® Soft	20
Knee pads Safetek Poly	19
L	
Long visor, clear	14
Long visor, tinted	14
M	
Maillon rapide	22
Mini pulley ROTAFIX	6
N	
Nail bag, double with belt	16
O	
OVAL Steel Carabiner	23
P	
PETASUS net visor	13
PETASUS visor, long, clear	13
PETASUS visor, long, tinted	13
PETASUS visor, short, clear	13
PETASUS visor, short, tinted	12
Professional knee pads	16
R	
Rigger Set PPE	8, 9
Ripstop Rope Bag	9
Roofer Set PPE Basic	8
Roofer Set PPE Basic Plus	8
Roofer Set PPE Basic Plus with Helmet	9
Rope glove	12
S	
Safety glasses, full view	15
Safety glasses, spectacle shape	15
Short visor, clear	14
Short visor, tinted	14
Snap-off blades for 4867 cutter knives	16
T	
Travelling arresting device	6

Persönliche Schutzausrüstung | Personal protective equipment

Nr. 6749 Industriesitzgurt SKILL 2.0
No. 6749 Harness for industrial application SKILL 2.0



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Größe Size		EAN 9802793
6749 01	2100 g	XS - M	1	852782
6749 02	2150 g	L - XXL	1	852799

Auf den höchsten Sicherheitsstandard gefertigt, vollvernäht, mit 4 Einhängepunkten vorne und hinten, verstellbar um bequemes Arbeiten zu garantieren, extra breite Bein- und Rückenschlaufen.

Manufactured to the highest safety standards, fully stitched, with 4 securing positions in the front, back and sides using steel carabiners, fully adjustable to ensure comfortable wearing during any job application, extra wide leg and back straps.

Norm | Standard: EN 358, EN 361, EN 365, EN 813

Nr. S674 Industriesitzgurt SKILL 2.0 Set mit Karabiner
No. S674 Harness for industrial application SKILL 2.0 set with carabiner



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Größe Size		EAN 9802793
S6749 01	2200 g	XS - M	1	853413
S6749 02	2250 g	L - XXL	1	853420

Auf den höchsten Sicherheitsstandard gefertigt, vollvernäht, mit 4 Einhängepunkten vorne, hinten und seitlich mittels Stahlkarabiner, verstellbar um bequemes Arbeiten zu garantieren, extra breite Bein- und Rückenschlaufen, inkl. Karabiner mit 3-Wege-Verschluss.

Manufactured to the highest safety standards, fully stitched, with 4 securing positions in the front, back and sides using steel carabiners, fully adjustable to ensure comfortable wearing during any job application, extra wide leg and back straps, incl. carabiner with 3-way lock.

Norm | Standard: EN 358, EN 361, EN 365, EN 813

Nr. 8908 Industrieklettergurt UNIBELT
No. 8908 Harness for industrial application UNIBELT



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Größe Size		EAN 9802793
8908 90	680 g	S - XXL	1	941349

Der UNIBELT ist ein für Sport und Industrie zertifizierter Komplettgurt. Der Gurt ist in einem sehr weiten Bereich in der Größe justierbar. Metall-Einbindeöse auf der Rückseite. Zwei Materialschlaufen für Karabiner und Ausrüstung auf der Rückseite.

The UNIBELT is a full harness for sports and industrial applications. It is EN 12277 and EN 361 certified. The UNIBELT is adjustable in a very wide range and has a metal attachment point on the back as well as textile attachment points on the front. Two gear loops for carabiners and equipment on the back.

Norm | Standard: EN 361, EN 365, EN 12277

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 8913 Verbindungsmittel ABSORB PRO
No. 8913 Fastener ABSORB PRO



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Brei- te Width	Höhe Height	Karabiner Carabiner		EAN 9802793
8913 54	390 g	200 mm	270 mm	80 mm	Summit Light X1	1	940274

Ersatzteile Spare parts							
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description				EAN 9802793	
9775 56	8913 54	Summit Light X1 32 kN, Schwarz Summit Light X1 32 kN, BLACK			1	939216	

106 cm langes einarmiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Summit Karabiner. 106 cm long single arm lanyard with strap fall arrester and Summit carabiner.

Norm | Standard: EN 355, EN 365, PPE-R/11-074 - Ausführung | Model: einarmig | one-armed

Nr. 8913 Verbindungsmittel ABSORB PRO
No. 8913 Fastener ABSORB PRO



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Karabiner Carabiner		EAN 9002793
8913 55	600 g	200 mm	270 mm	80 mm	Summit Light X1	1	940281

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
9775 56	8913 55	Summit Light X1 32 kN, Schwarz Summit Light X1 32 kN, BLACK	1	939216

106 cm langes zweiarmiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Summit Karabiner.

106 cm long two-arm lanyard with strap fall arrester and Summit carabiner.

Norm | Standard: EN 355, EN 365, PPE-R/11-074 - Ausführung | Model: zweiarmig | two-armed

Nr. 8913 Verbindungsmittel ABSORB PIPE
No. 8913 Fastener ABSORB PIPE



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Karabiner Carabiner		EAN 9002793
8913 53	1350 g	200 mm	270 mm	100 mm	C60 - Rohrkarabiner	1	940267

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
8915 60	8913 53	C60 Hook Carabiner C60 Tubular carabiner	1	948805

126 cm langes zweiarmiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und C60 Karabiner mit 60 mm Öffnung.

126 cm long two-arm lanyard with strap fall arrester and C60 carabiner with 60 mm opening.

Norm | Standard: EN 355, EN 365, PPE-R/11-074 - Ausführung | Model: zweiarmig | two-armed

Nr. 8917 Bandschlinge WORK LOOP 120
No. 8917 Circular sewn sling WORK LOOP 120



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
8917 60	160 g	1200 mm	20 mm	1	940298

Widerstandsfähige Rundschnur um Ankerpunkte herzustellen. Die Innenseite des Bandes ist aus rotem Material gefertigt um Abnutzung anzuzeigen. (Wenn das rote Material sichtbar wird muss die Schlinge ausgewechselt werden.)

Resistant round sling to make anchor points. The inside of the strap is made of red material to indicate wear. (When the red material becomes visible the sling must be replaced.)

Norm | Standard: EN 354, EN 365, EN 795 - Bruchlast | Breaking load: 35 kN

Nr. 8911 Hilfsschlinge Leash XL
No. 8911 Auxiliary loop leash XL



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
8911 50	112 g	800 mm	25 mm	1	951263

Robuste Hilfsschlinge um Werkzeug zu sichern und zu transportieren. Maximale Belastung ist 50 kg. Nicht zur Personensicherung geeignet. Keine PSA!

Stahlring zur Befestigung an einem Karabiner.

max. Länge bei Dehnung: 120 cm.

Robust auxiliary sling for securing and transporting tools. Maximum load is 50 kg. Not suitable for securing persons. Not PPE!

Steel ring for attachment to a carabiner.

max. length when stretched: 120 cm.

Nr. 8922 Minirolle ROTAFIX
No. 8922 Mini pulley ROTAFIX




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9002793
8922 00	80 g	rot red	1	944265

Die ROTAFIX Minirolle nimmt Seile bis 12 mm auf und hat fixe Seitenplatten.
The ROTAFIX mini pulley takes ropes up to 12 mm and has fixed side plates.
Norm | Standard: EN 12278 - Bruchlast | Breaking load: 20 kN

Nr. 8923 Cargo Bag 55
No. 8923 Cargo Bag 55



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
8923 55	805 g	1	951270


Robuster und langlebiger Bag für Werkzeug und Ausrüstung. Der Bag lässt sich über einen Rollverschluss und leichte Aluminiumschnallen verschließen. Wasserfestes, leichtes Material, zwei Trageschlaufen, verstellbare Schultergurte, lange Schlaufe zum hochziehen am Seil
Volumen: 55 Liter.

Robust and long lasting bag for hauling tools and gear. The bag closes by rolling down the opening and fastening it closed with a light-weight aluminium buckle. Waterproof and lightweight material, two loops for easy carrying, adjustable shoulder strap, one long strap for hauling
Holds 55 litres

Nr. 8914 Mitlaufendes Auffanggerät
No. 8914 Travelling arresting device



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
8914 51	2700 g	15 m	1	952482

An beweglicher Führung, zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz für Benutzer bis 120 kg.

On movable guide, approved for vertical and horizontal use for users up to 120 kg.

Norm | Standard: EN 353-2



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT


© STUBAI ZMV GmbH

Persönliche Schutzsets | Personal protection kits

Nr. S891 Dachdecker Set PSA Basic
No. S891 Roofer Set PPE Basic



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S8916 51	3415 g	3	1	952864



Das Dachdecker Set PSA Basic ist ideal für Anwender die eine horizontale oder vertikale Sicherung für den Zugang auf Dächern benötigen.

The roofer set PSA Basic is ideal for users who need horizontal or vertical protection for access on roofs.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

8908 90 Industriellettergurt UNIBELT S-XXL
Harness for industrial application UNIBELT S-XXL

8914 51 Mitlaufendes Auffanggerät 15 m
Travelling arresting device 15 m

8921 20 Ripstop Seiltasche
Ripstop Rope Bag

Nr. S891 Dachdecker Set PSA Basic Plus
No. S891 Roofer Set PPE Basic Plus



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S8916 52	3835 g	5	1	952871



Das Dachdecker Set PSA Basic Plus ist ideal für Anwender die eine horizontale oder vertikale Sicherung für den Zugang auf Dächern benötigen.

The roofer set PSA Basic Plus is ideal for users who need horizontal or vertical protection for access on roofs.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

8908 90 Industriellettergurt UNIBELT S-XXL
Harness for industrial application UNIBELT S-XXL

8914 51 Mitlaufendes Auffanggerät 15 m
Travelling arresting device 15 m

8917 60 Bandschlinge WORK LOOP 120
Circular sewn sling WORK LOOP 120

9877 04 HMS Steel, Easylock
HMS Steel

8921 20 Ripstop Seiltasche
Ripstop Rope Bag

Nr. S891 Gerüstbauset PSA
No. S891 Rigger Set PPE



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Anzahl Teile Num- ber of parts	Karabiner Carabiner		EAN 9802793
S8916 53	2065 g	3	C60 - Rohrkarabiner	1	952888



Das Gerüstbauset PSA ist für Anwender geeignet die sich auf Gerüsten mit einem Durchmesser von maximal 60 mm Dicke in der Höhe fortbewegen. Die beiden Arme erlauben dem Anwender bei der Fortbewegung dauerhaft gesichert zu sein. Im Set enthalten ist ein UNIBELT Auffanggurt. Das Set wird in einer großen Transporttasche mit Klarsichtfenster zur Identifikation geliefert.

The Rigger Set PPE is suitable for users who move up scaffolding with a maximum diameter of 60 mm. The two arms allow the user to be permanently secured during movement. The set includes a UNIBELT harness. The set is delivered in a large transport bag with a clear window for identification.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

8908 90 Industriellettergurt UNIBELT S-XXL
Harness for industrial application UNIBELT S-XXL

8913 53 Verbindungsmittel ABSORB PIPE, zweiarmig
Fastener ABSORB PIPE

8921 20 Ripstop Seiltasche
Ripstop Rope Bag

Nr. S891 Dachdecker Set PSA Basic Plus mit Helm
No. S891 Roofer Set PPE Basic Plus with Helmet



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S8916 57	4395 g	6	1	953852



Das Dachdecker Set PSA Basic Plus ist ideal für Anwender die eine horizontale oder vertikale Sicherung für den Zugang auf Dächern benötigen. Zugelassen für den horizontalen und vertikalen Einsatz, für Benutzer bis 120 kg. Das obere Ende ist mit einem Karabiner mit Handballensicherung und das untere Ende ist mit einem Knoten versehen. Außerdem ist eine 60 cm lange Bandschlinge und ein Stahl HMS Karabiner enthalten. Das Set wird in einer großen Transporttasche mit Klarsichtfenster zur Identifikation geliefert.

The roofer set PSA Basic Plus is ideal for users who need horizontal or vertical protection for access on roofs. Approved for horizontal and vertical use, for users up to 120 kg. The upper end is fitted with a carabiner with palm safety, the lower end is fitted with a knot. Also included is a 60 cm webbing sling and a steel HMS carabiner. The set is delivered in a large transport bag with a clear window for identification.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

8908 90	Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL Harness for industrial application UNIBELT S-XXL	9877 04	HMS Steel, Easylock HMS Steel
8914 51	Mitlaufendes Auffanggerät 15 m Travelling arresting device 15 m	8921 20	Ripstop Seiltasche Ripstop Rope Bag
8917 60	Bandschlinge WORK LOOP 120 Circular sewn sling WORK LOOP 120	8904 51	Industrieschutzhelm Petasus Industrial safety helmet PETASUS

Nr. S891 Gerüstbauset PSA mit Helm
No. S891 Rigger Set PPE



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Anzahl Teile Num- ber of parts	Karabiner Carabiner		EAN 9802793
S8916 58	2625 g	4	C60 - Rohrkabiner	1	953869



Das Gerüstbauset PSA ist für Anwender geeignet die sich auf Gerüsten mit einem Durchmesser von maximal 60 mm dicke in der Höhe fortbewegen. Die beiden Arme erlauben dem Anwender bei der Fortbewegung dauerhaft gesichert zu sein. Im Set enthalten ist ein UNIBELT Auffanggerät und ein PETASUS Industrieschutzhelm. Das Set wird in einer großen Transporttasche mit Klarsichtfenster zur Identifikation geliefert.

The Rigger Set PPE is suitable for users who move up scaffolding with a maximum diameter of 60 mm. The two arms allow the user to be permanently secured during movement. The set includes a UNIBELT harness and a PETASUS industrial helmet. The set is delivered in a large transport bag with a clear window for identification.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

8908 90	Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL Harness for industrial application UNIBELT S-XXL	8921 20	Ripstop Seiltasche Ripstop Rope Bag
8913 53	Verbindungsmittel ABSORB PIPE, zweiarmig Fastener ABSORB PIPE	8904 51	Industrieschutzhelm Petasus Industrial safety helmet PETASUS

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 8921 Ripstop Seiltasche
No. 8921 Ripstop Rope Bag



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9802793
8921 20	35 g	650 mm	440 mm	20 mm	1	952567

Aufbewahrungs- und Seiltasche für PSA und Ausrüstung. Helm, Gurt und 15 Meter Seil sowie zusätzliche Ausrüstung passen leicht in den großzügigen Seilsack. Trageschlaufen zum einfachen Transport und zum Aufhängen. Hergestellt aus robustem Material mit Klarsichtfenster für Besitzerinformation.

Storage and rope bag for PPE and equipment. Helmet, harness and 15 metres of rope as well as additional equipment fit easily into the spacious rope bag. Carrying loops for easy transport and hanging. Made of robust material with clear window for owner information.

HINWEIS | NOTE:

Darf nicht als Haulbag zum Heben von Lasten in der Höhe verwendet werden. Must not be used as a haulbag for lifting loads at height.

Nr. S891 Industrie Set PSA I
No. S891 Industrial Set PPE I



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts	Karabiner Carabiner		EAN 9902793
S8916 54	1105 g	3	Summit Light X1	1	952895



Das Industrie Set PSA ist für Anwender geeignet die sich auf geeigneten Strukturen mit einer Dicke von maximal 30 mm in der Höhe fortbewegen. Der Arm erlaubt dem Anwender die Sicherung bei der vertikalen Fortbewegung. Im Set enthalten ist ein UNIBELT Auffanggurt. Das Set wird in einer großen Transporttasche mit Klarsichtfenster zur Identifikation geliefert.

The Industrial Set PPE is suitable for users who move vertically on suitable structures with a maximum thickness of 30 mm. The arm allows the user to be secured when moving vertically. The set includes a UNIBELT harness. The set is supplied in a large carrying bag with a clear window for identification.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 8908 90 Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL
Harness for industrial application UNIBELT S-XXL
- 8913 54 Verbindungsmittel ABSORB PRO, einarmig
Fastener ABSORB PRO
- 8921 20 Ripstop Seiltasche
Ripstop Rope Bag

Nr. S891 Industrie Set PSA Y
No. S891 Industrial Set PPE Y



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts	Karabiner Carabiner		EAN 9902793
S8916 55	1315 g	3	Summit Light X1	1	952901



Das Industrie Set PSA ist für Anwender geeignet die sich auf geeigneten Strukturen mit einer Dicke von maximal 30 mm in der Höhe fortbewegen. Die beiden Arme erlauben dem Anwender die Sicherung bei der vertikalen Fortbewegung. Im Set enthalten ist ein UNIBELT Auffanggurt. Das Set wird in einer großen Transporttasche mit Klarsichtfenster zur Identifikation geliefert.

The Industrial Set PPE is suitable for users who move vertically on suitable structures with a maximum thickness of 30 mm. The two arms allow the user to be secured when moving vertically. The set includes a UNIBELT harness. The set is supplied in a large carrying bag with a clear window for identification.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 8908 90 Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL
Harness for industrial application UNIBELT S-XXL
- 8913 55 Verbindungsmittel ABSORB PRO, zweiarmig
Fastener ABSORB PRO
- 8921 20 Ripstop Seiltasche
Ripstop Rope Bag

Nr. S891 Industrie Set PSA Y mit Helm
No. S891 Industrial Set PPE Y with Helmet



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts	Karabiner Carabiner		EAN 9902793
S8916 60	1875 g	4	Summit Light X1	1	953076



Das Industrie Set PSA ist für Anwender geeignet die sich auf geeigneten Strukturen mit einer Dicke von maximal 30 mm in der Höhe fortbewegen. Die beiden Arme erlauben dem Anwender bei der Fortbewegung dauerhaft gesichert zu sein. Im Set enthalten ist ein UNIBELT Auffanggurt und ein PETASUS Industriegelbhelmet. Das Set wird in einer großen Transporttasche mit Klarsichtfenster zur Identifikation geliefert.

The industrial set PPE is suitable for users who move on suitable structures with a maximum thickness of 30 mm in height. The two arms allow the user to be permanently secured while moving. The set includes a UNIBELT harness and a PETASUS industrial helmet. The set is delivered in a large transport bag with a clear window for identification.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 8908 90 Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL
Harness for industrial application UNIBELT S-XXL
- 8913 55 Verbindungsmittel ABSORB PRO, zweiarmig
Fastener ABSORB PRO
- 8921 20 Ripstop Seiltasche
Ripstop Rope Bag
- 8904 51 Industrieschutzhelm Petasus
Industrial safety helmet PETASUS

BEKLEIDUNG
APPAREL

STUBAI

ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Bekleidung | Apparel

Nr. 8900 Seilhandschuh
No. 8900 Rope glove



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour	Größe Size		EAN 9802793
8900 51	110 g	ocker	M	1	938233
8900 52	110 g	ocker	L	1	938240
8900 53	110 g	ocker	XL	1	938257
8900 54	110 g	ocker	XXL	1	938264

Der Seilhandschuh GOAT wird aus Leder hergestellt und hat am Handrücken eine elastische Einlage. Größeneinstellung über ein Klettband am Handgelenk. An der Innenseite befindet sich eine Öffnung zur Befestigung am Karabiner. Verstärkte Innenhand.

The GOAT rope glove is made of leather and has an elastic insert on the back of the hand. Size adjustment by a Velcro strap on the wrist. On the inside there is an opening for fastening to the carabiner. Reinforced palm.

Norm | Standard: EN 388

Nr. 8904 Industrieschutzhelm Petasus
No. 8904 Industrial safety helmet PETASUS



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour	Größe Size		EAN 9802793
8904 51	560 g	weiß	54 - 62 cm	1	938271

PETASUS Industriehelm mit sechs Ventilationsöffnungen. Kann mit Visier, Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden.

PETASUS industrial helmet with six ventilation openings. Can be equipped with visor, ear protection and headlamp.

Norm | Standard: EN 397

Nr. 9000 Forsthelm
No. 9000 Forestry helmet



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour	Größe Size		EAN 9802793
9000 26FO	560 g	orange	54 - 62 cm	1	893761
9000 27FO	560 g	grün green	54 - 62 cm	1	893778

Industriehelm mit sechs Ventilationsöffnungen. Kann mit Visier, Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden.

Industrial helmet with six ventilation openings. Can be equipped with visor, ear protection and headlamp.

Norm | Standard: EN 397

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 8906 PETASUS Visier kurz, getönt
No. 8906 PETASUS visor, short, tinted



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9802793
8906 41	700 g	getönt tinted	1	952246


Kurzes getöntes Visier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.

Short tinted visor for mounting on PETASUS helmet. incl. mounting material.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 8906 PETASUS Visier lang, getönt
No. 8906 PETASUS visor, long, tinted



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9802793
8906 46	115 g	getönt tinted	1	952260

Getöntes Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.
Tinted full face visor for mounting on PETASUS helmet. incl. mounting material.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 8906 PETASUS Visier kurz, klar
No. 8906 PETASUS visor, short, clear



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9802793
8906 40	700 g	klar clear	1	952239

Kurzes, klares Visier für die Montage am PETASUS Helm inkl. Montagematerial.
Short clear visor for mounting on PETASUS helmet incl. mounting material.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 8906 PETASUS Visier lang, klar
No. 8906 PETASUS visor, long, clear




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9802793
8906 45	115 g	klar clear	1	952252

Klares Vollvisier für die Montage am PETASUS Helm. inkl. Montagematerial.
Clear full visor for mounting on PETASUS helmet. incl. mounting material.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 8906 PETASUS Netzvisier
No. 8906 PETASUS net visor



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9802793
8906 35	115 g	1	952222

18 cm langes Netzvisier für die Montage am PETASUS Helm. Gute Belüftung und Schutz vor Splintern. inkl. Montagematerial.

18 cm long mesh visor for mounting on PETASUS helmet. Good ventilation and protection against splinters. incl. mounting material.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 9000 Kurzes Visier, getönt
No. 9000 Short visor, tinted



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9002793
9000 41F0	100 g	getönt tinted	1	895208

Kurzes getöntes Visier für die Montage am Helm. inkl. Montagematerial.
Short tinted visor for mounting on forestry helmet. incl. mounting material.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 9000 Langes Visier, getönt
No. 9000 Long visor, tinted



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9002793
9000 46F0	100 g	getönt tinted	1	895222

Getöntes Vollvisier für die Montage am Helm. inkl. Montagematerial.
Tinted full face visor for mounting on forestry helmet. incl. mounting material.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 9000 Kurzes Visier, klar
No. 9000 Short visor, clear



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9002793
9000 40F0	100 g	klar clear	1	895192

Kurzes, klares Visier für die Montage am Helm inkl. Montagematerial.
Short clear visor for mounting on forestry helmet incl. mounting material.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 9000 Langes Visier, klar
No. 9000 Long visor, clear



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9002793
9000 45F0	100 g	klar clear	1	895215

Klares Vollvisier für die Montage am Helm. inkl. Montagematerial.
Clear full visor for mounting on forestry helmet. incl. mounting material.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 8906 Gehörschutz für die Montage am PETASUS Helm

No. 8906 Ear protection with mounting equipment for PETASUS helmet



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9002793
8906 30	250 g	hoch sichtbares gelb yellow	1	952208
8906 31	250 g	schwarz black	1	952215

Dämmwerte:
- SNR: 28dB
- Hohe Töne: 31dB
- Mittlere Töne: 25dB
- Tiefe Töne: 20dB.

Attenuation values:
- SNR: 28dB
- High notes: 31dB
- Medium notes: 25dB
- Low notes: 20dB.

Nr. 4499 Gehörschutz mit Kopfbügel

No. 4499 Ear protection with headband



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4499 20	220 g	1	830650

Mit verstellbarem, unzerbrechlichem Kunststoffbügel.
With adjustable and unbreakable plastic bar.

Nr. 4499 Schutzbrille, Vollsicht

No. 4499 Safety glasses, full view



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4499 10	50 g	1	830636

Mit direkter Belüftung, gegen starke Stoßbelastung.
Direct ventilation, impact resistant.

Nr. 4499 Schutzbrille, Brillenform

No. 4499 Safety glasses, spectacle shape



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4499 11	30 g	1	830643

Leichte Bügelschutzbrille mit einfach auswechselbaren Kunststoffscheiben.
Light weight protection glasses with easy to change plastic glasses.

Nr. 4181 Knieschoner, Schalenform
No. 4181 Knee pads, bowl shape



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4181 01	260 g	1	402291

1 Riemen pro Schoner.
One strap each.

Nr. 4181 Profi Knieschoner
No. 4181 Professional knee pads



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4181 02	340 g	1	866802

Mit Klettverschluss für optimale Größenanpassung.
With velcro for ideal size fitting.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 4499 Nageltasche, doppelt mit Gurt
No. 4499 Nail bag, double with belt



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4499 30	180 g	1	830704

Aus Kernspaltleder, mit 2 Taschen, Werkzeughalter auf einem Gürtel.
Made of split leather, with two pockets and a tool holder on a belt.

Zubehör | Accessories

Nr. 4867 Cutter Messer
No. 4867 Cutter knife



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4867 91	60 g	1	866871

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
4867 81	4867 91	Abbrechklingen für 4867 Cutter Messer Snap-off blades for 4867 cutter knives	1	867304

Mit Metall-Klingenführung.
With metal blade guide.

Nr. 4867 Abbrechklingen für 4867 Cutter Messer
No. 4867 Snap-off blades for 4867 cutter knives



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
4867 81	20 g	10	1	867304

Ideal für Papier, Folien und dünne Materialien; Sichere Aufbewahrung im praktischem Spender. 10 Stück pro Spender.

Ideal for paper, foil and thin materials; Safe storage in practical dispenser. 10 pieces per dispenser.

ENTDECKEN
SIE AUCH UNSERE
KNEETEK
PRODUKTE!
(AUF ANFRAGE)

DISCOVER OUR
KNEETEK PRODUCTS!
(ON REQUEST)

KNEETEK[®]
Intelligent Knee Protection

ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Kneetek

Nr. 4198 Rückenstützgurt
No. 4198 Back support harness



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Größe Size		EAN 9802793
4198 15M	264 g	220 mm	140 mm	40 mm	68 - 96 cm	1	947211
4198 15L	286 g	220 mm	140 mm	45 mm	80 - 108 cm	1	947228
4198 15XL	317 g	220 mm	140 mm	50 mm	98 - 126 cm	1	947235
4198 15XXL	340 g	220 mm	140 mm	55 mm	110 - 138 cm	1	947242

Der anatomisch geformte Gurt ist ein hochwertiger und robuster Rückenstützgurt. Seine elastische Form hat korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben, welche den ganzen Rückenbereich unterstützen und entlasten. Für perfekten Sitz sorgen vier verschiedene Größen sowie stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und den seitlichen Spannzügen, die je nach Bedarf der Körperform angepasst werden können.

- Entlastend, schützend und stabilisierend
- Unterstützt das physiologisch richtige Heben und Tragen
- Ideal zur Prävention in allen Alltagssituationen, in denen der Rücken besonders beansprucht wird.

- Available in sizes M, L, XL and XXL
- Stabilizes the lumbar vertebrae and the spine
- Wide Velcro fasteners for individual adjustment
- Reduces tension and signs of wear
- Supports and relieves the back muscles through corset-like reinforcements made of plastic rods
- Washable with closed Velcro fasteners at 30°C.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 4198 Knieschoner Basic Clear
No. 4198 Knee pads Basic Clear



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Farbe Colour		EAN 9802793
4198 16	500 g	210 mm	180 mm	60 mm	transparent	1	947273

Hochwertiger Allround-Knieschoner. Für viele Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich mit empfindlichen Untergründen. Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähige Lamellen begünstigen einen guten Halt. Komfortable Polsterung, hochwertige Sandwich-Dämpfung. Zwei elastische Bänder sorgen für eine stabile Position am Knie, auch beim Gehen und Stehen. Breite, ergonomisch angepasste Neopren®-Einfassung, gegen Einschneiden und Verrutschen.

- Knee pads for a variety of indoor applications
- With flexible PVC cap, adaptable due to FLEX slats
- All BASIC-Line knee pads feature soft padding with jelly-elastic material insert
- Wide Neoprene® one-band support to prevent cutting and slipping into the back of the knee.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 4198 Knieschoner Basic Black
No. 4198 Knee Pad Basic Black



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Farbe Colour		EAN 9802793
4198 16S	500 g	210 mm	180 mm	60 mm	schwarz black	1	951492

Hochwertiger Allround-Knieschoner. Für viele Anwendungsbereiche und robuste Einsätze. Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähige Lamellen begünstigen einen guten Halt. Komfortable Polsterung, hochwertige Sandwich-Dämpfung. Zwei elastische Bänder sorgen für eine stabile Position am Knie, auch beim Gehen und Stehen. Breite, ergonomisch angepasste Neopren®-Einfassung, gegen Einschneiden und Verrutschen.

- Knee pads for a variety of indoor applications
- With flexible PVC cap, adaptable due to FLEX slats
- All BASIC-Line knee pads feature soft padding with jelly-elastic material insert
- Wide Neoprene® one-band support to prevent cutting and slipping into the back of the knee.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Garden
No. 4198 Knee pads Garden



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9802793
4198 17	230 g	250 mm	140 mm	30 mm	1	947266

Dieser besonders leichte und angenehm zu tragende Schoner ist für alle geeignet, die nur gelegentlich einen Knieschoner benötigen, aber nicht auf erstklassigen Tragekomfort verzichten möchten.

- Für drinnen und draußen, extrem leicht.
- Strapazierfähige Lycra® Oberfläche.
- Breite, dauerelastische Befestigungsbänder

- For garden, household, hobby and sports.

"The lightweight" - This particularly lightweight and comfortable to wear protector is suitable for all who only occasionally need a knee pad, but do not want to sacrifice first-class comfort.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Profiline Poly
No. 4198 Knee pads Poly



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9802793
4198 18	298 g	240 mm	150 mm	30 mm	1	947280

Effizienz und Multifunktionalität stehen beim Profiline Poly im Vordergrund. Die spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen "Grip" und ist für alle Anwender konzipiert, die einen festen Bodenkontakt benötigen. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die hervorragenden Trageeigenschaften machen den Profiline Poly zum perfekten Allround Knieschoner.

- Universell einsetzbar, stark rutschhemmend.
- Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit.
- Elastische Neopren®-Bänder mit elastischem Flauschband.
- Individuelle Anpassung des oberen Bandes durch die Möglichkeit der Kürzung.
- Ergonomische Passform gegen Einschnelden und Verrutschen.
- Oberfläche leicht zu reinigen.

- Knee pad poly anti-slip for normal load

- "The all-rounder". Universally applicable on all surfaces under normal load.

- Particularly suitable for craftsmen who perform intermittent kneeling activities and need a strong anti-slip knee pad.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Safetek Poly
No. 4198 Knee pads Safetek Poly



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9802793
4198 19	527 g	370 mm	260 mm	45 mm	1	947297

Beim SAFETEK®POLY profitieren Sie von einem sehr bequemen, sicheren und effizienzsteigernden Knieschoner der Extraklasse. Die widerstandsfähige Polyurethan Oberfläche garantiert einen stabilen Bodenkontakt, was bei vielen Tätigkeiten große Vorteile bietet. Dank bester Dämpfungseigenschaften meistert er stärkste Belastungen.

- Stark rutschhemmend, vielseitig und universell einsetzbar.
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett.
- Oberfläche leicht zu reinigen.
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband.
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung.
- Breiter "Anti-Rutsch-Streifen" auf der Innenseite des Knieschoners.

- Strong anti-slip, for versatile and universal use

- Special and strong anti-slip polyurethane coating

- For work that requires the necessary grip

- Uniquely high wearing comfort

- All SAFETEK-Line knee pads are characterized by their ergonomically pre-shaped knee bed

- No annoying pressure points for maximum freedom of movement due to upper and lower leg attachment.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Safetek KevSafeSoft
No. 4198 Knee pads Safetek Kevlar® Soft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9802793
4198 21	512 g	370 mm	260 mm	45 mm	1	947303

Die strapazierfähige Front des SAFETEK® KevSafeSoft® ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen. Die Rutschfähigkeit liefert für viele Berufsgruppen ideale Arbeitsbedingungen und steigert damit die Ausdauer und Produktivität. Die Oberfläche aus einem speziellen Kevlar® Gewebe sichert große Bewegungsfreiheit auf allen glatten und empfindlichen Untergründen.

- Rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche.
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett.
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband.
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung.
- Breiter "Anti-Rutsch-Streifen".
- Non-slip, for smooth and sensitive surfaces
- Non-slip and durable Kevlar® surface
- For smooth and sensitive surfaces
- Uniquely high wearing comfort
- All SAFETEK-Line knee pads are characterized by their ergonomically pre-shaped knee bed
- No annoying pressure points for maximum freedom of movement due to upper and lower leg attachment.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Safetek KevSafe
No. 4198 Knee pads Safetek Kevlar®



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9802793
4198 22	497 g	370 mm	260 mm	45 mm	1	947310

Für alle, die einen besonders belastbaren Hochleistungs-Knieschoner benötigen. Mit dem extrem abriebfesten und haltbaren Kevlaranteil garantiert der SAFETEK® KevSafe® eine starke Oberfläche. Die Front ist kurzfristig hoch hitzebeständig, auch gegen Funkenflug und Schweißspritzer. Für den Einsatz auf grössten Untergründen bestens geeignet. Dank bester Dämpfungseigenschaften meistert er stärkste Belastungen.

- Für sehr harte und raue Untergründe.
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett.
- Breite, elastische Bänder aus Neopren® mit elastischem Flauschband.
- Individuelle Anpassung der Bänder durch die Möglichkeit der Kürzung.
- Breiter "Anti-Rutsch-Streifen".
- Abrasion-resistant, for very hard and rough surfaces
- Conditionally slip-resistant and robust Kevlar® surface
- UV-stable front
- for rough and hard surfaces
- Uniquely high wearing comfort
- All SAFETEK-Line knee pads are characterized by their ergonomically pre-shaped knee bed
- No annoying pressure points for maximum freedom of movement due to upper and lower leg attachment.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Profiline KevPro
No. 4198 Knee pads profiline Kevlar®



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9802793
4198 26	266 g	240 mm	150 mm	30 mm	1	947860

Der Profiline KevPro® überzeugt durch seine robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar® Gewebe. Diese ist für starke Belastung auf allen groben und harten Untergründen bestens geeignet. Die Front ist kurzfristig hoch hitzebeständig, auch gegen Funkenflug und Schweißspritzer.

- Für sehr harte und raue Untergründe.
- Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit.
- Elastische Neopren®-Bänder mit elastischem Flauschband.
- Individuelle Anpassung des oberen Bandes durch die Möglichkeit der Kürzung.
- Ergonomische Passform gegen Einschneiden und Verrutschen.
- Oberfläche leicht zu reinigen.
- Abrasion-resistant, for very hard and rough surfaces
- Conditionally slip-resistant and robust Kevlar® surface
- UV-stable front
- for rough and hard surfaces
- Uniquely high wearing comfort
- All PROFILine knee pads adapt to the individual knee shape in a very short time
- No annoying pressure points for maximum freedom of movement.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Knieschoner Profiline KevProSoft
No. 4198 Knee pads profiline Kevlar® Soft



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9902793
4198 27	248 g	240 mm	150 mm	30 mm	1	947877

Die spezielle Beschaffenheit des PROFILINE KevProSoft® macht diesen hochwertigen Knieschoner zum optimalen Begleiter auf allen empfindlichen und glatten Untergründen. Seine rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche gleitet über den Boden und ist ideal für alle, die sich auf Knien fortbewegen müssen.

- Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe
- Anpassung an die individuelle Knieform in kürzester Zeit.
- Elastische Neopren®-Bänder mit elastischem Flauschband.
- Individuelle Anpassung des oberen Bandes durch die Möglichkeit der Kürzung.
- Ergonomische Passform gegen Einschneiden und Verrutschen.

- Non-slip, for smooth and sensitive surfaces
- Non-slip and durable Kevlar® surface
- For smooth and sensitive surfaces
- Uniquely high wearing comfort
- All PROFILine knee pads adapt to the individual knee shape in no time
- No annoying pressure points for maximum freedom of movement.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 1

Nr. 4198 Kniekissen RedPad
No. 4198 Knee cushion RedPad



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9902793
4198 23	151 g	460 mm	230 mm	30 mm	1	947327

Das ultraleichte Kniekissen "zum Mitnehmen". Macht das Knien überall bequemer und komfortabler.

- Universell einsetzbar
- Mit praktischer Mulde zur Ablage von Kleinteilen
- Abwaschbar und robust
- Ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften.
- Hervorragende Wärme- / Kälteisolation

- The ultra-lightweight for on-the-go
- Knee cushion
- Excellent cushioning properties
- Excellent heat / cold insulation
- Very light weight
- With convenient trough for storing small items
- Grip hole facilitates transport and storage.

Nr. 4198 Kniekissen MultiPad
No. 4198 Knee cushion MultiPad



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9902793
4198 24	700 g	250 mm	150 mm	19 mm	1	947334

Das superleichte Multipad-Einlegepolster ist äußerst anpassungsfähig, komfortabel, bequem und leistungsstark. Es ist für sehr viele Hosenarten und Konfektionsgrößen geeignet. Das Multipad ist genau die richtige Wahl für Hersteller und Ausstatter kompletter Konfektionen von Arbeitsschutzbekleidung.

- Material: Polyethylen-Schaum
- Kniepolster ist für fast alle Konfektionsgrößen geeignet
- Ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- For kneeling activities, combined with work pants
- For work pants with knee pockets
- Adaptable and powerful
- Very low weight.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 2

Nr. 4198 Kniekissen Universal Maxi
No. 4198 Knee cushion Universal Maxi



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9902793
4198 25	120 g	250 mm	150 mm	17 mm	1	947341

Für kniende Tätigkeiten, kombiniert mit Arbeitshose

- für Arbeitshosen mit Knietaschen
- Optimale Anpassung an die Knieform durch gekerbte Front
- Beste Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften.

- For kneeling activities, combined with work trousers
- For work pants with knee pockets
- Optimal adaptation to the knee shape due to notched front
- Best damping and recovery properties.

Norm | Standard: EN 14404, PSA Typ 2

HINWEIS | NOTE:

Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz nach EN 14404 gegeben!
Protection according to EN 14404 is only given in the combination of work trousers with knee pads!

Stahlkarabiner | Steel carabiner

Nr. 9877 HMS Steel, Easylock
No. 9877 HMS steel, easylock



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
9877 04	260 g	115 mm	75 mm	20	890630

Der HMS STEEL EL ist der erste STUBAI Stahlkarabiner mit Easylock-Verschluss. Er hat außerdem die bewährte Messingrolle, damit die Leichtgängigkeit des Schraubverschlusses über die gesamte Lebensdauer gewährleistet ist. Der HMS STEEL EL ist somit das Premium-Modell unter den Stahlkarabinern.

The HMS STEEL EL is the first STUBAI steel carabiner with Easylock closure. It also has the proven brass roller, so that the smooth running of the screwgate is guaranteed over the entire service life. The HMS STEEL EL is thus the premium model among steel carabiners.

Norm | Standard: EN 12275, EN 362, UIAA 121

Bruchfestigkeit in Längsrichtung | Breaking strength in longitudinal direction: 26 kN

Bruchfestigkeit in offenem Zustand | Breaking strength in open condition: 6 kN

Bruchfestigkeit in Querrichtung | Breaking strength in transverse direction: 12 kN

Schnapperöffnung | Snap opening: 25 mm

Nr. 9703 Maillon Rapide
No. 9703 Maillon rapide



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
9703 24	60 g	79 mm	1	950471

Galvanisiert.

galvanised.

Norm | Standard: EN 12275, EN 362

Bruchfestigkeit in Längsrichtung | Breaking strength in longitudinal direction: 25 kN

Maximale Öffnung | Maximum opening: 16 mm

Nr. 9703 Maillon Rapide
No. 9703 Maillon rapide



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
9703 25	80 g	74 mm	1	895451

Galvanisiert.

galvanised.

Norm | Standard: EN 12275, EN 362

Bruchfestigkeit in Längsrichtung | Breaking strength in longitudinal direction: 35 kN

Maximale Öffnung | Maximum opening: 11 mm

Nr. 9850 Asymmetrisch D-Form
No. 9850 ASYM. D-SHAPE steel carabiner, galvan.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
9850 02	232 g	110 mm	70 mm	20	954615

STUBAI zählt zu den führenden Herstellern von Stahlkarabinern. Überall auf der Welt verlassen sich Menschen tagtäglich auf die Qualität unserer Produkte. Hochgenaue industrielle Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind unser Beitrag für Ihre Sicherheit!

STUBAI is one of the leading manufacturers of steel karabiners. All over the world, people rely on the quality of our products every day. High-precision industrial production and strict quality controls are our contribution to your safety!

Norm | Standard: EN 12275, EN 362, UIAA 121

Bruchfestigkeit in Längsrichtung | Breaking strength in longitudinal direction: 34 kN

Bruchfestigkeit in offenem Zustand | Breaking strength in open condition: 10 kN

Bruchfestigkeit in Querrichtung | Breaking strength in transverse direction: 10 kN

Schnapperöffnung | Snap opening: 26 mm

Nr. 9820 ASYM. OVAL Stahlkarabiner
No. 9820 ASYM. OVAL steel karabiner



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width		9902793
9820 01	244 g	120 mm	63 mm	20	954585

STUBAI zählt zu den führenden Herstellern von Stahlkarabinern. Überall auf der Welt verlassen sich Menschen tagtäglich auf die Qualität unserer Produkte. Hochgenaue industrielle Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind unser Beitrag für Ihre Sicherheit!

STUBAI is one of the leading manufacturers of steel karabiners. All over the world, people rely on the quality of our products every day. High-precision industrial production and strict quality controls are our contribution to your safety!

Norm | Standard: EN 12275, EN 362, UIAA 121

Bruchfestigkeit in Längsrichtung | Breaking strength in longitudinal direction: 30 kN

Bruchfestigkeit in offenem Zustand | Breaking strength in open condition: 8 kN

Bruchfestigkeit in Querrichtung | Breaking strength in transverse direction: 9 kN

Schnapperöffnung | Snap opening: 20 mm

Nr. 9820 OVAL Stahlkarabiner
No. 9820 OVAL Steel Carabiner



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width		9902793
9820 04	244 g	120 mm	62 mm	20	954592

STUBAI zählt zu den führenden Herstellern von Stahlkarabinern. Überall auf der Welt verlassen sich Menschen tagtäglich auf die Qualität unserer Produkte. Hochgenaue industrielle Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind unser Beitrag für Ihre Sicherheit!

STUBAI is one of the leading manufacturers of steel karabiners. All over the world, people rely on the quality of our products every day. High-precision industrial production and strict quality controls are our contribution to your safety!

Norm | Standard: EN 12275, EN 362, UIAA 121

Bruchfestigkeit in Längsrichtung | Breaking strength in longitudinal direction: 25 kN

Bruchfestigkeit in offenem Zustand | Breaking strength in open condition: 8 kN

Bruchfestigkeit in Querrichtung | Breaking strength in transverse direction: 9 kN

Schnapperöffnung | Snap opening: 18,5 mm | 18.5 mm

KARABINER & VIELES
MEHR FINDEN SIE AUCH
IN UNSEREM BERGSPO
RT KATALOG!
YOU WILL ALSO FIND CARABI
NERS & MUCH MORE IN OUR
MOUNTAINEERING
CATALOGUE!

EXPRESS-SET QUICKDRAW SET

Die Express-Sets mit den STUBAI ANTISLIDE-Schlingen bieten gleich zwei Vorteile – sie erhöhen die Sicherheit und sie erleichtern das Clippen! Durch den fix eingelenkten Gummiring an der unteren Seite der Schlinge wird der Karabiner immer in einer optimalen Position gehalten. Nur in dieser kann der Karabiner die höchstmöglichen Belastungsgrenzen erreichen. Die stabile Verbindung ist aber auch beim Seil einhängen leichter und schneller klappt als bisher. Außerdem werden alle Karabiner zum bestmöglichen Schutz durch Eloxierung veredelt! Quickdraw-sets with the STUBAI ANTI-SLIDE slings have two big advantages – they are even safer, and even quicker to clip! Because the rubber ring at the bottom is sewn in to the sling, the rope karabiner is always working to its maximum potential. This stable connection is also great when you are hanging in the rope, as the crab can't slip, making clipping quicker and easier. For the best possible protection, all our karabiners have anodized coatings.



KARABINER KARABINER

ROCK CLIP 2.0

24 kN 8 kN 8 kN 45 g
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275
Art. 900080 Rock-Clip 2.0 leichter Karabiner mit gebogenem Schnapper, Rot
Art. 900081 Rock-Clip 2.0 leichter Karabiner mit gebogenem Schnapper, Schwarz

ATOMY 2.0

24 kN 8 kN 8 kN 45 g
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275
Art. 900082 Atomy 2.0 leichter Karabiner mit Schraubverschluss, Rot
Art. 900083 Atomy 2.0 leichter Karabiner mit Schraubverschluss, Schwarz

ALPHA 2.0 P&T

20 kN 8 kN 8 kN 80 g
Geprüft nach Norm/According to EN 362, EN 12275
Art. 900085 Alpha 2.0 P&T breiter Karabiner mit großer Kapazität und Drei-Wege-Schloss
Alpha 2.0 P&T heavy shaped carabiner with large capacity and three way lock



STUBAI Made in Tyrol

EXPRESS-SET
geschmiedeten Aluminium. Die Karabiner sind farblich un-
terschiedlich. Schlinge mit Verdrehschutz für den unteren Karabiner.
Carabiners are color coded to prevent clipping the
wrongly oriented.
Schnapper und Dyneema-Schlinge

ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Unsere Vielzahl an Präsentationsmöglichkeiten lassen sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob als Verkaufswand oder schmaler Einzelaufsteller - wir haben das passende Display für Ihren Verkaufsraum. Auf Wunsch adaptieren wir den Behang nach Ihren Vorstellungen, um ein möglichst ansprechendes Angebot für Ihre Kunden darzustellen. Für ein entsprechendes Angebot wenden Sie sich bitte an die zuständigen Vertriebsmitarbeiter.



Our wide range of presentation options can be perfectly customised to your individual requirements. Whether as a sales wall or narrow individual display - we have the right display for your salesroom. On request, we can customise the display according to your ideas in order to present your customers with the most appealing offer possible. Please contact your sales representative for a quote.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Im folgenden („allgemeine Bedingungen“) der Stubai ZMV GmbH (im folgenden „Unternehmer“) für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmer und Dritten (diese im folgenden „Vertragspartner“)

I. (1) Der Unternehmer schließt Rechtsgeschäfte (insbesondere Käufe und Verkäufe) mit Vertragspartnern ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen ab. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn diese besondere schriftlich vereinbart wurden. (2) Sollte ohne gesonderte Abmachung eine Zusendung solcher Bedingungen des Vertragspartners erfolgen oder erfolgt sein, verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. (3) Sofern der Vertragspartner beabsichtigt, die allgemeinen Bedingungen des Unternehmers nicht für und gegen sich gelten zu lassen, wird er in einem gesonderten Schreiben darauf hinweisen, damit in der Folge zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner darüber Verhandlungen geführt werden können. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Festlegung gelten jedenfalls diese allgemeinen Bedingungen des Unternehmers. (4) Diese allgemeinen Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Rechtswirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen gültig. (5) Einmal zwischen dem Vertragspartner und dem Unternehmer in Kraft gesetzte allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelten auch ohne weiteren besonderen Hinweis für alle künftigen Verträge zwischen denselben. (6) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es dessen Mitarbeitern untersagt, diese Bedingungen aufzuheben, zu ergänzen oder abzuändern. (7) Dem Vertragspartner ist es verboten, seine Rechte und Pflichten aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. (8) Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

II. (1) Anbote an den Unternehmer können von diesem nur durch schriftliche Annahmeerklärungen oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen werden; an sie ist der Anbotsteller für die Dauer von 4 Wochen ab Einlagen beim Unternehmer gebunden. (2) Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freiübend. Der Unternehmer ist jederzeit – auch nach Erhalt einer Stellungnahme des Vertragspartners – berechtigt, seine Anbote abzuändern oder zu widerrufen. Eine allfällige Auftragserteilung des Vertragspartners verpflichtet den Unternehmer – unabhängig von seinen vorangegangenen Handlungen – erst dann, wenn er seinerseits eine schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner übermittelt oder tatsächlich die Erfüllung vornimmt. (3) Kostenvorschläge des Unternehmers sind grundsätzlich unverbindlich; sie stellen nur eine Einladung an den Vertragspartner zur Anbotstellung dar. Ihre Erstellung ist, sofern die Vertragsteile zuvor nichts abweichendes vereinbart haben, unentgeltlich. Leistungen die über den üblichen Rahmen eines Kostenvorschlages hinausgehen, wie Planungsarbeiten, Konstruktionspläne, Reisen etc., werden nach den beim Unternehmer üblichen Kalkulationsgründen verrechnet. (4) Bei Erstellung von Kostenvorschlägen hat der Unternehmer auf ihm nicht bekanntgegebene auftragspezifische Umstände nicht Bedacht zu nehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Unternehmer umfassend über alle Umstände zu informieren, die Einfluß auf das Ausmaß des Arbeitseinsatzes und die Kosten haben könnten. (5) Die in Kostenvorschlägen, Prospekten, Rundschreiben, Katalogen, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Art, Umfang, Ausstattung und Preise der Waren bzw. der Leistungen etc. sind unverbindlich. (6) Preise für Verkäufe gelten, sofern nichts anderes vereinbart wird, in € netto ohne Umsatzsteuer verpackt ab Lager A-6166 Fulpmes ohne Verladung, Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Eine Erhöhung der Gestehtungskosten (Lohn, Material, Verwaltung, Energie, geänderte Formbehalte etc.) zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und seiner Erfüllung durch den Unternehmer berechtigt diesen zu einer entsprechenden Preiserhöhung. Aufträge ohne Preisvereinbarung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden Preisen unter Berücksichtigung der dann geltenden Gestehtungskosten berechnet. (7) Technische Änderungen oder Abweichungen von Plänen und Vorgaben aller Art sind vom Vertragspartner zu akzeptieren, sofern sie dem von diesem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.

III. (1) Sämtliche vom Unternehmer erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen verbleiben im Eigentum des Unternehmers. Jede Veröffentlichung, Verbreitung und sonstige Verwendung von solchen Unterlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Unternehmers erfolgen. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. (2) Es steht dem Unternehmer frei, sämtliche Unterlagen jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertragspartner zurückzufordern.

IV. (1) Mangels gesonderter Vereinbarung gilt die Leistung bzw. Lieferung als „ab Werk (Lager)“ vereinbart. Ist die Ware vom Unternehmer aufgrund gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin – ohne weitere Vereinbarung – nicht als „frachtfrei“. Dem Unternehmer steht die Wahl des Transportmittels offen. Er ist auch ohne gesonderten Auftrag des Vertragspartners berechtigt, für Rechnungen des Vertragspartners eine Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Preis nicht enthalten und können mit Abschluß der Versicherung verrechnet werden. (2) Sämtliche Gefahren gehen spätestens mit der Erfüllung durch den Unternehmer auf den Vertragspartner über, dies gilt auch für die Teillieferungen hinsichtlich derselben. Bei Lieferung „ab Werk (Lager)“ gilt als Erfüllungszeitpunkt jener, zu dem der Unternehmer dem Vertragspartner die Mitteilung seiner Versandbereitschaft versendet. Ansonsten geht die Gefahr – ungeachtet der jeweils vereinbarten Lieferklauseln (Incoterms etc.) – dann auf den Vertragspartner über, wenn die Ware das Werk bzw. Lager des Unternehmers verläßt.

V. (1) Der Liefertermin wird als Kalenderwoche – innerhalb derer zu erfüllen ist – angegeben und gilt „ab Werk (Lager)“. Er ist nur verbindlich, wenn er als solches ausdrücklich bezeichnet wurde. (2) Ist der Vertragspartner zum Liefertermin abwesend oder mit der Durchführung der Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. Lieferung jedenfalls als von ihm übernommen. Dies gilt auch für Teillieferung. (3) Verzögert sich eine Leistung bzw. Lieferung durch einen vom Unternehmer unverschuldeten Umstand, verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferzeit auch ohne gesonderte Erklärung des Unternehmers angemessen, ohne daß der Unternehmer Verzugsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten hat – dies selbst, wenn der Unternehmer bereits im Verzug ist; bei unangemessener Erschwerung der Auftragsausführung dadurch ist der Unternehmer unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt behindert, wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei. In einem solchen Fall ist der Unternehmer jedoch berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen. (4) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen, mindestens sechswöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Diese Erklärung muß vom Vertragspartner bereits bei Nachfristsetzung schriftlich, unbedingt und bestimmt abgegeben werden. (5) Der Unternehmer kann jedenfalls – ohne Verzugsfolgen auszulösen – die Einhaltung des Leistungs- bzw. Liefertermins vom Eingang bedingener Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung anderer offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Verfügbarkeit aller notwendigen Befehle, von der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen abhängig machen. (6) Soweit rechtlich zulässig – jedenfalls jedoch für leichte Fahrlässigkeit – sind generell Schadenersatzansprüche aufgrund eines Lieferverzuges ausgeschlossen. (7) Für die Einholung von behördlichen Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Bestätigungen Dritter sowie die Erstattung von Meldungen an Behörden hat der Vertragspartner auf seine Kosten zu sorgen. (8) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt Teil- und Vorlieferung durchzuführen und diesen entsprechend Teilabrechnung zu legen. (9) Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger der Ware bzw. Leistung gleichzeitig mit der Entgegennahme unter Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Ablieferer (z.B. Frachtführer) schriftlich festzustellen. Wegen eines Transportschadens oder Transportmankos kann weder die Annahme der Ware verweigert noch die Rechnung nicht akzeptiert werden. (10) Eine gemeinsame Abnahme der vom Unternehmer hergestellten Ware durch beide Vertragsteile erfolgt nach Lieferung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung; diesfalls hat der Vertragspartner mangels gesonderter Vereinbarung die auf beiden Seiten hierfür auflaufenden Kosten zu tragen. (11) Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer auch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner haftet für den gesamten dabei entstehenden Schaden. Bei Gefahr im Verzug kann der Unternehmer eine Verwertung „bestens“ auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen, ohne diesem gegenüber ersatzpflichtig zu werden. Der Unternehmer kann auch auf Kosten des Vertragspartners eine Einlagerung bei Dritten vornehmen. (12) Sämtliche Waren die vom Vertragspartner retourniert werden, müssen vorher von unserem Außendienst abgezeichnet werden. Für alle retournierten Waren wird grundsätzlich eine Manipulationsgebühr von 10%, mindestens 25,00 €, eingehoben.

VI. (1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart ist, ist das Entgelt 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum sind 2% Skonto zulässig, sofern in diesem Zeitpunkt alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt sind. (2) Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen sowie Erstellung bzw. Einlösung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Vertragspartners. (3) Im Falle eines Wechselprotestes bzw. -regreß oder Nichtzahlung einer Rechnung sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne daß es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners. (4) Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Bei Zahlungsverzug erlöschen alle bereits entstandenen oder künftig möglichen Ansprüche des Vertragspartners aus vereinbarten Konventionalstrafen. (5) Für den Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 14% p.a. vereinbart; ein allfällig höherer Zinsschaden oder Kursverlust ist zu ersetzen. (6) Nach Wirksamwerden des Rücktrittes vom Vertrag hat der Vertragspartner die bereits gelieferten Waren sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu leisten und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der Vertragspartner eine Vertragsstrafe von 25% des Bruttofakturenbetrages ohne weitere Nachweise mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen. Die Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens nicht aus. (7) Der Vertragspartner darf mit seinen Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers auftreten.

VII. (1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages samt Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners in Verbindung mit der Warenlieferung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte Ware im unbeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Handlungen zu setzen, die je nach dem Lagerort zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehalts nötig sind. (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmers und keinesfalls nach Zahlungseinstellung zulässig, wobei der Vertragspartner diesfalls seine Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt des Unternehmers hinzuweisen hat. Unabhängig davon bietet der Vertragspartner bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängende Gebühren und Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen. (3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Vertragspartner weiters nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden. Wridrigenfalls steht dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgehenden Sachen zu. (4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Waren ist der Vertragspartner verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann er eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Eigentums zu erstatten. (5) Die Zurücknahme der gelieferten Ware ist – sofern der Unternehmer dies nicht ausdrücklich erklärt – nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.

VIII. (1) Sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, gilt ab Gefahrenübergang eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Ersatzstücke und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monate ab fristgerechter Rüge. (2) Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluß unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Beginn der Gewährleistungsfrist – verdeckte Mängel binnen 8 Tagen nach ihrem Entdecken – beim Unternehmer einlangend mittels eingeschriebenen Briefes unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Bearbeitung zu rügen, ansonsten die Ware als vorbehaltslos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen gilt. (3) Der von einem Mangel rechtswirksam verständigte Unternehmer kann seiner Gewährleistungspflicht nach seiner Wahl wie folgt nachkommen: a. Nachbesserung beim Unternehmer bzw. an einem anderen vom Unternehmer bezeichneten Ort, durch vorangehende Übersendung seitens des Vertragspartners; b. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Ware oder c. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Teile der Ware. Bei Nichtvornahme oder nicht mangelfreier Vornahme der vorgenannten Maßnahmen trotz Mahnung oder Setzung einer angemessenen Nachfrist steht dem Vertragspartner das Recht auf Preisminderung zu; mangels Einigung über den Umfang der Preisminderung oder in Fällen eines wesentlichen und unbeherrschbaren Mangels steht nur das Recht der Wandlung zu. Weitere Verpflichtungen treffen den Unternehmer im Rahmen der Gewährleistung nicht. (4) Die durch die Maßnahmen gemäß Abs. (3) dieses Punktes auflaufenden Kosten sind – mit Ausnahme der Versandkosten der Ersatzware bzw. der Ersatzteile – vom Vertragspartner zu tragen. (5) Die Nachbesserung oder der Ersatz ist vom Unternehmer zumindest 5 Tage im voraus terminlich bekanntzugeben. Ist der Vertragspartner aus von ihm zu vertretenden Gründen bei diesem Termin nicht anwesend oder erschwert er die Nachbesserung bzw. den Ersatz oder macht diese unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche. (6) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn sich der Vertragspartner nicht an die Anordnungen bzw. Betriebsbedingungen des Unternehmers gehalten hat, der Mangel durch den Vertragspartner bzw. Dritte verursacht wurde, diese selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen haben oder vornehmen ließen, der Vertragspartner nicht in erforderlicher Weise die Möglichkeit zur Instandsetzung gibt oder solange der Vertragspartner seinen Verpflichtungen – so insbesondere die auf Zahlung – nicht erfüllt. Weiters ist die Gewährleistung ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile. Die Gewährleistung gilt weiters nur für Mängel, die unter Einhaltung der jeweiligen Betriebsbedingungen bei normalem Gebrauch auftreten. (7) Im Rahmen der Gewährleistung besteht gegenüber dem Unternehmer kein Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz welcher Art auch immer (z.B. Folgekosten, Verlegungs- und Auswechslungskosten, entgangene Gewinne, Fracht- und Zufahrtsspesen etc.)

IX. (1) Im Falle des Schadenersatzes haftet der Unternehmer höchstens für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. (2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Schäden jedenfalls auf das 10fache des Nettofakturenbetrages der gelieferten Ware beschränkt. (3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. (4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen ist eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig welcher Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluß zugunsten des Unternehmers auf seine jeweiligen Abnehmer zu überbinden, diese zur Weiterüberbindung bis zum letzten Benutzer zu verpflichten und hierfür urkundliche Nachweise zu errichten. Ansprüche Dritter aus dem Titel der Produkthaftung sind im Innenverhältnis jedenfalls vom Vertragspartner zu tragen, sodaß dieser insbesondere den Unternehmer bei dessen Inanspruchnahme unverzüglich schad- und klaglos zu halten hat. Der Unternehmer übernimmt keine Haftung für Produkte oder Produktinformationen, die seitens des Vertragspartners in Verkehr gesetzt werden. (5) Der Vertragspartner hat im Zuge der Inverkehrbringung der Produkte des Unternehmers sicherzustellen, daß der Vorgang der Weitergabe nachweilflich – insbesondere hinsichtlich Name und Adresse des Erwerbers, Art des Produktes und Verkaufsumfandes – festgestellt werden kann. Der Vertragspartner ist weiters verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitteilt, wie auch über gesetzliche Vorschriften und hobeitliche Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Dies gilt auch gegenüber den Abnehmern des Vertragspartners, sodaß dieser durch entsprechende Anweisung gegenüber seinem Verkaufspersonal verpflichtet ist, seine Abnehmer entsprechend umfassend zu informieren und zu beraten. Der Vertragspartner ist verpflichtet, ihm bekanntwerdende Fehler bei den Produkten bzw. Produktinformationen des Unternehmers unverzüglich diesem weiterzugeben und die Übereinstimmung zwischen Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. betreffend die Produkte des Unternehmers mit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu überwachen und bei Widersprüchen den Unternehmer unverzüglich zu informieren sowie eine weitere Inverkehrsetzung von Produkten in diesem Falle sofort zu unterlassen. (6) Der Vertragspartner ist verpflichtet alle Unterlagen, Urkunden und Nachweise für mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringung bzw. Weitergabe der Produkte aufzubewahren und unverzüglich nach Verlangen vollständig herauszugeben.

X. (1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, A-6166 Fulpmes. (2) Für alle zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge und alle sich aus dem rechtswirksamen Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung materiellen österreichischen Rechtes vereinbart. Es steht dem Unternehmer frei, auf die Anwendung österreichischen Rechtes ausdrücklich schriftlich zu verzichten. Im Falle eines solchen Verzichtes gilt nach Wahl des Unternehmers jenes Recht als vereinbart, das entweder in dem Land zur Anwendung gelangt, in dem der Vertragspartner seinen Sitz hat, oder das aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechtes jenes Landes zu Anwendung gelangt, in dem eine gerichtliche Auseinandersetzung über die streitigen Ansprüche geführt wird bzw. zu führen ist. (3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus einem Vertrag wird das für A-6166 Fulpmes jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Der Unternehmer kann jedoch den Vertragspartner auch an einem anderen in – oder ausländischen Gerichtsstand belangen. (4) Im Zuge der EDV werden alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten Daten und Daten der Vertragspartner unter Beachtung des Datenschutzes gespeichert. Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA-Lizenznummer 2616 entpflichtet. Durch die Herausgabe der Werkpreisliste werden alle bisherigen Preise außer Geltung gesetzt. Die Preise sind FREIBLEIBEND und UNVERBINDLICH. Sofern nicht anders vereinbart gelten die folgenden Lieferbedingungen: Ab einem Nettobetrag von € 300,- frei Bestimmungsort erfolgt die Lieferung frei Haus innerhalb Österreichs sowie ab einem Nettobetrag von € 400,- innerhalb Deutschlands. Bis zu einem Nettobetrag von € 300,- werden Versandkosten in der Höhe von € 5,90 verrechnet. Bis zu einem Nettobetrag von € 50,- wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- verrechnet. Irrtum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle produktionsbedingte Farb- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.

Hereinafter („General Conditions“) of Stubai ZMV GmbH (hereinafter „Company“) for all legal transactions between the Company and third parties (hereinafter „Contract Partners“)

I. (1) The Company concludes legal transactions (especially purchases and sales) with the Contract Partners on the exclusive basis of these General Conditions. Differing arrangements, or general or special conditions of a Contract Partner, apply only if they have been separately agreed in writing. (2) If the Contract Partner sends or has sent such conditions without having first made a separate agreement, they renounce all legal effects arising therefrom. (3) If the Contract Partner intends not to accept the Company's General Conditions, they shall in a separate letter make notification thereof, so that negotiations in this regard can be conducted between the Company and its Contract Partner. However, until a written statement has been made to the contrary, these General Conditions of the Company will apply. (4) These General Conditions remain valid as a whole even if any of their individual provisions are found to be legally ineffective. (5) Any General Conditions of the Company which take effect between the Contract Partner and the Company apply to all future contracts concluded between these parties even if specific references are not made to these conditions. (6) The Company's employees are forbidden from repealing, supplementing or altering these conditions without the Company's authorisation. (7) The Contract Partner shall not transfer his rights and obligations under a contract with the Company to third parties without the Company's written permission. (8) Contract rescissions, supplements and amendments must be in writing to be effective.

II. (1) Offers to the Company can be accepted only by means of a written declaration of acceptance or by actual fulfilment; the bidder is bound to these offers for 4 weeks from the time they are received by the Company. (2) Offers made by the Company are unequivocally non-binding. The Company is entitled to change or revoke its offers at any time, including after receiving a statement of the Contract Partner. Any contract award made by the Contract Partner obliges the Company only if it transmits a written order confirmation to the Contract Partner or actually undertakes fulfilment, regardless of its previous actions. (3) Estimates made by the Company are always non-binding, and serve only to invite the Contract Partner to tender. Their creation is free of charge, unless the Contracting Parties have agreed otherwise. Services which exceed the usual scope of a cost estimate, such as design work, construction plans, travel, etc., will be invoiced using the Company's normal calculation bases. (4) When the Company creates cost estimates, it is not obligated to consider order-specific circumstances of which it is not made aware. The Contract Partner shall inform the Company of all circumstances which might influence the scope of the work effort and costs. (5) The information about the type, scope, features and prices of the merchandise or services, etc., which is contained in the cost estimates, brochures, circulars, catalogues, ads, illustrations, price lists, etc., is non-binding. (6) Unless otherwise agreed, prices for sales are given in net euros, without VAT, and include packaging in the warehouse A-6166 Fulpmes. They do not include loading, freight, insurance, customs, fees or other ancillary costs. An increase in production costs (wages, materials, administration, energy, altered forming devices, etc.) between the time of contract conclusion and its fulfilment by the Company entitles it to raise the prices accordingly. Orders without a price agreement will be invoiced according to the costs applicable on the day of invoicing, taking the production costs into consideration. (7) Technical changes or deviations from plans and specifications of all types are to be accepted by the Contract Partner, as long as they do not run counter to the purpose he is pursuing.

III. (1) All commercial and technical documents created or handed over by the Company remain the property of the Company. Such documents may not be published, disseminated or otherwise used without the Company's written consent. In particular, such documents may not be made available to third parties. (2) The Company is entitled to demand at any time that all documents be returned, without providing grounds of the Contract Partner.

IV. (1) Unless a separate agreement has been made, it is agreed that the service or delivery will be „ex works (warehouse)“. If the merchandise from the Company is to be delivered to a specific location due to a separate agreement, the delivery to such location will not be deemed „carriage paid“ without an additional agreement. The Company may choose the means of transport at its discretion. It is also entitled to take out insurance for the Contract Partner's invoices without a separate order from the latter. The costs for this are not included in the price and can be settled when the insurance is concluded. (2) All risks are transferred to the Contract Partner at the latest upon fulfilment by the Company. This also applies to partial deliveries regarding the same. For delivery „ex works (warehouse)“, the date of performance is deemed that on which the Company notifies the Contract Partner that the goods are ready to be shipped. Otherwise, the risk is transferred to the Contract Partner (regardless of any agreed delivery clauses, Incoterms, etc.) if the merchandise leaves the Company's factory or warehouse.

V. (1) The delivery date is given as a calendar week within which performance must be provided, and applies „ex works (warehouse)“. It is binding only if expressly designated as such. (2) If the Contract Partner is absent on the delivery date, or in default with the preparations necessary to implement the delivery, they are still deemed to have accepted the performance or delivery. This also applies to partial deliveries. (3) If a service or delivery is delayed because of a circumstance that was not the Company's fault, the period for performance or delivery will be reasonably extended without a separate statement from the Company being necessary, and without the Company being held responsible for any consequences from the delay whatsoever, even if the Company is already in arrears. If this makes filling the order unreasonably difficult, the Company is entitled to withdraw without becoming liable for compensation claims. If the execution of the contract is prevented by force majeure, the Company is exempt from their contractual obligations. In such a case, however, the Company is entitled to provide the performance or service after such prevention has ceased. (4) If the delay is the Company's fault, the Contract Partner is entitled to demand performance or declare their withdrawal from the contract after setting a reasonable grace period of at least six weeks. The Contract Partner shall submit this declaration when the grace period is set – in writing, unconditionally, and definitely. (5) The Company is in any case entitled to make compliance with the deadline for performance or delivery contingent on the receipt of agreed advance payment, prompt payment of other outstanding claims, clarification of open questions that have arisen subsequently, the availability of all necessary instructions, the fulfilment of all technical requirements, and the fulfilment of all other duties – without this incurring any consequences of default. (6) Damage claims based on default in delivery are generally excluded to the extent permitted by law, but for slight negligence in any case. (7) The Contract Partner shall at their cost obtain official authorisations and permits, or third-party confirmations, and make reports to the authorities. (8) Unless otherwise agreed in writing, the Company is entitled to make partial or advance deliveries, and to issue partial invoices accordingly. (9) The recipient of the merchandise must make a written report of any damage or loss on receipt, so that claims can be asserted toward the deliverer (e.g., carrier). Acceptance of the goods or invoice cannot be refused on the grounds of transport damage or shortcomings. (10) The merchandise produced by the Company will be both accepted and taken over after delivery only if expressly agreed. In this case, the Contract Partner shall bear the running costs incurred by both parties, unless otherwise agreed. (11) If the Contract Partner does not accept the contractual goods or services at the right place at the right time, the Company is also entitled to withdraw from the contract after setting a reasonable grace period. The Contract Partner shall be liable for all damages arising therefrom. In the event of imminent danger, the Company can sell the goods in the most optimal manner at the Contract Partner's expense, but without becoming liable to pay the Contract Partner compensation. The Company is also entitled to have the merchandise stored with a third party at the Contract Partner's expense. (12) All goods that are returned by the Contract Partner must be initialised by our field service in advance. A handling fee of 10%, minimum € 25.00, will be charged for all returned merchandise.

VI. (1) Unless otherwise agreed in writing, the payment is due 30 days from the invoice date; if payment is made within 14 days from the invoice date, a 2% discount is permissible as long as all due liabilities have been paid by this date. (2) Payments with cheque or bill of exchange are accepted only pending full discharge of the debt. The Contract Partner shall bear all fees and bank commissions incurred from transfers, or from creating or redeeming bills of exchange or cheques. (3) If a bill is protested or if recourse is taken in its regard, or if an invoice is not paid, all invoices are due immediately without the need to call them in explicitly. The same applies if the Contract Partner's financial circumstances worsen significantly. (4) The delay in payment occurs by itself, without further request being necessary. If there is a default in payment, all of the Contract Partner's claims that have arisen (or might arise) from agreed contractual penalties are forfeited. (5) If there is a default in payment, default interest of 14% p.a. is agreed; any higher interest rate or loss by exchange must be compensated. (6) After the withdrawal from the contract takes effect, the Contract Partner shall immediately and at his expense return to the Company any goods that have already been delivered, pay compensation for any loss of value, and reimburse any expenditures the Company incurred while executing and rescinding the contract. To compensate for the damages accrued in this respect, the Contract Partner shall pay a contractual penalty of 25% of the gross invoiced amount without further verification, due immediately. The contractual penalty does not exclude the assertion of further damage. (7) The Contract Partner may not offset his claims against those of the Company.

VII. (1) Until the invoiced amount has been paid in full, including interest, costs and fees, and until all of the Contract Partner's current and future financial obligations related to the goods delivery (and to all other deliveries and services) have been fully met, the delivered goods will remain the unrestricted property of the Company. The Contract Partner shall at his expense and of his own volition take all actions necessary to establish and maintain the retention of title, depending on the warehouse location. (2) The goods subject to retention of title may be sold or pledged only with the express consent of the Company, and in no case after payments have been stopped. In this case, the Contract Partner shall notify his buyer of the Company's retention of title. Regardless of this, if these goods are resold, the Contract Partner hereby irrevocably offers to assign all receivables incurred thereby to the Company, to its satisfaction and pending full discharge of the debt. The Company can accept this offer of transfer at any time, without temporal restriction. The Contract Partner shall bear all related fees and costs. (3) Furthermore, the Contract Partner is not entitled to handle or process the delivered goods or combine them with other items until all financial obligations have been fulfilled. Otherwise, the Company is entitled to sole ownership to the items resulting from such handling, processing and combining. (4) If the delivered goods are attached or otherwise levied upon, the Contract Partner shall notify the Company thereof immediately and at his expense take all measures to safeguard the Company's right of ownership. If the goods subject to retention of title are not taken out of service by the Company, it may have them stored at the cost and risk of the Contract Partner. The Contract Partner shall reimburse the Company for all expenses arising in connection with the assertion of its property. (5) Taking back the delivered goods is not to be equated with withdrawing from the contract, unless the Company expressly declares this to be the case.

VIII. (1) Unless special agreements have been made, a warranty period of 6 months will apply from the time the risk is transferred. For replacement parts and improvements, the warranty period will amount to 3 months. In any case, warranty claims expire within 6 months of the date on which a timely complaint is made. (2) Notice of visible defects or missing parts using a registered letter must arrive at the Company without delay, but at the latest within 8 days after the beginning of the warranty period – and for hidden defects, within 8 days after their discovery – and any handling must be discontinued immediately, failing which the warranty will be rejected and the goods will be deemed unreservedly and properly accepted without defect. (3) After the Company has received legally effective notification about a defect, it may meet its warranty obligation at its discretion as follows: a. Provide improvement at the Company's premises or another location it designates, after the Contract Partner has sent over the goods; b. Replace the defective goods which have been transferred to the Company's ownership, or c. Replace the defective parts of the goods which have been transferred to the Company's ownership thereby. If the aforementioned measures are not implemented without defect, or at all, despite warnings or setting a reasonable grace period, the Contract Partner is entitled to a price reduction; if agreement on the scope of the price reduction cannot be reached, or if the defect is substantial and irremovable, he is entitled only to the right of conversion. The Company is not affected by any other obligations within the scope of the warranty. (4) The Contract Partner shall bear the costs accumulated in accordance with Para. (3) of this item, except the shipping costs for replacement goods or replacement parts. (5) The Company shall make notification of the deadline for improvement or replacement by at least 5 days in advance. If the Contract Partner is absent on this date for reasons for which he is responsible, or if he makes the improvement or replacement more difficult or impossible, he is deemed to have waived his warranty claims. (6) The Company's warranty is excluded if: the Contract Partner has not complied with the Company's instructions or operating conditions; the defect was caused by the Contract Partner or third parties; these parties handled or repaired the goods themselves, or had them handled or repaired; the Contract Partner has not provided ample opportunity to perform repairs; or as long as the Contract Partner has not fulfilled his obligations – especially regarding payment. Furthermore, the warranty is excluded for consumables and wear parts. Also, the warranty applies only to defects which arise during normal use under compliance with the respective operating conditions. (7) The scope of the warranty does not provide for any claim against the Company for reparation or compensation of any type whatsoever (e.g., follow-up costs, costs for relocation and exchange, loss of prospective profits, freight and access costs, etc.)

IX. (1) In the event of damages, the Company shall be liable for intent or gross negligence. Liability is excluded for slight negligence; so is compensation for consequential damage, pecuniary losses, loss of interest, and damages arising from third-party claims toward the Contract Partner. (2) In the event of gross negligence, the liability for damages is limited to 10 times the net invoice amount for the delivered goods in any case. (3) If any of the Company's conditions for assembly, commissioning and use are not complied with, any damage compensation is excluded. (4) Liability for damages according to the Product Liability Act and other comparable standards is excluded, regardless of the legal system from which they originate, unless this would contradict mandatory legal provisions. The Contract Partner shall oblige all his buyers to comply with this disclaimer benefiting the Company and to pass this duty on down to the last user, and shall prepare documentation verifying that this has been done. Within the internal relationship, the Contract Partner shall bear all third-party claims based on product liability; in particular, the Contract Partner shall immediately indemnify and hold harmless the Company if claims are made against him. The Company assumes no liability for products or product information put into circulation by the Contract Partner. (5) In the course of marketing the Company's products, the Contract Partner shall ensure that the procedure for transmission can be demonstrably established, especially regarding names and addresses of purchasers, the type of product, and the sales date. The Contract Partner shall also make his employees aware, on an ongoing and verifiable basis, about all information and instructions which the Company delivers with its products (e.g., regarding statutory provisions and state mandates). This also applies to the Contract Partner's buyers; the Contract Partner shall therefore thoroughly inform and advise his buyers accordingly, through appropriate instructions given to his sales personnel. The Contract Partner shall notify the Company if he becomes aware of any defects in the Company's products or product information, shall monitor to ensure that all product information, laying and setting work, possible applications, etc., regarding the Company's products conform with the current state of science and technology, and if there are any discrepancies shall inform the Company immediately and keep the products from being marketed. (6) The Contract Partner shall keep all documents, deeds and verifications for at least 10 years from the time they are brought onto the market or passed on, and return them in their entirety on request.

X. (1) The place of performance for all deliveries and payments is A-6166 Fulpmes, even if the transfer actually takes place somewhere else. (2) For all contracts concluded between the Company and its Contract Partner, and all claims arising from the legally effective existence or non-existence of these contracts, it is agreed that substantive Austrian law will apply. The Company remains free to expressly renounce the application of Austrian law in writing. In the case of such renunciation, the law is deemed agreed, at the Company's discretion, that either is applicable in the country in which the Contract Partner has his registered office, or that, due to the regulations of international private law, is applicable in the country in which judicial litigation over the disputed claim is being or will be conducted. (3) For all legal disputes arising from a contract, the court having jurisdiction *ratio materiae* for A-6166 Fulpmes is agreed as the exclusive place of jurisdiction. However, the Company can also sue the Contract Partner in another domestic or foreign place of jurisdiction. (4) Within the course of EDP, all data and data of the Contract Partner relevant to the business relationship will be stored, taking into account the Data Protection Act. All packages delivered to you are completely released from obligation via the ARA licensee number 2616. With the issuance of the price list, all previous prices become invalid. All prices are SUBJECT TO CHANGE and NON-BINDING. Unless otherwise agreed, the following delivery conditions apply. For orders with a net amount of €300 or more, delivery is free within Austria to the designated destination. For orders with a net amount of €400 or more, delivery is free within Germany. For orders below a net amount of €300, shipping costs of €5.90 will be charged. For orders below a net amount of €50, a handling fee of €10 will be applied. Mistakes, typesetting and printing errors, and possible production-based deviations in colour and weight excepted.

Werkzeug von Profis für Profis.

*Tools from professionals
for professionals.*

● ZANGENWERKZEUG
PLIER TOOLS

● SCHRAUBWERKZEUG
SCREWDRIVING TOOLS

● BAUWERKZEUG
CONSTRUCTION TOOLS

● HOLZBEARBEITUNG
WOODWORKING TOOLS

● DRECHSELWERKZEUG
WOODTURNING TOOLS

● SCHNITZWERKZEUG
WOODCARVING TOOLS

● SPENGLERWERKZEUG
ROOFING TOOLS

● FORSTWERKZEUG
FORESTRY TOOLS

● SCHNEIDWAREN
CUTLERY PRODUCTS

● ARBEITSSICHERHEIT
WORK SAFETY

● BERGSPORT
MOUNTAINEERING

● VERKAUFSHILFEN
SALES AIDS

STUBAI ZMV GmbH
Zentrale für Marketing & Vertrieb
Dr. Kofler Straße 1
6166 Fulpmes, Österreich

+43 5225 6960-0
Fax: +43 5225 6960-13
E-Mail: office@stubai.com
www.stubai.com

