



HOLZBEARBEITUNG

WOODWORKING TOOLS



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

.....

Werkzeug von Profis für Profis.

Tools from professionals
for professionals.

.....



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A					
Arkansas Natur-Abziehstein, Form A	41				
Arkansas Natur-Abziehstein, Form B	41				
Arkansas Natur-Abziehstein, Form C	42				
Arkansas Natur-Abziehstein, Form D	42				
Arkansas Natur-Abziehstein, Form E	43				
Arkansas Natur-Abziehstein, Form F	43				
Arkansas Natur-Abziehstein Set 4-tlg.	42				
Arkansas Schleiföl	43				
Ausschal- und Hebe-Nageleisen mit gebogener Bodenplatte	17				
B					
Belgischer Brocken, Form G	41				
Belgischer Brocken, Form H	41				
Bleistiftzirkel	11				
Bogenzirkel	11				
D					
Delta Fugenschneider Set, 2-tlg.	50				
Doppelhobel	39				
E					
Ersatzgriff zu Wagner-Reifmesser	51				
Ersatzscheibe, hart	44				
Ersatzscheibe, weich	44				
F					
Federspitzzirkel	11				
Feilenheft	39				
Feinsäge	48				
Fensterheber	6				
Fuchsschwanzsäge	49				
Fugenmeisterschablone, Big Size	50				
Fugenmeisterschablone, gerade	49				
Fugenmeisterschablone, Triple Fix	49				
Fugenmeisterschablone, ungerade	49				
Fugenmeisterschablone, ungerade, Variante 2	50				
G					
Gehrmaß aus Aluminium	10				
Gehrmaß beweglich	10				
Gehrmaß beweglich aus Nussholz	10				
Gehrmaß feststehend	10				
Gehrmaß feststehend aus Aluminium	10				
Gehrmaß feststehend aus Nussholz	10				
Gehrungs-Schneidlade	48				
Gehrungs-Schneidlade mit Feinsäge	48				
Gehrungsspanner	47				
Greifzirkel	11				
Gummihammer	14				
Gummihammer, weiß	14				
Gummiring zu Nr. 3560 & 3570 Stemmeisen	38				
H					
Handkrauskopfversenker	22				
HM-Universalbohrer	21				
Hobelbankhaken	51				
Hohleisen	35				
Hohleisenatz 4-tlg.	35				
Holzheft zu Nr. 3575 Stemmeisen	38				
Holzschlegel für Bildhauer	16				
J					
Japanoflex	48				
K					
Kantenfix	47				
Kistenöffner	17				
Komfortheber	6				
Konturenfix	10				
Korkheft zu Nr. 3570 Stemmeisen	38				
Krauskopfversenker	22				
Kunstabziehstein	43				
Kunststoff-Wasserwaage	12				
L					
Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Ledergriff	16				
Lederhülle für 336003 Reifmesser	51				
Lochzirkel	11				
M					
Magnetwasserwaage	12				
Maxifix Korpuszwinde	48				
N					
Nageleisen mit Schlagfunktion	17				
P					
Plattenheber mit Schwenkplatte	5				
Plattenträger „Tragfix“	5				
Plattenträger Universal	5				
Profi Stemmeisen mit 2K-Heft	30				
Profi Stemmeisenatz mit 2K-Heft 4-tlg.	31				
Profi Stemmeisenatz mit 2K-Heft 5-tlg. in Rolltasche	32				
Profi Stemmeisenatz mit 2K-Heft 6-tlg.	31				
Profi Stemmeisenatz, schwedische Form mit Korkheft 4-tlg.	33				
Profi Stemmeisenatz, schwedische Form mit Korkheft 4-tlg., Variante 2	33				
Profi Stemmeisenatz, schwedische Form mit Korkheft 5-tlg. in Rolltasche	35				
Profi Stemmeisenatz, schwedische Form mit Korkheft 6-tlg.	34				
Profi Stemmeisenatz, schwedische Form mit Korkheft 6-tlg., Variante 2	34				
Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft	32				
Profi Universalstift	13				
R					
Reiberahle, vierkant	18				
Rolltasche für Stemmeisen 8-tlg.	51				
Rückschlagsfreier Schonhammer	15, 16				
S					
Saugheber, doppelt	6				
Schaftverlängerung	20				
Schärfpaste	44				
Schärfset 2-tlg.	44				
Schneidenschutz zu div. Stemmeisen	39				
Schonhammer	15				
Schonhammer 2K	16				
Schwabbelscheibe	45				
Setzlatte mit 2 Horizontallibellen ALH1	13				
Setzlatte mit Libelle AL1	13				
Setzlatte mit Libelle AL2	13				
Setzlatte mit Libelle ALH2	13				
Silikon Fugenspachtel	50				
SIMS Hobel	39				
Spannlux	47				
Spezial Stemmeisenatz, schwedische Form 4-tlg.	26				
Spezial Stemmeisenatz, schwedische Form 5-tlg. in Rolltasche	27				
Spezial Stemmeisenatz, schwedische Form 6-tlg.	27				
Spezial Stemmeisen, schwedische Form	26				
Spezial Stemmeisen, schwedische Form mit rotem Plastikheft	30				
Spiralbohrer (Dübelbohrer)	21				
Spiralbohrersatz (Dübelbohrer)	21				
Spitzzirkel	11				
Stemmeisenheft zu Nr. 3510 & 3600 Stemmeisen	38				
Stemmeisenheft zu Nr. 3530 Stemmeisen	37				
Stemmeisenheft zu Nr. 3540 & 3550 Stemmeisen	37				
Stemmeisen	37				
Stemmeisenheft zu Nr. 3543 Stemmeisen	37				
T					
Tacksheber	17				
Temperguss-Schraubzwinde	45				
Temperguss-Schraubzwinde mit Holzgriff	45				
Tischlerhammer	14				
Tischler Holzhammer / Schreinerklüpfel	14				
Tischlerwinkel	8				
Tischlerwinkel aus Aluminium	8				
U					
Universalbohrer	20				
Universalbohrersatz	20				
Universal Saugnapf	6				
Universalversenker	22				
V					
Vorschlagahle, rund	18				
Vorschlagahle, vierkant	18				
Vorstechahle, rund	18				
W					
Wagner-Reifmesser (Zugmesser)	37				
Wasserwaage aus Aluminium	12				
Winkelreibahle	18				
Z					
Zapfenfräser	22				
Zimmermannsbeil	36				
Zimmermanns-Nageleisen	17				
Zimmermanns-Stemmeisen	36				
Zimmermanns-Stemmeisenatz 4-tlg. in Rolltasche	36				
Zimmermannsstift, mittel	13				
Zimmermannswinkel	9				
Zimmermannswinkel	8, 9				
Zimmermannswinkel, mit Anreißlöchern	8, 9				

Item	Page	Item	Page	Item	Page
A		H		Sharpening set 2 pcs.	44
Aluminium level	12	Hand countersink	22	Sharpening stone	43
Angle reamer with notch	18	I		Sheetrocksaw, 2K	49
ARKANSAS sharpening oil	43	Inside caliper	11	Sliding bevel	10
Arkansas sharpening stone, form A	41	J		Sliding bevel, aluminium	10
Arkansas sharpening stone, form B	41	Japanoflex	48	Sliding bevel, nutwood	10
Arkansas sharpening stone, form C	42	Joiner's bench dogs	51	Soft-face hammer	15
Arkansas sharpening stone, form D	42	Joiner's mallet / carpenter's mallet	14	Soft-face hammer 2K	16
Arkansas sharpening stone, form E	43	Joiner's square	8	Spare sharpening wheel	45
Arkansas sharpening stone, form F	43	Joiner's square	8	Spatula for silicone	50
Arkansas sharpening stone set 4 pcs.	42	Joiner's square, aluminium	8	Special wood chisel set, Swedish shape	
Awl, round	18	L		5 pcs. in roll-up bag	27
Awl, square	18	Leather sheath for 3360 Draw knife	51	Special wood chisel set, swedish type, 4 pieces	26
B		Lifter and panel remover pry bar	17	Special wood chisel set, swedish type, 6 pieces	27
Belgian coticule - sharpening stone, shape G	41	M		Special wood chisel, swedish type	26
Belgian coticule - sharpening stone, shape H	41	Magnet level	12	Special wood chisel, Swedish type, with red plastic handle	30
Bevel fixed	10	Malleable iron screw clamp	45	Spring divider	11
Bevel fixed, aluminium	10	Malleable iron screw clamp with wooden handle	45	Sucting cup	6
Bevel fixed, nutwood	10	Maxifix body clamp	48	Suction cup, double	6
Board carrier	5	Mitre box	48	T	
Bow dividers	11	Mitre box with fine saw	48	Tack and nail lifter	17
C		Mitre clamps	47	Tenon cutters	22
Carbide universal drill	21	Moulding plane	39	Twist drill (dowel drill)	21
Carpenters axe	36	O		Twist drill set (dowel drill set)	21
Carpenter's chisel set 4 pcs. in roll-up bag	36	Outside caliper	11	U	
Carpenter's hammer	14	P		Universal drills	20
Carpenter's pencil, medium	13	Panel carrier "Kantenfix"	47	Universal drills set	20
Carpenter's roofing hammer with tubular steel and leather handle	16	Panel carrier "Spannlux"	47	Universal panel carrier	5
Carpenter's square	9	Panel carrier "Tragfix"	5	W	
Carpenter's square with marking holes	8, 9	Panel carrier with pivot plate	5	Window lifter	6
Carpenter's wood chisels	36	Pencil circle with bow	11	Wood chisel set with red beech handle, 4 pieces	25
Carpenter's wrecking bar	17	Professional wood chisel set with 2K handle, 5 pcs. in roll-up bag	32	Wood chisel set with red beech handle, 6 pieces	25
Carving mallet for woodcarvers	16	Professional universal pencil	13	Wood chisel with red beech wood handle	25
Chisel handle for No. 3530	37	Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 5 pieces, in roll-up bag	35	Wooden handle for No. 3575	38
Chisel handle for No. 3543	37	Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 4 pieces	33	Wrecking bar	17
Chisel handle for No. 3540 and 3550	37	Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 4 pieces, variant 2	33	Wrecking bar with hammer function	17
Chisel handle for No. 3560	38	Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 6 pieces	34		
Chisel handle for No. 3510 & 3600	38	Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 6 pieces, variant 2	34		
Chisel set with red plastic handle, 4 pieces	28	Professional wood chisel set with 2K handle, 4 pieces	31		
Chisel set with red plastic handle, 6 pieces	28	Professional wood chisel set with 2K handle, 6 pieces	31		
Chisels set with black handle, 4 pieces	29	Professional wood chisel swedish type with cork handle	32		
Chisels set with black handle, 6 pieces	29	Professional wood chisel with 2K handle	30		
Chisel with black plastic handle	29	PVC level	12		
Chisel with red plastic handle	28	R			
Comfort lifter	6	Reaming square	18		
Contour gouge	10	Recoilless soft-face hammer	15, 16		
Cork-handle for No. 3570	38	Replacement handle for draw knives	51		
Countersink, crimped	22	Roll-up bag for chisels 8-pcs.	51		
Countersink, universal	22	Rubber mallet	14		
Cutting edge protection for various chisels	39	Rubber mallet, white	14		
D		Rubber ring for No. 3560 and 3570	38		
Dividers	11	S			
Double marking gouge	12	Screeding level with 2 spirit levels Type ALH1	13		
Double plane	39	Screeding level with spirit level Type AL1	13		
Draw knives	37	Screeding level with spirit level Type AL2	13		
F		Screeding level with spirit level Type ALH2	13		
Felt buffing wheel	44	Shank extensions	20		
File handles	39	Sharpening paste	44		
Fine saw	48				
Foxtail saw	49				
G					
Gouge	35				
Gouge Set, 4 pcs.	35				
Groutmaster set "Delta", 2 pcs.	50				
Groutmaster template, Big Size	50				
Groutmaster template, straight	49				
Groutmaster template, Triple Fix	49				
Groutmaster template, uneven	49				
Groutmaster template, uneven, variant 2	50				

Plattenträger | Panel carriers

Nr. 4416 Plattenträger Universal
No. 4416 Universal panel carrier



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Öffnung Opening		EAN 9002793
4416 02	1100 g	26 mm	1	834153

Hebt Platten und andere Gegenstände aus

- Holz (z.B. Spanplatten),
- Metall (z.B. Stahl, Nirosta, lackierte Bleche, Aluminium, Messing, Kupfer),
- Kunststoff und andere Materialien wie Gipsplatten, usw.;
- Beidseitiger Anschlag verhindert ein unkontrolliertes Kippen der Platten - so ist ein Halten mit einer Hand möglich, z.B. um eine Tür zu öffnen oder beim Einlagern stehender Platten.

Lifts panels and other objects made of

- wood (e.g. chipboard),
- metal (e.g. steel, stainless steel, painted sheet metal, aluminium, brass, copper),
- plastic and other materials such as plasterboard, etc.;
- Stop on both sides prevents uncontrolled tilting of the panels - so holding with one hand is possible, e.g. to open a door or when storing standing panels.

Tragkraft | Load capacity: 30 kg

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 4416 Plattenträger "Tragfix"
No. 4416 Panel carrier "Tragfix"



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Öffnung Opening		EAN 9002793
4416 08	940 g	Ø - 55 mm	1	896700
4416 09	1050 g	40 - 95 mm	1	896724
4416 10	1100 g	80 - 130 mm	1	896717

Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Plattenträgern mit Kunststoffklemmbacken besteht in der höheren Belastbarkeit durch den modularen, elastischen Aufbau der Backen. Mit ergonomischen 2K Griff für optimale Kraftübertragung und sicheren Halt. Weitere Größen auf Anfrage!

The advantage over conventional plate carriers with plastic jaws is the higher load capacity due to the modular, elastic design of the jaws. With ergonomic 2K handle for optimum force transmission and secure grip. Other sizes on request!

Tragkraft | Load capacity: 30 kg

Nr. 4416 Plattenheber mit Schwenkplatte
No. 4416 Panel carrier with pivot plate



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4416 03	380 g	1	834146

Aus Stahl verzinkt mit Verstärkungsrippe und Holzgriff. Der Plattenheber mit dem eine Person allein schwere oder unhandliche Platten mit einer Stärke von 35 mm heben und tragen kann. Durch die Schwenkplatte können auch Steigungen und Stufen leicht überwunden werden. Maximallast bis zu 30 kg.

Made of galvanized steel with reinforcing groove and wooden handle. One single person is able to raise or bear heavy or bulky panels with a thickness of 35 mm. Also inclines and steps can be overcome easily due to the pivot plate. Max load up to 30kg.

Tragkraft | Load capacity: 30 kg

Nr. 4416 Strebenplattenträger
No. 4416 Board carrier



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4416 04	520 g	1	836898

2K-Strebenplattenträger links und rechts verwendbar, Tragkraft bis zu 30 kg.

For left and right use, 2K handle, up to 30 kg carrying capacity.

Tragkraft | Load capacity: 30 kg

Nr. 4416 Komfortheber
No. 4416 Comfort lifter



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Öffnung Opening		EAN 9002793
4416 30	1680 g	10 - 65 mm	1	939483

Ersatzteile Spare parts				
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
2875 15	4416 30	Ersatzbacken für 4416 & 2875 Spare jaws for 4416 & 2875	1	939674

Das selbstjustierende System ermöglicht variable Tragehöhen, ist schnell und einfach einsetzbar und ermöglicht ein kraftsparendes Tragen von Gegenständen!

The self-adjusting system allows variable carrying heights, can be used quickly and easily and allows force-saving carrying of objects.

Tragkraft | Load capacity: 75 kg

Nr. 4416 Fensterheber
No. 4416 Window lifter



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Öffnung Opening		EAN 9002793
4416 31	1830 g	100 mm	40 mm	40 - 100 mm	1	939490
4416 32	990 g	100 mm	40 mm	40 - 100 mm	1	939506

Ersatzteile Spare parts				
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
2875 15	4416 31, 4416 32	Ersatzbacken für 4416 & 2875 Spare jaws for 4416 & 2875	1	939674

Das selbstjustierende System ermöglicht variable Tragehöhen, ist schnell und einfach einsetzbar und ermöglicht ein kraftsparendes Tragen von Gegenständen!

The self-adjusting system allows variable carrying heights, can be used quick, easily and allows force-saving carrying of objects.

Tragkraft | Load capacity: 75 kg

Nr. 4416 Saugheber, doppelt
No. 4416 Suction cup, double



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
4416 07	740 g	320 mm	114 mm	1	866819

Geeignet für alle Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen wie z.B. Platten aus beschichtetem Holz, Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, usw., aus Aluminium gefertigt.

Suitable for all materials with smooth, sealed surfaces such as panels made of coated wood, glass panels, tiles, stones, sheet metal, etc., made of aluminium.

Tragkraft | Load capacity: 60 kg

Nr. 4416 Universal Saugnapf
No. 4416 Sucking cup



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4416 06	480 g	1	846194

Geeignet für alle Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen wie z.B. Platten aus beschichtetem Holz, Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, usw. Mit Griff zum schnellen Lösen, aus Aluminium gefertigt.

Suitable for all materials with smooth, sealed surfaces such as panels of coated wood, glass panels, tiles, stones, sheet metal, etc. With handle for quick release, made of aluminium.

Tragkraft | Load capacity: 25 kg

HINWEIS | NOTE:

Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein. Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch. Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.

The surface of the object and the suction discs must not be greasy. Before lifting a weight, carry out a test. Never go under the load and never lift over yourself or others.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Messwerkzeuge | Measuring tools

Nr. 3420 Tischlerwinkel
No. 3420 Joiner's square




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9802793
3420 01	180 g	200 mm	150 mm	1	304373
3420 02	200 g	250 mm	150 mm	1	304380
3420 03	220 g	300 mm	150 mm	1	304397
3420 04	300 g	400 mm	200 mm	1	304403

Mit Gehrung, rostfreie Federstahlschiene, Nussholzschenkel, Messingbeschlag, Genauigkeit +/- 0,057°.

With mitre, stainless spring steel rail, walnut stock, brass fittings, precision: +/- 0,057°.

Nr. 3430 Tischlerwinkel
No. 3430 Joiner's square




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9802793
3430 01	180 g	200 mm	150 mm	1	304458
3430 02	200 g	250 mm	150 mm	1	304465
3430 03	220 g	300 mm	150 mm	1	304472
3430 04	300 g	400 mm	200 mm	1	304489

Mit Maßeinteilung, mit Gehrung, rostfreie Federstahlschiene, Nussholzschenkel, Messingbeschlag, Genauigkeit +/- 0,057°.

With scale, with mitre, stainless spring steel rail, walnut stock, brass fitting, accuracy +/- 0.057°.

Nr. 3430 Tischlerwinkel aus Aluminium
No. 3430 Joiner's square, aluminium



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9802793
3430 20	220 g	200 mm	150 mm	1	863597
3430 25	240 g	250 mm	150 mm	1	863603
3430 30	280 g	300 mm	170 mm	1	863610
3430 40	350 g	400 mm	200 mm	1	863627

Mit beidseitiger Maßeinteilung

Stahlzunge: 40 mm x 1,2 mm


Alu-Schenkel: eloxiert, 40 x 10 mm, Genauigkeit +/- 0,057°.

With double graduation

Steel blade: 40 x 1,2 mm

Aluminium stock: anodized, 40 x 10 mm, precision: +/- 0,057°.

Nr. 3981 Zimmermannswinkel
No. 3981 Carpenter's square with marking holes



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9802793
3981 06	340 g	600 mm	300 mm	1	863979
3981 07	400 g	700 mm	350 mm	1	863986

Mit Skala und markierten Anreißlöchern aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche, Genauigkeit +/- 0,057°.

With graduation and marking holes, high quality spring steel, galvanized, polished, tempered, high angular accuracy, precision grinding, width 40/50 mm, allows a smooth bearing surface, butt-welded, precision: +/- 0,057°.

Nr. 3982 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöchern
No. 3982 Carpenter's square with marking holes



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9802793
3982 06	260 g	600 mm	280 mm	1	863931
3982 07	300 g	700 mm	300 mm	1	863948
3982 08	340 g	800 mm	340 mm	1	863955

Mit Skala und markierten Anreißlöchern aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche, Genauigkeit +/- 0,057°.

With scale and marking holes made of high quality spring steel, galvanised, polished, hardened, high angular accuracy, precision grinding, leg width 35 mm butt-welded, enables a smooth bearing surface, precision: +/- 0,057°.

Nr. 3970 Zimmermannswinkel
No. 3970 Carpenter's square



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3970 01	400 g	700 mm	350 mm	1	306629

Poliert, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm, ohne Anreißlöcher.
Polished, high angular accuracy, precision grinding, width 35 mm, without marking holes.


Nr. 3980 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöchern
No. 3980 Carpenter's square with marking holes



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3980 02	340 g	600 mm	300 mm	1	306636
3980 03	400 g	700 mm	350 mm	1	306643

Aus hochfestem C60 Werkzeugstahl, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 40/50 mm, stumpfgeschweißt, ermöglicht eine genaue, glatte Auflagefläche.
Made of high-strength C60 tool steel, polished, hardened, high angular accuracy, precision ground, leg width 40/50 mm, butt-welded, enables an accurate, smooth bearing surface.

Nr. 3990 Zimmermannswinkel
No. 3990 Carpenter's square



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3990 02	290 g	500 mm	250 mm	1	306674
3990 03	340 g	600 mm	300 mm	1	306681
3990 04	410 g	700 mm	350 mm	1	306698
3990 05	460 g	800 mm	400 mm	1	306704
3990 06	600 g	1000 mm	500 mm	1	306711

Aus hochfestem C60 Werkzeugstahl, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, stumpfgeschweißt, ermöglicht eine genaue, glatte Auflagefläche.
Made of high-strength C60 tool steel, polished, hardened, high angular accuracy, precision ground, butt-welded, enables an accurate, smooth bearing surface.

Nr. 3950 Zimmermannswinkel
No. 3950 Carpenter's square



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3950 02	250 g	600 mm	285 mm	1	306575
3950 03	280 g	700 mm	300 mm	1	306582
3950 04	320 g	88 mm	325 mm	1	306599

Aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei, Schenkelbreite 35 mm.
High-quality stainless steel, leg width 35 mm.

Nr. 3960 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöchern
No. 3960 Carpenter's square with marking holes



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3960 03	270 g	700 mm	300 mm	1	306612

Aus hochwertigem Edelstahl, rostfrei, Schenkelbreite 35 mm.
High-quality stainless steel, leg width 35 mm.

Nr. 3440 Gehrmaß beweglich aus Nussholz
No. 3440 Sliding bevel, nutwood



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3440 01	220 g	330 mm	1	304496
3440 02	120 g	250 mm	1	895703
3440 03	100 g	200 mm	1	895710

Beweglich, blanke Federstahlschiene, Nussholzschenkel, Messingbeschlag beidseitig.
Adjustable, bare spring steel blade, nutwood stock, brass fittings on both sides.

Nr. 3440 Gehrmaß aus Aluminium
No. 3440 Sliding bevel, aluminium



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3440 30	225 g	300 mm	1	307183

Beweglich, blanke Federstahlschiene, Aluschenkel eloxiert.
Adjustable, bare spring steel blade, aluminium leg.

Nr. 3440 Gehrmaß beweglich
No. 3440 Sliding bevel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3440 50	200 g	300 mm	1	307534

Aus Buchenholz, wasserfest verleimt.
Made of beechwood, waterproof glued

Nr. 3450 Gehrmaß feststehend aus Nussholz
No. 3450 Bevel fixed, nutwood



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3450 01	200 g	300 mm	1	304502

Feststehend, blanke Federstahlschiene, Nussholzschenkel, Messingbeschlag.
With fixed nutwood stock, bare steel blade, brass fittings

Nr. 3450 Gehrmaß feststehend aus Aluminium
No. 3450 Bevel fixed, aluminium



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3450 30	260 g	300 mm	1	863665

Blanke Stahlzunge 40 mm x 1,2 mm, Alu-Schenkel eloxiert, 40 x 10 mm.
Bare steel blade 40 x 1,2 mm, alu stock anodized 40 x 10 mm.

Nr. 3450 Gehrmaß feststehend
No. 3450 Bevel fixed



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3450 50	20 g	400 mm	1	307541

Lackiert, aus Weißbuche.
White beech wood lacquered

Nr. 4187 Konturenfix
No. 4187 Contour gauge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4187 35	70 g	1	875460

Abgreifen und Übertragen von Winkeln (Winkelschmiege): verstellbarer Winkel zum direkten Übertragen von unbestimmten Winkeln auf Werkstücke; Messen von Innen- und Außenecken (Gehrungswinkel): der einzustellende Winkel wird direkt angezeigt, kann aber auch durch Anzeichnen übertragen werden. Garantiert passende Gehrungen bei Kehrleisten, Blenden usw.

Copying and transferring angles (angle gauge): adjustable angle for direct transfer of undefined angles to workpieces; measuring inner and outer edges (mitre angle): the angle to be set is displayed directly, but can also be transferred by marking. Guaranteed matching mitres for bevelled edges, panels, etc.

Nr. 2500 Spitzzirkel
No. 2500 Dividers



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
2500 03	180 g	200 mm	280 mm	1	209272
2500 04	300 g	250 mm	300 mm	1	209289

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet.

Spring-type divider made out of quenched and tempered steel, tips hardened, polished, joint riveted.

Nr. 2510 Bogenzirkel
No. 2510 Bow dividers



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
2510 01	110 g	160 mm	240 mm	1	209296
2510 02	130 g	200 mm	280 mm	1	209302
2510 03	190 g	250 mm	300 mm	1	209319

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet, mit Bogen und Klemmschraube.

Divider made out of quenched and tempered steel, tips hardened, polished, joint rivetted, with bow and locking screw.

Nr. 2520 Bleistiftzirkel
No. 2520 Pencil circle with bow



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
2520 02	160 g	200 mm	280 mm	1	209326

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet, mit Bogen und Klemmschraube, mit Aufnahme für Bleistift, inkl. Bleistift.

Quenched and tempered steel, tips hardened, polished, joint rivetted, with bow and locking screw, with socket for pencil, pencil included.

Nr. 2540 Federspitzzirkel
No. 2540 Spring divider



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
2540 01	120 g	150 mm	110 mm	1	209340
2540 04	180 g	250 mm	180 mm	1	913216

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, mit Feder und Stellschraube.

Quenched and tempered steel, tips hardened, with spring and adjustment screw.

Nr. 2550 Greifzirkel
No. 2550 Outside caliper



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
2550 02	100 g	180 mm	1	209364

Aus Stahl, schwarz verzinkt, in einer Plastiktasche.

Made of steel, galvanized.

Nr. 2560 Lochzirkel
No. 2560 Inside caliper



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
2560 01	80 g	250 mm	1	209371

Aus Stahl, schwarz verzinkt, in Plastiktasche.

Made of steel, galvanized.

Nr. 3455 Streichmaß doppelt
No. 3455 Double marking gauge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3455 01	160 g	220 mm	1	307572

Aus Buchenholz, lackiert, mit Maßeinteilung (100 mm) und Stellschraube.
Made of beechwood, lacquered, with graduation (100 mm) and adjusting screw.

Nr. 3850 Kunststoff-Wasserwaage
No. 3850 PVC level



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3850 01	160 g	300 mm	1	881904
3850 02	190 g	400 mm	1	881911
3850 03	270 g	600 mm	1	881928

Hergestellt aus Polysterolschaum, gelb, Messgenauigkeit 1 mm/m in Normallage.
Made of polystyrene foam, yellow, Accuracy 1 mm/m in normal position.

Horizontale Libelle | Horizontal spirit level: Ja | Yes - Vertikale Libelle | Vertical spirit level: Ja | Yes

Nr. 3851 Wasserwaage aus Aluminium
No. 3851 Aluminium level



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3851 03	200 g	300 mm	1	881935
3851 04	260 g	400 mm	1	881942
3851 05	310 g	500 mm	1	881959
3851 06	360 g	600 mm	1	881966
3851 08	470 g	800 mm	1	881973
3851 10	580 g	1000 mm	1	881980

Glattes Alu-Profil; Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage.
Smooth aluminum profile; accuracy 0.5 mm/m in normal position.

Horizontale Libelle | Horizontal spirit level: Ja | Yes - Vertikale Libelle | Vertical spirit level: Ja | Yes

Nr. 3852 Wasserwaage aus Aluminium
No. 3852 Aluminium level



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3852 03	230 g	300 mm	1	882000
3852 04	280 g	400 mm	1	882017
3852 05	330 g	500 mm	1	882024
3852 06	390 g	600 mm	1	882031
3852 07	450 g	700 mm	1	882581
3852 08	500 g	800 mm	1	882048
3852 10	600 g	1000 mm	1	882055
3852 12	710 g	1200 mm	1	882062
3852 15	870 g	1500 mm	1	882079
3852 18	1000 g	1800 mm	1	882086
3852 20	1140 g	2000 mm	1	882093

Glattes, verstärktes Alu-Profil; Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normallage; mit fluoreszierender Folie.
Smooth, reinforced aluminum profile; accuracy 0.5 mm/m in normal position; with fluorescent film.

Horizontale Libelle | Horizontal spirit level: Ja | Yes - Vertikale Libelle | Vertical spirit level: Ja | Yes

Nr. 3853 Magnetwasserwaage
No. 3853 Magnet level



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3853 03	340 g	300 mm	1	883472
3853 04	390 g	400 mm	1	882109
3853 05	440 g	500 mm	1	882116
3853 06	510 g	600 mm	1	882123
3853 08	630 g	800 mm	1	882130
3853 10	750 g	1000 mm	1	882147
3853 15	1120 g	1500 mm	1	882161
3853 18	1310 g	1800 mm	1	882178
3853 20	1430 g	2000 mm	1	882185

Extra starkes Alu-Profil, gold eloxiert; Libelle Typ B, mit Magnet und fluoreszierender Folie.
Extra strong aluminum profile, anodized gold, spirit level Type B, with magnet and fluorescent film.

Horizontale Libelle | Horizontal spirit level: Ja | Yes - Vertikale Libelle | Vertical spirit level: Ja | Yes

Nr. 3858 Setzlatte mit Libelle AL1

No. 3858 Screeding level with spirit level Type AL1



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3858 01	1350 g	1500 mm	1	882192
3858 02	2300 g	2500 mm	1	882208

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit einer Horizontal-Libelle, mit Kunststoffendkappen.

Rectangular aluminum profile, 100 x 18 mm, wall thickness 1.2 mm - with one horizontal spirit level, plastic covers.

Horizontale Libelle | Horizontal spirit level: Ja | Yes - Vertikale Libelle | Vertical spirit level: Nein | No

Nr. 3858 Setzlatte mit Libelle AL2

No. 3858 Screeding level with spirit level Type AL2



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3858 20	900 g	1000 mm	1	882215
3858 21	1350 g	1500 mm	1	882222
3858 22	1440 g	1800 mm	1	882239
3858 23	1800 g	2000 mm	1	882246
3858 24	2300 g	2500 mm	1	882253

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit einer Horizontal-Libelle und einer Vertikal-Plexiglaslibelle, mit Kunststoffendkappen.

Rectangular aluminum profile, 100 x 18 mm, wall thickness 1,2 mm - with one horizontal spirit level and a vertical plexiglas spirit level, with plastic covers.

Horizontale Libelle | Horizontal spirit level: Ja | Yes - Vertikale Libelle | Vertical spirit level: Ja | Yes

Nr. 3859 Setzlatte mit 2 Horizontallibellen ALH1

No. 3859 Screeding level with 2 spirit levels Type ALH1



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3859 01	2700 g	3000 mm	1	882567
3859 02	3600 g	4000 mm	1	882574

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm - mit zwei Horizontallibellen und zwei Handgriffen, mit Kunststoffendkappen.

Rectangular aluminum profile, 100 x 18 mm, wall thickness 1.2 mm - with two horizontal spirit levels and two handles, with plastic covers.

Horizontale Libelle | Horizontal spirit level: Ja | Yes - Vertikale Libelle | Vertical spirit level: Nein | No

Nr. 3859 Setzlatte mit Libelle ALH2

No. 3859 Screeding level with spirit level Type ALH2



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3859 20	1600 g	2000 mm	1	882260
3859 21	2300 g	2500 mm	1	882277
3859 22	2700 g	3000 mm	1	882284
3859 23	3600 g	4000 mm	1	882291

Rechteckiges Alu-Profil, 100 x 18 mm, Wandstärke 1,2 mm mit einer Horizontal- und einer Vertikal-Plexiglaslibelle und zwei Handgriffen, mit Kunststoffendkappen.

Rectangular aluminum profile, 100 x 18 mm, wall thickness 1.2 mm - with horizontal and vertical plexiglas spirit levels and two handles, with plastic covers.

Horizontale Libelle | Horizontal spirit level: Ja | Yes - Vertikale Libelle | Vertical spirit level: Ja | Yes

Nr. 4441 Zimmermannsstift, mittel

No. 4441 Carpenter's pencil, medium



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
4441 01	10 g	240 mm	100	828183
4441 12	20 g	300 mm	100	872735

Minenhärte: mittel.

Hardness: medium.

Nr. 4441 Profi Universalstift

No. 4441 Professional universal pencil



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
4441 06	10 g	240 mm	50	861654

Spezialstift für alle glatten Flächen, wie Glas, Keramik, Metalle usw., auch bei Nässe einsetzbar.

Applicable on all flat surfaces like glass, ceramic, metal, etc., even when surface is wet.

Hämmer | Hammers

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 1005 Tischler Holzhammer / Schreinerklüpfel
No. 1005 Joiner's mallet / carpenter's mallet



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9802793
1005 01	920 g	360 mm	140 mm	80 mm	1	955100

Unser wertiger Holzhammer liegt sehr gut in der Hand und ist daher für Tischler und Zimmerer ideal zum Schlagen von unseren Stemmeisen und allen Arbeiten, für die ein breiter Holzhammer benötigt wird. Hammerkopf aus Rotbuche; griffiger, ergonomisch geformter, robuster Eschenholzstiel; Stiel und Keil verleimt; lackiert.

Our high-quality mallet sits very comfortably in the hand and is therefore ideal for carpenters for striking our chisels and for all tasks requiring a broad wooden mallet. Hammer head made of red beech; non-slip, ergonomically shaped, robust ash wood handle; handle and wedge glued; lacquered.

Nr. 1005 Tischlerhammer
No. 1005 Carpenter's hammer



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height		EAN 9802793
1005 02	360 g	22 mm	5	100784
1005 03	440 g	25 mm	5	100791
1005 04	640 g	28 mm	5	100807

Lackierter, einfach geschweifeter Stiel, aus Eschenholz, Kopf nach DIN 5109.

Lacquered, slightly curved ash handle; head according to DIN 5109

Norm | Standard: DIN 5109

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
1005 14	1005 04	Stiel für 1005 Tischlerhammer 320 mm Handle for 1005 carpenter's hammer 320 mm	1	944777
1005 12	1005 02	Stiel für 1005 Tischlerhammer 280 mm Handle for 1005 carpenter's hammer 280 mm	1	944760
1005 13	1005 03	Stiel für 1005 Tischlerhammer 300 mm Handle for 1005 carpenter's hammer 300 mm	1	944784

Nr. 1007 Gummihammer
No. 1007 Rubber mallet



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height	Farbe Colour		EAN 9802793
1007 05	340 g	50 mm	schwarz black	1	112053
1007 06	520 g	65 mm	schwarz black	1	112060
1007 07	820 g	75 mm	schwarz black	1	112077
1007 08	1140 g	90 mm	schwarz black	1	112084

Mit Holzstiel, für ein schonendes Schlagen von empfindlichen Oberflächen.

With wooden handle, for gentle striking of sensitive surfaces.

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
1007 15	1007 05	Stiel für 1007 Gummihammer Handle for 1007 rubber mallet	1	872001
1007 16	1007 06	Stiel für 1007 Gummihammer Handle for 1007 rubber mallet	1	872018
1007 17	1007 07, 1007 08	Stiel für 1007 Gummihammer Handle for 1007 rubber mallet	1	872025

Nr. 1007 Gummihammer, weiß
No. 1007 Rubber mallet, white



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height	Farbe Colour		EAN 9802793
1007 10	600 g	65 mm	weiß white	1	886947

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
1007 16	1007 10	Stiel für 1007 Gummihammer Handle for 1007 rubber mallet	1	872018

Mit Holzstiel, weißer Hammerkopf verhindert Verfärbungen auf der zu bearbeitenden Oberfläche.

With wooden handle, white hammer head prevents discolouration on the surface.

Nr. 1008 Schonhammer
No. 1008 Soft-face hammer



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height		EAN 9802793
1008 02	220 g	27 mm	1	100852
1008 03	550 g	40 mm	1	100869
1008 05	1370 g	60 mm	1	100883

Mit auswechselbaren Kunststoffköpfe aus Cellidor, mit Eschenstiel, zum Positionieren und Ausrichten von montierten Werkstücken.

With interchangeable plastic heads made of Cellidor, with ash handle, for positioning and aligning assembled workpieces.

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
1011 05	1008 05	Stiel für 1008 Schonhammer 60 mm Handle for 1008 soft-face hammer 60 mm	1	100968
1010 02	1008 02	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 27 mm Spare head for 1008 plastic-faced hammer 27 mm	1	100890
1010 03	1008 03	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 40 mm Spare head for 1008 plastic-faced hammer 40 mm	1	100906
1010 05	1008 05	Ersatzkopf zu 1008 Schonhammer 60 mm Spare head for 1008 plastic-faced hammer 60 mm	1	100920
1011 02	1008 02	Stiel für 1008 Schonhammer 27 mm Handle for 1008 plastic-faced hammer 27 mm	1	100937
1011 03	1008 03	Stiel für 1008 Schonhammer 40 mm Handle for 1008 plastic-faced hammer 40 mm	1	100944

Nr. 1012 Schonhammer
No. 1012 Soft-face hammer



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height		EAN 9802793
1012 02	320 g	32 mm	1	100975
1012 03	550 g	40 mm	1	100982
1012 04	900 g	50 mm	1	100999

Mit auswechselbaren Kunststoffköpfen aus Desmopan, mit Eschenstiel.

With interchangeable plastic heads made of Desmopan, with ash handle.

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
1013 02	1012 02	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 32 mm Replacement head for 1012 soft-face hammer 32 mm	1	101019
1013 04	1012 04	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 50 mm Replacement head for 1012 soft-face hammer 50 mm	1	101033
1013 03	1012 03	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 40 mm Replacement head for 1012 soft-face hammer 40 mm	1	101026

Nr. 1021 Rückschlagsfreier Schonhammer
No. 1021 Recoilless soft-face hammer



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Durchmesser Diameter		EAN 9802793
1021 25	460 g	305 mm	105 mm	25 mm	1	953700
1021 35	490 g	330 mm	110 mm	30 mm	1	953717
1021 45	560 g	355 mm	115 mm	40 mm	1	953724

- Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
- Geräuscharm und gelenkschonend.
- Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
- Komplett robotergeschweißt.
- Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
- Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.
- Recoilless, for extra powerful strikes.
- Noise-dampening and gentle on the joints.
- Inserts made of special nylon with maximum strength.
- Completely robot-welded.
- Vibration-dampening, ergonomically shaped, very stable and varnished hickory handle.
- Handle protection sleeve prevents mis-hits.

Werkstoff | Material: Spezialnylon

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
1021 26	1021 25	Supercraft Einsatz flach 25 mm Insert for soft-face hammer 25 mm	1	954660
1021 46	1021 45	Supercraft Einsatz flach 40 mm Insert for soft-face hammer 40 mm	1	954684
1021 36	1021 35	Supercraft Einsatz flach 30 mm Insert for soft-face hammer 30 mm	1	954677

Nr. 1021 Rückschlagsfreier Schonhammer
No. 1021 Recoilless soft-face hammer



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
1021 31	460 g	329 mm	30 mm	1	945125
1021 41	715 g	359 mm	40 mm	1	945132

Das Kopfrohr der rückschlagsfreien Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit diesen Hämmern deutlich gelenkschonender und geräuscharmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

The head tube of the recoilless hammers is filled with steel shot. This has the effect that when the striking face hits the workpiece, the shot filling follows with a delay. Due to the reduced rebound, the impact energy is optimally utilized. This makes very powerful strikes possible. In addition, working with these hammers is much gentler on the joints and quieter as with ordinary steel hammers.

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
1021 46	1021 41	Supercraft Einsatz flach 40 mm Insert for soft-face hammer 40 mm	1	954684
1021 36	1021 31	Supercraft Einsatz flach 30 mm Insert for soft-face hammer 30 mm	1	954677

Nr. 1021 Schonhammer 2K
No. 1021 Soft-face hammer 2K



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Breite Width		EAN 9002793
1021 30	370 g	30 mm	1	945101
1021 40	630 g	40 mm	1	945118

Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze. Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel für einen kräftigen Schlag.

Nylon Schlagkopf: hart, verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemp.), öl- & fettbeständig, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft

Celluloseacetat Schlagkopf: hart, öl- & fettbeständig.

Main body made of high-quality die-cast zinc with handle impact protection and technically sophisticated receptacle for the striking inserts. Ergonomically shaped, lacquered wooden handle for a powerful strike.

Nylon impact head: hard, wear resistant, no chipping (even at minus temperatures), oil & grease resistant, low noise, for very high impact

Cellulose acetate impact head: hard, oil & grease resistant.

Nr. 5110 Holzschlegel für Bildhauer
No. 5110 Carving mallet for woodcarvers



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
5110 01	460 g	290 mm	70 mm	1	505688
5110 02	580 g	290 mm	80 mm	1	505695
5110 03	720 g	300 mm	110 mm	1	505701

Aus Buchenholz, ideal für Stemm-Arbeiten mit unseren STUBAI Qualitäts-Stemm- und Schnitzseisen.
 Made of beech wood, ideal for woodcarving work with our STUBAI quality chisels and woodcarving tools.

Nr. 2739 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Ledergriff
No. 2739 Carpenter's roofing hammer with tubular steel and leather handle



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Kopfge- wicht Head weight	Stiel- länge Handle length		EAN 9002793
2739 01	1000 g	315 mm	600 g	280 mm	12	879970



Picard 790 - mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt.

Picard 790 - with genuine core leather handle, magnetic nail holder, made of high-quality tempered steel.

Ausführung | Model: Leder | Leather

Nr. 3700 Kistenöffner
No. 3700 Wrecking bar



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3700 01	500 g	320 mm	14 mm	1	306247

Aus Werkzeugstahl, S-Form, mit Nagelzieher, pulverbeschichtet.
Made of tool steel, S-shaped, with nail puller, powder-coated.

Nr. 3701 Zimmermanns-Nageleisen
No. 3701 Carpenter's wrecking bar



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3701 05	1100 g	500 mm	18 mm	1	307237
3701 06	1370 g	600 mm	18 mm	1	307244
3701 08	1800 g	800 mm	18 mm	1	307251
3701 09	2560 g	1000 mm	20 mm	1	846415

Aus Werkzeugstahl, lackiert, mit Nagelzieher.
Made of tool steel, lacquered, with nail puller.

Nr. 3702 Nageleisen mit Schlagfunktion
No. 3702 Wrecking bar with hammer function



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3702 05	1240 g	500 mm	1	895659
3702 06	1440 g	600 mm	1	895673
3702 08	1840 g	800 mm	1	895666

Kombiniert Hammer und Brecheisen in einem einzigen Werkzeug. Ideal für Schalungsarbeiten. Hochwertige Pulverbeschichtung. Zeitersparnis bis zu 50%.
Combines hammer and wrecking bar as a single tool. Ideally used for formwork. High quality powder coated. Saves up to 50% of time.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 3703 Ausschal- und Hebe-Nageleisen mit gebogener Bodenplatte
No. 3703 Lifter and panel remover pry bar

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3703 01	3330 g	1400 mm	1	960890

Extrem robustes Ausschaleisen bzw. Hebe-Nageleisen für Massivholzbau zum Positionieren von Elementen und Abbrucharbeiten.

Extremely robust stripping and lifting pry bar designed for solid timber construction, ideal for positioning elements and demolition work.



Nr. 1018 Tacksheber
No. 1018 Tack and nail lifter



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
1018 01	140 g	220 mm	80 mm	1	101231

Nagelheber aus Chrom-Vanadium Stahl, poliert, mit Schlagzwinge.
Made of CV-steel, polished, with striking collar.

Ausführung | Model: Kork | Cork

Vorschlagahle | Awls

Nr. 3460 Vorschlagahle, rund
No. 3460 Awl, round



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser	Klingenlänge		EAN
Art. No.	Weight	Length	Diameter	Blade length		9002793
3460 01	80 g	210 mm	6 mm	115 mm	5	304519

Rund, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.
Round, high impact resistance, transparent plastic handle.

Nr. 3470 Vorschlagahle, vierkant
No. 3470 Awl, square



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser	Klingenlänge		EAN
Art. No.	Weight	Length	Diameter	Blade length		9002793
3470 01	80 g	210 mm	7 mm	115 mm	5	304526

Vierkantig, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.
Square, high impact resistance, transparent plastic handle.

Nr. 3480 Vorstechahle, rund
No. 3480 Awl, round



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Durchmesser	Klingenlänge		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Diameter	Blade length		9002793
3480 01	26 g	113 mm	25 mm	3 mm	40 mm	6	304533
3480 02	30 g	148 mm		5 mm	60 mm	5	304540
3480 03	30 g	162 mm		5,5 mm 5.5 mm	80 mm	5	304557

Rund, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.
Round, high impact resistance, transparent plastic handle.

Nr. 3490 Reiberahle, vierkant
No. 3490 Reaming square



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser	Klingenlänge		EAN
Art. No.	Weight	Length	Diameter	Blade length		9002793
3490 01	30 g	148 mm	5,5 mm 5.5 mm	60 mm	5	304564
3490 02	30 g	162 mm	6 mm	80 mm	5	304571

Vierkantig, schlagfestes, transparentes Kunststoffheft.
Square, high impact resistance, transparent plastic handle.

Nr. 2590 Winkelreibahle
No. 2590 Angle reamer with notch



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width		9002793
2590 01	200 g	117 mm	115 mm	1	209388


Zum Ausreiben von Bohrungen im Holz aus gehärtetem Werkzeugstahl.
Schneidenteil: CNC-geschliffen, 5-schneidig, rund, konisch bis 14 mm Ø. Schneidteillänge 117 mm.
Griffteil: 4-kant, konisch bis 15 mm Ø, Länge 115 mm.
For reaming holes in wood, made of special tool steel.
Cutter: CNC-grounded, 5-fluted, round, tapered up to 14 mm Ø. Cutting length 117 mm.
Handle: Tapered up to 15 mm Ø. Length 115 mm.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Bohrer | Drills

Nr. 3085 Universalbohrer No. 3085 Universal drills



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3085 02	40 g	90 mm	8 mm	10 mm	30 mm	1	302638
3085 04	40 g	90 mm	8 mm	12 mm	30 mm	1	302652
3085 06	40 g	90 mm	8 mm	14 mm	30 mm	1	302676
3085 07	42 g	90 mm	8 mm	15 mm	30 mm	1	302683
3085 08	43 g	90 mm	8 mm	16 mm	30 mm	1	302690
3085 09	50 g	90 mm	8 mm	18 mm	30 mm	1	302706
3085 10	50 g	90 mm	8 mm	20 mm	30 mm	1	302713
3085 11	70 g	90 mm	10 mm	22 mm	30 mm	1	302720
3085 12	74 g	90 mm	10 mm	24 mm	30 mm	1	302737
3085 13	75 g	90 mm	10 mm	25 mm	30 mm	1	302744
3085 14	77 g	90 mm	10 mm	26 mm	30 mm	1	302751
3085 15	91 g	90 mm	10 mm	28 mm	30 mm	1	302768
3085 16	93 g	90 mm	10 mm	30 mm	30 mm	1	302775
3085 17	100 g	90 mm	10 mm	32 mm	30 mm	1	302782
3085 18	102 g	90 mm	10 mm	34 mm	30 mm	1	302799
3085 19	103 g	90 mm	10 mm	35 mm	30 mm	1	302805
3085 22	135 g	90 mm	10 mm	40 mm	30 mm	1	302836
3085 23	180 g	90 mm	10 mm	45 mm	30 mm	1	302843
3085 24	210 g	90 mm	10 mm	50 mm	30 mm	1	302850

Mit abgesetztem Schaft (außer Ø 10 mm), Zentrierspitze, zwei Vorschneider, zwei Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen.
Verwendung: Für präzise, ausrissfreie Bohrungen in allen Weich- und Harthölzern. Ist auch für schräge Bohrungen und Randbohrungen geeignet, auch in Handbohrmaschinen einsetzbar.

With reduced shank (except Ø 10 mm), centering tip, two cutting lips, made of special tool steel, hardened, ground.
For precise, tear-free holes in soft- and hardwoods, also suitable for angled and edge drilling, can be used with hand drills.

Nr. 3085 Universalbohrersatz No. 3085 Universal drills set



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
3085 55	1014 g	5	1	302881



Mit abgesetztem Schaft (außer Ø 8, 10 und 11 mm), Zentrierspitze, zwei Vorschneider, zwei Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen.
Verwendung: Für präzise, ausrissfreie Bohrungen in allen Weich- und Harthölzern. Ist auch für schräge Bohrungen und Randbohrungen geeignet, auch in Handbohrmaschinen einsetzbar.

With reduced shank (except Ø 8, 10 and 11 mm), centering tip, two cutting lips, made of special tool steel, hardened, ground. For precise, tear-free holes in soft- and hardwoods, also suitable for angled and edge drilling, can be used with hand drills.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

3085 07 Universalbohrer 15mm
Universal drill 15 mm


3085 10 Universalbohrer 20mm
Universal drill 20 mm

3085 13 Universalbohrer 25mm
Universal drill 25 mm

3085 16 Universalbohrer 30mm
Universal drill 30 mm

3085 19 Universalbohrer 35mm
Universal drill 35 mm

Nr. 3099 Schaftverlängerung No. 3099 Shank extensions



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3099 01	140 g	180 mm	8 mm	8 mm	30 mm	1	914008
3099 02	300 g	280 mm	8 mm	8 mm	30 mm	1	914015
3099 03	220 g	180 mm	10 mm	10 mm	30 mm	1	914022
3099 04	385 g	280 mm	10 mm	10 mm	30 mm	1	914039

Aus Stahl, brüniert, v. a. in Verwendung mit Universalbohrer 3085.
Made of steel, burnished finish, suitable especially for universal drills 3085.

Nr. 3006 Spiralbohrer (Dübelbohrer)
No. 3006 Twist drill (dowel drill)



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
3006 00	6 g	60 mm	3 mm	3 mm	1	913223
3006 01	6 g	75 mm	4 mm	4 mm	1	300641
3006 02	12 g	86 mm	5 mm	5 mm	1	300658
3006 03	18 g	92 mm	6 mm	6 mm	1	300665
3006 04	25 g	107 mm	7 mm	7 mm	1	300672
3006 05	32 g	116 mm	8 mm	8 mm	1	300689
3006 06	42 g	120 mm	9 mm	9 mm	1	300696
3006 07	55 g	132 mm	10 mm	10 mm	1	300702

Durchgehend zylindrisch, Zentrierspitze, hinterfräst, aus CV-Stahl, gehärtet bis Ø 10 mm.
 Fully cylindrical, centering tip, back-cutting, made of CV steel, hardened up to Ø 10 mm.

Nr. 3006 Spiralbohrersatz (Dübelbohrer)
No. 3006 Twist drill set (dowel drill set)



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
3006 50	110 g	5	1	818023


300601 300602 300603 300605 300607

Ganz zylindrisch, Spezialstahl, doppelschneidig, mit Spanbrecher, wird lose im Karton geliefert.
 All cylindrical, special steel, double-edged, with chipbreaker, supplied loose in box.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 3006 01 | Spiralbohrer (Dübelbohrer) 4mm
Twist drill (dowel drill) 4 mm | 3006 05 | Spiralbohrer (Dübelbohrer) 8mm
Twist drill (dowel drill) 8 mm |
| 3006 02 | Spiralbohrer (Dübelbohrer) 5mm
Twist drill (dowel drill) 5 mm | 3006 07 | Spiralbohrer (Dübelbohrer) 10mm
Twist drill (dowel drill) 10 mm |
| 3006 03 | Spiralbohrer (Dübelbohrer) 6mm
Twist drill (dowel drill) 6 mm | | |

Nr. 3008 Spiralbohrer (Dübelbohrer)
No. 3008 Twist drill (dowel drill)




Mit abgesetztem Schaft, Zentrierspitze, rechtsschneidend, hinterfräst, aus Spezialwerkzeugstahl, gehärtet.

With stepped shank, brad point, right cutting, relief-milled, special steel, hardened.

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3008 02	60 g	142 mm	10 mm	11 mm	30 mm	1	300757
3008 03	80 g	151 mm	10 mm	12 mm	30 mm	1	300764
3008 04	80 g	151 mm	10 mm	13 mm	30 mm	1	300771
3008 05	100 g	151 mm	10 mm	14 mm	35 mm	1	300788
3008 06	120 g	160 mm	10 mm	15 mm	35 mm	1	300795
3008 07	130 g	160 mm	10 mm	16 mm	35 mm	1	300801
3008 09	170 g	180 mm	10 mm	18 mm	35 mm	1	300825
3008 10	230 g	200 mm	10 mm	20 mm	35 mm	1	300832
3008 22	280 g	210 mm	13 mm	22 mm	40 mm	1	913384
3008 24	380 g	210 mm	13 mm	24 mm	40 mm	1	913391
3008 26	400 g	210 mm	13 mm	26 mm	40 mm	1	913414
3008 28	480 g	210 mm	13 mm	28 mm	40 mm	1	913421

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 3086 HM-Universalbohrer
No. 3086 Carbide universal drill




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3086 09	70 g	94 mm	8 mm	18 mm	30 mm	1	913612
3086 12	70 g	94 mm	8 mm	24 mm	30 mm	1	913629
3086 14	80 g	94 mm	8 mm	26 mm	30 mm	1	302935
3086 28	70 g	94 mm	10 mm	23 mm	30 mm	1	820910

Bohrer mit Hartmetallschneiden (Zentrierspitze, zwei Vorschneider, zwei Schneiden), abgesetzter Schaft, geschliffen, Kopf sandgestrahlt und brüniert.

Verwendung: Für alle Hölzer geeignet, v. a. aber für verleimte und beschichtete Hölzer, Kunststoffe, Pressplatten. Für saubere, maßhaltige, ausrissfreie Bohrungen, auch für schräge Bohrungen und Randbohrungen geeignet, auch in Handbohrmaschinen einsetzbar.

Drill with carbide cutting edges (center point, two pre-cutters, two cutting edges). Reduced shank, polished, sandblasted and burnished head.
 Suitable for all woods, but especially for coated and laminated woods, plastics, chipboards. For clean, dimensionally accurate, tear-free drill holes, also suitable for angled drill holes and edge drill holes. Suitable also in hand-held drills.

Nr. 3100 Zapfenfräser
No. 3100 Tenon cutters



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3100 01	120 g	140 mm	13 mm	10 mm	50 mm	1	303871
3100 02	140 g	140 mm	13 mm	15 mm	50 mm	1	303888
3100 03	160 g	140 mm	13 mm	20 mm	50 mm	1	303895
3100 04	200 g	140 mm	13 mm	25 mm	50 mm	1	303901
3100 05	240 g	140 mm	13 mm	30 mm	50 mm	1	303918
3100 06	300 g	140 mm	13 mm	35 mm	50 mm	1	303925
3100 07	360 g	140 mm	16 mm	40 mm	50 mm	1	303932
3100 09	420 g	140 mm	16 mm	50 mm	50 mm	1	303956

Werkzeug mit abgesetztem Schaft, mehrschneidig mit Peripherieschneide, aus Vergütungsstahl, gehärtet. Die Zapfenfräser werden mit leichtem Übermaß gefertigt, damit die Ausflückerdübel einwandfrei sitzen. Verwendung: Zur Herstellung von Ausflückerdübel. In Verwendung mit Universalbohrer 3085. Drehzahltafel:

- Unter 16 mm: Weichholz 900 U/Min; Hartholz 450 U/Min
- Von 16 bis 35 mm: Weichholz 400 U/Min Hartholz 250 U/Min
- Über 35 mm: Weichholz 200 U/Min Hartholz 250 U/Min

Die Richtwerte sind keine Garantie und hängen vom Holz, der Einspannung usw. ab.

Tool with reduced shank, multiple peripheral cutting edges, made of tempered steel, hardened. The tenon cutters are made with a light excess so that the patch dowels sit properly. For the production of patch dowels. Suitable with universal drill 3085. Rotational speed chart:


- less than 16 mm: softwood 900 r.p.m. hardwood 450 r.p.m.
- 16 to 35 mm: softwood 400 r.p.m. hardwood 250 r.p.m.
- above 35 mm: softwood 200 r.p.m. hardwood 250 r.p.m.

The typical values are not guaranteed and depend on the type of wood, clamping etc.

Versenker | Countersinks

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 3140 Universalversenker
No. 3140 Countersink, universal




Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	D1	Durch- messer Diameter	L1		EAN 9002793
3140 20	37 g	60 mm	10 mm	20,5 mm 20.5 mm	40 mm	1	304083

90° Versenker für universellen Einsatz, durchgehender, zylindrischer Schaft, drei Schneiden, aus HSS (Hochleistungsschnellstahl), gehärtet
Verwendung: Universell einsetzbar, zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in fast allen Werkstoffen (Holz, Metall, Aluminium, Plastik).
Verpackung: Kunststoffbeutel .

90° countersink for universal use, continuous cylindrical shank, three cutting edges, made of HSS (high speed steel), hardened
Universal use, for countersinking and deburring holes in almost all materials (wood, metal, aluminum, plastic).
packaging: plastic bag

Nr. 3045 Krauskopfversenker
No. 3045 Countersink, crimped



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	D1	Durch- messer Diameter	L1		EAN 9002793
3045 01	30 g	61 mm	6 mm	10 mm	25 mm	1	301594
3045 02	30 g	62 mm	6 mm	12 mm	25 mm	1	301600
3045 03	30 g	63 mm	6 mm	14 mm	25 mm	1	301617
3045 04	40 g	64 mm	6 mm	16 mm	25 mm	1	301624
3045 05	40 g	65 mm	6 mm	18 mm	25 mm	1	301631
3045 06	50 g	66 mm	6 mm	20 mm	25 mm	1	301648

90° Versenker für Handbohrmaschinen mit abgesetztem Schaft, 7 Schneiden, aus Vergütungsstahl, gehärtet.

90° countersink for hand drills with stepped shank, 7 cutting edges, made of tempered steel, hardened.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 3046 Handkrauskopfversenker
No. 3046 Hand countersink



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3046 01	64 g	137 mm	25 mm	16 mm	98 mm	10	301662

Mit Kunststoffgriff und Aufhängeloch.

With plastic handle and suspension hole

Unsere Stemmeisen sind in den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich, um für jeden Einsatzzweck das ideale Eisen bereit zu stellen. Um Ihnen diese Unterschiede zu visualisieren, finden Sie hier eine Übersicht aller Stemmeisenarten. Als Basis dient dabei aber immer **hochlegierter Werkzeugstahl**, welcher in Verbindung mit unterschiedlichsten Griffen, perfekt an Ihre Bedürfnisse angepasst ist.

STEMMEISEN MIT HOLZHEFT AUS ROTBUCHE WOOD CHISELS WITH RED BEECH WOOD HANDLE

- Stabiler Schlagring
 - Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Rotbuche
 - Hochlegierter WS-Stahl
 - Höchste Schneidhaltigkeit
 - 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet
 - Schneidwinkel 25°
 - Messerscharfe Schneide
 - Gebrauchsfertig geschliffen
 - Schneidenschutz
- Stable impact ring
 - Ergonomic, impact resistant handle of red beechwood
 - High-alloy tool steel
 - Highest edge-holding ability
 - 3/4 of the blade hardened to HRC 59-61
 - Cutting angle 25°
 - Razor sharp edge
 - honed ready to use
 - PVC edge guard



SPEZIAL STEMMEISEN, SCHWEDISCHE FORM SPECIAL WOOD CHISELS „SWEDISH TYPE“

- Stabiler Schlagring
 - Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Weißbuche
 - Lederscheibe für Schlagdämpfung
 - Hochlegierter WS-Stahl
 - Höchste Schneidhaltigkeit
 - 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet
 - Schneidwinkel 25°
 - Messerscharfe Schneide
 - Gebrauchsfertig geschliffen
 - Schneidenschutz
- Stable impact ring
 - Ergonomic, impact resistant handle of white beechwood
 - Shock absorbing leather washer
 - High-alloy tool steel
 - Highest edge-holding ability
 - 3/4 of the blade hardened to HRC 59-61
 - Cutting angle 25°
 - Razor sharp edge
 - honed ready to use
 - PVC edge guard



STEMMEISEN MIT ROTEM BZW. SCHWARZEM PLASTIKHEFT WOOD CHISELS WITH RED OR BLACK PLASTIC HANDLE

- Aufhängeloch und EAN-Code am Heft
 - Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus Polypropylen (PP)
 - Hochlegierter WS-Stahl
 - Höchste Schneidhaltigkeit
 - 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet
 - Schneidwinkel 25°
 - Messerscharfe Schneide
 - Gebrauchsfertig geschliffen
 - Schneidenschutz
- Suspension hole and EAN-code on the handle
 - Ergonomic, impact resistant handle of polypropylen (PP)
 - High-alloy tool steel
 - Highest edge-holding ability
 - 3/4 of the blade hardened to HRC 59-61
 - Cutting angle 25°
 - Razor sharp edge
 - honed ready to use
 - PVC edge guard



SPEZIAL STEMMEISEN, SCHWEDISCHE FORM MIT ROTEM PLASTIKHEFT SPECIAL WOOD CHISELS „SWEDISH TYPE“ WITH RED PLASTIC HANDLE

- Aufhängeloch und EAN-Code am Heft
 - Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus Zelluloseacetat
 - Extra starker Hals
 - Hochlegierter WS-Stahl
 - Höchste Schneidhaltigkeit
 - 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet
 - Schneidwinkel 25°
 - Messerscharfe Schneide
 - Gebrauchsfertig geschliffen
 - Schneidenschutz
- Suspension hole and EAN-code on the handle
 - Ergonomic, impact resistant handle of cellulose acetate
 - Extra strong neck
 - High-alloy tool steel
 - Highest edge-holding ability
 - 3/4 of the blade hardened to HRC 59-61
 - Cutting angle 25°
 - Razor sharp edge
 - honed ready to use
 - PVC edge guard



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!
ONLY WHILE STOCKS LAST!

Our chisels are available in a wide variety of designs to provide the ideal chisel for every application. In order to visualise these differences, you will find an overview of all chisel types here. However, the basis is always **high-alloy tool steel**, which is perfectly adapted to your needs in combination with different handles.


PROFI STEMMEISEN MIT 2K-HEFT PROFESSIONAL WOOD CHISELS WITH 2K- HANDLE

- Hochschlagfeste Hartkomponente
- Ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten
- Extra lange Bauform für präzise Führung
- Rutschfeste, asymmetrische Gummikomponente
- Austauschbarer Gummiring zur Farbkennzeichnung
- Aufhängeöse für Präsentation und Lagerung
- Rollstopp verhindert Wegrollen
- Ausgewogenes Gewichtsverhältnis
- Hochfester, legierter Werkzeugstahl
- 2/3 der Klinge auf 62 HRC gehärtet
- Hochglanzpolierte Klinge
- Korrosionsschutz durch wasserlöslichen Einbrennlack
- Schneidenschutz
- High-impact resistant hard component
- Ergonomic shape for fatigue-free handling
- Extra-long design for precise tool guidance
- Asymmetrical, non-slip rubber component
- Replaceable rubber ring for color coding
- Hanging hole for easy presentation and storage
- Roll-stop design prevents the tool from rolling off surfaces
- Well-balanced weight distribution
- High-strength, alloyed tool steel
- 2/3 of the blade hardened to 62 HRC
- High-gloss polished blade
- Corrosion protection through eco-friendly, water-based baked lacquer
- Blade guard



PROFI STEMMEISEN, SCHWEDISCHE FORM MIT KORKHEFT PROFESSIONAL WOOD CHISELS „SWEDISH TYPE“ WITH CORK HANDLE

- Hochschlagfeste Schlagkappe
- Ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten
- Extra lange Bauform für präzise Führung
- Rutschfeste, asymmetrische Kork-Komponente
- Austauschbarer Gummiring zur Farbkennzeichnung
- Aufhängeöse für Präsentation und Lagerung
- Rollstopp verhindert Wegrollen
- Ausgewogenes Gewichtsverhältnis
- Hochfester, legierter Werkzeugstahl
- 2/3 der Klinge auf 62 HRC gehärtet
- Hochglanzpolierte Klinge
- Korrosionsschutz durch wasserlöslichen Einbrennlack
- Schneidenschutz
- High-impact resistant striking cap
- Ergonomic shape for fatigue-free handling
- Extra-long design for precise guidance
- Asymmetrical, non-slip cork component
- Replaceable rubber ring for color coding
- Hanging hole for easy presentation and storage
- Roll-stop design prevents rolling off surfaces
- Well-balanced weight distribution
- High-strength, alloyed tool steel
- 2/3 of the blade hardened to 62 HRC
- High-gloss polished blade
- Corrosion protection through eco-friendly, water-based baked lacquer
- Blade guard



ZIMMERMANN'S-STEMMEISEN CARPENTERS WOOD CHISELS

- Mitlaufender Schlagring
- Ausgesuchter Weißbuche mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende. (Heftende)
- Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Weißbuche
- Hochlegierter WS-Stahl
- Höchste Schneidhaltigkeit
- 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet
- Extra starke und lange Klinge
- im Gesenk geschmiedet
- feinst geschliffen und spezialwärmebehandelt
- Schneidwinkel 25°
- Messerscharfe Schneide
- Gebrauchsfertig geschliffen
- Schneidenschutz
- Revolving impact ring
- Ergonomic, impact resistant handle of white beechwood
- High-alloy tool steel
- Highest edge-holding ability
- 3/4 of the blade hardened to HRC 59-61
- Extra strong and long blade
- drop-forged
- Special heat treatment
- Finest grind
- Cutting angle 25°
- Razor sharp edge
- Honed ready to use
- PVC edge guard




HOHLEISEN GOUGES

- Stabiler Schlagring
- Ausgesuchter, astfreier Rotbuche mit Zwinge am Heftende.
- Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Rotbuche
- Klinge handgeschmiedet, feinst geschliffen, poliert.
- Hochlegierter WS-Stahl
- Höchste Schneidhaltigkeit
- 2/3 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet
- Schneidwinkel 25°
- Messerscharfe Schneide
- Gebrauchsfertig geschliffen
- Stable impact ring
- Ergonomic, impact resistant handle of red beechwood
- Hand-forged blade, precision ground, polished.
- High-alloy tool steel
- Highest edge-holding ability
- 2/3 of the blade hardened to HRC 59-61
- Cutting angle 25°
- Razor sharp edge
- Honed ready to use



Stemmeisen | Chisels

Nr. 3510 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche
No. 3510 Wood chisel with red beech wood handle



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, Heft aus astfreier Rotbuche mit starken Zwingen, mit Kunststoffschneidenschutz.

Extra long blade, drop-forged, high-alloy tool steel, special heat treatment, precision ground. Handle of knotless red beech with strong ferrules, PVC edge guard.

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9002793
3510 06	80 g	239 mm	6 mm	122 mm	117 mm	5	306728
3510 08	85 g	260 mm	8 mm	143 mm	117 mm	5	307152
3510 10	90 g	264 mm	10 mm	147 mm	117 mm	5	306735
3510 12	100 g	266 mm	12 mm	147 mm	119 mm	5	307169
3510 14	110 g	266 mm	14 mm	147 mm	119 mm	5	306742
3510 16	120 g	266 mm	16 mm	147 mm	119 mm	5	306759
3510 18	140 g	269 mm	18 mm	144 mm	125 mm	5	307176
3510 20	160 g	269 mm	20 mm	144 mm	125 mm	5	306766
3510 22	170 g	269 mm	22 mm	144 mm	125 mm	5	307398
3510 24	180 g	277 mm	24 mm	144 mm	133 mm	5	306773
3510 26	200 g	277 mm	26 mm	144 mm	133 mm	5	306780
3510 28	200 g	277 mm	28 mm	144 mm	133 mm	5	307404
3510 30	220 g	282 mm	30 mm	144 mm	138 mm	5	306797
3510 32	220 g	282 mm	32 mm	144 mm	138 mm	5	831718
3510 35	230 g	282 mm	35 mm	144 mm	138 mm	5	307411
3510 40	250 g	282 mm	40 mm	144 mm	138 mm	5	307428

Nr. 3511 Stemmeisensatz mit Heft aus Rotbuche 4-tlg.
No. 3511 Wood chisel set with red beech handle, 4 pieces



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
3511 04	650 g	4	1	306803



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, Heft aus astfreier Rotbuche mit starken Zwingen.

Extra long blade, drop-forged, high-alloy tool steel, special heat treatment, precision ground. Handle of knotless red beech with strong ferrules.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 3510 16 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 16mm
Wood chisel with red beech wood handle 16 mm
- 3510 12 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 12mm
Wood chisel with red beech wood handle 12 mm

- 3510 20 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 20mm
Wood chisel with red beech wood handle 20 mm
- 3510 24 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 24mm
Wood chisel with red beech wood handle 24 mm

Nr. 3511 Stemmeisensatz mit Heft aus Rotbuche 6-tlg.
No. 3511 Wood chisel set with red beech handle, 6 pieces



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
3511 06	870 g	6	1	307749



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, Heft aus astfreier Rotbuche mit starken Zwingen.


Extra long blade, drop-forged, high-alloy tool steel, special heat treatment, precision ground. Handle of knotless red beech with strong ferrules.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 3510 06 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 6mm
Wood chisel with red beech wood handle 6 mm
- 3510 10 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 10mm
Wood chisel with red beech wood handle 10 mm
- 3510 14 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 14mm
Wood chisel with red beech wood handle 14 mm

- 3510 18 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 18mm
Wood chisel with red beech wood handle 18 mm
- 3510 22 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 22mm
Wood chisel with red beech wood handle 22 mm
- 3510 26 Stemmeisen mit Holzheft aus Rotbuche 26mm
Wood chisel with red beech wood handle 26 mm

Nr. 3530 Spezial Stemmeisen, schwedische Form
No. 3530 Special wood chisel, swedish type



Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.
 Heft: Ausgesuchte Weißbuche, starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende, prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.

Blade forged from high-alloy tool steel, special heat treatment, thereby fine grain texture in the microstructure, polished surface leads to the finest cutting edge and maximum edge retention. The smooth finish reduces the effort of sharpening.
 Handle: Selected white beechwood, strong corrosion resistant ferrules at the front and at the end of the handles, impact-absorbing leather washer between handle and blade.

Norm | Standard: DIN 3139

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingenbreite Blade width	Klingenlänge Blade length	Grifflänge Handle length		EAN 9002793
3530 01	70 g	237 mm	4 mm	120 mm	117 mm	5	304847
3530 02	70 g	237 mm	6 mm	120 mm	117 mm	5	304854
3530 03	80 g	237 mm	8 mm	120 mm	117 mm	5	304861
3530 04	90 g	239 mm	10 mm	122 mm	117 mm	5	304878
3530 05	100 g	244 mm	13 mm	125 mm	119 mm	5	304885
3530 06	110 g	244 mm	16 mm	125 mm	119 mm	5	304892
3530 07	140 g	254 mm	18 mm	129 mm	125 mm	5	304908
3530 08	150 g	256 mm	20 mm	131 mm	125 mm	5	304915
3530 09	180 g	267 mm	24 mm	134 mm	133 mm	5	304922
3530 10	200 g	269 mm	26 mm	136 mm	133 mm	5	304939
3530 11	230 g	279 mm	30 mm	141 mm	138 mm	5	304946
3530 12	300 g	287 mm	35 mm	149 mm	138 mm	5	304953
3530 13	400 g	295 mm	40 mm	157 mm	138 mm	5	304960
3530 22	100 g	244 mm	12 mm	125 mm	119 mm	5	307435
3530 24	110 g	244 mm	14 mm	125 mm	119 mm	5	307442
3530 26	170 g	257 mm	22 mm	132 mm	125 mm	5	831725
3530 28	210 g	272 mm	28 mm	139 mm	133 mm	5	831732
3530 30	250 g	280 mm	32 mm	142 mm	138 mm	5	831756

Nr. 3531 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 4-tlg.
No. 3531 Special wood chisel set, swedish type, 4 pieces



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
3531 04	630 g	4	1	307770



353005 353006 353008 353009

Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.
 Heft: Ausgesuchte Weißbuche, starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende, prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.

Blade forged from high-alloy tool steel, special heat treatment, thereby fine grain texture in the microstructure, polished surface leads to the finest cutting edge and maximum edge retention. The smooth finish reduces the effort of sharpening.
 Handle: Selected white beechwood, strong corrosion resistant ferrules at the front and at the end of the handles, impact-absorbing leather washer between handle and blade.

Norm | Standard: DIN 3139

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 3530 05 | Spezial Stemmeisen, schwedische Form 13mm
Special wood chisel, swedish type 13 mm | 3530 08 | Spezial Stemmeisen, schwedische Form 20mm
Special wood chisel, swedish type 20 mm |
| 3530 06 | Spezial Stemmeisen, schwedische Form 16mm
Special wood chisel, swedish type 16 mm | 3530 09 | Spezial Stemmeisen, schwedische Form 24mm
Special wood chisel, swedish type 24 mm |

Nr. 3531 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 6-tlg.

No. 3531 Special wood chisel set, swedish type, 6 pieces



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
3531 06	820 g	6	1	307787



Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.

Heft: Ausgesuchte Weißbuche, starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende, prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.

Blade forged from high-alloy tool steel, special heat treatment, thereby fine grain texture in the microstructure, polished surface leads to the finest cutting edge and maximum edge retention. The smooth finish reduces the effort of sharpening.

Handle: Selected white beechwood, strong corrosion resistant ferrules at the front and at the end of the handles, impact-absorbing leather washer between handle and blade.

Norm | Standard: DIN 3139

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

3530 02	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 6mm Special wood chisel, swedish type 6 mm	3530 05	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 13mm Special wood chisel, swedish type 13 mm
3530 04	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 10mm Special wood chisel, swedish type 10 mm	3530 06	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 16mm Special wood chisel, swedish type 16 mm
3530 10	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 26mm Special wood chisel, swedish type 26 mm	3530 08	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 20mm Special wood chisel, swedish type 20 mm

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S3531 Spezial Stemmeisensatz, schwedische Form 5-tlg. in Rolltasche

No. S3531 Special wood chisel set, Swedish shape 5 pcs. in roll-up bag



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S3531 05	900 g	5	1	954158



Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.

Heft: Ausgesuchte Weißbuche, starke korrosionsgeschützte Zwinge vorne und am Schlagende, prellschlagdämpfende Lederscheibe zwischen Heft und Klinge.

Blade forged from high-alloy tool steel, special heat treatment, thereby fine grain texture in the microstructure, polished surface leads to the finest cutting edge and maximum edge retention. The smooth finish reduces the effort of sharpening.


Handle: Selected white beechwood, strong corrosion resistant ferrules at the front and at the end of the handles, impact-absorbing leather washer between handle and blade.

Norm | Standard: DIN 3139

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

3530 01	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 4mm Special wood chisel, swedish type 4 mm	3530 06	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 16mm Special wood chisel, swedish type 16 mm
3530 11	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 30mm Special wood chisel, swedish type 30 mm	3530 08	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 20mm Special wood chisel, swedish type 20 mm
3530 04	Spezial Stemmeisen, schwedische Form 10mm Special wood chisel, swedish type 10 mm		

Nr. 3540 Stemmeisen mit rotem Plastikheft
No. 3540 Chisel with red plastic handle



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, mit Kunststoffschneidenschutz.

Heft: Aus hochschlagfestem PP, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Extra long blade, drop-forged, high-alloy steel, special heat treatment, finest grind, PVC edge guard.

Handle: made of shockproof Polypropylen (PP), ergonomically shaped with brushed, non-slip surface, with suspension hole and EAN code.

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9802793
3540 06	110 g	246 mm	6 mm	122 mm	124 mm	5	305028
3540 08	120 g	267 mm	8 mm	143 mm	124 mm	5	307121
3540 10	130 g	271 mm	10 mm	147 mm	124 mm	5	305035
3540 12	140 g	271 mm	12 mm	147 mm	124 mm	5	307138
3540 14	140 g	271 mm	14 mm	147 mm	124 mm	5	305042
3540 16	150 g	271 mm	16 mm	147 mm	124 mm	5	305059
3540 18	160 g	269 mm	18 mm	145 mm	124 mm	5	307145
3540 20	175 g	272 mm	20 mm	144 mm	128 mm	5	305066
3540 22	190 g	272 mm	22 mm	144 mm	128 mm	5	307459
3540 24	190 g	272 mm	24 mm	144 mm	128 mm	5	305073
3540 26	200 g	272 mm	26 mm	144 mm	128 mm	5	305080
3540 28	210 g	272 mm	28 mm	144 mm	128 mm	5	307466
3540 30	220 g	272 mm	30 mm	144 mm	128 mm	5	305097
3540 32	250 g	272 mm	32 mm	144 mm	128 mm	5	831763
3540 35	230 g	272 mm	35 mm	144 mm	128 mm	5	307473
3540 40	250 g	272 mm	40 mm	144 mm	128 mm	5	307480

Nr. 3541 Stemmeisensatz mit rotem Plastikheft 4-tlg.
No. 3541 Chisel set with red plastic handle, 4 pieces



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
3541 04	740 g	4	1	305103



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen.

Heft: Aus hochschlagfestem PP, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Extra long blade, drop-forged, high-alloy steel, special heat treatment, finest grind, PVC

edge guard. Handle: made of shockproof Polypropylen (PP), ergonomically shaped with brushed, non-slip surface, with suspension hole and EAN code.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 3540 12 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 12mm
Chisel with red plastic handle 12 mm
- 3540 16 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 16mm
Chisel with red plastic handle 16 mm

- 3540 20 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 20mm
Chisel with red plastic handle 20 mm
- 3540 24 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 24mm
Chisel with red plastic handle 24 mm

Nr. 3541 Stemmeisensatz mit rotem Plastikheft 6-tlg.
No. 3541 Chisel set with red plastic handle, 6 pieces



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
3541 06	920 g	6	1	307794



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen.

Heft: Aus hochschlagfestem PP, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Extra long blade, drop-forged, high-alloy steel, special heat treatment, finest grind, PVC


edge guard. Handle: made of shockproof Polypropylen (PP), ergonomically shaped with brushed, non-slip surface, with suspension hole and EAN code.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 3540 06 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 6mm
Chisel with red plastic handle 6 mm
- 3540 14 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 14mm
Chisel with red plastic handle 14 mm
- 3540 10 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 10mm
Chisel with red plastic handle 10 mm

- 3540 22 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 22mm
Chisel with red plastic handle 22 mm
- 3540 18 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 18mm
Chisel with red plastic handle 18 mm
- 3540 26 Stemmeisen mit rotem Plastikheft 26mm
Chisel with red plastic handle 26 mm

Nr. 3543 Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft
No. 3543 Chisel with black plastic handle



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, mit Kunststoffschneidenschutz.

Heft: Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Extra long blade, drop-forged, high-alloy tool steel, special heat treatment, smooth finish, PVC edge guard.

Handle: made of PP (Polypropylen), black, ergonomically shaped with roughened, non-slip surface, with suspension hole and EAN code.

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9802793
3543 02	80 g	243 mm	2 mm	122 mm	121 mm	5	846538
3543 04	80 g	243 mm	4 mm	122 mm	121 mm	5	818948
3543 06	90 g	243 mm	6 mm	122 mm	121 mm	5	918686
3543 08	100 g	264 mm	8 mm	143 mm	121 mm	5	918693
3543 10	100 g	268 mm	10 mm	147 mm	121 mm	5	918709
3543 12	110 g	268 mm	12 mm	147 mm	121 mm	5	918716
3543 14	120 g	268 mm	14 mm	147 mm	121 mm	5	918723
3543 16	130 g	268 mm	16 mm	147 mm	121 mm	5	918730
3543 18	140 g	266 mm	18 mm	145 mm	121 mm	5	918747
3543 20	180 g	270 mm	20 mm	144 mm	126 mm	5	918754
3543 22	190 g	270 mm	22 mm	144 mm	126 mm	5	918761
3543 24	190 g	270 mm	24 mm	144 mm	126 mm	5	918778
3543 26	200 g	270 mm	26 mm	144 mm	126 mm	5	918785
3543 28	210 g	270 mm	28 mm	144 mm	126 mm	5	918792
3543 30	210 g	270 mm	30 mm	144 mm	126 mm	5	918808
3543 32	220 g	270 mm	32 mm	144 mm	126 mm	5	831800
3543 35	230 g	270 mm	35 mm	144 mm	126 mm	5	918815
3543 40	250 g	243 mm	40 mm	122 mm	121 mm	5	918822

Nr. 3544 Stemmeisensatz mit schwarzem Kunststoffheft
4-tlg.

No. 3544 Chisels set with black handle, 4 pieces



Handle: made of PP (Polypropylen), black, ergonomically shaped with roughened, non-slip surface, with suspension hole and EAN code.

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
3544 04	690 g	4	1	820859



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen.

Heft: Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Extra long blade, drop-forged, high-alloy tool steel, special heat treatment, smooth finish, PVC edge guard.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 3543 12 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 12mm
Chisel with black plastic handle 12 mm | 3543 20 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 20mm
Chisel with black plastic handle 20 mm |
| 3543 16 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 16mm
Chisel with black plastic handle 16 mm | 3543 24 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 24mm
Chisel with black plastic handle 24 mm |

Nr. 3544 Stemmeisensatz mit schwarzem Kunststoffheft
6-tlg.

No. 3544 Chisels set with black handle, 6 pieces



Handle: made of PP (Polypropylen), black, ergonomically shaped with roughened, non-slip surface, with suspension hole and EAN code.

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
3544 06	920 g	6	1	820866



Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen.


Heft: Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Extra long blade, drop-forged, high-alloy tool steel, special heat treatment, smooth finish, PVC edge guard.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 3543 06 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 6mm
Chisel with black plastic handle 6 mm | 3543 18 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 18mm
Chisel with black plastic handle 18 mm |
| 3543 10 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 10mm
Chisel with black plastic handle 10 mm | 3543 22 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 22mm
Chisel with black plastic handle 22 mm |
| 3543 14 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 14mm
Chisel with black plastic handle 14 mm | 3543 26 | Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 26mm
Chisel with black plastic handle 26 mm |

Nr. 3550 Spezial Stemmeisen, schwedische Form mit rotem Plastikheft
 No. 3550 Special wood chisel, Swedish type, with red plastic handle



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9802793
3550 05	130 g	249 mm	13 mm	125 mm	124 mm	5	305196
3550 06	120 g	250 mm	16 mm	126 mm	124 mm	5	305202
3550 07	160 g	253 mm	18 mm	129 mm	124 mm	5	305219
3550 26	170 g	259 mm	20 mm	131 mm	128 mm	5	831770
3550 11	220 g	269 mm	30 mm	141 mm	128 mm	5	305257
3550 30	270 g	270 mm	32 mm	142 mm	128 mm	5	831794


Geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, dadurch feinste Kornausbildung im Gefüge, hochglanzpolierte Spiegelflächen, führt zu feinsten Schneide und höchster Schneidhaltigkeit. Durch die Hochglanzpolierung wird das Schärfen wesentlich erleichtert.

Heft: Aus hochschlagfestem Celluloseacetat (CA), ergonomisch geformt mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche und Aufhängeloch.

Blade forged from high-alloy tool steel, special heat treatment, thereby fine grain texture in the microstructure, polished surfaces lead to the finest cutting edge retention. The smooth finish reduces the effort of sharpening. Handle: from highly impact-resistant CA (cellulose acetate), ergonomically shaped with brushed, non-slip surface, with suspension hole.

Norm | Standard: DIN 3139

Nr. 3560 Profi Stemmeisen mit 2K-Heft
 No. 3560 Professional wood chisel with 2K handle



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9802793
3560 04	100 g	250 mm	4 mm	120 mm	130 mm	5	852942
3560 06	110 g	250 mm	6 mm	120 mm	130 mm	5	852959
3560 08	110 g	250 mm	8 mm	120 mm	130 mm	5	852966
3560 10	120 g	252 mm	10 mm	122 mm	130 mm	5	852973
3560 12	120 g	255 mm	12 mm	125 mm	130 mm	5	853062
3560 13	130 g	255 mm	13 mm	125 mm	130 mm	5	852980
3560 14	130 g	255 mm	14 mm	125 mm	130 mm	5	853079
3560 16	140 g	256 mm	16 mm	126 mm	130 mm	5	852997
3560 18	150 g	259 mm	18 mm	129 mm	130 mm	5	853000
3560 20	160 g	261 mm	20 mm	131 mm	130 mm	5	853017
3560 22	170 g	262 mm	22 mm	132 mm	130 mm	5	853086
3560 24	180 g	264 mm	24 mm	134 mm	130 mm	5	853024
3560 25	200 g	264 mm	25 mm	134 mm	130 mm	5	865294
3560 26	200 g	266 mm	26 mm	136 mm	130 mm	5	853031
3560 28	220 g	269 mm	28 mm	139 mm	130 mm	5	853093
3560 30	220 g	271 mm	30 mm	141 mm	130 mm	5	853048
3560 32	240 g	272 mm	32 mm	142 mm	130 mm	5	853109
3560 35	280 g	279 mm	35 mm	149 mm	130 mm	5	853055

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klängenlänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack. Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel

Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, environmentally friendly, water-soluble stoving lacquer for anticorrosion, PVC edge guard.

Nr. 3561 Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 4-tlg.
No. 3561 Professional wood chisel set with 2K handle,
4 pieces



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN
Art. No.	Weight	Number of parts		9002793
3561 04	700 g	4	1	853116



356012 356016 356020 356024

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, ergonomische Formgebung für ermüdungs-freies Werkzeughandling, ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, auswechselbarer Gummi-ring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Prä-sentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen ver-hindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosions-schutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel
Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, environmentally friendly, water-soluble stoving lacquer for anticorrosion.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 3560 12 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 12mm
Professional wood chisel with 2K handle 12 mm | 3560 20 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 20mm
Professional wood chisel with 2K handle 20 mm |
| 3560 16 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 16mm
Professional wood chisel with 2K handle 16 mm | 3560 24 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 24mm
Professional wood chisel with 2K handle 24 mm |

Nr. 3561 Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 6-tlg.
No. 3561 Professional wood chisel set with 2K handle,
6 pieces



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN
Art. No.	Weight	Number of parts		9002793
3561 06	950 g	6	1	853123



356006 356010 356014 356018 356022 356026

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, Ergonomische Formgebung für ermüdungs-freies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, Auswechselbarer Gummi-ring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Prä-sentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen ver-hindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosions-schutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel
Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, environmentally friendly, water-soluble stoving lacquer for anticorrosion.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 3560 06 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 6mm
Professional wood chisel with 2K handle 6 mm | 3560 18 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 18mm
Professional wood chisel with 2K handle 18 mm |
| 3560 10 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 10mm
Professional wood chisel with 2K handle 10 mm | 3560 22 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 22mm
Professional wood chisel with 2K handle 22 mm |
| 3560 14 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 14mm
Professional wood chisel with 2K handle 14 mm | 3560 26 | Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 26mm
Professional wood chisel with 2K handle 26 mm |

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S3561 Profi Stemmeisensatz mit 2K-Heft 5-tlg. in Rolltasche

No. S3561 Professional wood chisel set with 2K handle, 5 pcs. in roll-up bag



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S3561 05	980 g	5	1	954165



356006 356010 356016 356020 356025

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel


Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, environmentally friendly, water-soluble stoving lacquer for anticorrosion.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

3560 06	Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 6mm Professional wood chisel with 2K handle 6 mm	3560 20	Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 20mm Professional wood chisel with 2K handle 20 mm
3560 10	Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 10mm Professional wood chisel with 2K handle 10 mm	3560 25	Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 25mm Professional wood chisel with 2K handle 25 mm
3560 16	Profi Stemmeisen mit 2K-Heft 16mm Professional wood chisel with 2K handle 16 mm		

Nr. 3570 Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft

No. 3570 Professional wood chisel swedish type with cork handle



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9802793
3570 04	90 g	250 mm	4 mm	120 mm	130 mm	5	305332
3570 06	100 g	250 mm	6 mm	120 mm	130 mm	5	870960
3570 08	110 g	250 mm	8 mm	120 mm	130 mm	5	870977
3570 10	120 g	252 mm	10 mm	122 mm	130 mm	5	870984
3570 12	120 g	255 mm	12 mm	125 mm	130 mm	5	870991
3570 13	130 g	255 mm	13 mm	125 mm	130 mm	5	871004
3570 14	130 g	255 mm	14 mm	125 mm	130 mm	5	871011
3570 16	140 g	256 mm	16 mm	126 mm	130 mm	5	871028
3570 18	150 g	259 mm	18 mm	129 mm	130 mm	5	871035
3570 20	160 g	261 mm	20 mm	131 mm	130 mm	5	871042
3570 22	170 g	262 mm	22 mm	132 mm	130 mm	5	871059
3570 24	180 g	264 mm	24 mm	134 mm	130 mm	5	871066
3570 25	190 g	265 mm	25 mm	135 mm	130 mm	5	871073
3570 26	200 g	266 mm	26 mm	136 mm	130 mm	5	871080
3570 28	210 g	269 mm	28 mm	139 mm	130 mm	5	871097
3570 30	220 g	271 mm	30 mm	141 mm	130 mm	5	871103
3570 32	240 g	272 mm	32 mm	142 mm	130 mm	5	871110
3570 35	280 g	279 mm	35 mm	149 mm	130 mm	5	871127

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel

Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, water-soluble, transparent lacquer for anticorrosion, PVC edge guard

Norm | Standard: DIN 3139

Nr. 3571 Profi Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 4-tlg.

No. 3571 Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 4 pieces



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN
Art. No.	Weight	Number of parts		9802793
3571 04	710 g	4	1	871134



357013 357016 357020 357024

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel

Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, water-soluble, transparent lacquer for anticorrosion.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

3570 13	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 13mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 13 mm	3570 20	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 20mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 20 mm
3570 16	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 16mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 16 mm	3570 24	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 24mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 24 mm

Nr. 3571 Profi Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 4-tlg., Variante 2

No. 3571 Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 4 pieces, variant 2



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN
Art. No.	Weight	Number of parts		9802793
3571 14	700 g	4	1	871158



357012 357016 357020 357024

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel

Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, water-soluble, transparent lacquer for anticorrosion.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

3570 12	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 12mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 12 mm	3570 20	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 20mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 20 mm
3570 16	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 16mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 16 mm	3570 24	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 24mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 24 mm

Nr. 3571 Profi Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 6-tlg.
 No. 3571 Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 6 pieces



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN
Art. No.	Weight	Number of parts		9802793
3571 06	930 g	6	1	871141



Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel

Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, water-soluble, transparent lacquer for anticorrosion.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 3570 06 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 6mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 6 mm | 3570 16 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 16mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 16 mm |
| 3570 10 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 10mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 10 mm | 3570 20 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 20mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 20 mm |
| 3570 13 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 13mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 13 mm | 3570 26 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 26mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 26 mm |

Nr. 3571 Profi Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 6-tlg., Variante 2
 No. 3571 Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 6 pieces, variant 2



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN
Art. No.	Weight	Number of parts		9802793
3571 16	960 g	6	1	871165



Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.

Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel

Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, water-soluble, transparent lacquer for anticorrosion.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 3570 06 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 6mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 6 mm | 3570 18 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 18mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 18 mm |
| 3570 10 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 10mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 10 mm | 3570 22 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 22mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 22 mm |
| 3570 14 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 14mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 14 mm | 3570 26 | Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 26mm
Professional wood chisel swedish type with cork handle 26 mm |

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S3571 Profi Stemmeisensatz, schwedische Form mit Korkheft 5-tlg. in Rolltasche
 No. S3571 Professional wood chisel set swedish type with cork handle, 5 pieces, in roll-up bag



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
S3571 05	980 g	5	1	954172



357004 357010 357016 357020 357030

Griff: Hochschlagfeste Hartkomponente, ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling, ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung, asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente, auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung, Aufhängeöse, für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank, Rollstopp, zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch, Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens

Klinge: Hochfester, legierter Werkzeugstahl, 2/3 der gesamten Klingenslänge gehärtet auf 62 Rockwell, Klinge hochglanzpoliert, Markierung mit Artikelnummer, Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack.


Handle: Highly impact resistant, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip rubber inserts, interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in the handle for presentation and storage on tool racks, Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench, well balanced chisel

Blade: high-alloy tool steel, 2/3 of the blade hardened to 62 Rockwell, polished, clearly marked with article number, water-soluble, transparent lacquer for anticorrosion.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

3570 04	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 4mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 4 mm	3570 20	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 20mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 20 mm
3570 10	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 10mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 10 mm	3570 30	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 30mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 30 mm
3570 16	Profi Stemmeisen, schwedische Form mit Korkheft 16mm Professional wood chisel swedish type with cork handle 16 mm		

Nr. 3600 Hohleisen
 No. 3600 Gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9002793
3600 01	70 g	241 mm	6 mm	124 mm	117 mm	5	305516
3600 02	80 g	243 mm	8 mm	126 mm	117 mm	5	305523
3600 03	90 g	243 mm	10 mm	126 mm	117 mm	5	305530
3600 04	100 g	247 mm	13 mm	128 mm	119 mm	5	305547
3600 05	130 g	249 mm	16 mm	130 mm	119 mm	5	305554
3600 06	150 g	260 mm	18 mm	135 mm	125 mm	5	305561
3600 07	150 g	263 mm	20 mm	138 mm	125 mm	5	305578
3600 08	170 g	273 mm	24 mm	140 mm	133 mm	5	305585
3600 09	180 g	277 mm	26 mm	144 mm	133 mm	5	305592
3600 10	220 g	285 mm	30 mm	147 mm	138 mm	5	305608

Heft: Aus ausgesuchter, astfreier Rotbuche mit Zwinge und stabilem Schlagring am Heftende. Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Rotbuche

Klinge: handgeschmiedet, feinst geschliffen, poliert. Hochlegierter WS-Stahl, höchste Schneidhaltigkeit, 2/3 der Klinge auf Hrc 59-61 gehärtet, Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen. Handle: ergonomic, knot free, impact resistant handle made out of selected red beech wood with strong impact ring. Ergonomic, impact resistant handle of red beech wood
 Blade: Hand-forged, precision ground, polished. High-alloy tool steel, highest edge-holding ability, 2/3 of the blade hardened to HRC 59-61, cutting angle 25°, razor sharp edge, honed ready to use.

Nr. 3601 Hohleisensatz 4-tlg.
 No. 3601 Gouge Set, 4 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
3601 04	500 g	320 mm	180 mm	40 mm	4	1	958392



360003 360002 360005 360009

Heft: Aus ausgesuchter, astfreier Rotbuche mit Zwinge und stabilem Schlagring am Heftende. Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Rotbuche

Klinge: handgeschmiedet, feinst geschliffen, poliert. Hochlegierter WS-Stahl, höchste Schneidhaltigkeit, 2/3 der Klinge auf Hrc 59-61 gehärtet, Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen.


Handle: ergonomic, knot free, impact resistant handle made out of selected red beech wood with strong impact ring. Ergonomic, impact resistant handle of red beech wood
 Blade: Hand-forged, precision ground, polished. High-alloy tool steel, highest edge-holding ability, 2/3 of the blade hardened to HRC 59-61, cutting angle 25°, razor sharp edge, honed ready to use.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

3600 03	Hohleisen 10mm Gouge 10 mm	3600 05	Hohleisen 16mm Gouge 16 mm
3600 02	Hohleisen 8mm Gouge 8 mm	3600 09	Hohleisen 26mm Gouge 26 mm

Nr. 3575 Zimmermanns-Stemmeisen

No. 3575 Carpenter's wood chisels



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9802793
3575 01	370 g	301 mm	30 mm	176 mm	160 mm	3	305349
3575 02	430 g	305 mm	35 mm	180 mm	160 mm	3	305356
3575 03	500 g	309 mm	40 mm	184 mm	160 mm	3	305363

Heft: Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus ausgesuchter, astfreier Weißbuche mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende (Heftende)

Klinge: Aus hochlegiertem WS-Stahl, höchste Schneidhaltigkeit, 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet, extra starke und lange Klinge, im Gesenk geschmiedet, feinst geschliffen und spezialwärmebehandelt. Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Handle: Ergonomic, impact resistant handle made out of selected white beech wood, with impact ring.

Blade: high-alloy tool steel, highest edge-holding ability, 3/4 of the blade hardened to HRC 59-61, extra strong and long blade, drop-forged, special heat treatment, finest grind, cutting angle 25°, razor sharp edge, ground ready to use, PVC edge guard.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S3576 Zimmermanns-Stemmeisensatz 4-tlg. in Rolltasche

No. S3576 Carpenter's chisel set 4 pcs. in roll-up bag



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S3576 04	1560 g	4	1	954189



444106 357501 357502 357503

Heft: Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus ausgesuchter, astfreier Weißbuche mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende (Heftende)

Klinge: Aus hochlegiertem WS-Stahl, höchste Schneidhaltigkeit, 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet, extra starke und lange Klinge, im Gesenk geschmiedet, feinst geschliffen und spezialwärmebehandelt. Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Handle: Ergonomic, impact resistant handle made out of selected white beech wood, with impact ring.

Blade: high-alloy tool steel, highest edge-holding ability, 3/4 of the blade hardened to HRC 59-61, extra strong and long blade, drop-forged, special heat treatment, finest grind, cutting angle 25°, razor sharp edge, ground ready to use, PVC edge guard.


SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 4441 06 Profi Universalstift 240 mm
Professional universal pencil 240 mm
- 3575 01 Zimmermanns-Stemmeisen 30mm
Carpenter's wood chisel 30 mm

- 3575 02 Zimmermanns-Stemmeisen 35mm
Carpenter's wood chisel 35 mm
- 3575 03 Zimmermanns-Stemmeisen 40mm
Carpenter's wood chisel 40 mm

Nr. 6721 Zimmermannsbeil

No. 6721 Carpenters axe



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Ausführung Model	Kopf- ge- wicht Head weight		EAN 9802793
6721 01	1200 g	einreifig rechts single sided right	800 g	5	604244
6721 02	1300 g	einreifig rechts single sided right	900 g	5	604251
6721 11	1300 g	einreifig links single sided left	900 g	5	606477

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
6721 15	6721 11	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil 380 mm, links Handle for 6721 carpenters axe 380 mm, left side	1	819464
6721 14	6721 01, 6721 02	Stiel für 6721 Zimmermannsbeil 380 mm Handle for 6721 carpenters axe 380 mm, right side	1	819488

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenstiel 380 mm, breite Form, mit Nagelzieher, rechts oder links einreifig möglich, ermöglicht gerades Arbeiten.

Forged, ground, polished and lacquered, with ash handle 380 mm, wide shape, with nail puller, left or right model available, makes straight work possible.

Griff | Handle: Esche lackiert | Ash, lacquered - Kopfmaterial | Head material: Hochwertiger Kohlenstoffstahl | High quality carbon steel - Kopfhärte | Head hardness: 52-55 HRC

Nr. 3360 Wagner-Reifmesser (Zugmesser)
No. 3360 Draw knives



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
3360 03	360 g	28 mm	240 mm	5	304298

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
3362 01	3360 03	Ersatzgriff zu Wagner-Reifmesser 80mm Replacement handle for draw knives 80 mm	1	304311

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, gehärtet und geschliffen, Schneiden mit Hohlschliff. Schneidenschutz aus PVC.

Forged of high-quality steel, tempered and ground, edge with concave grinding. PVC edge guard.

Zubehör | Accessories

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
3360 07	3360 03	Lederhülle für 336003 Reifmesser Leather sheath for 3360 Draw knife	1	960005



Stemmeisen Zubehör | Chisel accessories

Nr. 3545 Stemmeisenheft zu Nr. 3543 Stemmeisen
No. 3545 Chisel handle for No. 3543



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3545 01	50 g	120 mm	1	854229
3545 02	70 g	128 mm	1	854236

Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit EAN-Code und Aufhängeloch.

Made of PP (polypropylen), black covered, ergonomically shaped with brushed, nonslip surface, with suspension hole and EAN code.

Nr. 3555 Stemmeisenheft zu Nr. 3540 & 3550 Stemmeisen
No. 3555 Chisel handle for No. 3540 and 3550



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3555 01	70 g	128 mm	1	305264
3555 02	70 g	124 mm	1	305271

Aus hochschlagfestem Celluloseacetat (CA), ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit EAN-Code und Aufhängeloch.

Made of PP (polypropylen), red covered, ergonomically shaped with brushed, nonslip surface, with suspension hole and EAN code.

Nr. 3535 Stemmeisenheft zu Nr. 3530 Stemmeisen
No. 3535 Chisel handle for No. 3530



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3535 01	45 g	117 mm	1	304977
3535 02	49 g	119 mm	1	304984
3535 03	54 g	125 mm	1	304991
3535 04	68 g	133 mm	1	305004
3535 05	79 g	138 mm	1	305011

Aus Weißbuche mit korrosionsgeschützter Zwing und stabilem Schlagring am Heftende.

Made of high-impact, knot-free white beech wood with strong, corrosion resistant ferrule at the front and sturdy striking ring at the end.

Nr. 3565 2K-Stemmeisenheft zu Nr. 3560 Stemmeisen
No. 3565 2K-chisel handle for No. 3560



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3565 01	70 g	130 mm	1	858425

Ersatzteile Spare parts				
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
3565 02	3565 01	Gummiring zu Nr. 3560 & 3570 Stemmeisen 25x3mm Rubber ring for No. 3560 and 3570 25x3 mm	1	876238

Hochschlagfeste Schlagkappe. Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling. Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung. Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente. Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung. Aufhängeöse - für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank. Rollstopp - zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch.

Highly impact resistant cap. Ergonomic shape for fatigue free handling. Extra long handle for precise control. Asymmetrical profile with non-slip rubber inserts. Interchangeable coloured rubber rings for easy identification. Suspension hole in handle for presentation and storage on tool racks. Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench.

Nr. 3572 Korkheft zu Nr. 3570 Stemmeisen
No. 3572 Cork-handle for No. 3570



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3572 01	70 g	130 mm	1	871172

Ersatzteile Spare parts				
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
3572 02	3572 01	Gummiring zu Nr. 3560 & 3570 Stemmeisen 25x3mm Rubber ring for No. 3560 and 3570 25x3 mm	1	876221

Hochschlagfeste Schlagkappe. Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling. Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung. Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Korkkomponente. Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung. Aufhängeöse - für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank. Rollstopp - zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch.

Highly impact resistant cap, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip cork inserts. Interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in handle for presentation and storage on tool racks, rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench.

Nr. 3565 / 3572 Gummiring zu Nr. 3560 & 3570
Stemmeisen
No. 3565 / 3572 Rubber ring for No. 3560 and 3570



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Farbe Colour		EAN 9002793
3565 02	10 g	schwarz black	1	876238
3572 02	10 g	grün green	1	876221

3565 02 Gummiring passend zu 3565 01
3572 02 Gummiring passend zu 3572 01.
3565 02 rubber ring for 3565 01
3572 02 rubber ring for 3572 01

Nr. 3576 Holzheft zu Nr. 3575 Stemmeisen
No. 3576 Wooden handle for No. 3575



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3576 01	120 g	160 mm	1	305370

Aus Weißbuche, mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende.
Made of white beechwood with strong impact ring.

Nr. 3800 Stemmeisenheft zu Nr. 3510 & 3600 Stemmeisen
No. 3800 Chisel handle for No. 3510 & 3600



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3800 01	60 g	125 mm	1	306452
3800 02	70 g	133 mm	1	306469
3800 03	80 g	138 mm	1	306476

Aus hochschlagfester, astfreier Rotbuche mit starker korrosionsgeschützter Zwinge vorne und stabilem Schlagring am Heftende.
Made of high-impact, knot-free red beech wood with strong, corrosion resistant ferrule at the front and sturdy striking ring at the end.

Nr. 3780 Feilenheft
No. 3780 File handles



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Öffnung Opening		EAN 9802793
3780 01	12 g	80 mm	2 mm	10	306377
3780 03	22 g	100 mm	3 mm	10	306391
3780 05	45 g	120 mm	6 mm	10	306414
3780 06	50 g	130 mm	6 mm	10	306421
3780 07	52 g	140 mm	7 mm	10	306438
3780 08	70 g	150 mm	8 mm	10	306445

Aus Buchenholz.
Made of beech wood.

Nr. 3566 Schneidenschutz zu diversen Stemmeisen
No. 3566 Cutting edge protection for various chisels



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Öffnung Opening		EAN 9802793
3566 01	10 g	2 - 8 mm	1	895567
3566 02	10 g	10 - 16 mm	1	895574
3566 03	10 g	18 - 26 mm	1	895581
3566 04	10 g	28 - 32 mm	1	895598
3566 05	10 g	35 - 40 mm	1	895604

Aufsteckbarer Schneidenschutz.
Attachable PVC edge guard.

Hobel | Planes

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 3458 Doppelhobel
No. 3458 Double plane




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
3458 06	890 g	240 mm	65 mm	130 mm	48 mm	1	889092

Der Doppelhobel ist mit einem Doppelmesser aus Kohlenstoff-Werkzeugstahl (58 HRC) mit Klappe ausgestattet. Er wird für die feine Bearbeitung von ebenen Flächen, zum Aushobeln von großen Flächen sowie zum Brechen von Schnittkanten anstelle eines Schleifklotzes eingesetzt. Die Neigung des Messers beträgt 45°. Durch die Klappe werden die Hobelspäne entfernt. Der Hobelkörper ist aus Buchenholz hergestellt, die Hobelsohle aus hochwertiger Weißbuche. Beide Hölzer sind bis auf 10% Restfeuchte getrocknet. Die Kanten sind mit Radien versehen. Ein handlicher und ergonomischer Hobel.

The double plane is equipped with a double blade made of carbon tool steel (58 HRC) with flap. It is used for fine machining of flat surfaces, for planing out large surfaces as well as for breaking cut edges instead of a sanding block. The inclination of the blade is 45°. The flap removes the planing chips. The planer body is made of beech wood, the planer sole of high-quality white beech wood. Both woods are dried to 10% residual moisture. The edges are provided with radii. A handy and ergonomic plane.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 3458 SIMS Hobel
No. 3458 Moulding plane



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
3458 08	400 g	255 mm	30 mm	155 mm	30 mm	1	889108

Der Simshobel ist ein schmaler Hobel zum Hobeln von Falzen, Nuten, Sims, Tür- und Fensterrahmen. Die Neigung des Messers aus Kohlenstoff-Werkzeugstahl (58 HRC) beträgt 45°. Es befindet sich in der Mitte des Hobelkörpers. Der Hobelkörper ist aus Buchenholz hergestellt, die Hobelsohle aus hochwertiger Weißbuche. Beide Hölzer sind bis auf 10% Restfeuchte getrocknet. Die Kanten sind mit Radien versehen. Ein handlicher und ergonomischer Hobel.

The moulding plane is a narrow plane for planing rebates, grooves, mouldings, door and window frames. The inclination of the blade made of carbon tool steel (58 HRC) is 45°. It is located in the middle of the planer body. The planer body is made of beech wood, the sole of the planer is made of high-quality white beech wood. Both woods are dried to 10% residual moisture. The edges are provided with radii. A handy and ergonomic plane.

SCHÄRF
WERKZEUGE
SHARPENING
TOOLS



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Schärfwerkzeuge | Sharpening tools

Nr. 5349 Belgischer Brocken, Form G
No. 5349 Belgian Coticule - sharpening stone, shape G



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9002793
5349 09	300 g	90 mm	35 mm	10 mm	1	836829

Optimal für einen Polierschliff, durch die hohe Körnungsanzahl können Klingen rasiermesserscharf geschliffen werden. Dabei hält die Standzeit der Schärfe bis zu sieben Mal länger. 8.000 - 10.000er Körnung.

Verwendung mit destilliertem Wasser. Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for polishing, due to the high grit number blades can be ground razor sharp. The sharpness lasts up to seven times longer. 8,000 - 10,000 grit. Use with distilled water. Size variation of +/-10 %.

Nr. 5349 Belgischer Brocken, Form H
No. 5349 Belgian coticule - sharpening stone, shape H



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9002793
5349 10	400 g	130 mm	60 mm	20 mm	1	836836

Optimal für einen Polierschliff, durch die hohe Körnungsanzahl können Klingen rasiermesserscharf geschliffen werden. Dabei hält die Standzeit der Schärfe bis zu sieben Mal länger. 8.000 - 10.000er Körnung.

Verwendung mit destilliertem Wasser. Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for polishing, due to the high grit number blades can be ground razor sharp. The sharpness lasts up to seven times longer. 8,000 - 10,000 grit. Use with distilled water. Size variation of +/-10 %.

HINWEIS | NOTE:

Die Form unserer belgischen Brocken unterscheidet sich je nach Charge erheblich und kann von quadratisch, dreieckig bis länglich variieren.
The shape of our Belgian coticules varies considerably depending on the batch and can vary from square, triangular to oblong.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form A
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form A



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9002793
5349 04	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1	836805

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingensformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.

Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit. Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil. Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form B
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form B



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9002793
5349 02	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1	829630

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingensformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.

Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit. Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil. Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form C
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form C



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9802793
5349 05	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1	836812

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %,

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form D
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form D




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9802793
5349 03	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1	819563

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %,

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein Set 4-tlg.
No. 5349 Arkansas sharpening stone set 4 pcs.



Art. Nr.	Gewicht		EAN
Art. No.	Weight		9802793
5349 01	75 g	1	508658



534904 534902 534905 534903

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %.


Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5349 04 Arkansas Abziehstein, Form A 60x25x5mm
Arkansas sharpening stone, form A 60x25x5 mm
- 5349 02 Arkansas Abziehstein, Form B 60x25x5mm
Arkansas sharpening stone, form B 60x25x5 mm

- 5349 05 Arkansas Abziehstein, Form C 60x25x5mm
Arkansas sharpening stone, form C 60x25x5 mm
- 5349 03 Arkansas Abziehstein, Form D 60x25x5mm
Arkansas sharpening stone, form D 60x25x5 mm

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form E
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form E



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9002793
5349 06	63 g	90 mm	35 mm	10 mm	1	819570

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingensformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung. Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl. Größenabweichung von +/-10 %,

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.

Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil. Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form F
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form F



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9002793
5349 07	56 g	95 mm	40 mm	10 mm	1	819587

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingensformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung. Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl. Größenabweichung von +/-10 %,

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.

Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil. Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Kunstabziehstein
No. 5349 Sharpening stone



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN
Art. No.	Weight	Length	Width	Height		9002793
5349 08	110 g	120 mm	45 mm	10 mm	1	819594

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingensformen geeignet. 5.000 - 7.000er Körnung. Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl oder destilliertem Wasser. Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for fine grinding and honing tool edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 5,000 - 7,000 grit.

Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil or distilled water. Size variation of +/-10 %.

Nr. 5348 Arkansas Schleiföl
No. 5348 ARKANSAS sharpening oil



Art. Nr.	Gewicht		EAN
Art. No.	Weight		9002793
5348 01	120 g	1	910956

Dünflüssiges, mineralisches Öl für ein feines Schliffbild, ideal für Arkansas, Kunst-Arkansas und andere Öl-Schleifsteine.

Thin liquid mineral oil for a fine grinding pattern, ideal for Arkansas and other oil grindstones.

Nr. 5370 Schärfset 2-tlg.
No. 5370 Sharpening set 2 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
5370 01	460 g	1	506456

Weiche und harte Filzscheibe auf Spanndorn vormontiert, zum Polieren, Schärfen bzw. Abziehen von Schnitzseisen, Messern usw., für Bohrmaschinen oder Schleifmaschinen mit geeigneter Spannvorrichtung

Leistungsbereich: Jede Scheibe leistet bis zu 4.000 Schärfvorgänge.

Soft and hard felt buffing wheel pre-mounted on mandrel, for polishing, sharpening or honing of carving irons, knives, etc., for drilling machines or grinding machines with suitable clamping device

Power range: each wheel performs up to 4.000 sharpening operations.

Nr. 5370 Ersatzscheibe, weich
No. 5370 Felt buffing wheel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height	Durchmes- ser Diameter	Öffnung Opening		EAN 9002793
5370 11	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1	508412

weich - braun: für alle hohlen Schneidformen

Die Bohrung kann bei Bedarf mit handelsüblichen Reduzierhülsen verändert werden.

soft - brown: for all hollow cutting shapes

The bore can be changed with commercially available reducing sleeves if necessary.

Nr. 5370 Ersatzscheibe, hart
No. 5370 Felt buffing wheel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height	Durchmes- ser Diameter	Öffnung Opening		EAN 9002793
5370 12	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1	508429

hart - weiß: für alle geraden und geschwungenen Schneiden.

Die Bohrung kann bei Bedarf mit handelsüblichen Reduzierhülsen verändert werden.

hard - white: for all straight and curved cutting edges.

The bore can be changed with commercially available reducing sleeves if necessary.

Nr. 5380 Schärfpaste
No. 5380 Sharpening paste



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
5380 01	1000 g	1	506463

Ideal zum Schärfen bzw. Abziehen von Schnitzseisen, Messern usw., auch geeignet zum Polieren bei Oxydation und groben Verschmutzungen. Besonders geeignet für Stahl und Edelstahl. Mittlere Körnung, reicht für ca. 2.000 Schärfvorgänge.

Ideal for sharpening carving tools, knives etc., also suitable for polishing oxidation and coarse soiling. Particularly suitable for steel and stainless steel. Medium grit, lasts for approx. 2,000 sharpening cycles.

Nr. 5371 Schwabbelscheibe
No. 5371 Spare sharpening wheel



Art. Nr.	Gewicht	Höhe	Durchmesser		EAN
Art. No.	Weight	Height	Diameter		9802793
5371 01	460 g	12 mm	150 mm	1	921327

Zum maschinellen Abziehen und Polieren der Schnitzwerkzeuge.
Bedienung: Paste kurz auf die laufende Scheibe drücken. Die Schneide des Werkzeuges flach auf die Scheibe legen und aufdrücken.
Anwendungsvorteile: Sekundenschnelles Schärfen für höchste Standfestigkeit, kein Ausglühen, nur 1 Arbeitsgang (keine Gratbildung, kein Abziehen, keine Nacharbeit)
Anwendungsbereich: Schnitzwerkzeuge, Hobelmesser, Stechbeitel, Zimmermannswerkzeuge, Messer, Scheren und Schneidwerkzeuge aller Art (auch in HSS)
Schneidenwinkel: Für leichte Arbeiten in weichem Holz ca. 15°, für schwere Arbeiten in hartem Holz ca. 35°.

For machine honing and polishing of carving tools.
Operation: Press the paste briefly onto the rotating disk. Lay the blade of the tool flatly on the disk and press on.

Application advantages: Ultra-fast sharpening for maximum edge retention, no annealing, only 1 operation (no burr formation, no honing, no finishing necessary)
Scope of application: Woodcarving tools, plain blades, woodworking chisels, knives, scissors and cutlery (also for HSS)
Cutting angle: For light work in soft wood about 15°, for heavy work in hard wood about 35°.

HINWEIS | NOTE:

Die Schneide darf nicht ausglühen (Blaufärbung) da sie ansonsten ihre Schneidhaltigkeit verliert. Alle eventuell verfärbten Stahlteile müssen vor Aufbau einer neuen Schneide restlos weggeschliffen werden.
The cutting edge must not be annealed (blue discolouration), otherwise the edge retention will be lost. All possible discoloured parts must be completely ground off before building up a new cutting edge.

Schraubzwingen | Screw clamps

Nr. 2871 Temperguss-Schraubzwinde mit Holzgriff
No. 2871 Malleable iron screw clamp with wooden handle



Art. Nr.	Gewicht	Schienenmaß	Spanntiefe	Spannweite		EAN
Art. No.	Weight	Slider size	Clamping depth	Span		9802793
2871 07	1360 g	27x7 mm	100 mm	200 mm	10	836973
2871 10	1875 g	29x9 mm	120 mm	400 mm	5	837000
2871 11	2045 g	29x9 mm	120 mm	500 mm	10	837017
2871 12	2190 g	29x9 mm	120 mm	600 mm	5	837024
2871 14	3000 g	29x9 mm	120 mm	1000 mm	10	837048

Ergonomisch geformter Holzgriff, Schutzkappen auf den Spannflächen, stabile Hohlprofilsschiene mit Riffelung, Rutschsicherung.

Ergonomically shaped wooden handle, protective caps on the clamping surfaces, sturdy hollow profile rail with ribbing, anti-slip protection.

Nr. 2872A Temperguss-Schraubzwinde
No. 2872A Malleable iron screw clamp



Art. Nr.	Gewicht	Schienenmaß	Spanntiefe	Spannweite		EAN
Art. No.	Weight	Slider size	Clamping depth	Span		9802793
2872 06A	2870 g	35x9 mm	175 mm	400 mm	5	889160

Gleit- und Festbügel: Aus hochwertigem, durch Wellen verstärktem Temperguss, KTL beschichtet.
Gleitschiene: Hohlprofilsschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt,
Rutschsichere Spindel: Mit leichtgängigem Trapezgewinde, verschleißfest, brüniert.
Buchenholzgriff: Handliche Form für kraftvolles Spannen, mit verdeckter Griffbefestigung gegen gratbedingte Verletzungen.

Druckplatte: Kaltfließgepresst

Schutzkappe: Aus speziellem Weichkunststoff zum schonenden Spannen.

Sliding and fixed arm: High-grade, wave reinforced, malleable cast iron, KTL coated

Slide rail: Hollow profile slide rail, 6x ribbed, galvanized, nonskid

Spindle: With trapezoidal thread, durable, burnished

Beechwood handle: Handy shape for powerful clamping, covered handle fixator, no danger of burr-induced injuries.

Pressure pad: Cold extruded

Plastic pressure cap: Made of special soft plastic for gentle clamping.

Nr. 2874 Temperguss-Schraubzwinde
No. 2874 Malleable iron screw clamp



Art. Nr.	Gewicht	Schienenmaß	Spanntiefe	Spannweite		EAN
Art. No.	Weight	Slider size	Clamping depth	Span		9802793
2874 06	3100 g	35x9 mm	175 mm	600 mm	5	883298
2874 08	3600 g	35x9 mm	175 mm	800 mm	5	883304

Gleit- und Festbügel: Aus hochwertigem, durch Wellen verstärktem Temperguss, KTL beschichtet.
Gleitschiene: Hohlprofilsschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt.

Rutschsichere Spindel: Mit leichtgängigem Trapezgewinde, verschleißfest, brüniert.

Buchenholzgriff: Handliche Form für kraftvolles Spannen, mit verdeckter Griffbefestigung gegen gratbedingte Verletzungen.

Druckplatte: Kaltfließgepresst

Schutzkappe: Aus speziellem Weichkunststoff zum schonenden Spannen.

Sliding and fixed arm: High-grade, wave reinforced, malleable cast iron, KTL coated

Slide rail: Hollow profile slide rail, 6x ribbed, galvanized, nonskid

Spindle: With trapezoidal thread, durable, burnished

Beechwood handle: Handy shape for powerful clamping, covered handle fixator, no danger of burr-induced injuries.

Pressure pad: Cold extruded

Plastic pressure cap: Made of special soft plastic for gentle clamping.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Spannwerkzeuge | Clamping tools

Nr. 2875 Kantenfix
No. 2875 Panel carrier "Kantenfix"



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Öffnung Opening		EAN 9802793
2875 02	1700 g	10 - 80 mm	1	939537

Ersatzteile Spare parts				
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
2875 15	2875 02	Ersatzbacken für 4416 & 2875 Spare jaws for 4416 & 2875	1	939674

Die praktische Kantenzwinge ermöglicht in jeder Situation ein müheloses Ansetzen und sicheres Spannen. Sie lässt sich mit einer Hand auf das Werkstück schieben und erzeugt sofortigen Vorspanndruck auf die Kante. Dank ihrer hohen Griffigkeit auf glatten Oberflächen wie Melaminharzplatten gelingt die Kantenverleimung auch bei Innen- und Außenradien problemlos.

The practical edge clamp allows effortless positioning and secure clamping in any situation. It can be slid onto the workpiece with one hand, immediately applying preset pressure to the edging. Due to its secure grip on smooth surfaces such as melamine panels, it also ensures reliable edge bonding on both inside and outside radii.

Nr. 2875 Spannlux
No. 2875 Panel carrier "Spannlux"



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Öffnung Opening		EAN 9802793
2875 03	1080 g	10 - 80 mm	1	939544

Ersatzteile Spare parts				
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
2875 15	2875 03	Ersatzbacken für 4416 & 2875 Spare jaws for 4416 & 2875	1	939674

Ein in sich verblüffendes, vielseitig verwendbares Gerät. Aus der Praxis für die Praxis - für blitzschnelle Handhabung in jeder Situation.

An amazing, versatile device. Developed from practical experience for practical use – for fast handling in any situation.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 2875 Gehrungsspanner
No. 2875 Mitre clamps



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9802793
2875 04	360 g	1	939551

Dieser praktische, kleine Gehrungsspanner gehört in jede Werkzeugkiste.
- Problemloses Verleimen von Bogenfenstern in jeder Form und Größe
- Müheloses Verleimen und Fixieren von Eckbänken, Arbeitsplatten.
- Längsverleimung von extrem langen Sockeln und Blenden
- Längs- und Eckverleimung von Fenstersimsen und Sturzbrettern
- Verleimen von Handläufen, Blockrahmen, Türverkleidungen, Bilderrahmen usw.

This practical, small mitre clamp belongs in every toolbox.
- Problem-free gluing of arched windows in any shape and size
- Effortless gluing and fixing of corner benches, worktops etc.
- Longitudinal gluing of extremely long plinths and fascias
- Longitudinal and corner gluing of window sills and lintel boards
- Gluing of handrails, block frames, door panels, picture frames, etc.

Nr. 2875 Maxifix Korpuszwinde
No. 2875 Maxifix body clamp



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9802793
2875 06	1760 g	700 mm	1	939575
2875 07	1900 g	1000 mm	1	939582
2875 08	1880 g	1200 mm	1	939599
2875 09	2120 g	1600 mm	1	939605
2875 10	2540 g	2200 mm	1	939612

Für das schonende Verleimen von Schränken, Korpusen und Schubladen – ob gedübelt oder mit Flachdübeln – eignet sich die Zwinde dank ihres leichten Aluminiumprofils, der praktischen Schnellverstellung, höchster Spannkraft und spannungsfreiem Druck ganz ohne seitlichen Verzug ideal für gerade, schräge, profilierte oder lackierte Anleimer.

This clamp is ideal for the gentle gluing of cabinets, carcasses, and drawers—whether dowelled or biscuit-joined—and ensures perfect results on straight, angled, profiled, or lacquered edging due to its lightweight aluminum profile, quick adjustment mechanism, maximum clamping force, and distortion-free pressure without any lateral force.

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
2875 11	2875 06, 2875 07, 2875 08, 2875 09, 2875 10	Verlängerung für 2875 Maxifix Extension for 2875 Maxifix	1	939629
2875 12	2875 06, 2875 07, 2875 08, 2875 09, 2875 10	Fixierbolzen für 2875 Maxifix Fixing bolt for 2875 Maxifix	1	939643
1005 13	1005 03	Stiel für 1005 Tischlerhammer 300 mm Handle for 1005 carpenter's hammer 300 mm	1	944784

Sägen | Saws

Nr. 3458 Feinsäge
No. 3458 Fine saw



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9802793
3458 01	140 g	250 mm	1	859415

hochwertige Feinsäge mit gehärteten Zähnen, zum Erstellen von exakten Schnitten.
High-quality fine saw with hardened teeth, for making precise cuts.

Nr. 3456 Gehrungs-Schneidlade
No. 3456 Mitre box



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9802793
3456 01	540 g	300 mm	57 mm	1	307510

aus Buchenmassivholz, verleimt und verschraubt, zum Erstellen von exakten 45°- und 90° Gehrungsschnitten mit der Handsäge, ideal z. B. für Fußbodenleisten oder Bilderrahmen.

made of solid beech wood, glued and screwed, for making exact 45° and 90° mitre cuts with the handsaw, ideal e.g. for skirting boards or picture frames.

Nr. 3457 Gehrungs-Schneidlade mit Feinsäge
No. 3457 Mitre box with fine saw



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9802793
3457 01	680 g	300 mm	57 mm	1	307527

aus Buchenmassivholz, verleimt und verschraubt, mit qualitativ hochwertiger Feinsäge mit gehärteten Zähnen, zum Erstellen von exakten 45°- und 90° Gehrungsschnitten, ideal z. B. für Fußbodenleisten oder Bilderrahmen.

made of solid beech wood, glued and screwed, with high-quality fine saw with hardened teeth, for making exact 45° and 90° mitre cuts, ideal e.g. for skirting boards or picture frames.

Nr. 2720 Japanofflex
No. 2720 Japanofflex



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9802793
2720 35	260 g	270 mm	10	875392

Mit Stahlrücken und 2K-Griff, 17 Zähne/Zoll.
Saw with 17 teeth per inch. With 2K handle and steel back.
Ausführung | Model: 2K

Nr. 2720 Fuchsschwanzsäge
No. 2720 Foxtail saw



Serie 2K

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
2720 34	313 g	400 mm	6	875378

Antihaftbeschichtet, mit 2K-Griff.
Non-stick blade, with 2K-handle.
Ausführung | Model: 2K

Nr. 2720 Stichsäge, 2K
No. 2720 Sheetrocksaw, 2K



Serie 2K

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
2720 33	158 g	300 mm	20	875309

Starkes Blatt, mit 2K-Griff.
Strong blade, with 2K-handle.
Ausführung | Model: 2K

Fugenwerkzeuge | Grouting tools

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, gerade
No. 4187 Groutmaster template, straight



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
4187 30	65 g	134 mm	3	1	873879

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.
For the use with elastic silicon in baths, kitchens, bathrooms and many more applications.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, ungerade
No. 4187 Groutmaster template, uneven



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
4187 33	72 g	105 mm	3	1	875446

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.
For the use with elastic silicon in baths, kitchens, bathrooms and many more applications.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, Triple Fix
No. 4187 Groutmaster template, Triple Fix



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
4187 34	65 g	134 mm	3	1	875453

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.
For the use with elastic silicon in baths, kitchens, bathrooms and many more applications.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, ungerade, Variante 2
 No. 4187 Groutmaster template, uneven, variant 2



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
4187 31	65 g	134 mm	3	1	873886

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

For the use with elastic silicon in baths, kitchens, bathrooms and many more applications.

Nr. 4187 Fugenmeisterschablone, Big Size
 No. 4187 Groutmaster template, Big Size



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
4187 32	70 g	134 mm	3	1	875439

Zum dauerelastischen Ausfugen von Bad, WC, Küchen, etc. für Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen.

For the use with elastic silicon in baths, kitchens, bathrooms and many more applications.

Nr. 4477 Silikon Fugenspachtel
 No. 4477 Spatula for silicone



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
4477 01	20 g	1	830407

Zur optimalen Verarbeitung von Silikonfugen, aus PVC.

Made of PVC, for optimal processing of silicone joints.

Nr. 4187 Delta Fugenschneider Set, 2-tlg.
 No. 4187 Groutmaster set "Delta", 2 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
4187 20	166 g	30 mm	2	1	868943

Ersatzteile Spare parts					
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description			EAN 9002793
4187 21	4187 20	Klinge für 4187 Delta Fugenschneider Blade for 4187 Grout- master "Delta"		1	872124

Neu entwickeltes und vom TÜV freigegebenes Zweiklingenwerkzeug zum gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen, wie Silikon, Acryl oder Dichtstoffkleber aus Anschluss-, Bewegungs- und Dehnfugen.

New developed and TÜV-checked two-blades tool for efficient removing of flexible sealant products like silicon, acryl or sealant glue for settlement- and expansion joints.

Ausführung | Model: 2K

Zubehör | Accessories

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5000 Rolltasche für Stemmeisen 8-tlg., leer
No. 5000 Roll-up bag for chisels 8-pcs., empty



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9802793
5000R5	250 g	420 mm	410 mm	1	952949

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.

The rolling bag allows safe transportation and storage of your carving tools without damaging the cutting edge of your irons in the process.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 3320 Hobelbankhaken
No. 3320 Joiner's bench dogs



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	D1	D2	L1		EAN 9802793
3320 00	660 g	150 mm	15 mm	25 mm	20 mm	22 mm	1	307824

Mit Feder, paarweise.

With spring, in pairs.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 3360 Lederhülle für 3360 03 Reifmesser
No. 3360 Leather sheath for 3360 03 Draw knife



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9802793
3360 07	50 g	270 mm	40 mm	15 mm	1	960005

Schwarzes, hochwertiges Leder; schwarze Nieten; STUBAI Logo; dient als Schutz für die scharfe Klinge und sorgt für eine langlebige, scharfe Schneide.

Black, high-quality leather; black rivets; STUBAI logo; serves as protection for the sharp blade and ensures a long-lasting, sharp edge.


Nr. 3362 Ersatzgriff zu Wagner-Reifmesser
No. 3362 Replacement handle for draw knives




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9802793
3362 01	10 g	80 mm	1	304311

Rot lackiert.

Painted red.



Unsere Vielzahl an Präsentationsmöglichkeiten lassen sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob als Verkaufswand oder schmaler Einzelaufsteller - wir haben das passende Display für Ihren Verkaufsraum. Auf Wunsch adaptieren wir den Behang nach Ihren Vorstellungen, um ein möglichst ansprechendes Angebot für Ihre Kunden darzustellen. Für ein entsprechendes Angebot wenden Sie sich bitte an die zuständigen Vertriebsmitarbeiter.



Our wide range of presentation options can be perfectly customised to your individual requirements. Whether as a sales wall or narrow individual display - we have the right display for your salesroom. On request, we can customise the display according to your ideas in order to present your customers with the most appealing offer possible. Please contact your sales representative for a quote.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Im folgenden („allgemeine Bedingungen“) der Stubai ZMV GmbH (im folgenden „Unternehmer“) für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmer und Dritten (diese im folgenden „Vertragspartner“)

I. (1) Der Unternehmer schließt Rechtsgeschäfte (insbesondere Käufe und Verkäufe) mit Vertragspartnern ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen ab. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sind Sonderabmachungen gelten nur, wenn diese gesondert schriftlich vereinbart wurden. (2) Sollte ohne gesonderte Abmachung eine Zusendung solcher Bedingungen des Vertragspartners erfolgen oder erfolgt sein, verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. (3) Sofern der Vertragspartner beabsichtigt, die allgemeinen Bedingungen des Unternehmers nicht für und gegen sich gelten zu lassen, wird er in einem gesonderten Schreiben darauf hinweisen, damit in der Folge zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner darüber Verhandlungen geführt werden können. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Festlegung gelten jedenfalls diese allgemeinen Bedingungen des Unternehmers. (4) Diese allgemeinen Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen gültig. (5) Einmal zwischen dem Vertragspartner und dem Unternehmer in Kraft gesetzte allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelten auch ohne weiteren besonderen Hinweis für alle künftigen Verträge zwischen denselben. (6) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es dessen Mitarbeitern untersagt, diese Bedingungen aufzuheben, zu ergänzen oder abzuändern. (7) Dem Vertragspartner ist es verboten, seine Rechte und Pflichten aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. (8) Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

II. (1) Anbote an den Unternehmer können von diesem nur durch schriftliche Annahmeerklärungen oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen werden; an sie ist der Anbotsteller für die Dauer von 4 Wochen ab Einlagen beim Unternehmer gebunden. (2) Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freiübend. Der Unternehmer ist jederzeit – auch nach Erhalt einer Stellungnahme des Vertragspartners – berechtigt, seine Anbote abzuändern oder zu widerrufen. Eine allfällige Auftragserteilung des Vertragspartners verpflichtet den Unternehmer – unabhängig von seinen vorangegangenen Handlungen – erst dann, wenn er seinerseits eine schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner übermittelt oder tatsächlich die Erfüllung vornimmt. (3) Kostenvorschläge des Unternehmers sind grundsätzlich unverbindlich; sie stellen nur eine Einladung an den Vertragspartner zur Anbotstellung dar. Ihre Erstellung ist, sofern die Vertragsteile zuvor nichts abweichendes vereinbart haben, unentgeltlich. Leistungen die über den üblichen Rahmen eines Kostenvorschlages hinausgehen, wie Planungsarbeiten, Konstruktionspläne, Reisen etc., werden nach den beim Unternehmer üblichen Kalkulationsgründen verrechnet. (4) Bei Erstellung von Kostenvorschlägen hat der Unternehmer auf ihm nicht bekanntgegebene auftragspezifische Umstände nicht Bedacht zu nehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Unternehmer umfassend über alle Umstände zu informieren, die Einfluß auf das Ausmaß des Arbeitseinsatzes und die Kosten haben könnten. (5) Die in Kostenvorschlägen, Prospekten, Rundschreiben, Katalogen, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Art, Umfang, Ausstattung und Preise der Waren bzw. der Leistungen etc. sind unverbindlich. (6) Preise für Verkäufe gelten, sofern nichts anderes vereinbart wird, in € netto ohne Umsatzsteuer verpackt ab Lager A-6166 Fulpmes ohne Verladung, Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Eine Erhöhung der Gestehtungskosten (Lohn, Material, Verwaltung, Energie, geänderte Formbehalte etc.) zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und seiner Erfüllung durch den Unternehmer berechtigt diesen zu einer entsprechenden Preiserhöhung. Aufträge ohne Preisvereinbarung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden Preisen unter Berücksichtigung der dann geltenden Gestehtungskosten berechnet. (7) Technische Änderungen oder Abweichungen von Plänen und Vorgaben aller Art sind vom Vertragspartner zu akzeptieren, sofern sie dem von diesem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.

III. (1) Sämtliche vom Unternehmer erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen verbleiben im Eigentum des Unternehmers. Jede Veröffentlichung, Verbreitung und sonstige Verwendung von solchen Unterlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Unternehmers erfolgen. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. (2) Es steht dem Unternehmer frei, sämtliche Unterlagen jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertragspartner zurückzufordern.

IV. (1) Mangels gesonderter Vereinbarung gilt die Leistung bzw. Lieferung als „ab Werk (Lager)“ vereinbart. Ist die Ware vom Unternehmer aufgrund gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin- ohne weitere Vereinbarung – nicht als „frachtfrei“. Dem Unternehmer steht die Wahl des Transportmittels offen. Er ist auch ohne gesonderten Auftrag des Vertragspartners berechtigt, für Rechnungen des Vertragspartners eine Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Preis nicht enthalten und können mit Abschluß der Versicherung verrechnet werden. (2) Sämtliche Gefahren gehen spätestens mit der Erfüllung durch den Unternehmer auf den Vertragspartner über, dies gilt auch für die Teillieferungen hinsichtlich derselben. Bei Lieferung „ab Werk (Lager)“ gilt als Erfüllungszeitpunkt jener, zu dem der Unternehmer dem Vertragspartner die Mitteilung seiner Versandbereitschaft versendet. Ansonsten geht die Gefahr – ungeachtet der jeweils vereinbarten Lieferklauseln (Incoterms etc.) – dann auf den Vertragspartner über, wenn die Ware das Werk bzw. Lager des Unternehmers verläßt.

V. (1) Der Liefertermin wird als Kalenderwoche – innerhalb derer zu erfüllen ist – angegeben und gilt „ab Werk (Lager)“. Er ist nur verbindlich, wenn er als solches ausdrücklich bezeichnet wurde. (2) Ist der Vertragspartner zum Liefertermin abwesend oder mit den für die Durchführung der Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. Lieferung jedenfalls als vom ihm übernommen. Dies gilt auch für Teillieferung. (3) Verzögert sich eine Leistung bzw. Lieferung durch einen vom Unternehmer unverschuldeten Umstand, verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferzeit auch ohne gesonderte Erklärung des Unternehmers angemessen, ohne daß der Unternehmer Verzugsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten hat – dies selbst, wenn der Unternehmer bereits im Verzug ist; bei unangemessener Erschwerung der Auftragsausführung dadurch ist der Unternehmer unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt behindert, wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei. In einem solchen Fall ist der Unternehmer jedoch berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen. (4) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen, mindestens sechswöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Diese Erklärung muß vom Vertragspartner bereits bei Nachfristsetzung schriftlich, unbeding und bestimmt abgegeben werden. (5) Der Unternehmer kann jedenfalls – ohne Verzugsfolgen auszulösen – die Einhaltung des Leistungs- bzw. Liefertermines vom Eingang bedingener Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung anderer offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Verfügbarkeit aller notwendigen Befehle, von der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen abhängig machen. (6) Soweit rechtlich zulässig – jedenfalls jedoch für leichte Fahrlässigkeit – sind generell Schadenersatzansprüche aufgrund eines Lieferverzuges ausgeschlossen. (7) Für die Einholung von behördlichen Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Bestätigungen Dritter sowie die Erstattung von Meldungen an Behörden hat der Vertragspartner auf seine Kosten zu sorgen. (8) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt Teil- und Vorlieferung durchzuführen und diesen entsprechend Teilabrechnung zu legen. (9) Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger der Ware bzw. Leistung gleichzeitig mit der Entgegennahme unter Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Ablieferer (z.B. Frachtführer) schriftlich festzustellen. Wegen eines Transportschadens oder Transportmankos kann weder die Annahme der Ware verweigert noch die Rechnung nicht akzeptiert werden. (10) Eine gemeinsame Abnahme vom Unternehmer hergestellte Ware durch beide Vertragsteile erfolgt nach Lieferung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung; diesfalls hat der Vertragspartner mangels gesonderter Vereinbarung die auf beiden Seiten hierfür auflaufenden Kosten zu tragen. (11) Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer auch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner haftet für den gesamten dabei entstehenden Schaden. Bei Gefahr im Verzug kann der Unternehmer eine Verwertung „bestens“ auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen, ohne diesem gegenüber ersatzpflichtig zu werden. Der Unternehmer kann auch auf Kosten des Vertragspartners eine Einlagerung bei Dritten vornehmen. (12) Sämtliche Waren die vom Vertragspartner retourniert werden, müssen vorher von unserem Außendienst abgezeichnet werden. Für alle retournierten Waren wird grundsätzlich eine Manipulationsgebühr von 10%, mindestens 25,00 €, eingehoben.

VI. (1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart ist, ist das Entgelt 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum sind 2% Skonto zulässig, sofern in diesem Zeitpunkt alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt sind. (2) Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen sowie Erstellung bzw. Einlösung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Vertragspartners. (3) Im Falle eines Wechselprotestes bzw. -regreß oder Nichtzahlung einer Rechnung sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne daß es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners. (4) Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Bei Zahlungsverzug erlöschen alle bereits entstandenen oder künftig möglichen Ansprüche des Vertragspartners aus vereinbarten Konventionalstrafen. (5) Für den Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 14% p.a. vereinbart; ein allfällig höherer Zinsschaden oder Kursverlust ist zu ersetzen. (6) Nach Wirksamwerden des Rücktrittes vom Vertrag hat der Vertragspartner die bereits gelieferten Waren sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu leisten und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der Vertragspartner eine Vertragsstrafe von 25% des Bruttofakturenbetrages ohne weitere Nachweise mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen. Die Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens nicht aus. (7) Der Vertragspartner darf mit seinen Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers auftreten.

VII. (1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages samt Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners in Verbindung mit der Warenlieferung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte Ware im unbeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Handlungen zu setzen, die je nach dem Lagerort zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehalts nötig sind. (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmers und keinesfalls nach Zahlungseinstellung zulässig, wobei der Vertragspartner diesfalls seine Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt des Unternehmers hinzuweisen hat. Unabhängig davon bietet der Vertragspartner bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängende Gebühren und Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen. (3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Vertragspartner weiters nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden. Widrigenfalls steht dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgehenden Sachen zu. (4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Waren ist der Vertragspartner verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann er eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Eigentums zu erstatten. (5) Die Zurücknahme der gelieferten Ware ist – sofern der Unternehmer dies nicht ausdrücklich erklärt – nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.

VIII. (1) Sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, gilt ab Gefahrenübergang eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Ersatzstücke und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monate ab fristgerechter Rüge. (2) Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluß unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Beginn der Gewährleistungsfrist – verdeckte Mängel binnen 8 Tagen nach ihrem Entdecken – beim Unternehmer einlangend mittels eingeschriebenen Briefes unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Bearbeitung zu rügen, ansonsten die Ware als vorbehaltlos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen gilt. (3) Der von einem Mangel rechtswirksam verständigte Unternehmer kann seiner Gewährleistungspflicht nach seiner Wahl wie folgt nachkommen: a. Nachbesserung beim Unternehmer bzw. an einem anderen vom Unternehmer bezeichneten Ort, durch vorangehende Übersendung seitens des Vertragspartners; b. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Ware oder c. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Teile der Ware. Bei Nichtvornahme oder nicht mangelfreier Vornahme der vorgenannten Maßnahmen trotz Mahnung oder Setzung einer angemessenen Nachfrist steht dem Vertragspartner das Recht auf Preisminderung zu; mangels Einigung über den Umfang der Preisminderung oder in Fällen eines wesentlichen und unbeherrschbaren Mangels steht nur das Recht der Wandlung zu. Weitere Verpflichtungen treffen den Unternehmer im Rahmen der Gewährleistung nicht. (4) Die durch die Maßnahmen gemäß Abs. (3) dieses Punktes auflaufenden Kosten sind – mit Ausnahme der Versandkosten der Ersatzware bzw. der Ersatzteile – vom Vertragspartner zu tragen. (5) Die Nachbesserung oder der Ersatz ist vom Unternehmer zumindest 5 Tage im voraus terminlich bekanntzugeben. Ist der Vertragspartner aus von ihm zu vertretenden Gründen bei diesem Termin nicht anwesend oder erschwert er die Nachbesserung bzw. den Ersatz oder macht diese unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche. (6) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn sich der Vertragspartner nicht an die Anordnungen bzw. Betriebsbedingungen des Unternehmers gehalten hat, der Mangel durch den Vertragspartner bzw. Dritte verursacht wurde, diese selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen haben oder vornehmen ließen, der Vertragspartner nicht in erforderlicher Weise die Möglichkeit zur Instandsetzung gibt oder solange der Vertragspartner seinen Verpflichtungen – so insbesondere die auf Zahlung – nicht erfüllt. Weiters ist die Gewährleistung ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile. Die Gewährleistung gilt weiters nur für Mängel, die unter Einhaltung der jeweiligen Betriebsbedingungen bei normalem Gebrauch auftreten. (7) Im Rahmen der Gewährleistung besteht gegenüber dem Unternehmer kein Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz welcher Art auch immer (z.B. Folgekosten, Verlegungs- und Auswechslungskosten, entgangene Gewinne, Fracht- und Zufahrtsspesen etc.)

IX. (1) Im Falle des Schadenersatzes haftet der Unternehmer höchstens für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. (2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Schäden jedenfalls auf das 10fache des Nettofakturenbetrages der gelieferten Ware beschränkt. (3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. (4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen ist eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig welcher Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluß zugunsten des Unternehmers auf seine jeweiligen Abnehmer zu übertragen, diese zur Weiterüberbindung bis zum letzten Benutzer zu verpflichten und hierfür urkundliche Nachweise zu errichten. Ansprüche Dritter aus dem Titel der Produkthaftung sind im Innenverhältnis jedenfalls vom Vertragspartner zu tragen, sodaß dieser insbesondere den Unternehmer bei dessen Inanspruchnahme unverzüglich schad- und klaglos zu halten hat. Der Unternehmer übernimmt keine Haftung für Produkte oder Produktinformationen, die seitens des Vertragspartners in Verkehr gesetzt werden. (5) Der Vertragspartner hat im Zuge der Inverkehrbringung der Produkte des Unternehmers sicherzustellen, daß der Vorgang der Weitergabe nachweilfö – insbesondere hinsichtlich Name und Adresse des Erwerbers, Art des Produktes und Verkaufsumfang – festgestellt werden kann. Der Vertragspartner ist weiters verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften und heuristische Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Dies gilt auch gegenüber den Abnehmern des Vertragspartners, sodaß dieser durch entsprechende Anweisung gegenüber seinem Verkaufspersonal verpflichtet ist, seine Abnehmer entsprechend umfassend zu informieren und zu beraten. Der Vertragspartner ist verpflichtet, ihm bekanntwerdende Fehler bei den Produkten bzw. Produktinformationen des Unternehmers unverzüglich diesem weiterzugeben und die Übereinstimmung zwischen Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. betreffend die Produkte des Unternehmers mit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu überwachen und bei Widersprüchen den Unternehmer unverzüglich zu informieren sowie eine weitere Inverkehrsetzung von Produkten in diesem Falle sofort zu unterlassen. (6) Der Vertragspartner ist verpflichtet alle Unterlagen, Urkunden und Nachweise für mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringung bzw. Weitergabe der Produkte aufzubewahren und unverzüglich nach Verlangen vollständig herauszugeben.

X. (1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, A-6166 Fulpmes. (2) Für alle zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge und alle sich aus dem rechtswirksamen Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung materiellen österreichischen Rechtes vereinbart. Es steht dem Unternehmer frei, auf die Anwendung österreichischen Rechtes ausdrücklich schriftlich zu verzichten. Im Falle eines solchen Verzichtes gilt nach Wahl des Unternehmers jenes Recht als vereinbart, das entweder in dem Land zur Anwendung gelangt, in dem der Vertragspartner seinen Sitz hat, oder das aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechtes jenes Landes zur Anwendung gelangt, in dem eine gerichtliche Auseinandersetzung über die streitigen Ansprüche geführt wird bzw. zu führen ist. (3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus einem Vertrag wird das für A-6166 Fulpmes jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Der Unternehmer kann jedoch den Vertragspartner auch an einem anderen in – oder ausländischen Gerichtsstand belangen. (4) Im Zuge der EDV werden alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten Daten und Daten der Vertragspartner unter Beachtung des Datenschutzes gespeichert. Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA-Lizenznummer 2616 entpflichtet. Durch die Herausgabe der Werkpreisliste werden alle bisherigen Preise außer Geltung gesetzt. Die Preise sind FREIBLEIBEND und UNVERBINDLICH. Sofern nicht anders vereinbart gelten die folgenden Lieferbedingungen: Ab einem Nettobetrag von € 300,- frei Bestimmungsort erfolgt die Lieferung frei Haus innerhalb Österreichs sowie ab einem Nettobetrag von € 400,- innerhalb Deutschlands. Bis zu einem Nettobetrag von € 300,- werden Versandkosten in der Höhe von € 5,90 verrechnet. Bis zu einem Nettobetrag von € 50,- wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- verrechnet. Irrtum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle produktionsbedingte Farb- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.

Hereinafter („General Conditions“) of Stubai ZMV GmbH (hereinafter „Company“) for all legal transactions between the Company and third parties (hereinafter „Contract Partners“)

I. (1) The Company concludes legal transactions (especially purchases and sales) with the Contract Partners on the exclusive basis of these General Conditions. Differing arrangements, or general or special conditions of a Contract Partner, apply only if they have been separately agreed in writing. (2) If the Contract Partner sends or has sent such conditions without having first made a separate agreement, they renounce all legal effects arising therefrom. (3) If the Contract Partner intends not to accept the Company's General Conditions, they shall in a separate letter make notification thereof, so that negotiations in this regard can be conducted between the Company and its Contract Partner. However, until a written statement has been made to the contrary, these General Conditions of the Company will apply. (4) These General Conditions remain valid as a whole even if any of their individual provisions are found to be legally ineffective. (5) Any General Conditions of the Company which take effect between the Contract Partner and the Company apply to all future contracts concluded between these parties even if specific references are not made to these conditions. (6) The Company's employees are forbidden from repealing, supplementing or altering these conditions without the Company's authorisation. (7) The Contract Partner shall not transfer his rights and obligations under a contract with the Company to third parties without the Company's written permission. (8) Contract rescissions, supplements and amendments must be in writing to be effective.

II. (1) Offers to the Company can be accepted only by means of a written declaration of acceptance or by actual fulfilment; the bidder is bound to these offers for 4 weeks from the time they are received by the Company. (2) Offers made by the Company are unequivocally non-binding. The Company is entitled to change or revoke its offers at any time, including after receiving a statement of the Contract Partner. Any contract award made by the Contract Partner obliges the Company only if it transmits a written order confirmation to the Contract Partner or actually undertakes fulfilment, regardless of its previous actions. (3) Estimates made by the Company are always non-binding, and serve only to invite the Contract Partner to tender. Their creation is free of charge, unless the Contracting Parties have agreed otherwise. Services which exceed the usual scope of a cost estimate, such as design work, construction plans, travel, etc., will be invoiced using the Company's normal calculation bases. (4) When the Company creates cost estimates, it is not obligated to consider order-specific circumstances of which it is not made aware. The Contract Partner shall inform the Company of all circumstances which might influence the scope of the work effort and costs. (5) The information about the type, scope, features and prices of the merchandise or services, etc., which is contained in the cost estimates, brochures, circulars, catalogues, ads, illustrations, price lists, etc., is non-binding. (6) Unless otherwise agreed, prices for sales are given in net euros, without VAT, and include packaging in the warehouse A-6166 Fulpmes. They do not include loading, freight, insurance, customs, fees or other ancillary costs. An increase in production costs (wages, materials, administration, energy, altered forming devices, etc.) between the time of contract conclusion and its fulfilment by the Company entitles it to raise the prices accordingly. Orders without a price agreement will be invoiced according to the costs applicable on the day of invoicing, taking the production costs into consideration. (7) Technical changes or deviations from plans and specifications of all types are to be accepted by the Contract Partner, as long as they do not run counter to the purpose he is pursuing.

III. (1) All commercial and technical documents created or handed over by the Company remain the property of the Company. Such documents may not be published, disseminated or otherwise used without the Company's written consent. In particular, such documents may not be made available to third parties. (2) The Company is entitled to demand at any time that all documents be returned, without providing grounds of the Contract Partner.

IV. (1) Unless a separate agreement has been made, it is agreed that the service or delivery will be „ex works (warehouse)“. If the merchandise from the Company is to be delivered to a specific location due to a separate agreement, the delivery to such location will not be deemed „carriage paid“ without an additional agreement. The Company may choose the means of transport at its discretion. It is also entitled to take out insurance for the Contract Partner's invoices without a separate order from the latter. The costs for this are not included in the price and can be settled when the insurance is concluded. (2) All risks are transferred to the Contract Partner at the latest upon fulfilment by the Company. This also applies to partial deliveries regarding the same. For delivery „ex works (warehouse)“, the date of performance is deemed that on which the Company notifies the Contract Partner that the goods are ready to be shipped. Otherwise, the risk is transferred to the Contract Partner (regardless of any agreed delivery clauses, Incoterms, etc.) if the merchandise leaves the Company's factory or warehouse.

V. (1) The delivery date is given as a calendar week within which performance must be provided, and applies „ex works (warehouse)“. It is binding only if expressly designated as such. (2) If the Contract Partner is absent on the delivery date, or in default with the preparations necessary to implement the delivery, they are still deemed to have accepted the performance or delivery. This also applies to partial deliveries. (3) If a service or delivery is delayed because of a circumstance that was not the Company's fault, the period for performance or delivery will be reasonably extended without a separate statement from the Company being necessary, and without the Company being held responsible for any consequences from the delay whatsoever, even if the Company is already in arrears. If this makes filling the order unreasonably difficult, the Company is entitled to withdraw without becoming liable for compensation claims. If the execution of the contract is prevented by force majeure, the Company is exempt from their contractual obligations. In such a case, however, the Company is entitled to provide the performance or service after such prevention has ceased. (4) If the delay is the Company's fault, the Contract Partner is entitled to demand performance or declare their withdrawal from the contract after setting a reasonable grace period of at least six weeks. The Contract Partner shall submit this declaration when the grace period is set – in writing, unconditionally, and definitely. (5) The Company is in any case entitled to make compliance with the deadline for performance or delivery contingent on the receipt of agreed advance payment, prompt payment of other outstanding claims, clarification of open questions that have arisen subsequently, the availability of all necessary instructions, the fulfilment of all technical requirements, and the fulfilment of all other duties – without this incurring any consequences of default. (6) Damage claims based on default in delivery are generally excluded to the extent permitted by law, but for slight negligence in any case. (7) The Contract Partner shall at their cost obtain official authorisations and permits, or third-party confirmations, and make reports to the authorities. (8) Unless otherwise agreed in writing, the Company is entitled to make partial or advance deliveries, and to issue partial invoices accordingly. (9) The recipient of the merchandise must make a written report of any damage or loss on receipt, so that claims can be asserted toward the deliverer (e.g., carrier). Acceptance of the goods or invoice cannot be refused on the grounds of transport damage or shortcomings. (10) The merchandise produced by the Company will be both accepted and taken over after delivery only if expressly agreed. In this case, the Contract Partner shall bear the running costs incurred by both parties, unless otherwise agreed. (11) If the Contract Partner does not accept the contractual goods or services at the right place at the right time, the Company is also entitled to withdraw from the contract after setting a reasonable grace period. The Contract Partner shall be liable for all damages arising therefrom. In the event of imminent danger, the Company can sell the goods in the most optimal manner at the Contract Partner's expense, but without becoming liable to pay the Contract Partner compensation. The Company is also entitled to have the merchandise stored with a third party at the Contract Partner's expense. (12) All goods that are returned by the Contract Partner must be initialised by our field service in advance. A handling fee of 10%, minimum € 25.00, will be charged for all returned merchandise.

VI. (1) Unless otherwise agreed in writing, the payment is due 30 days from the invoice date; if payment is made within 14 days from the invoice date, a 2% discount is permissible as long as all due liabilities have been paid by this date. (2) Payments with cheque or bill of exchange are accepted only pending full discharge of the debt. The Contract Partner shall bear all fees and bank commissions incurred from transfers, or from creating or redeeming bills of exchange or cheques. (3) If a bill is protested or if recourse is taken in its regard, or if an invoice is not paid, all invoices are due immediately without the need to call them in explicitly. The same applies if the Contract Partner's financial circumstances worsen significantly. (4) The delay in payment occurs by itself, without further request being necessary. If there is a default in payment, all of the Contract Partner's claims that have arisen (or might arise) from agreed contractual penalties are forfeited. (5) If there is a default in payment, default interest of 14% p.a. is agreed; any higher interest rate or loss by exchange must be compensated. (6) After the withdrawal from the contract takes effect, the Contract Partner shall immediately and at his expense return to the Company any goods that have already been delivered, pay compensation for any loss of value, and reimburse any expenditures the Company incurred while executing and rescinding the contract. To compensate for the damages accrued in this respect, the Contract Partner shall pay a contractual penalty of 25% of the gross invoiced amount without further verification, due immediately. The contractual penalty does not exclude the assertion of further damage. (7) The Contract Partner may not offset his claims against those of the Company.

VII. (1) Until the invoiced amount has been paid in full, including interest, costs and fees, and until all of the Contract Partner's current and future financial obligations related to the goods delivery (and to all other deliveries and services) have been fully met, the delivered goods will remain the unrestricted property of the Company. The Contract Partner shall at his expense and of his own volition take all actions necessary to establish and maintain the retention of title, depending on the warehouse location. (2) The goods subject to retention of title may be sold or pledged only with the express consent of the Company, and in no case after payments have been stopped. In this case, the Contract Partner shall notify his buyer of the Company's retention of title. Regardless of this, if these goods are resold, the Contract Partner hereby irrevocably offers to assign all receivables incurred thereby to the Company, to its satisfaction and pending full discharge of the debt. The Company can accept this offer of transfer at any time, without temporal restriction. The Contract Partner shall bear all related fees and costs. (3) Furthermore, the Contract Partner is not entitled to handle or process the delivered goods or combine them with other items until all financial obligations have been fulfilled. Otherwise, the Company is entitled to sole ownership to the items resulting from such handling, processing and combining. (4) If the delivered goods are attached or otherwise levied upon, the Contract Partner shall notify the Company thereof immediately and at his expense take all measures to safeguard the Company's right of ownership. If the goods subject to retention of title are not taken out of service by the Company, it may have them stored at the cost and risk of the Contract Partner. The Contract Partner shall reimburse the Company for all expenses arising in connection with the assertion of its property. (5) Taking back the delivered goods is not to be equated with withdrawing from the contract, unless the Company expressly declares this to be the case.

VIII. (1) Unless special agreements have been made, a warranty period of 6 months will apply from the time the risk is transferred. For replacement parts and improvements, the warranty period will amount to 3 months. In any case, warranty claims expire within 6 months of the date on which a timely complaint is made. (2) Notice of visible defects or missing parts using a registered letter must arrive at the Company without delay, but at the latest within 8 days after the beginning of the warranty period – and for hidden defects, within 8 days after their discovery – and any handling must be discontinued immediately, failing which the warranty will be rejected and the goods will be deemed unreservedly and properly accepted without defect. (3) After the Company has received legally effective notification about a defect, it may meet its warranty obligation at its discretion as follows: a. Provide improvement at the Company's premises or another location it designates, after the Contract Partner has sent over the goods; b. Replace the defective goods which have been transferred to the Company's ownership, or c. Replace the defective parts of the goods which have been transferred to the Company's ownership thereby. If the aforementioned measures are not implemented without defect, or at all, despite warnings or setting a reasonable grace period, the Contract Partner is entitled to a price reduction; if agreement on the scope of the price reduction cannot be reached, or if the defect is substantial and irremovable, he is entitled only to the right of conversion. The Company is not affected by any other obligations within the scope of the warranty. (4) The Contract Partner shall bear the costs accumulated in accordance with Para. (3) of this item, except the shipping costs for replacement goods or replacement parts. (5) The Company shall make notification of the deadline for improvement or replacement by at least 5 days in advance. If the Contract Partner is absent on this date for reasons for which he is responsible, or if he makes the improvement or replacement more difficult or impossible, he is deemed to have waived his warranty claims. (6) The Company's warranty is excluded if: the Contract Partner has not complied with the Company's instructions or operating conditions; the defect was caused by the Contract Partner or third parties; these parties handled or repaired the goods themselves, or had them handled or repaired; the Contract Partner has not provided ample opportunity to perform repairs; or as long as the Contract Partner has not fulfilled his obligations – especially regarding payment. Furthermore, the warranty is excluded for consumables and wear parts. Also, the warranty applies only to defects which arise during normal use under compliance with the respective operating conditions. (7) The scope of the warranty does not provide for any claim against the Company for reparation or compensation of any type whatsoever (e.g., follow-up costs, costs for relocation and exchange, loss of prospective profits, freight and access costs, etc.)

IX. (1) In the event of damages, the Company shall be liable for intent or gross negligence. Liability is excluded for slight negligence; so is compensation for consequential damage, pecuniary losses, loss of interest, and damages arising from third-party claims toward the Contract Partner. (2) In the event of gross negligence, the liability for damages is limited to 10 times the net invoice amount for the delivered goods in any case. (3) If any of the Company's conditions for assembly, commissioning and use are not complied with, any damage compensation is excluded. (4) Liability for damages according to the Product Liability Act and other comparable standards is excluded, regardless of the legal system from which they originate, unless this would contradict mandatory legal provisions. The Contract Partner shall oblige all his buyers to comply with this disclaimer benefiting the Company and to pass this duty on down to the last user, and shall prepare documentation verifying that this has been done. Within the internal relationship, the Contract Partner shall bear all third-party claims based on product liability; in particular, the Contract Partner shall immediately indemnify and hold harmless the Company if claims are made against him. The Company assumes no liability for products or product information put into circulation by the Contract Partner. (5) In the course of marketing the Company's products, the Contract Partner shall ensure that the procedure for transmission can be demonstrably established, especially regarding names and addresses of purchasers, the type of product, and the sales date. The Contract Partner shall also make his employees aware, on an ongoing and verifiable basis, about all information and instructions which the Company delivers with its products (e.g., regarding statutory provisions and state mandates). This also applies to the Contract Partner's buyers; the Contract Partner shall therefore thoroughly inform and advise his buyers accordingly, through appropriate instructions given to his sales personnel. The Contract Partner shall notify the Company if he becomes aware of any defects in the Company's products or product information, shall monitor to ensure that all product information, laying and setting work, possible applications, etc., regarding the Company's products conform with the current state of science and technology, and if there are any discrepancies shall inform the Company immediately and keep the products from being marketed. (6) The Contract Partner shall keep all documents, deeds and verifications for at least 10 years from the time they are brought onto the market or passed on, and return them in their entirety on request.

X. (1) The place of performance for all deliveries and payments is A-6166 Fulpmes, even if the transfer actually takes place somewhere else. (2) For all contracts concluded between the Company and its Contract Partner, and all claims arising from the legally effective existence or non-existence of these contracts, it is agreed that substantive Austrian law will apply. The Company remains free to expressly renounce the application of Austrian law in writing. In the case of such renunciation, the law is deemed agreed, at the Company's discretion, that either is applicable in the country in which the Contract Partner has his registered office, or that, due to the regulations of international private law, is applicable in the country in which judicial litigation over the disputed claim is being or will be conducted. (3) For all legal disputes arising from a contract, the court having jurisdiction *ratio materiae* for A-6166 Fulpmes is agreed as the exclusive place of jurisdiction. However, the Company can also sue the Contract Partner in another domestic or foreign place of jurisdiction. (4) Within the course of EDP, all data and data of the Contract Partner relevant to the business relationship will be stored, taking into account the Data Protection Act. All packages delivered to you are completely released from obligation via the ARA licensee number 2616. With the issuance of the price list, all previous prices become invalid. All prices are SUBJECT TO CHANGE and NON-BINDING. Unless otherwise agreed, the following delivery conditions apply. For orders with a net amount of €300 or more, delivery is free within Austria to the designated destination. For orders with a net amount of €400 or more, delivery is free within Germany. For orders below a net amount of €300, shipping costs of €5.90 will be charged. For orders below a net amount of €50, a handling fee of €10 will be applied. Mistakes, typesetting and printing errors, and possible production-based deviations in colour and weight excepted.

Werkzeug von Profis für Profis.

*Tools from professionals
for professionals.*

● ZANGENWERKZEUG
PLIER TOOLS

● SCHRAUBWERKZEUG
SCREWDRIVING TOOLS

● BAUWERKZEUG
CONSTRUCTION TOOLS

● HOLZBEARBEITUNG
WOODWORKING TOOLS

● DREHSELWERKZEUG
WOODTURNING TOOLS

● SCHNITZWERKZEUG
WOODCARVING TOOLS

● SPENGLERWERKZEUG
ROOFING TOOLS

● FORSTWERKZEUG
FORESTRY TOOLS

● SCHNEIDWAREN
CUTLERY PRODUCTS

● ARBEITSSICHERHEIT
WORK SAFETY

● BERGSPORT
MOUNTAINEERING

● VERKAUFSHILFEN
SALES AIDS

STUBAI ZMV GmbH
Zentrale für Marketing & Vertrieb
Dr. Kofler Straße 1
6166 Fulpmes, Österreich

+43 5225 6960-0
Fax: +43 5225 6960-13
E-Mail: office@stubai.com
www.stubai.com

