



SCHNITZWERKZEUG

WOODCARVING TOOLS



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT



.....

Werkzeug von Profis für Profis.

Tools from professionals
for professionals.









.....

ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A		A		A	
Alu Lineal	93	Gerades Linolschnittmesser	61-64	Schnitzerklinge Form E	78
Arkansas Natur-Abziehstein, Form A	82	Gerades Linolschnittmesser, schräg	61	Schnitzersatz 4-tlg.	29, 47
Arkansas Natur-Abziehstein, Form B	82	Gerades Mikro-Balleisen	54, 61	Schnitzersatz 4-tlg. "Einsteiger 52"	28
Arkansas Natur-Abziehstein, Form C	83	Gerades Mikro-Balleisen, schräg	54, 61	Schnitzersatz 4-tlg. "Einsteiger 55"	46
Arkansas Natur-Abziehstein, Form D	83	Gerades Mikro-Flacheisen	54, 55, 61, 62	Schnitzersatz 5-tlg.	29, 47
Arkansas Natur-Abziehstein, Form E	84	Gerades Mikro-Hohleisen	55-57, 62-64	Schnitzersatz 6-tlg.	30
Arkansas Natur-Abziehstein, Form F	84	H		Schnitzersatz 7-tlg.	30
Arkansas Natur-Abziehstein Set 4-tlg.	83	Haushaltsbeil	81	Schnitzersatz 14-tlg.	31
Arkansas Schleiföl	82	Heft aus Buchenholz, Achtkant	95	Schnitzersatz 20-tlg.	32
Astbeil / Putzhacke	81	Hohldexel	80	Schnitzersatz 21-tlg.	33
Ausstoßeisen	73	Holzschlegel für Bildhauer	81	Schriften & Konturen Eisen	15
B		K		Schwabbelnscheibe	86
Belgischer Brocken, Form G	84	Kerbschnittmesser, gebogen	76	Schweizer Messer, Form A	27, 45
Belgischer Brocken, Form H	85	Kerbschnittmesser, gerade	75, 76	Schweizer Messer, Form B	27, 45
Bildhaueraxt, Form 4	80	Kerbschnittmesser, gerade mit Ergonomiegrieff	75	Schweizer Messer, Form C	27
Blumeneisen	39, 40, 42, 70, 71	Kerbschnittmessersatz 5-tlg.	77	Schweizer Messer, Form D	27, 46
E		Kerbschnittmesser Satz 8-tlg.	77	Schweizer Messer, Form E	27
Eisschnitzzeisen	72, 73	Kerbschnittmesser, schräg	76	Schweizer Messer, Form F	28
Eisschnitzzeisen Set 7-tlg. in Rolltasche	75	Kerbschnittmesser, zweisehnidig	76	Schweizer Messer, Form G	28, 46
Ersatzheft für Schweizer Messer	95	Korkheft zu Nr. 3570 Stemmeisen	96	Schweizer Messer, ohne Heft, Form A	105
Ersatzscheibe, hart	85	Kunstabziehstein	84	Schweizer Messer, ohne Heft, Form B	105
Ersatzscheibe, weich	85	M		Schweizer Messer, ohne Heft, Form C	105
F		Mikro-Blumeneisen	60	Schweizer Messer, ohne Heft, Form D	105
Figurenschraube	91	Mikro-Blumeneisen	60	Schweizer Messer, ohne Heft, Form E	105
Figurenschraube mit Flachgewinde	91	Mikro-Gaißfuß	59, 67	Schweizer Messer, ohne Heft, Form F	103
Flachdexel	80	Mikro-Gaißfuß, abgerundete V-Form	60	Schweizer Messer, ohne Heft, Form G	103
G		Mikro Schnitzzeisen-Satz 4-tlg.	67	Stechbeitel, einseitig spitz geschliffen	37
Gaißfuß	26, 45	Mikro Schnitzzeisen-Satz 6-tlg.	67	Stechbeitel für Büchsenmacher	69
Gaißfuß, ohne Heft	105	P		Stechbeitel für Holzbausbau	69
Gaißfuß rund	26	Pizzaschaufel	69	Stechbeitel in Sonderform	69
Gebogener Gaißfuß	24-26, 44	Punktierzeisen	90	Stechbeitel zum Faltschnneiden	69
Gebogener Gaißfuß, ohne Heft	104, 105	Punktierzeisensatz 9-tlg.	90	Stemmeisenheft zu Nr. 3510 & 3600 Stemmeisen	96
Gebogener Mikro-Gaißfuß	58, 59, 65, 66	R		Stemmeisenheft zu Nr. 3530 Stemmeisen	95
Gebogenes Flacheisen	17, 39	Reißnadel	82	Stemmeisenheft zu Nr. 3540 & 3550 Stemmeisen	96
Gebogenes Flacheisen, ohne Heft	99	Reißnadel, gebogen	82	Stemmeisenheft zu Nr. 3543 Stemmeisen	95
Gebogenes Hohleisen	18, 20, 22, 23, 41-43	Riffelraspel, Dreikant	86	Stemmeisenheft zu Nr. 3560 Stemmeisen	96
Gebogenes Hohleisen, ohne Heft	100-103	Riffelraspel, flachspitz	86	Stockzeisen	73
Gebogenes Holzschnittmesser	62-64	Riffelraspel, flachstumpf	86	Streichmaß doppelt	92
Gebogenes Linolschnittmesser	62-64	Riffelraspel, halbrund	86	Stukkatureisen bzw. Gipseisen	93
Gebogenes Mikro-Flacheisen	55, 62	Riffelraspel, handbehauen Nr. 1	87	T	
Gebogenes Mikro-Hohleisen	56, 57, 63, 64	Riffelraspel handbehauen Nr. 2	87	Temperguss-Schraubzwinde mit Holzgriff	93
Gehrmaß aus Aluminium	92	Riffelraspel handbehauen Nr. 3	87	Tischler Holzhammer / Schreinerklüpfel	81
Geigenbauereisen	73, 74	Riffelraspel handbehauen Nr. 4	87	Tischlerwinkel aus Aluminium	92
Geigenbauersatz 13-tlg.	74	Riffelraspel handbehauen Nr. 5	88	U	
Geigenbaulöffel	73	Riffelraspel handbehauen Nr. 6	88	Universalbohrer	91
Gekröpfter Gaißfuß	24, 25, 44	Riffelraspel handbehauen Nr. 7	88	V	
Gekröpfter Gaißfuß, ohne Heft	104	Riffelraspel handbehauen Nr. 8	88	Verkehrt gekröpftes Flacheisen	17, 39
Gekröpfter Mikro-Gaißfuß	58, 59, 65, 66	Riffelraspel handbehauen Nr. 9	88	Verkehrt gekröpftes Flacheisen, ohne Heft	99
Gekröpftes Balleisen, lang	14, 37	Riffelraspel, Messer	87	Verkehrt gekröpftes Hohleisen	19, 21, 40, 42
Gekröpftes Balleisen, schräg, ohne Heft	97	Riffelraspelsatz 3-tlg.	90	Verkehrt gekröpftes Hohleisen, ohne Heft	101, 102
Gekröpftes Flacheisen	17, 39	Riffelraspelsatz 6-tlg.	89	W	
Gekröpftes Flacheisen, ohne Heft	99	Riffelraspelsatz 9-tlg.	89	Wagner-Reißmesser (Zugmesser)	80
Gekröpftes Hohleisen	18, 20, 22, 23, 41, 43	Riffelraspel, oval	87	Z	
Gekröpftes Hohleisen, ohne Heft	100-103	Riffelraspel, rund	87	Zapfenfräser	92
Gekröpftes Holzschnittmesser	62, 63, 65	Riffelraspel, Vierkant	87	Zimmermanns-Stemmeisen	93
Gekröpftes Holzschnittmesser, lang	61	Rolltasche für Kerbschnittmesser, Riffelraspeln und Steinmeißel 9-tlg.	94	Zimmermannswinkel, mit Anreißblöchern	93
Gekröpftes, linksschräges Balleisen	14	Rolltasche für Schnitzzeisen leer 14-tlg.	94		
Gekröpftes, linksschräges Balleisen, ohne Heft	97	Rolltasche für Schnitzzeisen leer 20-tlg.	94		
Gekröpftes Linolschnittmesser	62, 63, 65	Rolltasche für Schnitzzeisen und 1x Holzschlegel leer 21-tlg.	95		
Gekröpftes Linolschnittmesser, lang	61	Rolltasche für Schnitzwerkzeug 9-tlg.	94		
Gekröpftes Mikro-Balleisen, lang	54, 61	S			
Gekröpftes Mikro-Flacheisen	55, 62	Schäftereisensatz, mit Hefte 14-tlg.	72		
Gekröpftes Mikro-Hohleisen	56, 57, 63, 65	Schäftereisensatz, ohne Hefte 14-tlg.	71		
Gekröpftes, rechtsschräges Balleisen	14	Schafverlängerung	91		
Gekröpftes, rechtsschräges Balleisen, ohne Heft	98	Schärfpaste	86		
Gerader Gaißfuß	24-26, 44, 45	Schärfset 2-tlg.	85		
Gerader Gaißfuß, ohne Heft	104, 105	Schnitzzeisen- & Riffelraspelsatz Nr. 1 6-tlg.	34, 52		
Gerader Mikro-Gaißfuß	58, 59, 65, 66	Schnitzzeisen- & Riffelraspelsatz Nr. 2 6-tlg.	34, 52		
Gerades Balleisen	13, 37	Schnitzzeisensatz, poliert, 6-tlg.	48		
Gerades Balleisen, einseitig geschliffen	15	Schnitzzeisensatz, poliert, 14-tlg.	48		
Gerades Balleisen, einseitig geschliffen, ohne Heft	98	Schnitzzeisensatz, poliert, 15-tlg.	49		
Gerades Balleisen, ohne Heft	97	Schnitzzeisensatz, poliert, 20-tlg.	50		
Gerades Balleisen, schräg	13, 37	Schnitzzeisensatz, poliert, 21-tlg.	51		
Gerades Flacheisen	15, 16, 38	Schnitzerklinge Form A	78		
Gerades Flacheisen, einseitig geschliffen	38	Schnitzerklinge Form B	78		
Gerades Flacheisen, ohne Heft	98, 99	Schnitzerklinge Form C	78		
Gerades Hohleisen	18-23, 40-43	Schnitzerklinge Form D	78		
Gerades Hohleisen, ohne Heft	100-103				
Gerades Holzschnittmesser	61-64				
Gerades Holzschnittmesser, schräg	61				

Item	Page	Item	Page	Item	Page
A		Notch carving knife, oblique	76	Straight micro V-parting tool	58, 59, 65, 66
Aluminium ruler	93	Notch carving knife set, 8 pcs.	77	Straight V-Parting tool	24-26, 44, 45
ARKANSAS sharpening oil	82	Notch carving knife, straight	75, 76	Straight V-parting tool without handle	104, 105
Arkansas sharpening stone, form A	82	Notch carving knife, straight with ergonomic handle	75	Swiss Gouge, shape A	27, 45
Arkansas sharpening stone, form B	82			Swiss Gouge, shape B	27, 45
Arkansas sharpening stone, form C	83	P		Swiss Gouge, shape C	27
Arkansas sharpening stone, form D	83	Plastering iron	93	Swiss Gouge, shape D	27, 46
Arkansas sharpening stone, form E	84	Puncturing chisel	90	Swiss Gouge, shape E	27
Arkansas sharpening stone, form F	84	Puncturing chisel set, 9 pcs	90	Swiss Gouge, shape F	28
Arkansas sharpening stone set 4 pcs.	83			Swiss Gouge, shape G	28, 46
B		R		Swiss Gouge without handle, shape A	105
Beech wood handle, octagonal	95	Replacement handle for Swiss Gouge	95	Swiss Gouge without handle, shape B	105
Belgian coticule - sharpening stone, shape G	84	Riffler rasps, flat blunt	86	Swiss Gouge without handle, shape C	105
Belgian coticule - sharpening stone, shape H	85	Riffler rasps, flat pointed	86	Swiss Gouge without handle, shape D	105
Bent gouge	18, 22, 23, 42, 43	Riffler rasps, half round	86	Swiss Gouge without handle, shape E	105
Bent gouge without handle	100-103	Riffler rasps, knife	87	Swiss Gouge without handle, shape F	103
Bent micro gouge	56, 57, 63, 64	Riffler rasps, oval	87	Swiss Gouge without handle, shape G	103
Bent micro V-parting tool	58, 59, 65, 66	Riffler rasps, round	87		
Bent V-parting tool without handle	104, 105	Riffler rasps, square	87	T	
Branch axe	81	Riffler rasps, triangular	86	Tenon cutters	92
C		Ripple rasp No. 1	87	Texturing gouge	73
Carpenter's square with marking holes	93	Ripple rasp No. 2	87		
Carpenter's wood chisels	93	Ripple rasp No. 3	87	U	
Carver's screw	91	Ripple rasp No. 4	87	Universal drills	91
Carver's screw, flat thread	91	Ripple rasp No. 5	88		
Carving blade, form A	78	Ripple rasp No. 6	88	V	
Carving blade, form B	78	Ripple rasp No. 7	88	Violin maker's gouge set, 13 pcs.	74
Carving blade, form C	78	Ripple rasp No. 8	88	Violin maker's spoon gouge	73
Carving blade, form D	78	Ripple rasp No. 9	88	V-Parting tool	26, 45
Carving blade, form E	78	Ripple rasp set, 3 pcs.	90	V-Parting tool, round	26
Carving mallet for woodcarvers	81	Ripple rasp set, 6 pcs.	89	V-parting tool without handle	105
Carving tools & ripple rasp Set No. 1, 6 pcs.	52	Ripple rasp set, 9 pcs.	89		
Carving tools & ripple rasp Set No. 2, 6 pcs.	52	Roll-up bag empty, for 14 pcs.	94	W	
Chip carving knives set, 5 pcs.	77	Roll-up bag empty, for 20 pcs.	94	Woodcarving chisel for gunsmith	69
Chisel for violin making	73, 74	Roll-up bag empty, for 21 pcs.	95	Woodcarving chisel for wood finishing	69
Chisel handle for No. 3510 & 3600	96	Roll-up bag for carving tools	94	Woodcarving Chisel, ground on one side	15, 38
Chisel handle for No. 3530	95			Woodcarving chisel in special shape	69
Chisel handle for No. 3540 and 3550	96	S		Woodcarving chisel, pre-ground on one side without handle	98
Chisel handle for No. 3543	95	Scriber	82	Wood carving & ripple rasp Set No. 1, 6 pcs.	34
Chisel handle for No. 3560	96	Scriber, curved	82	Wood carving & ripple rasp Set No. 2, 6 pcs.	34
Cork-handle for No. 3570	96	Sculptor's axe, form 4	80	Wood carving set, 4 pcs.	29, 47
Curved adze	80	Shafting gouge set, 14 pcs, with handles	72	Wood carving set, 4 pcs. "Beginner 52"	28
		Shafting gouge set, 14 pcs, without handles	71	Wood carving set, 4 pcs. "Beginner 55"	46
		Shank extensions	91	Wood carving set, 5 pcs.	29, 47
		Sharpening paste	86	Wood carving set, 6 pcs.	30
		Sharpening set 2 pcs.	85	Wood carving set, 7 pcs.	30
		Sharpening stone	84	Wood carving set, 14 pcs.	31
		Shovel-shaped carving gouge	69	Wood carving set, 20 pcs.	32
		Skew Chisel	13, 37	Wood carving set, 21 pcs.	33
		Sliding bevel, aluminium	92	Wood carving set, polished, 6 pcs.	48
		Spare sharpening wheel	86	Wood carving set, polished, 14 pcs.	48
		Spoon chisel, left oblique without handle	97	Wood carving set, polished, 15 pcs.	49
		Spoon Chisel, left skewed	14	Wood carving set, polished, 20 pcs.	50
		Spoon Chisel, long	14, 37	Wood carving set, polished, 21 pcs.	51
		Spoon chisel, oblique without handle	97	Woodcarving V-parting chisel	69
		Spoon chisel, right oblique without handle	98		
		Spoon Chisel, right skewed	14		
		Spoon flat chisel	17, 39		
		Spoon flat chisel, inverted	17, 39		
		Spoon flat chisel, inverted without handle	99		
		Spoon flat chisel without handle	99		
		Spoon gouge	18, 20, 22, 23, 41, 43		
		Spoon gouge, inverted	21, 40, 42		
		Spoon gouge, inverted without handle	101, 102		
		Spoon gouge, reversed	19		
		Spoon gouge without handle	101		
		Spoon gouge without handle	100-103		
		Spoon micro gouge	56, 57, 63, 65		
		Spoon micro V-parting tool	58, 59, 65, 66		
		Spoon V-Parting tool	24, 25, 44		
		Spoon V-parting tool without handle	104		
		Straight adze	80		
		Straight Chisel	13, 37		
		Straight chisel, ground to a point on one side	37		
		Straight chisel, oblique without handle	97		
		Straight chisel without handle	97		
		Straight flat chisel	15, 16, 38		
		Straight flat chisel without handle	98, 99		
		Straight gouge	18-23, 40-43		
		Straight gouge without handle	100-103		
		Straight micro chisel	54, 61		
		Straight micro chisel, oblique	61		
		Straight micro chisel, skewed	54		
		Straight micro flat chisel	54, 55, 61, 62		
		Straight micro gouge	55-57, 62-64		
		Straight micro spoon chisel, long	54, 61		



GRUNDREGELN ZUR FÜHRUNG UND SICHERUNG DER SCHNITZWERKZEUGE BASIC RULES FOR THE USE AND SAFETY OF CARVING TOOLS

Diese Regeln sollten von Hobby- und Berufsschnitzern gleichermaßen befolgt werden.
These rules must be followed by both amateur and professional sculptors.

In der Regel wird bei Rechtshändern mit der rechten Hand und bei Linkshändern mit der linken Hand das Schnitzisen so geführt, dass die leitende Hand die Richtung der Schnitfführung angibt. Somit werden der Schnittwinkel, die Schnittrichtung und der Arbeitsdruck zur Spanabnahme bestimmt. Während der Schnitt erfolgt, sichert und schützt die andere Hand das Eisen.

As a general rule, right-handed people use their right hand to and left-handed people use their left hand to guide the gouge so the guiding hand indicates the direction of the cut. Thus, the cutting angle, cutting direction and working pressure for chip removal are determined. While the cut is being made, the other hand secures and protects the gouge.

Sie hilft mit, den Schnittansatz bzw. den Schnittbeginn sicher zu finden und auszuführen. Außerdem wird durch diese Hand der Schnitt rechtzeitig und in der gewollten Tiefe abgesetzt. The hand helps to find and execute the start of the cut safely. In addition, it ensures that the cut is made on time and at the desired depth.

Natürlich dienen die Abbildungen nur als Hilfestellung und müssen nicht genauestens nachgeahmt werden. Die Grundhaltung bzw. -führung weicht allerdings von der zeichnerischen Vorlage nicht erheblich ab.


Of course, the illustrations are only an aid and don't have to be imitated in exactly the same way. However, the basic posture or orientation does not deviate from the design model significantly.

Unsere Schnitzseisen sind in vielen Stichen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Eine Übersicht zeigt die jeweiligen Einsatzzwecke. Abbildungen dienen nur zur Orientierung und können leicht abweichen.

Our woodcarving tools are available in various sweeps for different applications. An overview shows their intended use. Illustrations are for guidance only and may slightly differ.


STICH 1 | SWEEP 1

- für glatte Flächen | for smooth surfaces
- zum Vorstechen | rough work
- Kerb- und Reliefschnitzarbeiten | notch and relief carvings




STICH 2,5 | SWEEP 2,5

- zum Vorstechen | rough work
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Anschlagarbeiten | for slinging work
- für Schrubarbeiten | for scrubbing work
- für Rosetten | for rosettes




STICH 3 | SWEEP 3

- zum Vorstechen | rough work
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Anschlagarbeiten | for slinging work
- für Schrubarbeiten | for scrubbing work
- für Rosetten | for rosettes




STICH 4 | SWEEP 4

- zum Vorstechen | rough work
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Anschlagarbeiten | for stop work
- für Schrubarbeiten | for scrubbing work
- für Rosetten | for rosettes




STICH 5 | SWEEP 5

- zum Vorstechen | rough work
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Anschlagarbeiten | for stop work
- für Schrubarbeiten | for scrubbing work
- für Rosetten | for rosettes




STICH 6 | SWEEP 6

- für Figurenarbeiten | for figure work




STICH 7 | SWEEP 7

- Kerb- und Reliefschnitzarbeiten | notch and relief carvings
- für Figurenarbeiten | for figures work




STICH 8 | SWEEP 8

- Kerb- und Reliefschnitzarbeiten | notch and relief carvings
- für Figurenarbeiten | for figures work




STICH 9 | SWEEP 9

- für Figurenarbeiten | for figures work
- Darstellung von welligem Haar und Wasser
wavy hair and water representation




STICH 10 | SWEEP 10

- Kerb- und Reliefschnitzarbeiten | notch and relief carvings
- für Figurenarbeiten | for figures work




STICH 11 | SWEEP 11

- für Figurenarbeiten | for figures work
- Darstellung von welligem Haar und Wasser
wavy hair and water representation
- für Profilleisten | for profile rails




STICH 39 | SWEEP 39

- Kerb- und Reliefschnitzarbeiten | notch and relief carvings
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Figurenarbeiten | for figures work
- für Profilleisten | for profile rails




STICH 41 | SWEEP 41

- Kerb- und Reliefschnitzarbeiten | notch and relief carvings
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Figurenarbeiten | for figures work
- für Profilleisten | for profile strips



STICH 45 | SWEEP 45

- zum Vorstechen | rough work
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Anschlagarbeiten | for stop work
- für Schrupparbeiten | for scrubbing work
- für Rosetten | for rosettes




STICH 47 | SWEEP 47

- Kerb- und Reliefschnitzarbeiten | notch and relief carvings
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Figurenarbeiten | for figures work
- für Profilleisten | for profile strips



STICH 79 | SWEEP 79

- Kerb- und Reliefschnitzarbeiten | notch and relief carvings
- für Gesicht und Hände | for face and hands
- für Figurenarbeiten | for figures work
- für Profilleisten | for profile strips



Serie 52 | Series 52

Nr. 5201 Gerades Balleisen No. 5201 Straight Chisel




Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: beidseitig geschliffen |
ground on both sides



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5201 01	46 g	100 mm	1 mm	1	914046
5201 02	46 g	100 mm	2 mm	1	505770
5201 03	46 g	100 mm	3 mm	1	914053
5201 04	47 g	100 mm	4 mm	1	914060
5201 05	45 g	100 mm	5 mm	1	914077
5201 06	50 g	100 mm	6 mm	1	914084
5201 07	52 g	100 mm	7 mm	1	914091
5201 08	57 g	100 mm	8 mm	1	505787
5201 09	51 g	100 mm	9 mm	1	914107
5201 10	54 g	100 mm	10 mm	1	914114
5201 12	63 g	100 mm	12 mm	1	914121
5201 14	70 g	110 mm	14 mm	1	914138
5201 16	80 g	110 mm	16 mm	1	505794
5201 18	80 g	110 mm	18 mm	1	914145
5201 20	90 g	110 mm	20 mm	1	914152
5201 22	74 g	110 mm	22 mm	1	914169
5201 25	110 g	120 mm	25 mm	1	914176
5201 30	135 g	120 mm	30 mm	1	505800
5201 35	145 g	120 mm	35 mm	1	914183
5201 40	152 g	130 mm	40 mm	1	914190
5201 45	160 g	130 mm	45 mm	1	914206
5201 50	223 g	140 mm	50 mm	1	914213
5201 55	240 g	140 mm	55 mm	1	914220
5201 60	300 g	140 mm	60 mm	1	914237
5201 80	390 g	150 mm	80 mm	1	844527
5201 90	410 g	150 mm	90 mm	1	844510

Nr. 5202 Gerades Balleisen, schräg No. 5202 Skew Chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5202 01	40 g	100 mm	1 mm	1	914244
5202 02	43 g	100 mm	2 mm	1	914251
5202 03	45 g	100 mm	3 mm	1	914268
5202 04	45 g	100 mm	4 mm	1	505817
5202 05	45 g	100 mm	5 mm	1	914275
5202 06	45 g	100 mm	6 mm	1	505824
5202 07	50 g	100 mm	7 mm	1	914282
5202 08	57 g	100 mm	8 mm	1	914299
5202 09	50 g	100 mm	9 mm	1	914305
5202 10	57 g	100 mm	10 mm	1	505831
5202 12	63 g	100 mm	12 mm	1	914312
5202 14	70 g	110 mm	14 mm	1	505848
5202 16	83 g	110 mm	16 mm	1	914329
5202 18	83 g	110 mm	18 mm	1	914336
5202 20	85 g	110 mm	20 mm	1	505855
5202 22	85 g	110 mm	22 mm	1	914343
5202 25	123 g	120 mm	25 mm	1	505862
5202 30	135 g	120 mm	30 mm	1	914350
5202 35	150 g	120 mm	35 mm	1	914367
5202 40	175 g	130 mm	40 mm	1	505879
5202 45	180 g	130 mm	45 mm	1	914374
5202 50	240 g	140 mm	50 mm	1	914381
5202 55	270 g	140 mm	55 mm	1	914398
5202 60	260 g	140 mm	60 mm	1	914404
5202 90	440 g	150 mm	90 mm	1	844497
5202 99	550 g	150 mm	100 mm	1	844480

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° schräg, beidseitig geschliffen | approx.
30° skewed, ground on both sides

Nr. 5221 Gekröpftes Balleisen, lang
No. 5221 Spoon Chisel, long




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5221 02	43 g	100 mm	2 mm	1	914411
5221 03	43 g	100 mm	3 mm	1	914428
5221 04	40 g	100 mm	4 mm	1	914435
5221 05	50 g	100 mm	5 mm	1	914442
5221 06	45 g	100 mm	6 mm	1	914459
5221 08	55 g	100 mm	8 mm	1	506333
5221 10	50 g	100 mm	10 mm	1	914466
5221 12	52 g	100 mm	12 mm	1	914473
5221 14	65 g	110 mm	14 mm	1	914480
5221 16	67 g	110 mm	16 mm	1	914497
5221 20	70 g	110 mm	20 mm	1	914503
5221 25	110 g	120 mm	25 mm	1	914510
5221 30	100 g	120 mm	30 mm	1	914527
5221 40	300 g	130 mm	40 mm	1	844800
5221 50	280 g	140 mm	50 mm	1	844794
5221 60	330 g	140 mm	60 mm	1	844787

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: gekröpft, einseitig geschliffen | cranked, ground on one side

Nr. 5222 Gekröpftes, linksschräges Balleisen
No. 5222 Spoon Chisel, left skewed




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5222 02	40 g	100 mm	2 mm	1	914534
5222 03	40 g	100 mm	3 mm	1	914541
5222 04	41 g	100 mm	4 mm	1	914558
5222 05	45 g	100 mm	5 mm	1	914565
5222 06	50 g	100 mm	6 mm	1	914572
5222 08	50 g	100 mm	8 mm	1	914589
5222 10	50 g	100 mm	10 mm	1	914596
5222 12	53 g	100 mm	12 mm	1	914602
5222 14	60 g	110 mm	14 mm	1	914619
5222 16	60 g	110 mm	16 mm	1	914626
5222 20	80 g	110 mm	20 mm	1	914633
5222 25	90 g	120 mm	25 mm	1	914640
5222 30	100 g	120 mm	30 mm	1	914657
5222 40	290 g	130 mm	40 mm	1	844718
5222 50	310 g	140 mm	50 mm	1	844701

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° linksschräg, gekröpft, einseitig geschliffen | approx. 30° left-skewed, cranked, ground on one side

Nr. 5223 Gekröpftes, rechtsschräges Balleisen
No. 5223 Spoon Chisel, right skewed




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5223 02	42 g	100 mm	2 mm	1	914664
5223 03	40 g	100 mm	3 mm	1	914671
5223 04	44 g	100 mm	4 mm	1	914688
5223 05	45 g	100 mm	5 mm	1	914695
5223 06	44 g	100 mm	6 mm	1	914701
5223 08	50 g	100 mm	8 mm	1	914718
5223 10	50 g	100 mm	10 mm	1	914725
5223 12	53 g	100 mm	12 mm	1	914732
5223 14	70 g	110 mm	14 mm	1	914749
5223 16	65 g	110 mm	16 mm	1	914756
5223 20	70 g	110 mm	20 mm	1	914763
5223 25	100 g	120 mm	25 mm	1	914770
5223 30	105 g	120 mm	30 mm	1	914787
5223 40	250 g	130 mm	40 mm	1	844411
5223 45	260 g	130 mm	45 mm	1	844404

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° rechtsschräg, gekröpft, einseitig geschliffen | approx. 30° right-skewed, cranked, ground on one side

Nr. 5271 Gerades Balleisen, einseitig geschliffen
No. 5271 Woodcarving Chisel, ground on one side



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5271 01	41 g	100 mm	1 mm	1	842035
5271 02	41 g	100 mm	2 mm	1	842103
5271 04	45 g	100 mm	4 mm	1	842165
5271 06	46 g	100 mm	6 mm	1	842127
5271 08	48 g	100 mm	8 mm	1	842134
5271 10	50 g	100 mm	10 mm	1	842141
5271 12	52 g	100 mm	12 mm	1	842158
5271 14	53 g	110 mm	14 mm	1	842172
5271 16	58 g	110 mm	16 mm	1	842189
5271 18	64 g	110 mm	18 mm	1	842196
5271 20	75 g	110 mm	20 mm	1	842202
5271 22	85 g	110 mm	22 mm	1	842219
5271 25	110 g	120 mm	25 mm	1	842226

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5202 Schriften & Konturen Eisen
No. 5202 Fonts & Contours Carving Tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5202 14R	64 g	14 mm	1	818511

Speziell angefertigt für Schriften, Konturen und Verzierungen.

Specially made for writings, contours and decorations.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 2,5 | 2.5 - Schliff | Grind: ca. 30° schräg, leicht rund geschliffen | approx. 30° skewed, slightly round ground

Nr. 5248 Gerades Flacheisen
No. 5248 Straight flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5248 02	40 g	100 mm	2 mm	1	833521
5248 03	40 g	100 mm	3 mm	1	833705
5248 04	41 g	100 mm	4 mm	1	833538
5248 05	42 g	100 mm	5 mm	1	833712
5248 06	45 g	100 mm	6 mm	1	833545
5248 08	51 g	100 mm	8 mm	1	833552
5248 10	53 g	100 mm	10 mm	1	833569
5248 12	53 g	100 mm	12 mm	1	833576
5248 14	64 g	110 mm	14 mm	1	833583
5248 16	85 g	110 mm	16 mm	1	833590
5248 18	75 g	110 mm	18 mm	1	833606
5248 20	89 g	110 mm	20 mm	1	833613
5248 25	120 g	120 mm	25 mm	1	833620
5248 30	130 g	120 mm	30 mm	1	846729
5248 35	150 g	120 mm	35 mm	1	846736


Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 2,5 | 2.5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5203 Gerades Flacheisen
No. 5203 Straight flat chisel





Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5203 02	40 g	100 mm	2 mm	1	914794
5203 03	40 g	100 mm	3 mm	1	914800
5203 04	50 g	100 mm	4 mm	1	914817
5203 05	50 g	100 mm	5 mm	1	914824
5203 06	50 g	100 mm	6 mm	1	505886
5203 08	55 g	100 mm	8 mm	1	914831
5203 10	60 g	100 mm	10 mm	1	505893
5203 12	60 g	100 mm	12 mm	1	914848
5203 14	70 g	110 mm	14 mm	1	505909
5203 16	80 g	110 mm	16 mm	1	914855
5203 18	80 g	110 mm	18 mm	1	914862
5203 20	92 g	110 mm	20 mm	1	914879
5203 25	120 g	120 mm	25 mm	1	505916
5203 30	135 g	120 mm	30 mm	1	914886
5203 35	150 g	120 mm	35 mm	1	914893
5203 40	165 g	130 mm	40 mm	1	505923
5203 45	180 g	130 mm	45 mm	1	914909
5203 50	240 g	140 mm	50 mm	1	505930
5203 60	310 g	140 mm	60 mm	1	914916
5203 75	370 g	150 mm	75 mm	1	844602
5203 99	580 g	150 mm	115 mm	1	844596

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 3 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5204 Gerades Flacheisen
No. 5204 Straight flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5204 02	45 g	100 mm	2 mm	1	914923
5204 03	47 g	100 mm	3 mm	1	914930
5204 04	45 g	100 mm	4 mm	1	505947
5204 05	45 g	100 mm	5 mm	1	914947
5204 06	53 g	100 mm	6 mm	1	914954
5204 08	45 g	100 mm	8 mm	1	505954
5204 10	60 g	100 mm	10 mm	1	505961
5204 12	60 g	100 mm	12 mm	1	505978
5204 14	70 g	110 mm	14 mm	1	914961
5204 16	80 g	110 mm	16 mm	1	505985
5204 18	70 g	110 mm	18 mm	1	914978
5204 20	95 g	110 mm	20 mm	1	505992
5204 25	120 g	120 mm	25 mm	1	914985
5204 30	140 g	120 mm	30 mm	1	506005
5204 35	150 g	120 mm	35 mm	1	914992
5204 40	170 g	130 mm	40 mm	1	915005
5204 45	180 g	130 mm	45 mm	1	915012
5204 50	250 g	140 mm	50 mm	1	915029
5204 60	310 g	140 mm	60 mm	1	915036
5204 80	380 g	150 mm	80 mm	1	844589
5204 85	390 g	150 mm	85 mm	1	844572

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5212 Gebogenes Flacheisen
No. 5212 Long bent flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5212 02	40 g	100 mm	2 mm	1	915043
5212 03	43 g	100 mm	3 mm	1	915050
5212 04	42 g	100 mm	4 mm	1	915067
5212 05	44 g	100 mm	5 mm	1	915074
5212 06	42 g	100 mm	6 mm	1	915081
5212 08	50 g	100 mm	8 mm	1	915098
5212 10	50 g	100 mm	10 mm	1	915104
5212 12	55 g	100 mm	12 mm	1	915111
5212 14	70 g	110 mm	14 mm	1	915128
5212 16	75 g	110 mm	16 mm	1	915135
5212 18	70 g	110 mm	18 mm	1	915142
5212 20	80 g	110 mm	20 mm	1	915159
5212 25	100 g	120 mm	25 mm	1	915166
5212 30	135 g	120 mm	30 mm	1	915173
5212 40	260 g	130 mm	40 mm	1	844695
5212 50	280 g	140 mm	50 mm	1	844688
5212 60	330 g	140 mm	60 mm	1	844671

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5224 Gekröpftes Flacheisen
No. 5224 Spoon flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5224 02	40 g	100 mm	2 mm	1	915180
5224 03	45 g	100 mm	3 mm	1	915197
5224 04	45 g	100 mm	4 mm	1	915203
5224 05	47 g	100 mm	5 mm	1	915210
5224 06	48 g	100 mm	6 mm	1	915227
5224 08	60 g	100 mm	8 mm	1	915234
5224 10	50 g	100 mm	10 mm	1	915241
5224 12	53 g	100 mm	12 mm	1	915258
5224 14	60 g	110 mm	14 mm	1	915265
5224 16	67 g	110 mm	16 mm	1	915272
5224 20	73 g	110 mm	20 mm	1	915289
5224 25	100 g	120 mm	25 mm	1	915296
5224 30	120 g	120 mm	30 mm	1	915302
5224 50	230 g	140 mm	50 mm	1	844770

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5234 Verkehrt gekröpftes Flacheisen
No. 5234 Spoon flat chisel, inverted




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5234 02	40 g	100 mm	2 mm	1	915319
5234 04	42 g	100 mm	4 mm	1	915326
5234 06	44 g	100 mm	6 mm	1	915333
5234 08	47 g	100 mm	8 mm	1	915340
5234 10	47 g	100 mm	10 mm	1	915357
5234 12	50 g	100 mm	12 mm	1	915364
5234 14	67 g	110 mm	14 mm	1	915371
5234 16	70 g	110 mm	16 mm	1	915388
5234 20	88 g	110 mm	20 mm	1	915395
5234 25	95 g	120 mm	25 mm	1	915401
5234 30	110 g	120 mm	30 mm	1	915418
5234 35	110 g	130 mm	35 mm	1	844473
5234 40	150 g	130 mm	40 mm	1	844466
5234 45	190 g	130 mm	45 mm	1	844459
5234 50	230 g	140 mm	50 mm	1	844442

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.
For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5205 Gerades Hohleisen
No. 5205 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5205 02	40 g	100 mm	2 mm	1	506012
5205 03	45 g	100 mm	3 mm	1	915425
5205 04	50 g	100 mm	4 mm	1	915432
5205 05	50 g	100 mm	5 mm	1	915449
5205 06	55 g	100 mm	6 mm	1	506029
5205 08	55 g	100 mm	8 mm	1	915456
5205 10	58 g	100 mm	10 mm	1	506036
5205 12	60 g	100 mm	12 mm	1	915463
5205 14	70 g	110 mm	14 mm	1	506043
5205 16	85 g	110 mm	16 mm	1	915470
5205 18	70 g	110 mm	18 mm	1	506050
5205 20	100 g	110 mm	20 mm	1	915487
5205 25	130 g	120 mm	25 mm	1	506067
5205 30	130 g	120 mm	30 mm	1	915494
5205 35	140 g	120 mm	35 mm	1	915500
5205 40	170 g	130 mm	40 mm	1	506074
5205 45	190 g	130 mm	45 mm	1	915517
5205 50	240 g	140 mm	50 mm	1	915524
5205 60	320 g	140 mm	60 mm	1	915531
5205 70	395 g	150 mm	70 mm	1	844565

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5214 Gebogenes Hohleisen
No. 5214 Bent gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5214 02	40 g	100 mm	2 mm	1	915548
5214 03	43 g	100 mm	3 mm	1	915555
5214 04	45 g	100 mm	4 mm	1	915562
5214 05	45 g	100 mm	5 mm	1	915579
5214 06	45 g	100 mm	6 mm	1	915586
5214 08	54 g	100 mm	8 mm	1	915593
5214 10	64 g	100 mm	10 mm	1	915609
5214 12	70 g	100 mm	12 mm	1	915616
5214 14	75 g	110 mm	14 mm	1	915623
5214 16	75 g	110 mm	16 mm	1	915630
5214 18	75 g	110 mm	18 mm	1	915647
5214 20	80 g	110 mm	20 mm	1	506302
5214 25	100 g	120 mm	25 mm	1	915654
5214 30	120 g	120 mm	30 mm	1	915661
5214 40	140 g	130 mm	40 mm	1	844664
5214 60	320 g	140 mm	60 mm	1	844657

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5226 Gekröpftes Hohleisen
No. 5226 Spoon gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5226 02	44 g	100 mm	2 mm	1	915678
5226 03	45 g	100 mm	3 mm	1	915685
5226 04	40 g	100 mm	4 mm	1	915692
5226 05	48 g	100 mm	5 mm	1	915708
5226 06	43 g	100 mm	6 mm	1	915715
5226 08	43 g	100 mm	8 mm	1	915722
5226 10	55 g	100 mm	10 mm	1	915739
5226 12	58 g	100 mm	12 mm	1	915746
5226 14	62 g	110 mm	14 mm	1	915753
5226 16	67 g	110 mm	16 mm	1	915760
5226 20	65 g	110 mm	20 mm	1	915777
5226 25	100 g	120 mm	25 mm	1	915784
5226 30	120 g	120 mm	30 mm	1	915791
5226 40	290 g	130 mm	40 mm	1	844763
5226 45	300 g	130 mm	45 mm	1	844756

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5206 Gerades Hohleisen
No. 5206 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5206 02	46 g	100 mm	2 mm	1	915807
5206 03	40 g	100 mm	3 mm	1	915814
5206 04	40 g	100 mm	4 mm	1	915821
5206 05	50 g	100 mm	5 mm	1	915838
5206 06	50 g	100 mm	6 mm	1	915845
5206 08	55 g	100 mm	8 mm	1	915852
5206 10	58 g	100 mm	10 mm	1	915869
5206 12	65 g	100 mm	12 mm	1	915876
5206 14	80 g	110 mm	14 mm	1	915883
5206 16	85 g	110 mm	16 mm	1	915890
5206 18	80 g	110 mm	18 mm	1	915906
5206 20	90 g	110 mm	20 mm	1	915913
5206 25	120 g	120 mm	25 mm	1	915920
5206 30	130 g	120 mm	30 mm	1	915937
5206 35	150 g	120 mm	35 mm	1	915944
5206 40	170 g	130 mm	40 mm	1	915951
5206 45	190 g	130 mm	45 mm	1	915968
5206 50	260 g	140 mm	50 mm	1	915975
5206 60	340 g	140 mm	60 mm	1	915982
5206 70	360 g	150 mm	70 mm	1	844558

Für Figurenarbeiten.

For figure work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5236 Verkehrt gekröpftes Hohleisen
No. 5236 Spoon gouge, reversed




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5236 02	42 g	100 mm	2 mm	1	915999
5236 04	43 g	100 mm	4 mm	1	916002
5236 06	46 g	100 mm	6 mm	1	916019
5236 08	48 g	100 mm	8 mm	1	916026
5236 10	50 g	100 mm	10 mm	1	916033
5236 12	55 g	100 mm	12 mm	1	916040
5236 14	65 g	110 mm	14 mm	1	916057
5236 16	68 g	110 mm	16 mm	1	916064
5236 20	80 g	110 mm	20 mm	1	916071
5236 25	105 g	120 mm	25 mm	1	916088
5236 30	115 g	120 mm	30 mm	1	916095
5236 45	200 g	130 mm	45 mm	1	844435
5236 50	280 g	140 mm	50 mm	1	844428

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.

For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5207 Gerades Hohleisen
No. 5207 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5207 02	45 g	100 mm	2 mm	1	506081
5207 03	45 g	100 mm	3 mm	1	916101
5207 04	50 g	100 mm	4 mm	1	506098
5207 05	52 g	100 mm	5 mm	1	916118
5207 06	55 g	100 mm	6 mm	1	916125
5207 08	56 g	100 mm	8 mm	1	506104
5207 10	60 g	100 mm	10 mm	1	506111
5207 12	63 g	100 mm	12 mm	1	916132
5207 14	70 g	110 mm	14 mm	1	916149
5207 16	75 g	110 mm	16 mm	1	506128
5207 18	120 g	110 mm	18 mm	1	837574
5207 20	110 g	110 mm	20 mm	1	506135
5207 25	110 g	120 mm	25 mm	1	506142
5207 30	160 g	120 mm	30 mm	1	916156
5207 35	170 g	120 mm	35 mm	1	506159
5207 40	180 g	130 mm	40 mm	1	916163
5207 50	270 g	140 mm	50 mm	1	916170
5207 70	350 g	150 mm	70 mm	1	844541
5207 80	390 g	150 mm	80 mm	1	844534

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5216 Gebogenes Hohleisen
No. 5216 Long bent gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5216 02	46 g	100 mm	2 mm	1	916187
5216 03	43 g	100 mm	3 mm	1	916194
5216 04	45 g	100 mm	4 mm	1	916200
5216 05	40 g	100 mm	5 mm	1	916217
5216 06	48 g	100 mm	6 mm	1	916224
5216 08	58 g	100 mm	8 mm	1	916231
5216 10	55 g	100 mm	10 mm	1	916248
5216 12	65 g	100 mm	12 mm	1	506319
5216 14	77 g	110 mm	14 mm	1	916255
5216 16	88 g	110 mm	16 mm	1	916262
5216 18	90 g	110 mm	18 mm	1	916279
5216 20	100 g	110 mm	20 mm	1	916286
5216 25	110 g	120 mm	25 mm	1	916293
5216 30	120 g	120 mm	30 mm	1	916309
5216 50	310 g	140 mm	50 mm	1	844640

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5228 Gekröpftes Hohleisen
No. 5228 Spoon gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5228 02	45 g	100 mm	2 mm	1	916316
5228 03	45 g	100 mm	3 mm	1	916323
5228 04	48 g	100 mm	4 mm	1	916330
5228 05	48 g	100 mm	5 mm	1	916347
5228 06	50 g	100 mm	6 mm	1	916354
5228 08	50 g	100 mm	8 mm	1	916361
5228 10	62 g	100 mm	10 mm	1	916378
5228 12	64 g	100 mm	12 mm	1	916385
5228 14	70 g	110 mm	14 mm	1	916392
5228 16	70 g	110 mm	16 mm	1	506340
5228 20	86 g	110 mm	20 mm	1	916408
5228 25	102 g	120 mm	25 mm	1	916415
5228 30	110 g	120 mm	30 mm	1	916422
5228 40	170 g	130 mm	40 mm	1	844749

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5208 Gerades Hohleisen
No. 5208 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5208 02	45 g	100 mm	2 mm	1	916446
5208 03	45 g	100 mm	3 mm	1	916453
5208 04	45 g	100 mm	4 mm	1	916460
5208 05	54 g	100 mm	5 mm	1	916477
5208 06	54 g	100 mm	6 mm	1	916484
5208 08	58 g	100 mm	8 mm	1	916491
5208 10	58 g	100 mm	10 mm	1	916507
5208 12	70 g	100 mm	12 mm	1	916514
5208 14	70 g	110 mm	14 mm	1	916521
5208 16	80 g	110 mm	16 mm	1	916538
5208 18	80 g	110 mm	18 mm	1	916545
5208 20	110 g	110 mm	20 mm	1	916552
5208 25	140 g	120 mm	25 mm	1	916569
5208 30	150 g	120 mm	30 mm	1	916576
5208 35	180 g	120 mm	35 mm	1	916583
5208 40	165 g	130 mm	40 mm	1	916590
5208 50	270 g	140 mm	50 mm	1	916606
5208 70	360 g	150 mm	70 mm	1	844633

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5238 Verkehrt gekröpftes Hohleisen
No. 5238 Spoon gouge, inverted




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5238 02	42 g	100 mm	2 mm	1	916613
5238 04	45 g	100 mm	4 mm	1	916620
5238 06	47 g	100 mm	6 mm	1	916637
5238 08	50 g	100 mm	8 mm	1	916644
5238 10	54 g	100 mm	10 mm	1	916651
5238 12	60 g	100 mm	12 mm	1	916668
5238 14	65 g	110 mm	14 mm	1	916675
5238 16	70 g	110 mm	16 mm	1	916682
5238 20	96 g	110 mm	20 mm	1	916699
5238 25	130 g	120 mm	25 mm	1	916705
5238 30	155 g	120 mm	30 mm	1	916712
5238 35	200 g	120 mm	35 mm	1	844732
5238 40	300 g	130 mm	40 mm	1	844725

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.

For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5209 Gerades Hohleisen
No. 5209 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5209 02	45 g	100 mm	2 mm	1	916729
5209 03	50 g	100 mm	3 mm	1	916736
5209 04	50 g	100 mm	4 mm	1	506166
5209 05	52 g	100 mm	5 mm	1	916743
5209 06	50 g	100 mm	6 mm	1	506173
5209 08	60 g	100 mm	8 mm	1	506180
5209 10	73 g	100 mm	10 mm	1	506197
5209 12	73 g	100 mm	12 mm	1	916750
5209 14	75 g	110 mm	14 mm	1	506203
5209 16	115 g	110 mm	16 mm	1	916767
5209 18	100 g	110 mm	18 mm	1	916774
5209 20	120 g	110 mm	20 mm	1	506210
5209 25	115 g	120 mm	25 mm	1	916781
5209 30	185 g	120 mm	30 mm	1	506227
5209 35	170 g	120 mm	35 mm	1	916798
5209 40	270 g	130 mm	40 mm	1	916804
5209 50	380 g	140 mm	50 mm	1	916811
5209 65	420 g	150 mm	65 mm	1	844626

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5218 Gebogenes Hohleisen
No. 5218 Bent gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5218 02	40 g	100 mm	2 mm	1	916828
5218 03	40 g	100 mm	3 mm	1	916835
5218 04	50 g	100 mm	4 mm	1	916842
5218 05	45 g	100 mm	5 mm	1	916859
5218 06	52 g	100 mm	6 mm	1	916873
5218 08	62 g	100 mm	8 mm	1	916866
5218 10	72 g	100 mm	10 mm	1	916880
5218 12	70 g	100 mm	12 mm	1	916897
5218 14	76 g	110 mm	14 mm	1	916903
5218 16	90 g	110 mm	16 mm	1	916910
5218 20	100 g	110 mm	20 mm	1	916927
5218 25	125 g	120 mm	25 mm	1	506326

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5230 Gekröpftes Hohleisen
No. 5230 Spoon gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5230 02	45 g	100 mm	2 mm	1	916934
5230 04	53 g	100 mm	4 mm	1	916941
5230 06	50 g	100 mm	6 mm	1	506357
5230 08	53 g	100 mm	8 mm	1	916958
5230 10	57 g	100 mm	10 mm	1	916965
5230 12	65 g	100 mm	12 mm	1	916972
5230 14	65 g	110 mm	14 mm	1	916989
5230 16	95 g	110 mm	16 mm	1	916996
5230 20	100 g	110 mm	20 mm	1	917009
5230 25	155 g	120 mm	25 mm	1	917016
5230 30	158 g	120 mm	30 mm	1	917023

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5210 Gerades Hohleisen
No. 5210 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5210 02	50 g	100 mm	2 mm	1	917030
5210 03	50 g	100 mm	3 mm	1	917047
5210 04	54 g	100 mm	4 mm	1	917054
5210 05	55 g	100 mm	5 mm	1	917061
5210 06	55 g	100 mm	6 mm	1	917078
5210 08	65 g	100 mm	8 mm	1	917085
5210 10	73 g	100 mm	10 mm	1	917092
5210 12	70 g	100 mm	12 mm	1	917108
5210 14	73 g	110 mm	14 mm	1	917115
5210 16	115 g	110 mm	16 mm	1	917122
5210 18	115 g	110 mm	18 mm	1	917139
5210 20	140 g	110 mm	20 mm	1	917146
5210 25	170 g	120 mm	25 mm	1	917153
5210 30	180 g	120 mm	30 mm	1	917160
5210 35	250 g	120 mm	35 mm	1	917177
5210 40	290 g	130 mm	40 mm	1	917184
5210 50	360 g	140 mm	50 mm	1	917191

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 10 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5211 Gerades Hohleisen
No. 5211 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5211 01	47 g	100 mm	1 mm	1	506234
5211 02	50 g	100 mm	2 mm	1	506241
5211 03	50 g	100 mm	3 mm	1	917207
5211 04	54 g	100 mm	4 mm	1	506258
5211 05	54 g	100 mm	5 mm	1	917214
5211 06	60 g	100 mm	6 mm	1	506265
5211 07	66 g	100 mm	7 mm	1	917221
5211 08	72 g	100 mm	8 mm	1	506272
5211 10	80 g	100 mm	10 mm	1	506289
5211 12	82 g	100 mm	12 mm	1	917238
5211 14	90 g	110 mm	14 mm	1	917245
5211 16	128 g	110 mm	16 mm	1	506296
5211 18	130 g	110 mm	18 mm	1	917252
5211 20	150 g	110 mm	20 mm	1	917269
5211 25	240 g	120 mm	25 mm	1	917276
5211 30	240 g	120 mm	30 mm	1	917283
5211 35	285 g	120 mm	35 mm	1	917290
5211 40	340 g	130 mm	40 mm	1	917306
5211 60	340 g	140 mm	60 mm	1	844619

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profileisten.

For figure work, depiction of wavy hair and water, for mouldings.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 11 - Schliiff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5220 Gebogenes Hohleisen
No. 5220 Bent gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5220 02	46 g	100 mm	2 mm	1	917313
5220 03	50 g	100 mm	3 mm	1	917320
5220 04	45 g	100 mm	4 mm	1	917337
5220 05	50 g	100 mm	5 mm	1	917344
5220 06	65 g	100 mm	6 mm	1	917351
5220 08	67 g	100 mm	8 mm	1	917368
5220 10	70 g	100 mm	10 mm	1	917375
5220 12	90 g	100 mm	12 mm	1	917382
5220 14	90 g	110 mm	14 mm	1	917399
5220 16	100 g	110 mm	16 mm	1	917405
5220 20	160 g	110 mm	20 mm	1	917412
5220 25	240 g	120 mm	25 mm	1	917429

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profileisten.

For figure work, depiction of wavy hair and water, for mouldings.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 11 - Schliiff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5232 Gekröpftes Hohleisen
No. 5232 Spoon gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5232 02	50 g	100 mm	2 mm	1	917436
5232 04	54 g	100 mm	4 mm	1	917443
5232 06	55 g	100 mm	6 mm	1	917450
5232 08	66 g	100 mm	8 mm	1	917467
5232 10	78 g	100 mm	10 mm	1	917474
5232 12	88 g	100 mm	12 mm	1	917481
5232 16	100 g	110 mm	16 mm	1	917498
5232 20	140 g	110 mm	20 mm	1	917504
5232 25	224 g	120 mm	25 mm	1	917511
5232 30	270 g	120 mm	30 mm	1	917528

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profileisten.

For figure work, depiction of wavy hair and water, for mouldings.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 11 - Schliiff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5239 Gerader Gaißfuß
No. 5239 Straight V-Parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5239 02	47 g	100 mm	2 mm	1	917535
5239 04	48 g	100 mm	4 mm	1	917542
5239 06	50 g	100 mm	6 mm	1	917559
5239 08	55 g	100 mm	8 mm	1	917566
5239 10	65 g	100 mm	10 mm	1	506364
5239 12	70 g	100 mm	12 mm	1	917573
5239 14	86 g	110 mm	14 mm	1	917580
5239 16	93 g	110 mm	16 mm	1	917597
5239 18	100 g	110 mm	18 mm	1	917603
5239 20	150 g	110 mm	20 mm	1	917610
5239 25	195 g	120 mm	25 mm	1	917627
5239 30	230 g	120 mm	30 mm	1	917634

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5240 Gebogener Gaißfuß
No. 5240 Long bent V-Parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5240 02	46 g	100 mm	2 mm	1	917641
5240 04	46 g	100 mm	4 mm	1	917658
5240 06	48 g	100 mm	6 mm	1	917665
5240 08	58 g	100 mm	8 mm	1	917672
5240 10	60 g	100 mm	10 mm	1	917689
5240 12	72 g	100 mm	12 mm	1	917696
5240 14	72 g	110 mm	14 mm	1	917702
5240 16	80 g	110 mm	16 mm	1	917719
5240 18	105 g	110 mm	18 mm	1	917726
5240 20	130 g	110 mm	20 mm	1	917733
5240 25	125 g	120 mm	25 mm	1	917740

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5243 Gekröpfter Gaißfuß
No. 5243 Spoon V-Parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5243 02	43 g	100 mm	2 mm	1	917757
5243 04	50 g	100 mm	4 mm	1	917764
5243 06	50 g	100 mm	6 mm	1	917771
5243 08	54 g	100 mm	8 mm	1	917788
5243 10	63 g	100 mm	10 mm	1	917795
5243 12	70 g	100 mm	12 mm	1	917801
5243 14	77 g	110 mm	14 mm	1	917818
5243 16	85 g	110 mm	16 mm	1	917825

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5241 Gerader Gaißfuß
No. 5241 Straight V-Parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5241 02	47 g	100 mm	2 mm	1	917832
5241 04	50 g	100 mm	4 mm	1	917849
5241 06	52 g	100 mm	6 mm	1	506371
5241 08	60 g	100 mm	8 mm	1	917856
5241 10	70 g	100 mm	10 mm	1	917863
5241 12	94 g	100 mm	12 mm	1	917870
5241 14	134 g	110 mm	14 mm	1	917887
5241 16	125 g	110 mm	16 mm	1	917894
5241 20	147 g	110 mm	20 mm	1	917900

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5242 Gebogener Gaißfuß
No. 5242 Long bent V-Parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5242 02	40 g	100 mm	2 mm	1	917917
5242 04	50 g	100 mm	4 mm	1	917924
5242 06	50 g	100 mm	6 mm	1	917931
5242 08	70 g	100 mm	8 mm	1	917948
5242 10	76 g	100 mm	10 mm	1	917955
5242 12	80 g	100 mm	12 mm	1	917962
5242 14	100 g	110 mm	14 mm	1	917979
5242 16	105 g	110 mm	16 mm	1	917986

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5244 Gekröpfter Gaißfuß
No. 5244 Spoon V-Parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5244 02	43 g	100 mm	2 mm	1	917993
5244 04	46 g	100 mm	4 mm	1	918006
5244 06	48 g	100 mm	6 mm	1	918013
5244 08	60 g	100 mm	8 mm	1	918020
5244 10	70 g	100 mm	10 mm	1	918044
5244 12	81 g	100 mm	12 mm	1	918051

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5245 Gerader Gaißfuß
No. 5245 Straight V-Parting tool




ca. 100 °

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5245 02	40 g	100 mm	2 mm	1	918068
5245 04	42 g	100 mm	4 mm	1	918075
5245 06	50 g	100 mm	6 mm	1	918082
5245 08	53 g	100 mm	8 mm	1	918099
5245 10	55 g	100 mm	10 mm	1	918105
5245 12	64 g	100 mm	12 mm	1	918112
5245 14	81 g	110 mm	14 mm	1	918129
5245 16	84 g	110 mm	16 mm	1	918136
5245 20	105 g	110 mm	20 mm	1	918143
5245 25	140 g	120 mm	25 mm	1	918150
5245 30	173 g	120 mm	30 mm	1	918167

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 45 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5246 Gebogener Gaißfuß
No. 5246 Long bent V-Parting tool



ca. 100 °

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5246 02	40 g	100 mm	2 mm	1	918174
5246 04	42 g	100 mm	4 mm	1	918181
5246 06	45 g	100 mm	6 mm	1	918198
5246 08	50 g	100 mm	8 mm	1	918204
5246 10	55 g	100 mm	10 mm	1	918211
5246 12	65 g	100 mm	12 mm	1	918228
5246 14	65 g	110 mm	14 mm	1	918235
5246 16	87 g	110 mm	16 mm	1	918242
5246 20	105 g	110 mm	20 mm	1	918259

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 45 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5247 Gaißfuß
No. 5247 V-Parting tool




ca. 45 °

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5247 05	58 g	100 mm	5 mm	1	818535
5247 07	84 g	100 mm	7 mm	1	818528
5247 10	83 g	100 mm	10 mm	1	818504

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile lists.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 47 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5279 Gaißfuß rund
No. 5279 V-Parting tool, round



ca. 55 °

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5279 08	60 g	8 mm	1	818832
5279 10	80 g	10 mm	1	818849
5279 12	88 g	12 mm	1	818856
5279 20	200 g	20 mm	1	818863
5279 30	310 g	30 mm	1	818870
5279 40	410 g	40 mm	1	818887

Scharf geschliffen, mit Heft, besonders geeignet für Reliefs und Schriften.
Sharpened, with handle, for reliefs and lettering.

Serie | Series: 52 - Stich | Sweep: 79 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5261 Schweizer Messer, Form A
No. 5261 Swiss Gouge, shape A



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5261 50	210 g	A	140 mm	50 mm	1	918266
5261 60	240 g	A	140 mm	60 mm	1	918273
5261 70	277 g	A	150 mm	70 mm	1	918280
5261 80	260 g	A	150 mm	80 mm	1	918297

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-grooving, notching and relief carving.

Serie | Series: 52 - Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5263 Schweizer Messer, Form B
No. 5263 Swiss Gouge, shape B



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5263 50	220 g	B	140 mm	50 mm	1	918341
5263 60	220 g	B	140 mm	60 mm	1	918402
5263 70	300 g	B	150 mm	70 mm	1	918464
5263 80	335 g	B	150 mm	80 mm	1	918525

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-grooving, notching and relief carving.

Serie | Series: 52 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5264 Schweizer Messer, Form C
No. 5264 Swiss Gouge, shape C



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5264 50	210 g	C	140 mm	50 mm	1	918358
5264 60	240 g	C	140 mm	60 mm	1	918419
5264 70	250 g	C	150 mm	70 mm	1	918471
5264 80	320 g	C	150 mm	80 mm	1	918532

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-grooving, notching and relief carving.

Serie | Series: 52 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5265 Schweizer Messer, Form D
No. 5265 Swiss Gouge, shape D



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5265 50	230 g	D	140 mm	50 mm	1	918365
5265 60	240 g	D	140 mm	60 mm	1	918426
5265 70	330 g	D	150 mm	70 mm	1	918488
5265 80	365 g	D	150 mm	80 mm	1	918549

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-grooving, notching and relief carving.

Serie | Series: 52 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5266 Schweizer Messer, Form E
No. 5266 Swiss Gouge, shape E



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5266 50	210 g	E	140 mm	50 mm	1	918372
5266 60	290 g	E	140 mm	60 mm	1	918433
5266 70	310 g	E	150 mm	70 mm	1	918495
5266 80	360 g	E	150 mm	80 mm	1	918556

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-grooving, notching and relief carving.

Serie | Series: 52 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5267 Schweizer Messer, Form F
No. 5267 Swiss Gouge, shape F



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5267 50	230 g	F	140 mm	50 mm	1	918389
5267 60	310 g	F	140 mm	60 mm	1	918440
5267 70	300 g	F	150 mm	70 mm	1	918501
5267 80	310 g	F	150 mm	80 mm	1	918563

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-grooving, notching and relief carving.

Serie | Series: 52 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5268 Schweizer Messer, Form G
No. 5268 Swiss Gouge, shape G



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5268 50	230 g	G	140 mm	50 mm	1	918396
5268 60	280 g	G	140 mm	60 mm	1	918457
5268 70	340 g	G	150 mm	70 mm	1	918518
5268 80	360 g	G	150 mm	80 mm	1	918570

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-grooving, notching and relief carving.

Serie | Series: 52 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S520 Schnitzersatz 4-tlg. "Einsteiger 52"
No. S520 Wood carving set, 4 pcs. "Beginner 52"



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
S5200 01	448 g	4	1	951003



520108 524104 520806 510601

Einsteigerset für kleinere Hände und einfache Schnitzarbeiten, ideal für kleine Figuren, Reliefs und vieles mehr. Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.

Beginner's set for smaller hands and simple carving work, ideal for small figures, reliefs and much more. The Roll-up bag allows you to transport and store your carving tools safely without damaging the cutting edge of your carving tools.

Serie | Series: 52


SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5201 08 Gerades Balleisen 8 mm
Straight Chisel 8 mm
- 5241 04 Gerader Gaißfuß 4 mm
Straight V-Parting tool 4 mm

- 5208 06 Gerades Hohleisen 6 mm
Straight gouge 6 mm
- 5106 01 Kerbschnitzmesser, gebogen 45 mm
Notch carving knife, curved 45 mm

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S520 Schnitzersatz 4-tlg.
 No. S520 Wood carving set, 4 pcs.



- 5203 30 Gerades Flacheisen 30 mm
Straight flat chisel 30 mm
- 5205 20 Gerades Hohleisen 20 mm
Straight gouge 20 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5200 02	680 g	4	1	951027



520330 520520 520925 521110

Grundausrüstung für die Bearbeitung mittelgroßer Skulpturen (30-80 cm). Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.

Basic equipment for working on medium-sized sculptures (30-80 cm). The roll-up bag allows you to transport and store your carving tools safely without damaging the cutting edge of your carving tools.


Serie | Series: 52

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5209 25 Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm
- 5211 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S520 Schnitzersatz 5-tlg.
 No. S520 Wood carving set, 5 pcs.



- 5202 20 Gerades Balleisen, schräg 20 mm
Skew Chisel 20 mm
- 5204 16 Gerades Flacheisen 16 mm
Straight flat chisel 16 mm
- 5207 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5200 03	577 g	5	1	951058



520220 520416 520710 523006 524106

Ausgesucht von Bildhauermeistern, bietet dieser Satz die perfekte Grundlage für alle! Anfänger, Fortgeschrittene und angehende Meister. Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.


Selected by master sculptors, this set provides the perfect foundation for all: beginners, advanced users and aspiring masters. The roll-up bag allows you to transport and store your carving tools safely without damaging the cutting edge of your carving tools.

Serie | Series: 52

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5230 06 Gekröpftes Hohleisen 6 mm
Spoon gouge 6 mm
- 5241 06 Gerader Gaißfuß 6 mm
Straight V-Parting tool 6 mm

Nr. 5101 Schnitzersatz 6-tlg.
 No. 5101 Wood carving set, 6 pcs.



- 5201 10 Gerades Balleisen 10 mm
Straight Chisel 10 mm
- 5202 05 Gerades Balleisen, schräg 5 mm
Skew Chisel 5 mm
- 5205 06 Gerades Hohleisen 6 mm
Straight gouge 6 mm

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5205 12 Gerades Hohleisen 12 mm
Straight gouge 12 mm
- 5208 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5210 04 Gerades Hohleisen 4 mm
Straight gouge 4 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5101 01	320 g	6	1	505305




- 520110
- 520205
- 520506
- 520512
- 520810
- 521004

Bestehend aus geraden Eisen für Bildhauer, im Karton.
 Consisting of straight carving tools for sculptors, in carton.

Serie | Series: 52

Nr. 5102 Schnitzersatz 7-tlg.
 No. 5102 Wood carving set, 7 pcs.



- 5201 10 Gerades Balleisen 10 mm
Straight Chisel 10 mm
- 5202 05 Gerades Balleisen, schräg 5 mm
Skew Chisel 5 mm
- 5205 06 Gerades Hohleisen 6 mm
Straight gouge 6 mm
- 5208 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5210 04 Gerades Hohleisen 4 mm
Straight gouge 4 mm
- 5105 01 Kerbschnitzmesser, gerade 50 mm
Notch carving knife, straight 50 mm
- 5106 01 Kerbschnitzmesser, gebogen 45 mm
Notch carving knife, curved 45 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5102 01	330 g	7	1	505329



- 520110
- 520205
- 520506
- 520810
- 521004
- 510501




510601

Bestehend aus geraden Eisen und Kerbschnitzmessern, im Karton.
 Consisting of straight carving tools and notch carving knives, in carton.

Serie | Series: 52

Nr. 5102 Schnitzersatz 14-tlg.
No. 5102 Wood carving set, 14 pcs.




- 5201 04 Gerades Balleisen 4 mm
Straight Chisel 4 mm
- 5202 08 Gerades Balleisen, schräg 8 mm
Skew Chisel 8 mm
- 5202 16 Gerades Balleisen, schräg 16 mm
Skew Chisel 16 mm
- 5203 05 Gerades Flacheisen 5 mm
Straight flat chisel 5 mm
- 5203 10 Gerades Flacheisen 10 mm
Straight flat chisel 10 mm
- 5204 20 Gerades Flacheisen 20 mm
Straight flat chisel 20 mm
- 5205 14 Gerades Hohleisen 14 mm
Straight gouge 14 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5102 14	920 g	14	1	505350



520104 520208 520216 520305 520310 520420



520514 520610 520808 521003 522105 523908



510501 534908

Bestehend aus verschiedensten Eisen, einem Kerbschnitzmesser und einem Schärfein, in Rolltasche.

Consisting of various carving tools, one notch carving knife and one sharpening stone, in roll-up bag.


Serie | Series: 52

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:


- 5206 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5208 08 Gerades Hohleisen 8 mm
Straight gouge 8 mm
- 5210 03 Gerades Hohleisen 3 mm
Straight gouge 3 mm
- 5221 05 Gekröpftes Balleisen, lang 5 mm
Spoon Chisel, long 5 mm
- 5239 08 Gerader Gaißfuß 8 mm
Straight V-Parting tool 8 mm
- 5105 01 Kerbschnitzmesser, gerade 50 mm
Notch carving knife, straight 50 mm
- 5349 08 Kunstabziehstein 120x50x12/3mm
Sharpening stone 120x50x12/3 mm



Nr. 5102 Schnitzersatz 20-tlg.
No. 5102 Wood carving set, 20 pcs.



- 5201 25 Gerades Balleisen 25 mm
Straight Chisel 25 mm
- 5202 10 Gerades Balleisen, schräg 10 mm
Skew Chisel 10 mm
- 5202 20 Gerades Balleisen, schräg 20 mm
Skew Chisel 20 mm
- 5203 06 Gerades Flacheisen 6 mm
Straight flat chisel 6 mm
- 5203 10 Gerades Flacheisen 10 mm
Straight flat chisel 10 mm
- 5203 16 Gerades Flacheisen 16 mm
Straight flat chisel 16 mm
- 5203 50 Gerades Flacheisen 50 mm
Straight flat chisel 50 mm
- 5204 25 Gerades Flacheisen 25 mm
Straight flat chisel 25 mm
- 5205 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5205 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5102 20	2180 g	20	1	505367

								
520125	520210	520220	520306	520310	520316	520350	520425	520510
								
520516	520550	520625	520710	520720	520906	520912	520916	520925
								
522108	523910							

Bestehend aus einer umfangreichen Sammlung an verschiedensten Eisen, in Rolltasche.
Consisting of an extensive collection of various carving tools, in roll-up bag.


Serie | Series: 52

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5205 50 Gerades Hohleisen 50 mm
Straight gouge 50 mm
- 5206 25 Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm
- 5207 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5207 20 Gerades Hohleisen 20 mm
Straight gouge 20 mm
- 5209 06 Gerades Hohleisen 6 mm
Straight gouge 6 mm
- 5209 12 Gerades Hohleisen 12 mm
Straight gouge 12 mm
- 5209 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm
- 5209 25 Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm
- 5221 08 Gekröpftes Balleisen, lang 8 mm
Spoon Chisel, long 8 mm
- 5239 10 Gerader Gaißfuß 10 mm
Straight V-Parting tool 10 mm



Nr. 5102 Schnitzersatz 21-tlg.
No. 5102 Wood carving set, 21 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5102 21	2800 g	21	1	864655

520125	520210	520220	520306	520310	520316	520350	520425	520510
520516	520550	520625	520710	520720	520906	520912	520916	520925
522108	523910	511001						

Bestehend aus einer umfangreichen Sammlung an verschiedensten Eisen und einem Holzschlegel, in Rolltasche.

Consisting of an extensive collection of various carving tools and a wooden mallet, in roll-up bag.

Serie | Series: 52

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 5201 25 | Gerades Balleisen 25 mm
Straight Chisel 25 mm | 5206 25 | Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm |
| 5202 10 | Gerades Balleisen, schräg 10 mm
Skew Chisel 10 mm | 5207 10 | Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm |
| 5202 20 | Gerades Balleisen, schräg 20 mm
Skew Chisel 20 mm | 5207 20 | Gerades Hohleisen 20 mm
Straight gouge 20 mm |
| 5203 06 | Gerades Flacheisen 6 mm
Straight flat chisel 6 mm | 5209 06 | Gerades Hohleisen 6 mm
Straight gouge 6 mm |
| 5203 10 | Gerades Flacheisen 10 mm
Straight flat chisel 10 mm | 5209 12 | Gerades Hohleisen 12 mm
Straight gouge 12 mm |
| 5203 16 | Gerades Flacheisen 16 mm
Straight flat chisel 16 mm | 5209 16 | Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm |
| 5203 50 | Gerades Flacheisen 50 mm
Straight flat chisel 50 mm | 5209 25 | Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm |
| 5204 25 | Gerades Flacheisen 25 mm
Straight flat chisel 25 mm | 5221 08 | Gekröpftes Balleisen, lang 8 mm
Spoon Chisel, long 8 mm |
| 5205 10 | Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm | 5239 10 | Gerader Gaißfuß 10 mm
Straight V-Parting tool 10 mm |
| 5205 16 | Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm | 5110 01 | Holzschlegel für Bildhauer
Carving mallet for woodcarvers |
| 5205 50 | Gerades Hohleisen 50 mm
Straight gouge 50 mm | | |



NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S5200 Schnitzisen- & Riffelraspelsatz Nr. 1 6-tlg.
No. S520 Wood carving & ripple rasp Set No. 1, 6 pcs.



- 5201 12 Gerades Balleisen 12 mm
Straight Chisel 12 mm
- 5211 03 Gerades Hohleisen 3 mm
Straight gouge 3 mm
- 5208 08 Gerades Hohleisen 8 mm
Straight gouge 8 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5200 04	476 g	6	1	953397



- 520112
- 521103
- 520808
- 538511
- 538512
- 510601

Von namhaften Bildhauern sorgfältig ausgesucht und für kleine Schnitzarbeiten empfohlen. In der Rolltasche sicher vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz geschützt. Der Satz enthält 3 Schnitzisen, 2 handgehaute Miniaturraspeln & 1 Kerbschnitzmesser. Die Tasche kann mit den dafür vorgesehenen Laschen an der Präsentationswand befestigt werden um den Satz optimal zu präsentieren.

Carefully selected by renowned sculptors and recommended for small carvings. Safely protected from moisture, damage and dirt in the roll-up bag. The set contains 3 carving tools, 2 hand-cut miniature rasps & 1 notch carving knife. The bag can be attached to the presentation wall using the tabs provided to present the set in the best possible way.


Serie | Series: 52

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5385 11 Riffelraspel handbehauen Nr. 1
Ripple rasp No. 1
- 5385 12 Riffelraspel handbehauen Nr. 2
Ripple rasp No. 2
- 5106 01 Kerbschnitzmesser, gebogen 45 mm
Notch carving knife, curved 45 mm

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S5200 Schnitzisen- & Riffelraspelsatz Nr. 2 6-tlg.
No. S520 Wood carving & ripple rasp Set No. 2, 6 pcs.



- 5279 10 Gaißfuß rund 10 mm
V-Parting tool, round 10 mm
- 5210 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm
- 5204 25 Gerades Flacheisen 25 mm
Straight flat chisel 25 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5200 05	740 g	6	1	953410



- 527910
- 521016
- 520425
- 520225
- 538514
- 538517

Von namhaften Bildhauern sorgfältig ausgesucht und für mittelgroße Schnitzarbeiten empfohlen. In der Rolltasche sicher vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz geschützt. Der Satz enthält 4 Schnitzisen & 2 handgehaute Raspeln.

Carefully selected by renowned sculptors and recommended for medium-sized carvings. Safely protected from moisture, damage and dirt in the roll-up bag. The set contains 4 carving tools & 2 hand-cut miniature rasps.

Serie | Series: 52

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5202 25 Gerades Balleisen, schräg 25 mm
Skew Chisel 25 mm
- 5385 14 Riffelraspel handbehauen Nr. 4
Ripple rasp No. 4
- 5385 17 Riffelraspel handbehauen Nr. 7
Ripple rasp No. 7



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Mit „nur“ ca. 260 verschiedenen Schnitzseisen ist die Serie 55 unsere kleinste Serie, jedoch auch eine unserer beliebtesten. Auch hier garantieren wir die selbe Spitzenqualität wie bei allen unseren verschiedenen Varianten, da diese nach jedem Arbeitsschritt fachmännisch kontrolliert werden. Diese Vielfalt erlaubt es uns, Ihnen das ideale Werkzeuge für jeden Einsatzzweck zur Verfügung zu stellen. Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale sowie einen Bestellhinweis zu dieser Serie:

With „only“ about 260 different carving tools, the 55 series is our smallest series, but also one of our most popular. Of course we guarantee the same top quality as with all our different variants, as these are expertly checked after each work step. This variety allows us to provide you with the ideal tool for any application. Here you will find the most important features as well as an ordering guide for this series:



KLINGE | BLADE

- Handgeschliffene Schneide, fein ausgeschliffen und somit leicht nachzuschleifen
 Hand-ground cutting edge, finely ground and therefore easy to resharpen
- Hochwertiger Spezialkohlenstoffstahl, dadurch hohe Schneidhaltigkeit
 High-quality special carbon steel, therefore high cutting edge retention
- Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei auf 58-60 HRC
 Special heat treatment in state-of-the-art, in-house hardening department to 58-60 HRC
- Handgeschmiedete, durchgehend polierte Klinge garantiert höchste Qualität und lange Lebensdauer
 Hand-forged, continuously polished blade guarantees highest quality and long service life
- Stichnummer auf Klinge geprägt zur schnellen Identifikation | Sweep number embossed on blade for quick identification

HEFT | HANDLE

- Bewährtes Buchenheft, das durch die Achtkant-Form einen besonders guten Halt bietet
 Proven beech handle, which offers a particularly good grip due to the octagonal shape
- Leicht bauchig und zum Eisen hin konisch, mit einer Innenzwinge, welche Rissbildungen im Heft verhindert
 Slightly bulbous and tapered towards the carving tool, with an inner ferrule which prevents cracks from forming in the handle
- Mit Lack versiegelt & STUBAI-Logo auf den Griff gedruckt | Sealed with lacquer & STUBAI logo printed on the handle



BESTELLHINWEIS

STUBAI fertigt 4 Serien von Schnitzseisen:

- Serie 50.... - Eisen ohne Heft, Standard, nicht geschärft
- Serie 52.... - Eisen mit Heft, Standard, geschärft
- Serie 55.... - Eisen mit Heft, lange Form, geschärft, poliert
- Serie 57.... - Palm Chisel Mikroisen, geschärft, poliert
- Serie 58.... - Mikro-Eisen, geschärft, poliert

Die Artikelnummer setzt sich aus 6 Ziffern zusammen:

z.B.: 5205 02 = 52 - Eisen mit Heft, Standard, geschärft
 . . 05 . . - Stich 5
 02 - Breite in mm

Innerhalb der jeweiligen Stiche gibt es verschiedene Formen.

ORDERING GUIDE

STUBAI produces 4 series of carving tools:

- Series 50.... – Carving tool without handle, standard, not sharpened
- Series 52.... – Carving tool with handle, standard, sharpened
- Series 55.... – Carving tool with handle, long form, sharpened, polished
- Series 57.... – Palm Chisel micro carving tool, sharpened, polished
- Series 58.... – Micro carving tool, sharpened, polished


The article number consists of 6 digits:

e.g.: 5205 02 = 52 - Carving tool with handle, standard, sharpened
 . . 05 . . - Sweep 5
 02 - Width in mm

Within each sweep there are different shapes (see illustrations).

Serie 55 | Series 55

Nr. 5501 Gerades Balleisen
No. 5501 Straight Chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5501 02	63 g	125 mm	2 mm	1	811338
5501 04	68 g	125 mm	4 mm	1	811345
5501 06	67 g	125 mm	6 mm	1	811352
5501 08	78 g	125 mm	8 mm	1	811369
5501 10	80 g	125 mm	10 mm	1	811376
5501 12	85 g	125 mm	12 mm	1	811383
5501 14	94 g	125 mm	14 mm	1	844237
5501 16	100 g	125 mm	16 mm	1	811390
5501 20	106 g	125 mm	20 mm	1	811406
5501 25	130 g	145 mm	25 mm	1	811413
5501 30	175 g	145 mm	30 mm	1	811420
5501 35	180 g	145 mm	35 mm	1	831862
5501 40	190 g	145 mm	40 mm	1	811437
5501 50	300 g	145 mm	50 mm	1	811444
5501 60	340 g	145 mm	60 mm	1	811451

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5502 Gerades Balleisen, schräg
No. 5502 Skew Chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5502 02	66 g	125 mm	2 mm	1	811468
5502 04	70 g	125 mm	4 mm	1	811475
5502 06	75 g	125 mm	6 mm	1	811482
5502 08	78 g	125 mm	8 mm	1	811499
5502 10	80 g	125 mm	10 mm	1	811505
5502 12	82 g	125 mm	12 mm	1	811512
5502 16	95 g	125 mm	16 mm	1	811529
5502 20	110 g	125 mm	20 mm	1	811536
5502 25	140 g	145 mm	25 mm	1	811543
5502 30	175 g	145 mm	30 mm	1	811550
5502 35	180 g	145 mm	35 mm	1	843315
5502 40	170 g	145 mm	40 mm	1	811567
5502 50	290 g	145 mm	50 mm	1	811574
5502 60	320 g	145 mm	60 mm	1	811581

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° schräg, beidseitig geschliffen | approx. 30° skewed, ground on both sides

Nr. 5521 Gekröpftes Balleisen, lang
No. 5521 Spoon Chisel, long



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5521 06	70 g	125 mm	6 mm	1	812564
5521 08	75 g	125 mm	8 mm	1	844299
5521 12	80 g	125 mm	12 mm	1	812571
5521 20	100 g	125 mm	20 mm	1	812588

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: gekröpft, einseitig geschliffen | cranked, ground on one side

Nr. 5599 Stechbeitel, einseitig spitz geschliffen
No. 5599 Straight chisel, ground to a point on one side




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5599 06	64 g	125 mm	6 mm	1	834276

Für glatte Flächen, links und rechts verwendbar z.B. zum Vorstechen oder Ausstechen von Ecken.

For smooth surfaces, can be used left and right, e.g. for pre-cutting or cutting out corners.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5571 Gerades Flacheisen, einseitig geschliffen
No. 5571 Woodcarving Chisel, ground on one side




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5571 02	60 g	125 mm	2 mm	1	844947
5571 04	64 g	125 mm	4 mm	1	844954
5571 06	73 g	125 mm	6 mm	1	844961
5571 08	75 g	125 mm	8 mm	1	844978
5571 10	80 g	125 mm	10 mm	1	844985
5571 12	85 g	125 mm	12 mm	1	844992
5571 14	90 g	125 mm	14 mm	1	845005
5571 16	95 g	125 mm	16 mm	1	845012
5571 20	105 g	125 mm	20 mm	1	845029
5571 25	150 g	145 mm	25 mm	1	845036
5571 30	170 g	145 mm	30 mm	1	845043
5571 35	170 g	145 mm	35 mm	1	845050
5571 40	180 g	145 mm	40 mm	1	845067
5571 50	280 g	145 mm	50 mm	1	845074
5571 60	320 g	145 mm	60 mm	1	845081

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.

For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5503 Gerades Flacheisen
No. 5503 Straight flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5503 02	65 g	125 mm	2 mm	1	811598
5503 04	68 g	125 mm	4 mm	1	811604
5503 06	73 g	125 mm	6 mm	1	811611
5503 08	80 g	125 mm	8 mm	1	811628
5503 10	82 g	125 mm	10 mm	1	811635
5503 12	82 g	125 mm	12 mm	1	811642
5503 16	90 g	125 mm	16 mm	1	811659
5503 20	110 g	125 mm	20 mm	1	811666
5503 25	150 g	145 mm	25 mm	1	811673
5503 30	175 g	145 mm	30 mm	1	811680
5503 35	190 g	145 mm	35 mm	1	834269
5503 40	190 g	145 mm	40 mm	1	811697
5503 50	300 g	145 mm	50 mm	1	811703
5503 60	340 g	145 mm	60 mm	1	811710

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 3 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5504 Gerades Flacheisen
No. 5504 Straight flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5504 02	60 g	125 mm	2 mm	1	811727
5504 04	70 g	125 mm	4 mm	1	811734
5504 06	75 g	125 mm	6 mm	1	811741
5504 08	76 g	125 mm	8 mm	1	811758
5504 10	80 g	125 mm	10 mm	1	811765
5504 12	90 g	125 mm	12 mm	1	811772
5504 16	95 g	125 mm	16 mm	1	811789
5504 20	103 g	125 mm	20 mm	1	811796
5504 25	150 g	145 mm	25 mm	1	811802
5504 30	175 g	145 mm	30 mm	1	811819
5504 35	165 g	145 mm	35 mm	1	834252
5504 40	190 g	145 mm	40 mm	1	811826
5504 50	315 g	145 mm	50 mm	1	811833
5504 60	360 g	145 mm	60 mm	1	811840

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5512 Gebogenes Flacheisen
No. 5512 Long bent flat chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5512 04	73 g	125 mm	4 mm	1	812373
5512 08	80 g	125 mm	8 mm	1	812380
5512 12	80 g	125 mm	12 mm	1	812397
5512 16	90 g	125 mm	16 mm	1	812403
5512 20	100 g	125 mm	20 mm	1	812410
5512 30	175 g	145 mm	30 mm	1	812427

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5524 Gekröpftes Flacheisen
No. 5524 Spoon flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5524 03	70 g	125 mm	3 mm	1	812595
5524 06	65 g	125 mm	6 mm	1	812601
5524 10	80 g	125 mm	10 mm	1	812618
5524 16	84 g	125 mm	16 mm	1	812625
5524 20	94 g	125 mm	20 mm	1	812632
5524 30	130 g	145 mm	30 mm	1	812649

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5534 Verkehrt gekröpftes Flacheisen
No. 5534 Spoon flat chisel, inverted




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5534 06	65 g	125 mm	6 mm	1	812786
5534 12	80 g	125 mm	12 mm	1	812793
5534 20	93 g	125 mm	20 mm	1	812809

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.
For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5554 Blumeneisen
No. 5554 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5554 06	65 g	125 mm	6 mm	1	812991
5554 12	80 g	125 mm	12 mm	1	813004
5554 20	97 g	125 mm	20 mm	1	813011

Für Details, Hinterschnidungen bei Reliefarbeiten und zum Figurenschneiden. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Blumeneisen finden Sie bei unseren Sonderformen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places. You can find more flower chisels listed in our special forms.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5505 Gerades Hohleisen
No. 5505 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5505 02	64 g	125 mm	2 mm	1	811857
5505 04	65 g	125 mm	4 mm	1	811864
5505 06	73 g	125 mm	6 mm	1	811871
5505 08	80 g	125 mm	8 mm	1	811888
5505 10	83 g	125 mm	10 mm	1	811895
5505 12	87 g	125 mm	12 mm	1	811901
5505 14	90 g	125 mm	14 mm	1	844244
5505 16	100 g	125 mm	16 mm	1	811918
5505 20	110 g	125 mm	20 mm	1	811925
5505 25	135 g	145 mm	25 mm	1	811932
5505 30	180 g	145 mm	30 mm	1	811949
5505 35	186 g	145 mm	35 mm	1	834245
5505 40	195 g	145 mm	40 mm	1	811956
5505 50	285 g	145 mm	50 mm	1	811963
5505 60	350 g	145 mm	60 mm	1	811970

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5506 Gerades Hohleisen
No. 5506 Straight gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5506 02	67 g	125 mm	2 mm	1	846996
5506 04	65 g	125 mm	4 mm	1	847009
5506 06	70 g	125 mm	6 mm	1	837468
5506 08	78 g	125 mm	8 mm	1	843209
5506 10	80 g	125 mm	10 mm	1	844251
5506 12	85 g	125 mm	12 mm	1	837475
5506 16	100 g	125 mm	16 mm	1	843216
5506 20	103 g	125 mm	20 mm	1	837482
5506 25	150 g	145 mm	25 mm	1	844268
5506 30	190 g	145 mm	30 mm	1	846989
5506 40	195 g	145 mm	40 mm	1	847016
5506 50	310 g	145 mm	50 mm	1	847023

Für Figurenarbeiten.

For figure work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5536 Verkehrt gekröpftes Hohleisen
No. 5536 Spoon gouge, inverted



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5536 04	64 g	125 mm	4 mm	1	812816
5536 10	75 g	125 mm	10 mm	1	812823
5536 16	85 g	125 mm	16 mm	1	812830

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.

For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5556 Blumeneisen
No. 5556 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5556 04	60 g	125 mm	4 mm	1	813028
5556 10	74 g	125 mm	10 mm	1	813035
5556 16	78 g	125 mm	16 mm	1	813042

Für Details, Hinterschnidungen bei Reliefarbeiten und zum Figurenschnitzen. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Blumeneisen finden Sie bei unseren Sonderformen.

For details, undercutting in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places. You can find more flower chisels listed in our special forms.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5507 Gerades Hohleisen
No. 5507 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5507 02	64 g	125 mm	2 mm	1	811987
5507 04	70 g	125 mm	4 mm	1	811994
5507 06	76 g	125 mm	6 mm	1	812007
5507 08	80 g	125 mm	8 mm	1	812014
5507 10	82 g	125 mm	10 mm	1	812021
5507 12	88 g	125 mm	12 mm	1	812038
5507 16	100 g	125 mm	16 mm	1	812045
5507 20	120 g	125 mm	20 mm	1	812052
5507 25	140 g	145 mm	25 mm	1	812069
5507 30	180 g	145 mm	30 mm	1	812076
5507 35	193 g	145 mm	35 mm	1	834238
5507 40	250 g	145 mm	40 mm	1	812083
5507 50	320 g	145 mm	50 mm	1	812090
5507 60	380 g	145 mm	60 mm	1	812106

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5516 Gebogenes Hohleisen
No. 5516 Long bent gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5516 04	70 g	125 mm	4 mm	1	812434
5516 08	78 g	125 mm	8 mm	1	812441
5516 12	80 g	125 mm	12 mm	1	812458
5516 16	94 g	125 mm	16 mm	1	812465
5516 20	115 g	125 mm	20 mm	1	812472
5516 30	170 g	145 mm	30 mm	1	812489

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5528 Gekröpftes Hohleisen
No. 5528 Spoon gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5528 03	68 g	125 mm	3 mm	1	812656
5528 06	65 g	125 mm	6 mm	1	812663
5528 10	80 g	125 mm	10 mm	1	812670
5528 16	90 g	125 mm	16 mm	1	812687
5528 20	110 g	125 mm	20 mm	1	812694
5528 30	152 g	145 mm	30 mm	1	812700

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5508 Gerades Hohleisen
No. 5508 Straight gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5508 02	63 g	125 mm	2 mm	1	847030
5508 04	65 g	125 mm	4 mm	1	843223
5508 05	70 g	125 mm	5 mm	1	837499
5508 06	70 g	125 mm	6 mm	1	847047
5508 08	80 g	125 mm	8 mm	1	843230
5508 10	80 g	125 mm	10 mm	1	837505
5508 12	90 g	125 mm	12 mm	1	843247
5508 16	90 g	125 mm	16 mm	1	847054
5508 20	150 g	125 mm	20 mm	1	847061
5508 25	175 g	145 mm	25 mm	1	847078
5508 30	180 g	145 mm	30 mm	1	847085
5508 40	240 g	145 mm	40 mm	1	847092
5508 50	370 g	145 mm	50 mm	1	847108

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5538 Verkehrt gekröpftes Hohleisen
No. 5538 Spoon gouge, inverted



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5538 06	67 g	125 mm	6 mm	1	812847
5538 12	80 g	125 mm	12 mm	1	812854
5538 20	93 g	125 mm	20 mm	1	812861

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.
For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5558 Blumeneisen
No. 5558 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5558 06	66 g	125 mm	6 mm	1	813059
5558 12	80 g	125 mm	12 mm	1	813066
5558 20	100 g	125 mm	20 mm	1	813073

Für Details, Hinterschnidungen bei Relieifarbeiten und zum Figurenschneiden. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Blumeneisen finden Sie bei unseren Sonderformen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places. You can find more flower chisels listed in our special forms.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5509 Gerades Hohleisen
No. 5509 Straight gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5509 02	70 g	125 mm	2 mm	1	812113
5509 04	75 g	125 mm	4 mm	1	812120
5509 06	60 g	125 mm	6 mm	1	812137
5509 08	75 g	125 mm	8 mm	1	812144
5509 10	83 g	125 mm	10 mm	1	812151
5509 12	95 g	125 mm	12 mm	1	812168
5509 16	120 g	125 mm	16 mm	1	812175
5509 20	160 g	125 mm	20 mm	1	812182
5509 25	180 g	145 mm	25 mm	1	812199
5509 30	190 g	145 mm	30 mm	1	812205
5509 35	204 g	145 mm	35 mm	1	844312
5509 40	300 g	145 mm	40 mm	1	812212
5509 50	370 g	145 mm	50 mm	1	812229

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5518 Gebogenes Hohleisen
No. 5518 Bent gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5518 25	185 g	145 mm	25 mm	1	853598


Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5510 Gerades Hohleisen
No. 5510 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5510 03	70 g	125 mm	3 mm	1	844275
5510 10	90 g	125 mm	10 mm	1	843254
5510 16	110 g	125 mm	16 mm	1	843261
5510 20	165 g	125 mm	20 mm	1	843278


Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 10 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5511 Gerades Hohleisen
No. 5511 Straight gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5511 01	70 g	125 mm	1 mm	1	812236
5511 02	70 g	125 mm	2 mm	1	812243
5511 03	70 g	125 mm	3 mm	1	812250
5511 04	75 g	125 mm	4 mm	1	812267
5511 05	78 g	125 mm	5 mm	1	843285
5511 06	80 g	125 mm	6 mm	1	812274
5511 08	90 g	125 mm	8 mm	1	812281
5511 10	96 g	125 mm	10 mm	1	812298
5511 12	115 g	125 mm	12 mm	1	812304
5511 14	120 g	125 mm	14 mm	1	844282
5511 16	175 g	125 mm	16 mm	1	812311
5511 20	180 g	125 mm	20 mm	1	812328
5511 25	240 g	145 mm	25 mm	1	812335
5511 30	320 g	145 mm	30 mm	1	812342
5511 35	370 g	145 mm	35 mm	1	846682
5511 40	380 g	145 mm	40 mm	1	812359
5511 50	550 g	145 mm	50 mm	1	812366


Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profileisten.

For figure work, representation of wavy hair and water, profile rails.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5520 Gebogenes Hohleisen
No. 5520 Bent gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5520 02	70 g	125 mm	2 mm	1	812496
5520 04	80 g	125 mm	4 mm	1	812502
5520 06	88 g	125 mm	6 mm	1	812519
5520 08	90 g	125 mm	8 mm	1	812526
5520 10	94 g	125 mm	10 mm	1	812533
5520 14	110 g	125 mm	14 mm	1	812540
5520 20	175 g	125 mm	20 mm	1	812557


Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profileisten.

For figure work, representation of wavy hair and water, profile rails.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5532 Gekröpftes Hohleisen
No. 5532 Spoon gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5532 03	65 g	125 mm	3 mm	1	812717
5532 06	80 g	125 mm	6 mm	1	812724
5532 10	82 g	125 mm	10 mm	1	812731
5532 16	110 g	125 mm	16 mm	1	812748
5532 20	170 g	125 mm	20 mm	1	812755
5532 30	250 g	145 mm	30 mm	1	812762


Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profileisten.

For figure work, representation of wavy hair and water, profile rails.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5539 Gerader Gaißfuß
No. 5539 Straight V-Parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5539 02	67 g	125 mm	2 mm	1	847115
5539 04	70 g	125 mm	4 mm	1	843926
5539 06	75 g	125 mm	6 mm	1	843933
5539 08	80 g	125 mm	8 mm	1	837512
5539 10	90 g	125 mm	10 mm	1	843940
5539 12	90 g	125 mm	12 mm	1	843957


Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.

Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5541 Gerader Gaißfuß
No. 5541 Straight V-Parting tool



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5541 02	70 g	125 mm	2 mm	1	825489
5541 04	75 g	125 mm	4 mm	1	812878
5541 06	75 g	125 mm	6 mm	1	840376
5541 08	80 g	125 mm	8 mm	1	812885
5541 10	92 g	125 mm	10 mm	1	840383
5541 12	110 g	125 mm	12 mm	1	812892
5541 16	160 g	125 mm	16 mm	1	821399
5541 20	185 g	125 mm	20 mm	1	840505


Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.

Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5542 Gebogener Gaißfuß
No. 5542 Long bent V-parting tool



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5542 02	68 g	125 mm	2 mm	1	812908
5542 06	75 g	125 mm	6 mm	1	812915
5542 10	95 g	125 mm	10 mm	1	812922


Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.

Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5544 Gekröpfter Gaißfuß
No. 5544 Spoon V-Parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5544 02	70 g	125 mm	2 mm	1	812939
5544 04	75 g	125 mm	4 mm	1	840475
5544 06	80 g	125 mm	6 mm	1	812946
5544 10	86 g	125 mm	10 mm	1	812953

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.

Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5545 Gerader Gaißfuß
No. 5545 Straight V-Parting tool



ca. 100 °

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5545 02	64 g	125 mm	2 mm	1	846484
5545 04	70 g	125 mm	4 mm	1	812960
5545 06	72 g	125 mm	6 mm	1	846477
5545 08	78 g	125 mm	8 mm	1	812977
5545 10	80 g	125 mm	10 mm	1	846460
5545 12	90 g	125 mm	12 mm	1	812984
5545 16	100 g	125 mm	16 mm	1	846453
5545 20	140 g	125 mm	20 mm	1	846446
5545 25	125 g	145 mm	25 mm	1	846439
5545 30	200 g	145 mm	30 mm	1	846422

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.
For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 45 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5547 Gaißfuß
No. 5547 V-Parting tool



ca. 45 °

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5547 04	75 g	125 mm	4 mm	1	821405
5547 08	110 g	125 mm	8 mm	1	821412
5547 12	100 g	125 mm	12 mm	1	821429

Kerb- und Reliefschnittarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profileisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 55 - Stich | Sweep: 47 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5561 Schweizer Messer, Form A
No. 5561 Swiss Gouge, shape A



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Form Sha- pe	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5561 60	260 g	60 mm	A	145 mm	60 mm	1	813080
5561 70	330 g	70 mm	A	145 mm	70 mm	1	813097
5561 80	350 g	80 mm	A	145 mm	80 mm	1	813103

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnittarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 55 - Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5563 Schweizer Messer, Form B
No. 5563 Swiss Gouge, shape B



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Form Sha- pe	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5563 60	300 g	60 mm	B	145 mm	60 mm	1	813110
5563 70	360 g	70 mm	B	145 mm	70 mm	1	813127
5563 80	360 g	80 mm	B	145 mm	80 mm	1	813134

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnittarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 55 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5565 Schweizer Messer, Form D
No. 5565 Swiss Gouge, shape D



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Form Sha- pe	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5565 60	310 g	60 mm	D	145 mm	60 mm	1	813141
5565 70	355 g	70 mm	D	145 mm	70 mm	1	813158
5565 80	380 g	80 mm	D	145 mm	80 mm	1	813165

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 55 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5568 Schweizer Messer, Form G
No. 5568 Swiss Gouge, shape G



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Form Sha- pe	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5568 60	330 g	60 mm	G	145 mm	60 mm	1	813172
5568 70	330 g	70 mm	G	145 mm	70 mm	1	813189
5568 80	330 g	80 mm	G	145 mm	80 mm	1	813196

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 55 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S550 Schnitzersatz 4-tlg. "Einsteiger 55"
No. S550 Wood carving set, 4 pcs. "Beginner 55"



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
S5500 01	510 g	4	1	951010



550108 554104 550806 510601

Einsteigerset für kleinere Hände und einfache Schnitzarbeiten, ideal für kleine Figuren, Reliefs und vieles mehr. Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.

Beginner's set for smaller hands and simple carving work, ideal for small figures, reliefs and much more. The roll-up bag allows you to transport and store your carving tools safely without damaging the cutting edge of your tools.

Serie | Series: 55


SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5501 08 Gerades Balleisen 8 mm
Straight Chisel 8 mm
- 5541 04 Gerader Gaißfuß 4 mm
Straight V-Parting tool 4 mm

- 5508 06 Gerades Hohleisen 6 mm
Straight gouge 6 mm
- 5106 01 Kerbschnitzmesser, gebogen 45 mm
Notch carving knife, curved 45 mm

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S550 Schnitzersatz 4-tlg.
No. S550 Wood carving set, 4 pcs.



- 5503 30 Gerades Flacheisen 30 mm
Straight flat chisel 30 mm
- 5505 20 Gerades Hohleisen 20 mm
Straight gouge 20 mm

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5509 25 Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm
- 5511 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5500 02	811 g	4	1	951041



550330 550520 550925 551110


Grundausstattung für die Bearbeitung mittelgroßer Skulpturen (30-80 cm). Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.

Basic equipment for carving medium-sized sculptures (30-80 cm). The roll-up bag allows you to transport and store your carving tools safely without damaging the cutting edge of your tools.

Serie | Series: 55

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S550 Schnitzersatz 5-tlg.
No. S550 Wood carving set, 5 pcs.



- 5502 20 Gerades Balleisen, schräg 20 mm
Skew Chisel 20 mm
- 5504 16 Gerades Flacheisen 16 mm
Straight flat chisel 16 mm
- 5507 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5532 06 Gekröpftes Hohleisen 6 mm
Spoon gouge 6 mm
- 5541 08 Gerader Gaißfuß 8 mm
Straight V-Parting tool 8 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5500 03	697 g	5	1	951065




550220 550416 550710 553206 554108

Ausgesucht von Bildhauermeistern, bietet dieser Satz die perfekte Grundlage für alle. Anfänger, Fortgeschrittene und angehende Meister. Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.

Selected by master sculptors, this set provides the perfect foundation for all: beginners, advanced users and aspiring masters. The rolling case allows you to transport and store your carving tools safely without damaging the cutting edge of your tools.

Serie | Series: 55

Nr. 5602 Schnitzeisensatz, poliert, 6-tlg.
 No. 5602 Wood carving set, polished, 6 pcs.



- 5502 20 Gerades Balleisen, schräg 20 mm
Skew chisel 20 mm
- 5503 06 Gerades Flacheisen 6 mm
Straight flat chisel 6 mm
- 5503 20 Gerades Flacheisen 20 mm
Straight flat chisel 20 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5602 06	565 g	6	1	843094




Bestehend aus geraden Eisen für Bildhauer, im Karton.
 Consisting of straight carving tools for sculptors, in carton.

Serie | Series: 55

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5505 12 Gerades Hohleisen 12 mm
Straight gouge 12 mm
- 5508 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5509 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm

Nr. 5602 Schnitzeisensatz, poliert, 14-tlg.
 No. 5602 Wood carving set, polished, 14 pcs.



- 5501 04 Gerades Balleisen 4 mm
Straight chisel 4 mm
- 5502 08 Gerades Balleisen, schräg 8 mm
Skew chisel 8 mm
- 5502 16 Gerades Balleisen, schräg 16 mm
Skew chisel 16 mm
- 5503 06 Gerades Flacheisen 6 mm
Straight flat chisel 6 mm
- 5503 10 Gerades Flacheisen 10 mm
Straight flat chisel 10 mm
- 5504 20 Gerades Flacheisen 20 mm
Straight flat chisel 20 mm
- 5505 14 Gerades Hohleisen 14 mm
Straight gouge 14 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5602 14	1180 g	14	1	813202



Bestehend aus verschiedensten Eisen, einem Kerbschnitzmesser und einem Schärfein, in Rolltasche.
 Consisting of various carving tools, one notch carving knife and one sharpening stone, in roll-up bag.


Serie | Series: 55

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:


- 5506 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5508 08 Gerades Hohleisen 8 mm
Straight gouge 8 mm
- 5510 03 Gerades Hohleisen 3 mm
Straight gouge 3 mm
- 5521 06 Gekrüpftes Balleisen, lang 6 mm
Spoon chisel, long 6 mm
- 5539 08 Gerader Gaißfuß 8 mm
Straight V-Parting tool 8 mm
- 5105 01 Kerbschnitzmesser, gerade 50 mm
Notch carving knife, straight 50 mm
- 5349 08 Kunststabschleifstein 120x50x12/3mm
Sharpening stone 120x50x12/3 mm

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 5602 Schnitzeisensatz, poliert, 15-tlg.
No. 5602 Wood carving set, polished, 15 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
5602.15	2000 g	15	1	865980



Bestehend aus verschiedensten Eisen, einem Kerbschnitzmesser, einem Schärfstein und einem Holzschlegel, in Rolltasche.

Consisting of various carving tools, one notch carving knife, one sharpening stone and one wooden mallet, in roll-up bag.


Serie | Series: 55

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 5501 04 | Gerades Balleisen 4 mm
Straight Chisel 4 mm | 5508 08 | Gerades Hohleisen 8 mm
Straight gouge 8 mm |
| 5502 08 | Gerades Balleisen, schräg 8 mm
Skew Chisel 8 mm | 5510 03 | Gerades Hohleisen 3 mm
Straight gouge 3 mm |
| 5502 16 | Gerades Balleisen, schräg 16 mm
Skew Chisel 16 mm | 5521 06 | Gekröpftes Balleisen, lang 6 mm
Spoon Chisel, long 6 mm |
| 5503 06 | Gerades Flacheisen 6 mm
Straight flat chisel 6 mm | 5539 08 | Gerader Gaißfuß 8 mm
Straight V-Parting tool 8 mm |
| 5503 10 | Gerades Flacheisen 10 mm
Straight flat chisel 10 mm | 5105 01 | Kerbschnitzmesser, gerade 50 mm
Notch carving knife, straight 50 mm |
| 5504 20 | Gerades Flacheisen 20 mm
Straight flat chisel 20 mm | 5349 08 | Kunstabziehstein 120x50x12/3mm
Sharpening stone 120x50x12/3 mm |
| 5505 14 | Gerades Hohleisen 14 mm
Straight gouge 14 mm | 5110 01 | Holzschlegel für Bildhauer
Carving mallet for woodcarvers |
| 5506 10 | Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm | | |



Nr. 5602 Schnitzeisensatz, poliert, 20-tlg.
No. 5602 Wood carving set, polished, 20 pcs.



- 5501 25 Gerades Balleisen 25 mm
Straight Chisel 25 mm
- 5502 10 Gerades Balleisen, schräg 10 mm
Skew Chisel 10 mm
- 5502 20 Gerades Balleisen, schräg 20 mm
Skew Chisel 20 mm
- 5503 06 Gerades Flacheisen 6 mm
Straight flat chisel 6 mm
- 5503 10 Gerades Flacheisen 10 mm
Straight flat chisel 10 mm
- 5503 16 Gerades Flacheisen 16 mm
Straight flat chisel 16 mm
- 5503 50 Gerades Flacheisen 50 mm
Straight flat chisel 50 mm
- 5504 25 Gerades Flacheisen 25 mm
Straight flat chisel 25 mm
- 5505 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5505 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5505 50 Gerades Hohleisen 50 mm
Straight gouge 50 mm
- 5506 25 Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm
- 5507 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5507 20 Gerades Hohleisen 20 mm
Straight gouge 20 mm
- 5509 06 Gerades Hohleisen 6 mm
Straight gouge 6 mm
- 5509 12 Gerades Hohleisen 12 mm
Straight gouge 12 mm
- 5509 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm
- 5509 25 Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm
- 5521 08 Gekröpftes Balleisen, lang 8 mm
Spoon Chisel, long 8 mm
- 5539 10 Gerader Gaißfuß 10 mm
Straight V-Parting tool 10 mm




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5602 20	2660 g	20	1	813219



Bestehend aus einer umfangreichen Sammlung an verschiedensten Eisen, in Rolltasche.
Consisting of an extensive collection of various carving tools, in roll-up bag.

Serie | Series: 55

Nr. 5602 Schnitzeisensatz, poliert, 21-tlg.
No. 5602 Wood carving set, polished, 21 pcs.



- 5501 25 Gerades Balleisen 25 mm
Straight Chisel 25 mm
- 5502 10 Gerades Balleisen, schräg 10 mm
Skew Chisel 10 mm
- 5502 20 Gerades Balleisen, schräg 20 mm
Skew Chisel 20 mm
- 5503 06 Gerades Flacheisen 6 mm
Straight flat chisel 6 mm
- 5503 10 Gerades Flacheisen 10 mm
Straight flat chisel 10 mm
- 5503 16 Gerades Flacheisen 16 mm
Straight flat chisel 16 mm
- 5503 50 Gerades Flacheisen 50 mm
Straight flat chisel 50 mm
- 5504 25 Gerades Flacheisen 25 mm
Straight flat chisel 25 mm
- 5505 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5505 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm
- 5505 50 Gerades Hohleisen 50 mm
Straight gouge 50 mm

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5506 25 Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm
- 5507 10 Gerades Hohleisen 10 mm
Straight gouge 10 mm
- 5507 20 Gerades Hohleisen 20 mm
Straight gouge 20 mm
- 5509 06 Gerades Hohleisen 6 mm
Straight gouge 6 mm
- 5509 12 Gerades Hohleisen 12 mm
Straight gouge 12 mm
- 5509 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm
- 5509 25 Gerades Hohleisen 25 mm
Straight gouge 25 mm
- 5521 08 Gekröpftes Balleisen, lang 8 mm
Spoon Chisel, long 8 mm
- 5539 10 Gerader Gaißfuß 10 mm
Straight V-Parting tool 10 mm
- 5110 01 Holzschlegel für Bildhauer
Carving mallet for woodcarvers

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9902793
5602 21	3100 g	21	1	864648



Bestehend aus einer umfangreichen Sammlung an verschiedensten Eisen und einem Holzschlegel, in Rolltasche.

Consisting of an extensive collection of various carving tools and a wooden mallet, in roll-up bag.

Serie | Series: 55



NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S5500 Schnitzisen- & Riffelraspelsatz Nr. 1 6-tlg.
No. S550 Carving tools & ripple rasp Set No. 1, 6 pcs.



- 5501 10 Gerades Balleisen 10 mm
Straight Chisel 10 mm
- 5507 08 Gerades Hohleisen 8 mm
Straight gouge 8 mm
- 5511 04 Gerades Hohleisen 4 mm
Straight gouge 4 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5500 04	540 g	6	1	953403



- 550110
- 550708
- 551104
- 538511
- 538512
- 510601

Von namhaften Bildhauern sorgfältig ausgesucht und für kleine Schnitzarbeiten empfohlen. In der Rolltasche sicher vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz geschützt. Der Satz enthält 3 Schnitzisen, 2 handgehauene Miniaturraspeln & 1 Kerbschnitzmesser. Die Tasche kann mit den dafür vorgesehenen Laschen an der Präsentationswand befestigt werden um den Satz optimal zu präsentieren.

Carefully selected by renowned sculptors and recommended for small carvings. Safely protected from moisture, damage and dirt in the roll-up bag. The set contains 3 carving tools, 2 hand-cut miniature rasps & 1 notch carving knife. The bag can be attached to the presentation wall using the tabs provided to present the set in the best possible way.


Serie | Series: 55

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5385 11 Riffelraspel handbehauen Nr. 1
Ripple rasp No. 1
- 5385 12 Riffelraspel handbehauen Nr. 2
Ripple rasp No. 2
- 5106 01 Kerbschnitzmesser, gebogen 45 mm
Notch carving knife, curved 45 mm

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S5500 Schnitzisen- & Riffelraspelsatz Nr. 2 6-tlg.
No. S550 Carving tools & ripple rasp Set No. 2, 6 pcs.



- 5541 06 Gerader Gaißfuß 6 mm
Straight V-Parting tool 6 mm
- 5510 16 Gerades Hohleisen 16 mm
Straight gouge 16 mm
- 5504 25 Gerades Flacheisen 25 mm
Straight flat chisel 25 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5500 05	770 g	6	1	953427



- 554106
- 551016
- 550425
- 550225
- 538514
- 538517

Von namhaften Bildhauern sorgfältig ausgesucht und für mittelgroße Schnitzarbeiten empfohlen. In der Rolltasche sicher vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz geschützt. Der Satz enthält 4 Schnitzisen & 2 handgehauene Raspeln.

Carefully selected by renowned sculptors and recommended for medium-sized carvings. Safely protected from moisture, damage and dirt in the roll-up bag. The set contains 4 carving tools & 2 hand-cut rasps.

Serie | Series: 55

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5502 25 Gerades Balleisen, schräg 25 mm
Skew Chisel 25 mm
- 5385 14 Riffelraspel handbehauen Nr. 4
Ripple rasp No. 4
- 5385 17 Riffelraspel handbehauen Nr. 7
Ripple rasp No. 7

Mit über 350 Mikro-Schnitzisen bieten wir weltweit die größte Auswahl an Stichen, Formen und Größen. Unsere Mikro-Schnitzisen eignen sich ideal für Linolschnitt und feine Schnitzarbeiten. Verschiedene Heftformen ermöglichen für jeden Einsatzzweck das passende Werkzeug. With over 350 micro carving tools, we offer the world's largest selection of sweeps, shapes, and sizes. They are ideal for linocuts and fine carving work, with special handle shapes ensuring the right tool for every application.

STANDARDHEFT | STANDARD HANDLE

Der Klassiker bei unseren STUBAI Mikroisen: Mit einer Länge von 50 mm und der klassischen Pilz-Form ist er der Allrounder bei unseren Mikro-Schnitzisen. Durch seine Größe und Form ist er besonders für kleine Schnitzereien geeignet. Dieser Griff ist mit einem Lack versiegelt.
The classic among our STUBAI micro tools: With a length of 50 mm and the classic mushroom shape, it is the all-rounder among our micro carving tools. Its size and shape make it particularly suitable for small carvings. This handle is sealed with a lacquer.



PALM CHISEL HEFT (57) | PALM CHISEL HANDLE (57)

Diese ausgeklügelte Spezialform mit einer Länge von 65 mm bietet besonders guten Halt, wenn das Schnitzisen nur mit zwei Fingern auf Schub geführt wird. Sehr beliebt bei Reliefarbeiten, Stockschnitzereien, und Löffelschnitzern. Auch dieser Griff ist mit einem Lack versiegelt.
This ingenious special shape with a length of 65 mm offers particularly good grip when the carving tool is only guided with two fingers on push. Very popular for relief work, stick carving, and spoon carving. This handle is also sealed with a lacquer.



SCHNITZERGRIF (SG) - AUF ANFRAGE! CARVER'S HANDLE (SG) - ON REQUEST!

Bewährter STUBAI Allrounder, der durch die Achteck-Form und die Länge von 100 mm einen besonders guten Halt bietet. Der Griff ist leicht bauchig und zum Eisen hin konisch. Er ist ideal für alle, die auch bei unseren Mikro Schnitzisen nicht auf den klassischen Griff verzichten möchten. Dieser Griff ist ebenso mit einem Lack versiegelt.

Proven STUBAI all-rounder, which offers a particularly good grip due to the octagonal shape and the length of 100 mm. The handle is slightly bulbous and tapered towards the tool. It is ideal for all those who do not want to do without the classic handle even with our micro carving tools. This handle is sealed with a lacquer.



BIRNEN FORM HEFT (BF) - AUF ANFRAGE! PEAR SHAPE HANDLE (BF) - ON REQUEST!

Die Birnen Form liegt besonders gut und angenehm in der Hand. Die Länge von 80 mm ist ideal für die Kraftübertragung mit Hilfe des Handballens und somit für feine Details und Kerbschnitzarbeiten bestens geeignet. Dieser Griff ist unlackiert um das natürliche Gefühl des Holzes beizubehalten.

The pear shape is particularly good and comfortable in the hand. The length of 80 mm is ideal for transferring force using the palm of the hand and is therefore ideally suited for fine details and carving work. This handle is unvarnished to retain the natural feel of the wood.



Serie 57 mit Palm Chisel Heft | Series 57 with palm chisel handle

Nr. 5701 Gerades Mikro-Balleisen
No. 5701 Straight micro chisel



— 3
— 5
— 7



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9802793
5701 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827421
5701 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827438
5701 07	30 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	827445

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides -
Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5702 Gerades Mikro-Balleisen, schräg
No. 5702 Straight micro chisel, skewed



— 3
— 5
— 7



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9802793
5702 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827452
5702 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827469
5702 07	30 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	827476

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° schräg, beidseitig geschliffen | approx.
30° skewed, ground on both sides - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5721 Gekröpftes Mikro-Balleisen, lang
No. 5721 Straight micro spoon chisel, long



— 3
— 5
— 7



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9802793
5721 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827674
5721 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827681
5721 07	30 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	827698

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: gekröpft, einseitig geschliffen | cranked, ground
on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5703 Gerades Mikro-Flacheisen
No. 5703 Straight micro flat chisel



— 3
— 5
— 7
— 10
— 12
— 16
— 20



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9802793
5703 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827483
5703 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827490
5703 07	30 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	827506
5703 10	30 g	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	841564
5703 12	30 g	Palm Chisel	65 mm	12 mm	1	841571
5703 16	30 g	Palm Chisel	65 mm	16 mm	1	841588
5703 20	20 g	Palm Chisel	65 mm	20 mm	1	820439

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 3 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5704 Gerades Mikro-Flacheisen
No. 5704 Straight micro flat chisel



— 20

Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5704 20	20 g	Palm Chisel	65 mm	20 mm	1	820446

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5712 Gebogenes Mikro-Flacheisen
No. 5712 Micro flat chisel, bent



— 3
— 5
— 7

Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5712 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827605
5712 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827612
5712 07	30 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	827629

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5724 Gekröpftes Mikro-Flacheisen
No. 5724 Micro spoon flat chisel



— 3
— 5
— 7

Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5724 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827704
5724 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827711
5724 07	30 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	827728

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5705 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5705 Straight micro gouge



— 3
— 5
— 7
— 10
— 12
— 16
— 20

Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5705 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827513
5705 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827520
5705 07	30 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	827537
5705 10	30 g	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	841595
5705 12	30 g	Palm Chisel	65 mm	12 mm	1	841601
5705 16	30 g	Palm Chisel	65 mm	16 mm	1	841618
5705 20	20 g	Palm Chisel	65 mm	20 mm	1	820453

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.


Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5706 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5706 Straight micro gouge



10

Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5706 10	20 g	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	820460

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.


Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5707 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5707 Straight micro gouge



3
5
7
10
12
16

Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5707 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827544
5707 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827551
5707 07	30 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	841625
5707 10	30 g	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	841632
5707 12	30 g	Palm Chisel	65 mm	12 mm	1	841649
5707 16	30 g	Palm Chisel	65 mm	16 mm	1	841656

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.


Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5716 Gebogenes Mikro-Hohleisen
No. 5716 Bent micro gouge



3
5

Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5716 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827636
5716 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827643

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.


Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5728 Gekröpftes Mikro-Hohleisen
No. 5728 Spoon micro gouge



3
5


Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5728 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827735
5728 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827742


Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5709 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5709 Straight micro gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5709 02	30 g	Palm Chisel	65 mm	2 mm	1	827568
5709 04	30 g	Palm Chisel	65 mm	4 mm	1	827575
5709 06	30 g	Palm Chisel	65 mm	6 mm	1	841663
5709 08	30 g	Palm Chisel	65 mm	8 mm	1	841670
5709 10	30 g	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	841687
5709 12	30 g	Palm Chisel	65 mm	12 mm	1	841694
5709 16	30 g	Palm Chisel	65 mm	16 mm	1	841700


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5711 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5711 Straight micro gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5711 01	30 g	Palm Chisel	65 mm	1 mm	1	841717
5711 02	30 g	Palm Chisel	65 mm	2 mm	1	827582
5711 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827599
5711 04	20 g	Palm Chisel	65 mm	4 mm	1	820477
5711 05	20 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	820484
5711 06	20 g	Palm Chisel	65 mm	6 mm	1	820491
5711 07	20 g	Palm Chisel	65 mm	7 mm	1	820507
5711 08	20 g	Palm Chisel	65 mm	8 mm	1	820514
5711 10	20 g	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	820521
5711 12	30 g	Palm Chisel	65 mm	12 mm	1	841724


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5720 Gebogenes Mikro-Hohleisen
No. 5720 Bent micro gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5720 02	30 g	Palm Chisel	65 mm	2 mm	1	827650
5720 04	30 g	Palm Chisel	65 mm	4 mm	1	827667

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5732 Gekröpftes Mikro-Hohleisen
No. 5732 Spoon micro gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5732 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827759
5732 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827766

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5739 Gerader Mikro-Gaißfuß
No. 5739 Straight micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5739 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827773
5739 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827780
5739 10	20 g	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	820538

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5740 Gebogener Mikro-Gaißfuß
No. 5740 Bent micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5740 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827797
5740 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827803

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5743 Gekröpfter Mikro-Gaißfuß
No. 5743 Spoon micro V-parting tool



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5743 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827858
5743 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827865

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5741 Gerader Mikro-Gaißfuß
No. 5741 Straight micro V-parting tool



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5741 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827810
5741 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827827
5741 08	20 g	Palm Chisel	65 mm	8 mm	1	820545

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5742 Gebogener Mikro-Geißfuß
No. 5742 Bent micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5742 02	30 g	Palm Chisel	65 mm	2 mm	1	827834
5742 04	30 g	Palm Chisel	65 mm	4 mm	1	827841

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5744 Gekröpfter Mikro-Geißfuß
No. 5744 Spoon micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5744 02	30 g	Palm Chisel	65 mm	2 mm	1	827872
5744 04	20 g	Palm Chisel	65 mm	4 mm	1	820552

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5745 Gerader Mikro-Geißfuß
No. 5745 Straight micro V-parting tool



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5745 03	30 g	Palm Chisel	65 mm	3 mm	1	827889
5745 05	30 g	Palm Chisel	65 mm	5 mm	1	827896

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 45 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5747 Mikro-Geißfuß
No. 5747 Micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5747 02	30 g	Palm Chisel	65 mm	2 mm	1	841731
5747 04	30 g	Palm Chisel	65 mm	4 mm	1	841748
5747 06	30 g	Palm Chisel	65 mm	6 mm	1	841755
5747 08	30 g	Palm Chisel	65 mm	8 mm	1	841762
5747 10	30 g	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	841779


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 47 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5753 Mikro-Blumeneisen
No. 5753 Micro fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9802793
5753 06	50 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	6 mm	1	960432
5753 10	60 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	960395
5753 20	80 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	20 mm	1	960449


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 3 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5755 Mikro-Blumeneisen
No. 5755 Micro fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9802793
5755 06	50 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	6 mm	1	960401
5755 10	60 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	960388
5755 20	88 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	20 mm	1	960418


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5758 Mikro-Blumeneisen
No. 5758 Micro fishtail chisel



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9802793
5758 06	50 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	6 mm	1	960456
5758 10	60 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	960463
5758 20	105 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	20 mm	1	960425


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Nr. 5779 Mikro-Gaiffuß, abgerundete V-Form
No. 5779 Micro V-parting tool, rounded V-shape



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Heftform Handle shape	Heft- länge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9802793
5779 06	40 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	6 mm	1	959337
5779 08	40 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	8 mm	1	959344
5779 10	40 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	10 mm	1	959351
5779 12	40 g	195 mm	Palm Chisel	65 mm	12 mm	1	959368


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezielle Heftformen für verschiedenste Einsatzzwecke; bes-
tens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.


Same quality as all our tools; special handle shapes for a wide range of applications; best suited for
linocuts and fine carving.

Serie | Series: 57 - Stich | Sweep: 79 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heft-
form | Handle shape: Palm Chisel | Palm chisel

Serie 58 mit Standard Heft | Series 58 with standard handle

Nr. 5801 Gerades Mikro-Balleisen
No. 5801 Straight micro chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5801 03	35 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819679
5801 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819686
5801 07	43 g	Standard	50 mm	7 mm	1	819693
5801 10	50 g	Standard	50 mm	10 mm	1	955131


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5802 Gerades Mikro-Balleisen, schräg
No. 5802 Straight micro chisel, oblique



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5802 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819709
5802 04	50 g	Standard	50 mm	4 mm	1	955148
5802 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819716
5802 07	40 g	Standard	50 mm	7 mm	1	819723


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° schräg, beidseitig geschliffen | approx. 30° skewed, ground on both sides - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5821 Gekröpftes Mikro-Balleisen, lang
No. 5821 Straight micro spoon chisel, long




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5821 03	37 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819907
5821 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819914
5821 07	43 g	Standard	50 mm	7 mm	1	819921


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: gekröpft, einseitig geschliffen | cranked, ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5803 Gerades Mikro-Flacheisen
No. 5803 Straight micro flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5803 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819730
5803 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819747
5803 07	45 g	Standard	50 mm	7 mm	1	819754
5803 08	50 g	Standard	50 mm	8 mm	1	955155
5803 10	50 g	Standard	50 mm	10 mm	1	955162
5803 12	50 g	Standard	50 mm	12 mm	1	955179
5803 16	50 g	Standard	50 mm	16 mm	1	955186
5803 20	50 g	Standard	50 mm	20 mm	1	955193


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 3 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5804 Gerades Mikro-Flacheisen
No. 5804 Straight micro flat chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5804 06	50 g	Standard	50 mm	6 mm	1	955209
5804 20	50 g	Standard	50 mm	20 mm	1	955216


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5812 Gebogenes Mikro-Flacheisen
No. 5812 Micro flat chisel, bent



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5812 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819839
5812 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819846
5812 07	40 g	Standard	50 mm	7 mm	1	819853


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5824 Gekröpftes Mikro-Flacheisen
No. 5824 Micro spoon flat chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5824 03	37 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819938
5824 05	37 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819945
5824 07	43 g	Standard	50 mm	7 mm	1	819952


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5805 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5805 Straight micro gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5805 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819761
5805 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819778
5805 07	40 g	Standard	50 mm	7 mm	1	819785
5805 06	50 g	Standard	50 mm	6 mm	1	955223
5805 10	50 g	Standard	50 mm	10 mm	1	955230
5805 12	50 g	Standard	50 mm	12 mm	1	955247
5805 16	50 g	Standard	50 mm	16 mm	1	955254
5805 20	50 g	Standard	50 mm	20 mm	1	955261

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5806 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5806 Straight micro gouge



10

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5806 10	50 g	Standard	50 mm	10 mm	1	955278

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5807 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5807 Straight micro gouge



3
5
7
10
12
16

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5807 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819792
5807 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819808
5807 07	50 g	Standard	50 mm	7 mm	1	949307
5807 10	50 g	Standard	50 mm	10 mm	1	955285
5807 12	50 g	Standard	50 mm	12 mm	1	955292
5807 16	50 g	Standard	50 mm	16 mm	1	955308

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5816 Gebogenes Mikro-Hohleisen
No. 5816 Bent micro gouge



3
5

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5816 03	35 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819860
5816 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819877

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5828 Gekröpftes Mikro-Hohleisen
No. 5828 Spoon micro gouge



3
5

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5828 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819969
5828 05	42 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819976

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5808 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5808 Straight micro gouge



3


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5808 03	50 g	Standard	50 mm	3 mm	1	955315


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5809 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5809 Straight micro gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5809 02	40 g	Standard	50 mm	2 mm	1	819815
5809 04	40 g	Standard	50 mm	4 mm	1	819822
5809 10	45 g	Standard	50 mm	10 mm	1	847504
5809 03	50 g	Standard	50 mm	3 mm	1	955322
5809 06	50 g	Standard	50 mm	6 mm	1	955339
5809 08	50 g	Standard	50 mm	8 mm	1	949314
5809 12	50 g	Standard	50 mm	12 mm	1	955346
5809 16	50 g	Standard	50 mm	16 mm	1	955353


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5810 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5810 Straight micro gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5810 05	50 g	Standard	50 mm	5 mm	1	955360


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 10 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5811 Gerades Mikro-Hohleisen
No. 5811 Straight micro gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5811 01	35 g	Standard	50 mm	1 mm	1	880501
5811 02	40 g	Standard	50 mm	2 mm	1	820002
5811 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	820019
5811 04	40 g	Standard	50 mm	4 mm	1	820026
5811 05	50 g	Standard	50 mm	5 mm	1	955377
5811 06	50 g	Standard	50 mm	6 mm	1	955384
5811 07	50 g	Standard	50 mm	7 mm	1	955391
5811 08	50 g	Standard	50 mm	8 mm	1	949321
5811 10	50 g	Standard	50 mm	10 mm	1	955407
5811 12	50 g	Standard	50 mm	12 mm	1	955414


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5820 Gebogenes Mikro-Hohleisen
No. 5820 Bent micro gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klin- gen- breite Blade width		EAN 9002793
5820 02	40 g	Standard	50 mm	2 mm	1	819884
5820 04	47 g	Standard	50 mm	4 mm	1	819891

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5832 Gekröpftes Mikro-Hohleisen
No. 5832 Spoon micro gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5832 03	42 g	Standard	50 mm	3 mm	1	819983
5832 05	45 g	Standard	50 mm	5 mm	1	819990

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5839 Gerader Mikro-Gaißfuß
No. 5839 Straight micro V-parting tool



ca. 75 °


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5839 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	820118
5839 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	820125
5839 10	50 g	Standard	50 mm	10 mm	1	955421

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5840 Gebogener Mikro-Gaißfuß
No. 5840 Bent micro V-parting tool



ca. 75 °


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5840 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	820132
5840 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	820149

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5843 Gekröpfter Mikro-Gaißfuß
No. 5843 Spoon micro V-parting tool



ca. 75 °

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5843 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	820156
5843 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	820163


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5841 Gerader Mikro-Gaißfuß
No. 5841 Straight micro V-parting tool



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5841 02	50 g	Standard	50 mm	2 mm	1	955438
5841 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	820033
5841 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	820040
5841 08	50 g	Standard	50 mm	8 mm	1	955445


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5842 Gebogener Mikro-Gaißfuß
No. 5842 Bent micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5842 02	40 g	Standard	50 mm	2 mm	1	820057
5842 03	50 g	Standard	50 mm	3 mm	1	955452
5842 04	40 g	Standard	50 mm	4 mm	1	820064


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5844 Gekröpfter Mikro-Gaißfuß
No. 5844 Spoon micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5844 02	40 g	Standard	50 mm	2 mm	1	820071
5844 04	40 g	Standard	50 mm	4 mm	1	820088


Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5845 Gerader Mikro-Gaißfuß
No. 5845 Straight micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingen- breite Blade width		EAN 9002793
5845 03	40 g	Standard	50 mm	3 mm	1	820095
5845 05	40 g	Standard	50 mm	5 mm	1	820101
5845 08	50 g	Standard	50 mm	8 mm	1	955469

Gleiche Qualität wie alle unsere Eisen; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 45 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5847 Mikro-Gaißfuß
No. 5847 Micro V-parting tool




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Heftform Handle shape	Heftlänge Handle length	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5847 02	50 g	Standard	50 mm	2 mm	1	955476
5847 04	50 g	Standard	50 mm	4 mm	1	955483
5847 06	50 g	Standard	50 mm	6 mm	1	955490
5847 08	50 g	Standard	50 mm	8 mm	1	955506
5847 10	50 g	Standard	50 mm	10 mm	1	955513

Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten.


Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving.

Serie | Series: 58 - Stich | Sweep: 47 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side - Heftform | Handle shape: Standard

Nr. 5800 Mikro Schnitzeisen-Satz 6-tlg.
No. 5800 Micro carving tool set, 6 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts	Heftform Handle shape		EAN 9002793
5800 06	230 g	6	Standard	1	824598



Gleiche Qualität wie alle unsere Eise; spezieller Griff für besonders gute Führung; bestens geeignet für Linolschnitte und feine Schnitzarbeiten. **Set im Karton.**

Same quality as all our tools; special handle for extra good guidance; best suited for linocuts and fine carving. Set in cardboard box.

Serie | Series: 58 - Heftform | Handle shape: Standard


SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5807 05 Gerades Mikro-Hohleisen 5 mm
Straight micro gouge 5 mm
- 5803 05 Gerades Mikro-Flacheisen 5 mm
Straight micro flat chisel 5 mm
- 5802 05 Gerades Mikro-Balleisen, schräg 5 mm
Straight micro chisel, skewed 5 mm

- 5801 03 Gerades Mikro-Balleisen 3 mm
Straight micro chisel 3 mm
- 5811 03 Gerades Mikro-Hohleisen 3 mm
Straight micro gouge 3 mm
- 5828 03 Gekröpftes Mikro-Hohleisen 3 mm
Spoon micro gouge 3 mm

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S580 Mikro Schnitzeisen-Satz 4-tlg.
No. S580 Micro carving tool set, 4 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts	Heftform Handle shape		EAN 9002793
S5800 01	790 g	4	Standard	1	951072



Für Holzschnitt, Relief und kleine Schnitzarbeiten, auch ideal für kleine Figuren und Detail-Bearbeitungen.

For woodcutting, relief and small carving work, also ideal for small figures and detail work.

Serie | Series: 58 - Heftform | Handle shape: Standard

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5802 07 Gerades Mikro-Balleisen, schräg 7 mm
Straight micro chisel, skewed 7 mm
- 5805 07 Gerades Mikro-Hohleisen 7 mm
Straight micro gouge 7 mm

- 5832 03 Gekröpftes Mikro-Hohleisen 3 mm
Spoon micro gouge 3 mm
- 5841 03 Gerader Mikro-Gaißfuß 3 mm
Straight micro V-parting tool 3 mm



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Sonderformen & Formen für den Instrumentenbau | Special forms

Nr. 5313 Stechbeitel für Büchsenmacher
No. 5313 Woodcarving chisel for gunsmith



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5313 06	40 g	6 mm	1	844909
5313 10	40 g	10 mm	1	844893
5313 14	150 g	14 mm	1	844886

Auf Anfrage lieferbar.

Available upon request.

Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5313 Stechbeitel in Sonderform
No. 5313 Woodcarving chisel in special shape



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5313 20	70 g	20 mm	1	844503

Auf Anfrage lieferbar.

Available upon request.

Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5313 Stechbeitel zum Faltschneiden
No. 5313 Woodcarving V-parting chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5313 25	100 g	25 mm	1	844879
5313 60	330 g	60 mm	1	844862

Auf Anfrage lieferbar.

Available upon request.

Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5313 Stechbeitel für Holzausbau
No. 5313 Woodcarving chisel for wood finishing



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5313 62	330 g	62 mm	1	844848

Auf Anfrage lieferbar.

Available upon request.

Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5313 Stechbeitel für Holzausbau
No. 5313 Woodcarving chisel for wood finishing



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5313 75	370 g	75 mm	1	844855

Auf Anfrage lieferbar.

Available upon request.

Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5313 Stechbeitel in Sonderform
No. 5313 Woodcarving chisel in special shape



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5313 80	350 g	80 mm	1	844916

Auf Anfrage lieferbar.

Available upon request.

Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5313 Pizzaschaufel
No. 5313 Shovel-shaped carving gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5313 99	590 g	110 mm	1	844831

Auf Anfrage lieferbar.

Available upon request.

Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5351 Blumeneisen
No. 5351 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5351 06	50 g	6 mm	1	816319
5351 08	50 g	8 mm	1	816180
5351 10	60 g	10 mm	1	816197
5351 12	65 g	12 mm	1	816203
5351 14	70 g	14 mm	1	816210
5351 20	70 g	20 mm	1	816227
5351 30	110 g	30 mm	1	816234

Für Details, Hinterschnidungen bei Relieifarbeiten und zum Figürschnitzen. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places.

Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5353 Blumeneisen
No. 5353 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5353 06	50 g	6 mm	1	816241
5353 08	60 g	8 mm	1	816258
5353 10	60 g	10 mm	1	816265
5353 12	65 g	12 mm	1	816272
5353 14	66 g	14 mm	1	816289
5353 20	80 g	20 mm	1	816296
5353 30	120 g	30 mm	1	816302

Für Details, Hinterschnidungen bei Relieifarbeiten und zum Figürschnitzen. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places.

Stich | Sweep: 3 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5354 Blumeneisen
No. 5354 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5354 06	50 g	6 mm	1	816326
5354 08	60 g	8 mm	1	816333
5354 10	92 g	10 mm	1	816340
5354 12	70 g	12 mm	1	816357
5354 14	60 g	14 mm	1	816364
5354 20	90 g	20 mm	1	816371
5354 30	158 g	30 mm	1	816388

Für Details, Hinterschnidungen bei Relieifarbeiten und zum Figürschnitzen. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places.

Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5355 Blumeneisen
No. 5355 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5355 06	50 g	6 mm	1	816395
5355 08	58 g	8 mm	1	816401
5355 10	60 g	10 mm	1	816418
5355 12	70 g	12 mm	1	816425
5355 14	64 g	14 mm	1	816432
5355 20	88 g	20 mm	1	816449
5355 30	135 g	30 mm	1	816456

Für Details, Hinterschnidungen bei Relieifarbeiten und zum Figürschnitzen. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places.

Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5356 Blumeneisen
No. 5356 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5356 06	50 g	6 mm	1	816463
5356 08	50 g	8 mm	1	816470
5356 10	50 g	10 mm	1	816487
5356 12	66 g	12 mm	1	816494
5356 14	70 g	14 mm	1	816500
5356 20	70 g	20 mm	1	816517
5356 30	157 g	30 mm	1	816524

Für Details, Hinterschnidungen bei Reliefarbeiten und zum Figürschnitzen. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places.

Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5357 Blumeneisen
No. 5357 Fishtail chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5357 06	50 g	6 mm	1	816609
5357 08	50 g	8 mm	1	816616
5357 10	60 g	10 mm	1	816623
5357 12	65 g	12 mm	1	816630
5357 14	70 g	14 mm	1	816647
5357 20	100 g	20 mm	1	816654
5357 30	120 g	30 mm	1	816661

Für Details, Hinterschnidungen bei Reliefarbeiten und zum Figürschnitzen. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places.

Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5358 Blumeneisen
No. 5358 Fishtail chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5358 06	50 g	6 mm	1	816678
5358 08	60 g	8 mm	1	816685
5358 10	60 g	10 mm	1	816692
5358 12	62 g	12 mm	1	816708
5358 14	70 g	14 mm	1	816715
5358 20	105 g	20 mm	1	816722
5358 30	150 g	30 mm	1	816739

Für Details, Hinterschnidungen bei Reliefarbeiten und zum Figürschnitzen. Die fein ausgeschmiedete, konische Form garantiert maximale Bewegungsfreiheit auch an schwer zugänglichen Stellen.

For details, undercuts in relief work and for figure work. The finely forged, conical shape guarantees maximum flexibility even in hard-to-reach places.

Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5109 Schäftereisensatz, ohne Hefte 14-tlg.
No. 5109 Shafting gouge set, 14 pcs, without handles



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5109 01	550 g	14	1	505671

Für Büchsenmacher, Länge der Eisen ohne Heft: zwischen 120 - 130 mm, wird lose im Karton geliefert. Bestückung:

Form 1: 3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm, 26 mm

Form 8: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm,

For gunsmiths, length of tools without handles: between 120 - 130 mm, supplied loose in box. Consisting of:

Form 1: 3mm, 5mm, 7mm, 10mm, 14mm, 18mm, 26mm

Form 3: 3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm

Nr. 5109 Schäftereisensatz, mit Hefte 14-tlg.
No. 5109 Shafting gouge set, 14 pcs, with handles



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5109 14	950 g	14	1	887821

Für Büchsenmacher, mit Holzhefte, wird lose im Karton geliefert. Bestückung:
Form 1: 3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm, 26 mm
Form 8: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm,
For gunsmiths, with wooden handle, supplied loose in box. Consisting of:
Form 1: 3mm, 5mm, 7mm, 10mm, 14mm, 18mm, 26mm
Form 3: 3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm

Nr. 5401 Eisschnitzisen
No. 5401 Ice carving chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5401 30	240 g	30 mm	1	864495
5401 35	260 g	35 mm	1	864617
5401 40	280 g	40 mm	1	864501
5401 50	340 g	50 mm	1	864518

Mit Erlenholzhefte, lackiert.
With alder handle, lacquered.
Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5404 Eisschnitzisen
No. 5404 Ice carving chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5404 60	400 g	60 mm	1	864525

Mit Erlenholzhefte, lackiert.
With alder handle, lacquered.
Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5405 Eisschnitzisen
No. 5405 Ice carving chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5405 30	230 g	30 mm	1	864600

Mit Erlenholzhefte, lackiert.
With alder handle, lacquered.
Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5408 Eisschnitzisen
No. 5408 Ice carving chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5408 35	280 g	35 mm	1	865164
5408 40	300 g	40 mm	1	864594

Mit Erlenholzhefte, lackiert.
With alder handle, lacquered.
Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5441 Eisschnitzisen
No. 5441 Ice carving chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5441 20	190 g	20 mm	1	864587

Mit Erlenholzhefte, lackiert.
With alder handle, lacquered.
Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5445 Eisschnitzisen
No. 5445 Ice carving chisel




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5445 30	300 g	30 mm	1	864556

Mit Erlenholzheft, lackiert.
With alder handle, lacquered.

Stich | Sweep: 45 - Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5461 Eisschnitzisen
No. 5461 Ice carving chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5461 60	380 g	60 mm	1	864563
5461 80	440 g	80 mm	1	864570

Mit Erlenholzheft, lackiert.
With alder handle, lacquered.

Schliff | Grind: beidseitig geschliffen | ground on both sides

Nr. 5461 Ausstoßisen
No. 5461 Chisel for violin making




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5461 20	155 g	20 mm	1	887975
5461 30	200 g	30 mm	1	887968

Mit Kirschholzheft.
with cherry wood handle.

Schliff | Grind: einseitig geschliffen | ground on one side

Nr. 5460 Stockeisen
No. 5460 Texturing gouge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5460 21	80 g	21 mm	1	888002
5460 22	110 g	22 mm	1	887999
5460 35	177 g	35 mm	1	887982

Mit Kirschholzheft.
with cherry wood handle.

Schliff | Grind: einseitig innen vorgeschliffen | pre-ground on one side inside

Nr. 4807 Geigenbaulöffel
No. 4807 Violin maker's spoon gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
4807 70	120 g	30 mm	1	409214

Mit Kirschholzheft.
with cherry wood handle.

Schliff | Grind: einseitig innen vorgeschliffen | pre-ground on one side inside

Nr. 5451 Geigenbauereisen
No. 5451 Chisel for violin making



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5451 08	50 g	8 mm	1	887951

Heft aus Ahornholz.
Handle made out of maple wood.

Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5454 Geigenbauereisen
No. 5454 Chisel for violin making



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Breite Width		EAN 9002793
5454 14	80 g	14 mm	1	887852
5454 30	100 g	30 mm	1	887845

Heft aus Ahornholz.
Handle made out of maple wood.

Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5455 Geigenbauereisen
No. 5455 Chisel for violin making



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5455 06	50 g	6 mm	1	508511

Heft aus Ahornholz.

Handle made out of maple wood.

Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5458 Geigenbauereisen
No. 5458 Chisel for violin making



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5458 08	68 g	8 mm	1	887937
5458 10	70 g	10 mm	1	887920
5458 12	82 g	12 mm	1	508627
5458 16	70 g	16 mm	1	887913
5458 20	80 g	20 mm	1	887906
5458 25	90 g	25 mm	1	887890
5458 30	100 g	30 mm	1	887883
5458 35	155 g	35 mm	1	887876

Heft aus Ahornholz.

Handle made out of maple wood.

Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5459 Geigenbauereisen
No. 5459 Chisel for violin making



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5459 04	40 g	4 mm	1	887944

Heft aus Ahornholz.


Handle made out of maple wood.

Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5450 Geigenbauersatz 13-tlg.
No. 5450 Violin maker's gouge set, 13 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5450 13	1110 g	13	1	888026



Heft aus Ahornholz, wird lose im Karton geliefert.

Handle made out of maple wood, supplied loose in box.

Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5459 04 Geigenbauereisen 4 mm
Chisel for violin making 4 mm
- 5455 06 Geigenbauereisen 6 mm
Chisel for violin making 6 mm
- 5451 08 Geigenbauereisen 8 mm
Chisel for violin making 8 mm
- 5458 08 Geigenbauereisen 8 mm
Chisel for violin making 8 mm
- 5458 10 Geigenbauereisen 10 mm
Chisel for violin making 10 mm
- 5458 12 Geigenbauereisen 12 mm
Chisel for violin making 12 mm

- 5458 16 Geigenbauereisen 16 mm
Chisel for violin making 16 mm
- 5458 20 Geigenbauereisen 20 mm
Chisel for violin making 20 mm
- 5458 25 Geigenbauereisen 25 mm
Chisel for violin making 25 mm
- 5458 30 Geigenbauereisen 30 mm
Chisel for violin making 30 mm
- 5458 35 Geigenbauereisen 35 mm
Chisel for violin making 35 mm

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S540 Eisschnitzisen Set 7-tlg. in Rolltasche
 No. S540 Ice Carving Tool Set, 7 pieces, incl. roll-up bag



- 5441 20 Eisschnitzisen 20 mm
Ice carving chisel 20 mm
- 5445 30 Eisschnitzisen 30 mm
Ice carving chisel 30 mm
- 5401 30 Eisschnitzisen 30 mm
Ice carving chisel 30 mm
- 5405 30 Eisschnitzisen 30 mm
Ice carving chisel 30 mm

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
S5400 01	2290 g	7	1	961668



544120 544530 540130 540530 540840 540150



546180

Ausgesucht von erfahrenen Bildhauern, bietet dieser Satz die perfekte Grundlage für Anfänger, Fortgeschrittene und angehende Meister. Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Eisschnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen.

Selected by experienced sculptors, this set provides the perfect foundation for beginners, advanced sculptors and aspiring masters. The roll-up bag allows you to safely transport and store your ice carving tools without damaging the cutting edge of your chisels.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5408 40 Eisschnitzisen 40 mm
Ice carving chisel 40 mm
- 5401 50 Eisschnitzisen 50 mm
Ice carving chisel 50 mm
- 5461 80 Eisschnitzisen 80 mm
Ice carving chisel 80 mm

Kerbschnitzmesser & Schnitzerklingen | Notch carving knives & carving blades

Nr. 5105 Kerbschnitzmesser, gerade
 No. 5105 Notch carving knife, straight



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Form Shape	Klin- gen- länge Blade length		EAN 9002793
5105 01	47 g	200 mm		50 mm	10	505527
5105 21	45 g	200 mm	extra scharf extra sharp	50 mm	1	505534

Ideal für Kerbschnitte, Schneidwinkel zwischen 20-30 Grad, Griff aus lackiertem Buchenholz.

Ideal for notch cuts, cutting angle between 20-30 degrees, handle made of lacquered beech wood handle.

Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5105 Kerbschnitzmesser, gerade mit Ergonomiegriff
 No. 5105 Notch carving knife, straight with ergonomic handle



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5105 05	47 g	200 mm	50 mm	10	880426

Ideal für Kerbschnitte, Griff aus lackiertem Buchenholz.

Ideal for notch cuts, handle made of lacquered beech wood.

Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5106 Kerbschnitzmesser, gebogen
No. 5106 Notch carving knife, curved



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Form Shape	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5106 01	37 g	155 mm		45 mm	10	505558
5106 21	37 g	155 mm	extra scharf extra sharp	45 mm	1	505565

Ideal für Kerbschnitte, Griff aus lackiertem Buchenholz.
Ideal for notch cuts, handle made of lacquered beech wood.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5107 Kerbschnitzmesser, zweischneidig
No. 5107 Notch carving knife, double-edged



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5107 01	44 g	165 mm	50 mm	10	505589

Ideal für Kerbschnitte, Griff aus lackiertem Buchenholz.
Ideal for notch cuts, handle made of lacquered beech wood.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5115 Kerbschnitzmesser, schräg
No. 5115 Notch carving knife, oblique



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5115 01	22 g	135 mm	30 mm	10	927244

Ideal für Kerbschnitte, Griff aus lackiertem Buchenholz.
Ideal for notch cuts, handle made of lacquered beech wood.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5116 Kerbschnitzmesser, gerade
No. 5116 Notch carving knife, straight



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5116 01	38 g	145 mm	30 mm	10	927251

Ideal für Kerbschnitte, Griff aus lackiertem Buchenholz.
Ideal for notch cuts, handle made of lacquered beech wood.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5117 Kerbschnitzmesser, gerade
No. 5117 Notch carving knife, straight



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5117 21	40 g	200 mm	35 mm	1	862347

Ideal für Kerbschnitte, Griff aus lackiertem Buchenholz.
Ideal for notch cuts, handle made of lacquered beech wood.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5118 Kerbschnitzmesser, gerade
No. 5118 Notch carving knife, straight



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5118 21	42 g	200 mm	50 mm	1	862343

Ideal für Kerbschnitte, Griff aus lackiertem Buchenholz.
Ideal for notch cuts, handle made of lacquered beech wood.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S5120 Kerbschnitzmesser Satz 8-tlg.
No. S512 Notch carving knife set, 8 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5120 07	570 g	8	1	953434



510501 510505 511821 511721 510701 511601



510601 511501

Das komplette STUBAI Kerbschnitzmesser Sortiment in einem Satz. Sicher vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz in der Rolltasche geschützt. Die Tasche kann mit den dafür vorgesehenen Laschen an der Präsentationswand befestigt werden um den Satz gut zu präsentieren.

The complete STUBAI notch carving knife range in one set. Safely protected from moisture, damage and dirt in the roll-up bag. The bag can be attached to the presentation wall using the tabs provided to present the set well.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|---|---------|---|
| 5105 01 | Kerbschnitzmesser, gerade 50 mm
Notch carving knife, straight 50 mm | 5107 01 | Kerbschnitzmesser, zweischneidig 45 mm
Notch carving knife, double-edged 45 mm |
| 5105 05 | Kerbschnitzmesser, gerade mit Ergonomiegriff 50 mm
Notch carving knife, straight with ergonomic handle 50 mm | 5116 01 | Kerbschnitzmesser, gerade 30 mm
Notch carving knife, straight 30 mm |
| 5118 21 | Kerbschnitzmesser, gerade 45 mm
Notch carving knife, straight 45 mm | 5106 01 | Kerbschnitzmesser, gebogen 45 mm
Notch carving knife, curved 45 mm |
| 5117 21 | Kerbschnitzmesser, gerade 35 mm
Notch carving knife, straight 35 mm | 5115 01 | Kerbschnitzmesser, schräg 30 mm
Notch carving knife, skewed 30 mm |

Nr. 5120 Kerbschnitzmessersatz 5-tlg.
No. 5120 Chip carving knives set, 5 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
5120 05	200 g	5	1	931746



511601 511501 510701 510601 510501

Bestehend aus vorgeschliffenen Kerbschnitzmessern, im Karton.

Consisting of pre-ground notch carving knives, in carton.

Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| 5116 01 | Kerbschnitzmesser, gerade 30 mm
Notch carving knife, straight 30 mm | 5106 01 | Kerbschnitzmesser, gebogen 45 mm
Notch carving knife, curved 45 mm |
| 5115 01 | Kerbschnitzmesser, schräg 30 mm
Notch carving knife, skewed 30 mm | 5105 01 | Kerbschnitzmesser, gerade 50 mm
Notch carving knife, straight 50 mm |
| 5107 01 | Kerbschnitzmesser, zweischneidig 45 mm
Notch carving knife, double-edged 45 mm | | |

Nr. 5104 Schnitzerklinge Form A
No. 5104 Carving blade, form A



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5104 01	20 g	A	70 mm	1	505473

Für Bildhauer und Schnitzer, hochwertiger Spezialstahl.
For sculptors and woodcarvers, high quality special steel.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5104 Schnitzerklinge Form B
No. 5104 Carving blade, form B



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5104 02	20 g	B	50 mm	1	505480

Für Bildhauer und Schnitzer, hochwertiger Spezialstahl.
For sculptors and woodcarvers, high quality special steel.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5104 Schnitzerklinge Form C
No. 5104 Carving blade, form C



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5104 03	15 g	C	40 mm	1	505497

Für Bildhauer und Schnitzer, hochwertiger Spezialstahl.
For sculptors and woodcarvers, high quality special steel.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5104 Schnitzerklinge Form D
No. 5104 Carving blade, form D



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5104 04	20 g	D	60 mm	1	505503

Für Bildhauer und Schnitzer, hochwertiger Spezialstahl.
For sculptors and woodcarvers, high quality special steel.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground

Nr. 5104 Schnitzerklinge Form E
No. 5104 Carving blade, form E



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
5104 05	10 g	E	30 mm	1	505510

Für Bildhauer und Schnitzer, hochwertiger Spezialstahl.
For sculptors and woodcarvers, high quality special steel.
Schliff | Grind: vorgeschliffen | pre-ground



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Sonstiges | Miscellaneous

Nr. 5200 Bildhaueraxt, Form 4
No. 5200 Sculptor's axe, form 4



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5200 58	940 g	65 mm	1	862859

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
5200 55	5200 58	Hickory-Stiel zu Nr. 5200 400 mm Hickory handle for No. 5200 400 mm	1	852546

Für grobe Bildhauerarbeiten.
For rough sculptor works.

Nr. 3360 Wagner-Reifmesser (Zugmesser)
No. 3360 Draw knives



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingen- breite Blade width	Klingenlänge Blade length		EAN 9002793
3360 03	360 g	28 mm	240 mm	5	304298

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
3362 01	3360 03	Ersatzgriff zu Wagner- Reifmesser 80mm Replacement handle for draw knives 80 mm	1	304311

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, gehärtet und geschliffen, Schneiden mit Hohlschliff. Schneidenschutz aus PVC.
Forged of high-quality steel, tempered and ground, edge with concave grinding. PVC edge guard.

Zubehör | Accessories

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9002793
3360 07	3360 03	Lederhülle für 3360 03 Reifmesser Leather sheath for 3360 03 Draw knife	1	960005

Nr. 6744 Flachdaxel
No. 6744 Straight adze



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Ausführung Model		EAN 9002793
6744 01	760 g	75 mm	ohne Stiel without handle	1	606514
6744 02	1100 g	420 mm	mit Stiel with handle	1	850856

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Zum Aushöhlen von Baumstämmen.
Forged, ground, polished and lacquered. For hollowing out tree trunks.

Griff | Handle: Esche lackiert | Ash, lacquered - Kopfmateri- | Head material: Hochwertiger Kohlen-
stoffstahl | High quality carbon steel - Kopfhärte | Head hardness: 52-55 HRC

Nr. 6745 Hohldaxel
No. 6745 Curved adze



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Ausführung Model		EAN 9002793
6745 01	760 g	60 mm	ohne Stiel without handle	1	606521
6745 02	1100 g	420 mm	mit Stiel with handle	1	850863

Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert. Zum Aushöhlen von Baumstämmen.
Forged, ground, polished and lacquered. For hollowing out tree trunks.

Griff | Handle: Esche lackiert | Ash, lacquered - Kopfmateri- | Head material: Hochwertiger Kohlen-
stoffstahl | High quality carbon steel - Kopfhärte | Head hardness: 52-55 HRC

Nr. 6722 Haushaltsbeil
No. 6722 Home and garden axe



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Kopfgewicht Head weight		EAN 9002793
6722 09	1220 g	450 mm	1000 g	1	604398

Ersatzteile Spare parts					
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description			EAN 9002793
6722 78	6722 09	Stiel für 6722 Haus- haltsbeil 450 mm Handle for 6722 home and garden axe 450 mm		1	850993

Geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, mit Eschenholzstiel, universelles Beil für Haus- und Garten verwendbar.

Forged, ground over the entire edge length, polished and lacquered with ash handle, universal axe for home and garden use.

Griff | Handle: Esche lackiert | Ash, lacquered - Kopfmateri- | Head material: Hochwertiger Kohlen-
stoffstahl | High quality carbon steel - Kopfhärte | Head hardness: 52-55 HRC

Nr. 6716 Astbeil / Putzhacke
No. 6716 Branch axe



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Kopfgewicht Head weight		EAN 9002793
6716 01	1390 g	600 mm	900 g	1	603513
6716 02	1490 g	600 mm	1000 g	1	603520
6716 03	1600 g	650 mm	1100 g	1	603537
6716 04	1650 g	650 mm	1200 g	1	603544
6716 05	2000 g	700 mm	1300 g	1	603551
6716 06	2100 g	700 mm	1400 g	1	603568

Breite Form, sehr schlanke Schneide, geschmiedet, über die ganze Länge geschliffen, poliert und lackiert, Schneidenschutz aus Kunststoff, mit geschweiftem Eschenholzstiel, bestens geeignet zum Fällen und Entasten.

Broad shape, very slim cutting edge, forged, ground over the entire length, polished and lacquered, plastic edge guard, with ergonomic ash handle, ideal for felling and delimiting.

Griff | Handle: Esche lackiert | Ash, lacquered - Kopfmateri- | Head material: Hochwertiger Kohlen-
stoffstahl | High quality carbon steel - Kopfhärte | Head hardness: 52-55 HRC

Ersatzteile Spare parts					
Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description			EAN 9002793
6716 21	6716 01, 6716 02	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 600 mm Handle for 6716 & 6718 forestry axe/ branch axe 600 mm		1	603612
6716 23	6716 05, 6716 06	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 700 mm Handle for 6716 & 6718 forestry axe/ branch axe 700 mm		1	603636
6716 22	6716 03, 6716 04	Stiel für 6716 & 6718 Astbeil / Putzhacke 650 mm Handle for 6716 & 6718 forestry axe/ branch axe 650 mm		1	603629

Nr. 5110 Holzschlegel für Bildhauer
No. 5110 Carving mallet for woodcarvers



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
5110 01	460 g	290 mm	70 mm	1	505688
5110 02	580 g	290 mm	80 mm	1	505695
5110 03	720 g	300 mm	110 mm	1	505701

Aus Buchenholz, ideal für Stemm-Arbeiten mit unseren STUBAI Qualitäts-Stemm- und Schnitzseisen.

Made of beech wood, ideal for woodcarving work with our STUBAI quality chisels and woodcarving tools.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 1005 Tischler Holzhammer / Schreinerklüpfel
No. 1005 Joiner's mallet / carpenter's mallet



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9002793
1005 01	920 g	360 mm	140 mm	80 mm	1	955100

Unser hochwertiger Holzhammer liegt sehr gut in der Hand und ist daher für Tischler und Zimmerer ideal zum Schlagen unserer Stemmeisen und aller Arbeiten, für die ein breiter Holzhammer benötigt wird. Hammerkopf aus Rotbuche, griffiger, ergonomisch geformter, robuster Eschenholzstiel; Stiel und Keil verleimt; lackiert.

Our high-quality wooden mallet sits comfortably in the hand and is therefore ideal for carpenters and timber framers when striking our chisels and for all tasks that require a broad wooden mallet. Head made of beech; non-slip, ergonomically shaped and robust ash handle; handle and wedge are glued; lacquered finish.

Nr. 2620 Reißnadel, gebogen
No. 2620 Scriber, curved



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
2620 01	70 g	250 mm	1	209432

Gebogen, randierter Griff, Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl.
Curved, knurled grip, tip made of chrome vanadium steel.

Nr. 2610 Reißnadel
No. 2610 Scriber



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
2610 01	53 g	180 mm	1	209395

Gerade, sechskantiger Griff, Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl.
Straight, hexagonal handle, tip made of chrome vanadium steel.

Nr. 5348 Arkansas Schleiföl
No. 5348 ARKANSAS sharpening oil



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
5348 01	120 g	1	910956

Dünnflüssiges, mineralisches Öl für ein feines Schliffbild, ideal für Arkansas, Kunst-Arkansas und andere Öl-Schleifsteine.
Thin liquid mineral oil for a fine grinding pattern, ideal for Arkansas and other oil grindstones.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form A
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form A



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9002793
5349 04	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1	836805

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingensformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form B
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form B



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9002793
5349 02	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1	829630

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingensformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form C
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form C



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9802793
5349 05	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1	836812

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingentypen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form D
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form D




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9802793
5349 03	23 g	60 mm	25 mm	5 mm	1	819563

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingentypen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein Set 4-tlg.
No. 5349 Arkansas sharpening stone set 4 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9802793
5349 01	75 g	1	508658



Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingentypen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %.


Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5349 04 Arkansas Abziehstein, Form A 60x25x5mm
Arkansas sharpening stone, form A 60x25x5 mm
- 5349 02 Arkansas Abziehstein, Form B 60x25x5mm
Arkansas sharpening stone, form B 60x25x5 mm

- 5349 05 Arkansas Abziehstein, Form C 60x25x5mm
Arkansas sharpening stone, form C 60x25x5 mm
- 5349 03 Arkansas Abziehstein, Form D 60x25x5mm
Arkansas sharpening stone, form D 60x25x5 mm

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form E
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form E




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9002793
5349 06	63 g	90 mm	35 mm	10 mm	1	819570

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %,

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Arkansas Natur-Abziehstein, Form F
No. 5349 Arkansas sharpening stone, form F



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9002793
5349 07	56 g	95 mm	40 mm	10 mm	1	819587

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 6.000 - 8.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl.
Größenabweichung von +/-10 %,

Optimal for fine grinding and honing of tool cutting edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 6,000 - 8,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil.
Size deviation of +/-10 %.

Nr. 5349 Kunstabziehstein
No. 5349 Sharpening stone



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9002793
5349 08	110 g	120 mm	45 mm	10 mm	1	819594

Optimal für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden, durch die spezielle Form für alle Klingenformen geeignet. 5.000 - 7.000er Körnung.
Verwendung mit 5348 01 Original „Arkansas“-Schleiföl oder destilliertem Wasser.
Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for fine grinding and honing tool edges, suitable for all blade shapes due to the special shape. 5,000 - 7,000 grit.
Use with 5348 01 original "Arkansas" grinding oil or distilled water.
Size variation of +/-10 %.

Nr. 5349 Belgischer Brocken, Form G
No. 5349 Belgian coticule - sharpening stone, shape G



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9002793
5349 09	300 g	90 mm	35 mm	10 mm	1	836829

Optimal für einen Polierschliff, durch die hohe Körnungsanzahl können Klingen rasiermesserscharf geschliffen werden. Dabei hält die Standzeit der Schärfe bis zu sieben Mal länger. 8.000 - 10.000er Körnung.
Verwendung mit destilliertem Wasser. Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for polishing, due to the high grit number blades can be ground razor sharp. The sharpness lasts up to seven times longer. 8,000 - 10,000 grit.
Use with distilled water. Size variation of +/-10 %.

HINWEIS | NOTE:

Die Form unserer belgischen Brocken unterscheidet sich je nach Charge erheblich und kann von quadratisch, dreieckig bis länglich variieren.
The shape of our Belgian crumbs varies considerably depending on the batch and can vary from square, triangular to oblong.

Nr. 5349 Belgischer Brocken, Form H
No. 5349 Belgian coticule - sharpening stone, shape H



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Höhe Height		EAN 9002793
5349 10	400 g	130 mm	60 mm	20 mm	1	836836

Optimal für einen Polierschliff, durch die hohe Körnungsanzahl können Klingen rasiermesserscharf geschliffen werden. Dabei hält die Standzeit der Schärfe bis zu sieben Mal länger. 8.000 - 10.000er Körnung.

Verwendung mit destilliertem Wasser. Größenabweichung von +/-10 %.

Optimal for polishing, due to the high grit number blades can be ground razor sharp. The sharpness lasts up to seven times longer. 8,000 - 10,000 grit.
Use with distilled water. Size variation of +/-10 %.

HINWEIS | NOTE:

Die Form unserer belgischen Brocken unterscheidet sich je nach Charge erheblich und kann von quadratisch, dreieckig bis länglich variieren.
The shape of our Belgian crumbs varies considerably depending on the batch and can vary from square, triangular to oblong.

Nr. 5370 Schärfset 2-tlg.
No. 5370 Sharpening set 2 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9002793
5370 01	460 g	1	506456

Weiche und harte Filzscheibe auf Spanndorn vormontiert, zum Polieren, Schärfen bzw. Abziehen von Schnitzseisen, Messern usw., für Bohrmaschinen oder Schleifmaschinen mit geeigneter Spannvorrichtung

Leistungsbereich: Jede Scheibe leistet bis zu 4.000 Schärfvorgänge.

Soft and hard felt buffing wheel pre-mounted on mandrel, for polishing, sharpening or honing of carving irons, knives, etc., for drilling machines or grinding machines with suitable clamping device
Power range: each wheel performs up to 4.000 sharpening operations.

Nr. 5370 Ersatzscheibe, weich
No. 5370 Felt buffing wheel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height	Durchmesser Diameter	Öffnung Opening		EAN 9002793
5370 11	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1	508412

weich - braun: für alle hohlen Schneidformen

Die Bohrung kann bei Bedarf mit handelsüblichen Reduzierhülsen verändert werden.

soft - brown: for all hollow cutting shapes

The bore can be changed with commercially available reducing sleeves if necessary.

Nr. 5370 Ersatzscheibe, hart
No. 5370 Felt buffing wheel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height	Durchmesser Diameter	Öffnung Opening		EAN 9002793
5370 12	150 g	20 mm	125 mm	9 mm	1	508429

hart - weiß: für alle geraden und geschwungenen Schneiden.

Die Bohrung kann bei Bedarf mit handelsüblichen Reduzierhülsen verändert werden.

hard - white: for all straight and curved cutting edges.

The bore can be changed with commercially available reducing sleeves if necessary.

Nr. 5380 Schärfpaste
No. 5380 Sharpening paste



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight		EAN 9902793
5380 01	1000 g	1	506463

Ideal zum Schärfen bzw. Abziehen von Schnitzseisen, Messern usw., auch geeignet zum Polieren bei Oxydation und groben Verschmutzungen. Besonders geeignet für Stahl und Edelstahl. Mittlere Körnung, reicht für ca. 2.000 Schärfvorgänge.

Ideal for sharpening carving tools, knives etc., also suitable for polishing oxidation and coarse soiling. Particularly suitable for steel and stainless steel. Medium grit, lasts for approx. 2,000 sharpening cycles.

Nr. 5371 Schwabbelscheibe
No. 5371 Spare sharpening wheel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Höhe Height	Durchmesser Diameter	EAN 9902793
5371 01	460 g	12 mm	150 mm	921327

Zum maschinellen Abziehen und Polieren der Schnitzwerkzeuge.
Bedienung: Paste kurz auf die laufende Scheibe drücken. Die Schneide des Werkzeuges flach auf die Scheibe legen und aufdrücken.

Anwendungsvorteile: Sekundenschnelles Schärfen für höchste Standfestigkeit, kein Ausglühen, nur 1 Arbeitsgang (keine Gratbildung, kein Abziehen, keine Nacharbeit)

Anwendungsbereich: Schnitzwerkzeuge, Hobelmesser, Stechbeitel, Zimmermannswerkzeuge, Messer, Scheren und Schneidwerkzeuge aller Art (auch in HSS)

Schneidenwinkel: Für leichte Arbeiten in weichem Holz ca. 15°, für schwere Arbeiten in hartem Holz ca. 35°.

For machine honing and polishing of carving tools.

Operation: Press the paste briefly onto the rotating disk. Lay the blade of the tool flatly on the disk and press on.

Application advantages: Ultra-fast sharpening for maximum edge retention, no annealing, only 1 operation (no burr formation, no honing, no finishing necessary)

Scope of application: Woodcarving tools, plain blades, woodworking chisels, knives, scissors and cutlery (also for HSS)

Cutting angle: For light work in soft wood about 15°, for heavy work in hard wood about 35°.

HINWEIS | NOTE:

Die Schneide darf nicht ausglühen (Blaufärbung) da sie ansonsten ihre Schneidhaltigkeit verliert. Alle eventuell verfärbten Stahlteile müssen vor Aufbau einer neuen Schneide restlos weggeschliffen werden.

The cutting edge must not be annealed (blue discolouration), otherwise the edge retention will be lost. All possible discoloured parts must be completely ground off before building up a new cutting edge.

Nr. 5385 Riffelraspel, flachspitz
No. 5385 Riffler rasps, flat pointed



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	EAN 9902793
5385 01	25 g	200 mm	870717

Zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“.

To rough up the smooth woodsurface before the primer process.

Nr. 5385 Riffelraspel, flachstumpf
No. 5385 Riffler rasps, flat blunt



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	EAN 9902793
5385 02	25 g	200 mm	870724

Zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“.

To rough up the smooth woodsurface before the primer process.

Nr. 5385 Riffelraspel, halbrund
No. 5385 Riffler rasps, half round



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	EAN 9902793
5385 03	25 g	200 mm	870731

Zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“.

To rough up the smooth woodsurface before the primer process.

Nr. 5385 Riffelraspel, Dreikant
No. 5385 Riffler rasps, triangular



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	EAN 9902793
5385 04	27 g	200 mm	870748

Zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“.

To rough up the smooth woodsurface before the primer process.

Nr. 5385 Riffelraspel, Vierkant
No. 5385 Riffler rasps, square



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 05	30 g	200 mm	1	870755

Zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“.
To rough up the smooth woodsurface before the primer process.

Nr. 5385 Riffelraspel, rund
No. 5385 Riffler rasps, round



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 06	30 g	200 mm	1	870762

Zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“.
To rough up the smooth woodsurface before the primer process.

Nr. 5385 Riffelraspel, Messer
No. 5385 Riffler rasps, knife



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 07	30 g	200 mm	1	870779

Zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“.
To rough up the smooth woodsurface before the primer process.

Nr. 5385 Riffelraspel, oval
No. 5385 Riffler rasps, oval



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 08	40 g	200 mm	1	870786

Zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“.
To rough up the smooth woodsurface before the primer process.

Riffelraspeln von Hand behauen | Ripple rasps hewn by hand

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehauen Nr. 1
No. 5385 Ripple rasp No. 1



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 11	9 g	150 mm	1	953274


Leicht gebogen, oval, flache Unterseite, spitzer Auslauf & leicht gebogen oval, Seiten ballig, runder Auslauf.

Slightly curved, oval, flat bottom, pointed taper & slightly curved oval shape, convex sides, rounded taper

Zahnung | Tothing: extra fein (Hieb 14) | extra fine (cut 14)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehauen Nr. 2
No. 5385 Ripple rasp No. 2



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 12	9 g	150 mm	1	953281

Leicht gebogen, oval, spitzer Auslauf & Messerform, Seiten flach.

Slightly curved, oval, pointed taper & knife shape, sides flat.

Zahnung | Tothing: extra fein (Hieb 14) | extra fine (cut 14)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehauen Nr. 3
No. 5385 Ripple rasp No. 3



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 13	11 g	150 mm	1	953298



Leicht gebogen, oval, flache Unterseite, runder Auslauf & Messerform, Seiten flach.

Slightly curved, oval, flat bottom, round taper & knife shape, sides flat.

Zahnung | Tothing: sehr fein (Hieb 13) | very fine (cut 13)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehauen Nr. 4
No. 5385 Ripple rasp No. 4



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 14	18 g	180 mm	1	953304

Leicht gebogen, oval, flache Unterseite, runder Auslauf & gebogen rund, spitzer Auslauf.

Slightly curved, oval, flat bottom, round taper & curved round, pointed taper.

Zahnung | Tothing: fein (Hieb 12) | fine (cut 12)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehaben Nr. 5
No. 5385 Ripple rasp No. 5



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 15	18 g	180 mm	1	953311

Leicht gebogen, oval, flache Unterseite, spitzer Auslauf & leicht gebogen oval, Seiten ballig, runder Auslauf.

Slightly curved, oval, flat bottom, pointed taper & slightly curved oval shape, convex sides, rounded taper.

Zahnung | Tothing: fein (Hieb 12) | fine (cut 12)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehaben Nr. 6
No. 5385 Ripple rasp No. 6



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 16	24 g	180 mm	1	953328

Löffelform, innen flach, runder Auslauf & rund, nach innen leicht konisch, stumpfer Auslauf.

Spoon shape, flat inside, round taper & round, slightly conical towards the inside, blunt taper.

Zahnung | Tothing: fein (Hieb 12) | fine (cut 12)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehaben Nr. 7
No. 5385 Ripple rasp No. 7



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 17	32 g	200 mm	1	953335

Säbelform, Seiten ballig, runder Auslauf & Säbelform Seiten ballig, spitzer Auslauf.

Sabre-shaped, convex sides, rounded taper & sabre-shaped, convex sides, pointed taper.

Zahnung | Tothing: mittel (Hieb 11) | medium (cut 11)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehaben Nr. 8
No. 5385 Ripple rasp No. 8



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 18	24 g	200 mm	1	953342

Leicht gebogen, oval breit, flache Unterseite, spitzer Auslauf & leicht gebogen, oval schmal, ballig, spitzer Auslauf.

Slightly curved, oval wide, flat bottom, pointed taper & slightly curved, oval narrow, convex, pointed taper.

Zahnung | Tothing: mittel (Hieb 11) | medium (cut 11)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5385 Riffelraspel handbehaben Nr. 9
No. 5385 Ripple rasp No. 9



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5385 19	23 g	200 mm	1	953359

Leicht gebogen, oval schmal, Seiten ballig, spitzer Auslauf & Messerform, Seiten flach.

Slightly curved, oval narrow, sides crowned, pointed taper & knife shape, sides flat.

Zahnung | Tothing: mittel (Hieb 11) | medium (cut 11)

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S538 Riffelraspelsatz 9-tlg.
No. S538 Ripple rasp set, 9 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5385 20	420 g	9	1	953458



538511 538512 538513 538514 538515 538516



538517 538518 538519

Die 9 wichtigsten Formen von namhaften Stein- und Holzbildhauern sorgfältig ausgesucht und empfohlen. Die Rolltasche schützt nicht nur vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz, sondern ist mit zwei Laschen für die Präsentation im Geschäft versehen, sodass die hochwertigen Raspeln optimal präsentiert werden können.

The 9 most important shapes carefully selected and recommended by renowned stone and wood sculptors. The roll-up bag not only protects against moisture, damage and dirt, but is also equipped with two flaps for presentation in the shop, so that the high-quality rasps can be presented optimally.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5385 11 Riffelraspel handbehauen Nr. 1
Ripple rasp No. 1
- 5385 12 Riffelraspel handbehauen Nr. 2
Ripple rasp No. 2
- 5385 13 Riffelraspel handbehauen Nr. 3
Ripple rasp No. 3
- 5385 14 Riffelraspel handbehauen Nr. 4
Ripple rasp No. 4
- 5385 15 Riffelraspel handbehauen Nr. 5
Ripple rasp No. 5

- 5385 16 Riffelraspel handbehauen Nr. 6
Ripple rasp No. 6
- 5385 17 Riffelraspel handbehauen Nr. 7
Ripple rasp No. 7
- 5385 18 Riffelraspel handbehauen Nr. 8
Ripple rasp No. 8
- 5385 19 Riffelraspel handbehauen Nr. 9
Ripple rasp No. 9

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S538 Riffelraspelsatz 6-tlg.
No. S538 Ripple rasp set, 6 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9802793
S5385 21	365 g	6	1	953465



538511 538512 538514 538516 538517 538519

Die 6 wichtigsten Formen von namhaften Stein- und Holzbildhauern sorgfältig ausgesucht und empfohlen. Die Rolltasche schützt nicht nur vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz, sondern ist mit zwei Laschen für die Präsentation im Geschäft versehen, sodass die hochwertigen Raspeln optimal präsentiert werden können.

The 6 most important shapes carefully selected and recommended by renowned stone and wood sculptors. The roll-up bag not only protects against moisture, damage and dirt, but is also equipped with two flaps for presentation in the shop, so that the high-quality rasps can be presented optimally.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

- 5385 11 Riffelraspel handbehauen Nr. 1
Ripple rasp No. 1
- 5385 12 Riffelraspel handbehauen Nr. 2
Ripple rasp No. 2
- 5385 14 Riffelraspel handbehauen Nr. 4
Ripple rasp No. 4

- 5385 16 Riffelraspel handbehauen Nr. 6
Ripple rasp No. 6
- 5385 17 Riffelraspel handbehauen Nr. 7
Ripple rasp No. 7
- 5385 19 Riffelraspel handbehauen Nr. 9
Ripple rasp No. 9

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. S538 Riffelraspelnsetz 3-tlg.
No. S538 Ripple rasp set, 3 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
S5385 22	310 g	3	1	953472



538513 538515 538518

Die 3 wichtigsten Formen von namhaften Stein- und Holzbildhauern sorgfältig ausgesucht und empfohlen. Die Rolltasche schützt nicht nur vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Schmutz, sondern ist mit zwei Laschen für die Präsentation im Geschäft versehen, sodass die hochwertigen Raspeln optimal präsentiert werden können.

The 3 most important shapes carefully selected and recommended by renowned stone and wood sculptors. The roll-up bag not only protects against moisture, damage and dirt, but is also equipped with two flaps for presentation in the shop, so that the high-quality rasps can be presented optimally.

SET BESTEHEND AUS | SET CONSISTS OF:

5385 13 Riffelraspel handbehauen Nr. 3
Ripple rasp No. 3
5385 15 Riffelraspel handbehauen Nr. 5
Ripple rasp No. 5

5385 18 Riffelraspel handbehauen Nr. 8
Ripple rasp No. 8

Sonstiges | Miscellaneous

Nr. 5108 Punktierereisen
No. 5108 Puncturing chisel



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
5108 81	35 g	100 mm	6 mm	1	858135
5108 82	29 g	100 mm	5 mm	1	858142
5108 83	29 g	100 mm	5 mm	1	858159
5108 84	50 g	100 mm	8 mm	1	858166
5108 85	50 g	100 mm	8 mm	1	858173
5108 86	50 g	100 mm	8 mm	1	858180
5108 87	50 g	100 mm	8 mm	1	858197
5108 88	50 g	100 mm	8 mm	1	858203
5108 89	52 g	100 mm	8 mm	1	858210

Hochwertige Eisen zum Aufdrucken von verschiedenen Mustern und Verzierungen auf Holz- und Lederflächen.

High-quality tools for stamping various ornamental patterns and designs on wood and leather surfaces.

Nr. 5108 Punktierereisen-set 9-tlg.
No. 5108 Puncturing chisel set, 9 pcs




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5108 80	285 g	9	1	843179

Hochwertige Eisen zum Aufdrucken von verschiedenen Mustern und Verzierungen auf Holz- und Lederflächen.

High-quality tools for stamping various ornamental patterns and designs on wood and leather surfaces.

Nr. 5103 Figurenschraube mit Flachgewinde
No. 5103 Carver's screw, flat thread



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
5103 01	350 g	175 mm	13 mm	1	505459
5103 02	840 g	270 mm	20 mm	1	505466

Flachgewinde und Beilagscheibe, Spitze als Holzgewinde so ausgeführt, dass sie beim Spannen der Holzfigur nicht ausreißen kann.

Flat thread with washer; wood-threaded tip designed to prevent tear-out when clamping the wooden figure.

Nr. 5103 Figurenschraube
No. 5103 Carver's screw



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5103 03	200 g	200 mm	1	823584

Mit Sechskantmutter und Beilagscheibe.

With hexagon nut and washer.

Nr. 3085 Universalbohrer
No. 3085 Universal drills



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3085 02	40 g	90 mm	8 mm	10 mm	30 mm	1	302638
3085 04	40 g	90 mm	8 mm	12 mm	30 mm	1	302652
3085 06	40 g	90 mm	8 mm	14 mm	30 mm	1	302676
3085 07	42 g	90 mm	8 mm	15 mm	30 mm	1	302683
3085 08	43 g	90 mm	8 mm	16 mm	30 mm	1	302690
3085 09	50 g	90 mm	8 mm	18 mm	30 mm	1	302706
3085 10	50 g	90 mm	8 mm	20 mm	30 mm	1	302713
3085 11	70 g	90 mm	10 mm	22 mm	30 mm	1	302720
3085 12	74 g	90 mm	10 mm	24 mm	30 mm	1	302737
3085 13	75 g	90 mm	10 mm	25 mm	30 mm	1	302744
3085 14	77 g	90 mm	10 mm	26 mm	30 mm	1	302751
3085 15	91 g	90 mm	10 mm	28 mm	30 mm	1	302768
3085 16	93 g	90 mm	10 mm	30 mm	30 mm	1	302775
3085 17	100 g	90 mm	10 mm	32 mm	30 mm	1	302782
3085 18	102 g	90 mm	10 mm	34 mm	30 mm	1	302799
3085 19	103 g	90 mm	10 mm	35 mm	30 mm	1	302805
3085 22	135 g	90 mm	10 mm	40 mm	30 mm	1	302836
3085 23	180 g	90 mm	10 mm	45 mm	30 mm	1	302843
3085 24	210 g	90 mm	10 mm	50 mm	30 mm	1	302850

Mit abgesetztem Schaft (außer Ø 10 mm), Zentrierspitze, zwei Vorschneider, zwei Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen.

Verwendung: Für präzise, ausrissfreie Bohrungen in allen Weich- und Harthölzern. Ist auch für schräge Bohrungen und Randbohrungen geeignet, auch in Handbohrmaschinen einsetzbar.

With reduced shank (except Ø 10 mm), centering tip, two cutting lips, made of special tool steel, hardened, ground.

For precise, tear-free holes in soft- and hardwoods, also suitable for angled and edge drilling, can be used with hand drills.

Nr. 3099 Schaftverlängerung
No. 3099 Shank extensions



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3099 01	140 g	180 mm	8 mm	8 mm	30 mm	1	914008
3099 02	300 g	280 mm	8 mm	8 mm	30 mm	1	914015
3099 03	220 g	180 mm	10 mm	10 mm	30 mm	1	914022
3099 04	385 g	280 mm	10 mm	10 mm	30 mm	1	914039

Aus Stahl, brüniert, v. a. in Verwendung mit Universalbohrer 3085.

Made of steel, burnished finish, suitable especially for universal drills 3085.

Nr. 3100 Zapfenfräser
No. 3100 Tenon cutters



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	D1	Durchmesser Diameter	L1		EAN 9002793
3100 01	120 g	140 mm	13 mm	10 mm	50 mm	1	303871
3100 02	140 g	140 mm	13 mm	15 mm	50 mm	1	303888
3100 03	160 g	140 mm	13 mm	20 mm	50 mm	1	303895
3100 04	200 g	140 mm	13 mm	25 mm	50 mm	1	303901
3100 05	240 g	140 mm	13 mm	30 mm	50 mm	1	303918
3100 06	300 g	140 mm	13 mm	35 mm	50 mm	1	303925
3100 07	360 g	140 mm	16 mm	40 mm	50 mm	1	303932
3100 09	420 g	140 mm	16 mm	50 mm	50 mm	1	303956

Werkzeug mit abgesetztem Schaft, mehrschneidig mit Peripherieschneide, aus Vergütungsstahl, gehärtet. Die Zapfenfräser werden mit leichtem Übermaß gefertigt, damit die Ausflickdübel einwandfrei sitzen.

Verwendung: Zur Herstellung von Ausflickdübel. In Verwendung mit Universalbohrer 3085.

Drehzahltafel:

- Unter 16 mm: Weichholz 900 U/Min; Hartholz 450 U/Min
- Von 16 bis 35 mm: Weichholz 400 U/Min Hartholz 250 U/Min
- Über 35 mm: Weichholz 200 U/Min Hartholz 250 U/Min

Die Richtwerte sind keine Garantie und hängen vom Holz, der Einspannung usw. ab.

Tool with reduced shank, multiple peripheral cutting edges, made of tempered steel, hardened. The tenon cutters are made with a light excess so that the patch dowels sit properly.

For the production of patch dowels. Suitable with universal drill 3085

Rotational speed chart:

- less than 16 mm: softwood 900 r.p.m. hardwood 450 r.p.m.
- 16 to 35 mm: softwood 400 r.p.m. hardwood 250 r.p.m.
- above 35 mm: softwood 200 r.p.m. hardwood 250 r.p.m.

The typical values are not guaranteed and depend on the type of wood, clamping etc.

Nr. 3455 Streichmaß doppelt
No. 3455 Double marking gauge




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3455 01	160 g	220 mm	1	307572

Aus Buchenholz, lackiert, mit Maßeinteilung (100 mm) und Stellschraube.

Made of beechwood, lacquered, with graduation (100 mm) and adjusting screw.

Nr. 3430 Tischlerwinkel aus Aluminium
No. 3430 Joiner's square, aluminium



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3430 20	220 g	200 mm	150 mm	1	863597
3430 25	240 g	250 mm	150 mm	1	863603
3430 30	280 g	300 mm	170 mm	1	863610
3430 40	350 g	400 mm	200 mm	1	863627

Mit beidseitiger Maßeinteilung

Stahlzunge: 40 mm x 1,2 mm

Alu-Schenkel: eloxiert, 40 x 10 mm, Genauigkeit +/- 0,057°.

With double graduation

Steel blade: 40 x 1,2 mm

Aluminium stock: anodized, 40 x 10 mm, precision: +/- 0,057°.

Nr. 3440 Gehrmaß aus Aluminium
No. 3440 Sliding bevel, aluminium



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3440 30	225 g	300 mm	1	307183

Beweglich, blanke Federstahlschiene, Aluschenkel eloxiert.

Adjustable, bare spring steel blade, aluminium leg.

Nr. 3982 Zimmermannswinkel, mit Anreißlöchern
No. 3982 Carpenter's square with marking holes



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
3982 06	260 g	600 mm	280 mm	1	863931
3982 07	300 g	700 mm	300 mm	1	863948
3982 08	340 g	800 mm	340 mm	1	863955

Mit Skala und markierten Anreißlöchern aus hochwertigem Federstahl, verzinkt, poliert, gehärtet, hohe Winkelgenauigkeit, Präzisionsschliff, Schenkelbreite 35 mm stumpfgeschweißt, ermöglicht eine glatte Auflagefläche, Genauigkeit +/- 0,057°.

With scale and marking holes made of high quality spring steel, galvanised, polished, hardened, high angular accuracy, precision grinding, leg width 35 mm butt-welded, enables a smooth bearing surface, precision: +/- 0,057°.

Nr. 2634 Alu Lineal
No. 2634 Aluminium ruler



Art. Nr. Art. No.	Ge- wicht Weight	Länge Length	Breite Width	Form Shape		EAN 9002793
2634 03	187 g	300 mm	60 mm		1	209791
2634 04	248 g	400 mm	60 mm		1	209807
2634 05	308 g	500 mm	60 mm		1	209814
2634 06	370 g	600 mm	60 mm		1	209821
2634 08	500 g	800 mm	60 mm		1	209838
2634 10	610 g	1000 mm	60 mm		1	209845
2634 15	920 g	1500 mm	60 mm	ohne Maßeinteilung without graduation	1	209852
2634 20	1240 g	2000 mm	60 mm	ohne Maßeinteilung without graduation	1	209869

Eloxiert, mit kratzfreier Maßeinteilung unter der Eloxalschicht. Genauigkeit +/- 0,057°.

Anodized, with scratch-resistant graduation under the anodic oxide layer, precision: +/- 0,057°.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! – ONLY WHILE STOCKS LAST!

Nr. 2871 Temperguss-Schraubzwinde mit Holzgriff
No. 2871 Malleable iron screw clamp with wooden handle



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Schienen- maß Slider size	Spann- tiefe Clamping depth	Spannweite Span		EAN 9002793
2871 10	1875 g	29x9 mm	120 mm	400 mm	5	837000
2871 12	2190 g	29x9 mm	120 mm	600 mm	5	837024
2871 14	3000 g	29x9 mm	120 mm	1000 mm	10	837048

Ergonomisch geformter Holzgriff, Schutzkappen auf den Spannflächen, stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung, Rutschsicherung.

Ergonomically shaped wooden handle, protective caps on the clamping surfaces, sturdy hollow profile rail with ribbing, anti-slip protection.

Nr. 3575 Zimmermanns-Stemmeisen
No. 3575 Carpenter's wood chisels



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Klin- gen- breite Blade width	Klingen- länge Blade length	Griff- länge Handle length		EAN 9002793
3575 01	370 g	301 mm	30 mm	176 mm	160 mm	3	305349
3575 02	430 g	305 mm	35 mm	180 mm	160 mm	3	305356
3575 03	500 g	309 mm	40 mm	184 mm	160 mm	3	305363

Heft: Ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus ausgesuchter, astfreier Weißbuche mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende (Heftende)

Klinge: Aus hochlegiertem WS-Stahl, höchste Schneidhaltigkeit, 3/4 der Klinge auf HRC 59-61 gehärtet, extra starke und lange Klinge, im Gesenk geschmiedet, feinst geschliffen und spezialwärmebehandelt. Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Handle: Ergonomic, impact resistant handle made out of selected white beech wood, with impact ring.

Blade: high-alloy tool steel, highest edge-holding ability, 3/4 of the blade hardened to HRC 59-61, extra strong and long blade, drop-forged, special heat treatment, finest grind, cutting angle 25°, razor sharp edge, ground ready to use, PVC edge guard.

Nr. 4530 Stukkatureisen bzw. Gipseisen
No. 4530 Plastering iron



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Breite Width		EAN 9002793
4530 00	20 g	10 mm	1	868660
4530 01	20 g	15 mm	1	406664
4530 02	40 g	20 mm	1	406671
4530 03	40 g	25 mm	1	406688
4530 04	40 g	30 mm	1	406695

Aus einem Stück geschmiedet, konisch geschliffen, flexibel, Blatt spitz / eckig, in SB-Verpackung.

Forged out of one piece, conical ground, flexible, pointed / square blade, in PVC-bag.

Zubehör | Accessories

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5000 Rolltasche für Schnitzwerkzeug 9-tlg.
No. 5000 Roll-up bag for carving tools



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Farbe Colour		EAN 9002793
5000R1	250 g	320 mm	300 mm	rot red	1	950938

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen. Bis zu 8 Schnitzseisen finden darin Platz.

The roll-up bag allows safe transportation and storage of your carving tools without damaging the cutting edge. Capacity for up to 8 carving chisels.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5000 Rolltasche für Kerbschnitzmesser, Riffelraspeln
und Steinmeißel 9-tlg.
No. 5000 Roll-up bag for carving tools



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width		EAN 9002793
5000R4	250 g	410 mm	290 mm	1	953373

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen. Bis zu 9 Kerbschnitzmesser, Riffelraspeln oder Steinmeißel finden darin Platz.

The roll-up bag allows safe transportation and storage of your carving tools without damaging the cutting edge. Capacity for up to 9 chip carving knives, riffler rasps or stone chisels.

Nr. 5115 Rolltasche für Schnitzseisen leer 14-tlg.
No. 5201 Roll-up bag empty, for 14 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Breite Width	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5115 14	250 g	390 mm	330 mm	14	1	505718

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen; mit Sichtfenster für Visitenkarte etc.

The roll-up bag allows you to safely transport and store your carving tools without damaging the cutting edge, with viewing window for business cards etc.

Nr. 5115 Rolltasche für Schnitzseisen leer 20-tlg.
No. 5201 Roll-up bag empty, for 20 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5115 20	500 g	20	1	505725

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen; mit Sichtfenster für Visitenkarte etc.

The roll-up bag allows you to safely transport and store your carving tools without damaging the cutting edge, with viewing window for business cards etc.

Nr. 5115 Rolltasche für Schnitzisen und 1x Holzschlegel
 leer 21-tlg.

No. 5201 Roll-up bag empty, for 21 pcs.



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Anzahl Teile Number of parts		EAN 9002793
5115 21	740 g	21	1	865218

Die Rolltasche ermöglicht ein sicheres Transportieren und Aufbewahren Ihrer Schnitzwerkzeuge, ohne die Schneide Ihrer Eisen dabei zu beschädigen; mit Sichtfenster für Visitenkarte etc.

The roll-up bag allows you to safely transport and store your carving tools without damaging the cutting edge, with viewing window for business cards etc.

Nr. 5108 Heft aus Buchenholz, Achteckant
 No. 5108 Beech wood handle, octagonal




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Form Shape		EAN 9002793
5108 01	18 g	100 mm		1	505596
5108 02	25 g	110 mm		1	505602
5108 03	32 g	120 mm		1	505619
5108 04	50 g	130 mm		1	505626
5108 05	60 g	140 mm	mit Zwinge with ferrule	1	505633
5108 06	70 g	150 mm	mit Zwinge with ferrule	1	825472

Passend zu den Schnitzisen der Serie 52, aus Buchenholz, achtkantig um Abrollen von Arbeitsfläche zu verhindern.

Suitable for the carving chisels of the 52 series, made of beech wood, octagonal to prevent rolling off the work surface.

Nr. 5500 Heft aus Buchenholz, Achteckant
 No. 5500 Beech wood handle, octagonal



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length	Durchmesser Diameter		EAN 9002793
5500 02	37 g	125 mm	25 mm	1	818542
5500 03	62 g	145 mm	30 mm	1	818559

Passend zu den Schnitzisen der Serie 55, aus Buchenholz, achtkantig um Abrollen von Arbeitsfläche zu verhindern.

Suitable for the carving chisels of the 55 series, made of beech wood, octagonal to prevent rolling off the work surface.

NEUHEIT! – NOVELTY!

Nr. 5500 Ersatzheft für Schweizer Messer
 No. 5500 Replacement handle for Swiss Gouge



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
5500 04	100 g	160 mm	1	953120

Passend zu den Schweizer Messern der Serie 55, aus Buchenholz.

Suitable for the swiss gouges of the 55 series, made of beech wood.

Nr. 3535 Stemmeisenheft zu Nr. 3530 Stemmeisen
 No. 3535 Chisel handle for No. 3530



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3535 01	45 g	117 mm	1	304977
3535 02	49 g	119 mm	1	304984
3535 03	54 g	125 mm	1	304991
3535 04	68 g	133 mm	1	305004
3535 05	79 g	138 mm	1	305011

Aus Weißbuche mit korrosionsgeschützter Zwing und stabilem Schlagring am Heftende.

Made of high-impact, knot-free white beech wood with strong, corrosion resistant ferrule at the front and sturdy striking ring at the end.

Nr. 3545 Stemmeisenheft zu Nr. 3543 Stemmeisen
 No. 3545 Chisel handle for No. 3543



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9002793
3545 01	50 g	120 mm	1	854229
3545 02	70 g	128 mm	1	854236

Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit EAN-Code und Aufhängeloch.

Made of PP (polypropylen), black covered, ergonomically shaped with brushed, nonslip surface, with suspension hole and EAN code.

Nr. 3555 Stemmeisenheft zu Nr. 3540 & 3550 Stemmeisen

No. 3555 Chisel handle for No. 3540 and 3550



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9802793
3555 01	70 g	128 mm	1	305264
3555 02	70 g	124 mm	1	305271

Aus hochschlagfestem Celluloseacetat (CA), ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit EAN-Code und Aufhänge Loch.

Made of PP (polypropylen), red covered, ergonomically shaped with brushed, nonslip surface, with suspension hole and EAN code.

Nr. 3565 2K-Stemmeisenheft zu Nr. 3560 Stemmeisen

No. 3565 2K-chisel handle for No. 3560



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9802793
3565 01	70 g	130 mm	1	858425

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
3565 02	3565 01	Gummiring zu Nr. 3560 & 3570 Stemmeisen 25x3mm Rubber ring for No. 3560 and 3570 25x3 mm	1	876238

Hochschlagfeste Schlagkappe. Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling. Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung. Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Gummikomponente. Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung. Aufhängeöse - für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank. Rollstopp - zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch.

Highly impact resistant cap. Ergonomic shape for fatigue free handling. Extra long handle for precise control. Asymmetrical profile with non-slip rubber inserts. Interchangeable coloured rubber rings for easy identification. Suspension hole in handle for presentation and storage on tool racks. Rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench.

Nr. 3572 Korkheft zu Nr. 3570 Stemmeisen

No. 3572 Cork-handle for No. 3570



Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9802793
3572 01	70 g	130 mm	1	871172

Ersatzteile | Spare parts

Art. Nr. Art. No.	Passend zu suitable for	Bezeichnung Description		EAN 9802793
3572 02	3572 01	Gummiring zu Nr. 3560 & 3570 Stemmeisen 25x3mm Rubber ring for No. 3560 and 3570 25x3 mm	1	876221

Hochschlagfeste Schlagkappe. Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling. Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung. Asymmetrisch ausgeführte rutschfeste Korkkomponente. Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung. Aufhängeöse - für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank. Rollstopp - zwei Flächen verhindern das Abrollen des Werkzeuges vom Tisch.

Highly impact resistant cap, ergonomic shape for fatigue free handling, extra long handle for precise control, asymmetrical profile with non-slip cork inserts. Interchangeable coloured rubber rings for easy identification, suspension hole in handle for presentation and storage on tool racks, rollstop - two flat faces prevent chisel from rolling off the bench.

Nr. 3800 Stemmeisenheft zu Nr. 3510 & 3600 Stemmeisen

No. No. 3800 Chisel handle for No. 3510 & 3600




Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Länge Length		EAN 9802793
3800 01	60 g	125 mm	1	306452
3800 02	70 g	133 mm	1	306469
3800 03	80 g	138 mm	1	306476

Aus hochschlagfester, astfreier Rotbuche mit starker korrosionsgeschützter Zwinge vorne und stabilem Schlagring am Heftende.

Made of high-impact, knot-free red beech wood with strong, corrosion resistant ferrule at the front and sturdy striking ring at the end.

Serie 50 | Series 50


Nr. 5001 Gerades Balleisen, ohne Heft No. 5001 Straight chisel without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5001 01	10 g	1 mm	1	500010
5001 02	10 g	2 mm	1	500027
5001 03	10 g	3 mm	1	500034
5001 04	10 g	4 mm	1	500041
5001 05	10 g	5 mm	1	500058
5001 06	10 g	6 mm	1	500065
5001 07	10 g	7 mm	1	500072
5001 08	20 g	8 mm	1	500089
5001 09	20 g	9 mm	1	500096
5001 10	20 g	10 mm	1	500102
5001 12	20 g	12 mm	1	500119
5001 14	20 g	14 mm	1	500126
5001 16	20 g	16 mm	1	500133
5001 18	30 g	18 mm	1	500140
5001 20	30 g	20 mm	1	500157
5001 22	40 g	22 mm	1	500164
5001 25	40 g	25 mm	1	500188
5001 30	60 g	30 mm	1	500218
5001 35	60 g	35 mm	1	500225
5001 40	120 g	40 mm	1	500232
5001 45	130 g	45 mm	1	500249
5001 50	160 g	50 mm	1	500256
5001 55	180 g	55 mm	1	500263
5001 60	210 g	60 mm	1	500270

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitarbeiten.
For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: beidseitig vorgeschliffen | pre-ground on both sides


Nr. 5002 Gerades Balleisen, schräg, ohne Heft No. 5002 Straight chisel, oblique without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5002 01	10 g	1 mm	1	500287
5002 02	10 g	2 mm	1	500294
5002 03	10 g	3 mm	1	500300
5002 04	10 g	4 mm	1	500317
5002 05	10 g	5 mm	1	500324
5002 06	10 g	6 mm	1	500331
5002 07	10 g	7 mm	1	500348
5002 08	20 g	8 mm	1	500355
5002 09	20 g	9 mm	1	500362
5002 10	20 g	10 mm	1	500379
5002 12	20 g	12 mm	1	500386
5002 14	20 g	14 mm	1	500393
5002 16	20 g	16 mm	1	500409
5002 18	30 g	18 mm	1	500416
5002 20	30 g	20 mm	1	500423
5002 22	40 g	22 mm	1	500430
5002 25	90 g	25 mm	1	500454
5002 30	40 g	30 mm	1	500485
5002 35	60 g	35 mm	1	500492
5002 40	70 g	40 mm	1	500508
5002 45	130 g	45 mm	1	500515
5002 50	160 g	50 mm	1	500522
5002 55	180 g	55 mm	1	500539
5002 60	200 g	60 mm	1	500546

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitarbeiten.
For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° schräg, beidseitig vorgeschliffen | approx. 30° skewed, pre-ground on both sides


Nr. 5021 Gekröpftes Balleisen, schräg, ohne Heft No. 5021 Spoon chisel, oblique without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5021 02	30 g	2 mm	1	502830
5021 03	30 g	3 mm	1	502847
5021 04	40 g	4 mm	1	502854
5021 05	40 g	5 mm	1	502861
5021 06	50 g	6 mm	1	502878
5021 08	50 g	8 mm	1	502885
5021 10	60 g	10 mm	1	502892
5021 12	70 g	12 mm	1	502908
5021 14	80 g	14 mm	1	502915
5021 16	30 g	16 mm	1	502922
5021 20	110 g	20 mm	1	502939
5021 25	120 g	25 mm	1	502946
5021 30	140 g	30 mm	1	502953

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitarbeiten.
For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: gekröpft, einseitig vorgeschliffen | cranked, pre-ground on one side


Nr. 5022 Gekröpftes, linksschräges Balleisen, ohne Heft No. 5022 Spoon chisel, left oblique without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5022 02	10 g	2 mm	1	502960
5022 03	20 g	3 mm	1	502977
5022 04	10 g	4 mm	1	502984
5022 05	30 g	5 mm	1	502991
5022 06	40 g	6 mm	1	503004
5022 08	50 g	8 mm	1	503011
5022 10	70 g	10 mm	1	503028
5022 12	80 g	12 mm	1	503035
5022 14	100 g	14 mm	1	503042
5022 16	110 g	16 mm	1	503059
5022 20	120 g	20 mm	1	503066
5022 25	130 g	25 mm	1	503073
5022 30	150 g	30 mm	1	503080

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitarbeiten.
For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° linksschräg, gekröpft, einseitig vorgeschliffen | approx. 30° left skewed, cranked, pre-ground on one side


Nr. 5023 Gekröpftes, rechtsschräges Balleisen, ohne Heft
 No. 5023 Spoon chisel, right oblique without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5023 02	10 g	2 mm	1	503097
5023 03	20 g	3 mm	1	503103
5023 04	30 g	4 mm	1	503110
5023 05	40 g	5 mm	1	503127
5023 06	50 g	6 mm	1	503134
5023 08	60 g	8 mm	1	503141
5023 10	70 g	10 mm	1	503158
5023 12	90 g	12 mm	1	503165
5023 14	100 g	14 mm	1	503172
5023 16	120 g	16 mm	1	503189
5023 20	140 g	20 mm	1	503196
5023 25	50 g	25 mm	1	503202
5023 30	190 g	30 mm	1	503219

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
 For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: ca. 30° rechtsschräg, gekröpft, einseitig vorgeschliffen | approx. 30° right skewed, cranked, pre-ground on one side

Nr. 5071 Gerades Balleisen, einseitig geschliffen, ohne Heft
 No. 5071 Woodcarving chisel, pre-ground on one side without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5071 01	10 g	1 mm	1	841854
5071 02	10 g	2 mm	1	841861
5071 03	10 g	3 mm	1	841878
5071 04	10 g	4 mm	1	841885
5071 05	10 g	5 mm	1	841892
5071 06	10 g	6 mm	1	841908
5071 07	10 g	7 mm	1	841915
5071 08	20 g	8 mm	1	841922
5071 09	20 g	9 mm	1	841939
5071 10	20 g	10 mm	1	841946
5071 12	20 g	12 mm	1	841953
5071 14	20 g	14 mm	1	841960
5071 16	20 g	16 mm	1	841977
5071 18	30 g	18 mm	1	841984
5071 20	30 g	20 mm	1	841991
5071 22	40 g	22 mm	1	842004
5071 24	60 g	24 mm	1	842011
5071 25	40 g	25 mm	1	842028

Für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
 For smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 1 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5048 Gerades Flacheisen, ohne Heft
 No. 5048 Straight flat chisel without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5048 02	10 g	2 mm	1	833064
5048 03	10 g	3 mm	1	833082
5048 04	30 g	4 mm	1	833071
5048 05	30 g	5 mm	1	833699
5048 06	30 g	6 mm	1	833088
5048 08	40 g	8 mm	1	833095
5048 10	80 g	10 mm	1	833101
5048 12	30 g	12 mm	1	833118
5048 14	30 g	14 mm	1	833125
5048 16	40 g	16 mm	1	833132
5048 18	40 g	18 mm	1	833149
5048 20	40 g	20 mm	1	833156
5048 25	50 g	25 mm	1	833163

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrubarbeiten, für Rosetten.
 For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 2,5 | 2,5 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5003 Gerades Flacheisen, ohne Heft
 No. 5003 Straight flat chisel without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5003 02	10 g	2 mm	1	500553
5003 03	10 g	3 mm	1	500560
5003 04	30 g	4 mm	1	500577
5003 05	20 g	5 mm	1	500584
5003 06	30 g	6 mm	1	500591
5003 08	20 g	8 mm	1	500607
5003 10	80 g	10 mm	1	500614
5003 12	30 g	12 mm	1	500621
5003 14	30 g	14 mm	1	500638
5003 16	40 g	16 mm	1	500645
5003 18	40 g	18 mm	1	500652
5003 20	40 g	20 mm	1	500669
5003 25	60 g	25 mm	1	500676
5003 30	60 g	30 mm	1	500683
5003 35	70 g	35 mm	1	500690
5003 40	100 g	40 mm	1	500706
5003 45	110 g	45 mm	1	500713
5003 50	190 g	50 mm	1	500720
5003 60	200 g	60 mm	1	500737

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrubarbeiten, für Rosetten.
 For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 3 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5004 Gerades Flacheisen, ohne Heft
No. 5004 Straight flat chisel without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5004 02	10 g	2 mm	1	500744
5004 03	10 g	3 mm	1	500751
5004 04	10 g	4 mm	1	500768
5004 05	10 g	5 mm	1	500775
5004 06	20 g	6 mm	1	500782
5004 08	20 g	8 mm	1	500799
5004 10	20 g	10 mm	1	500805
5004 12	20 g	12 mm	1	500812
5004 14	20 g	14 mm	1	500829
5004 16	40 g	16 mm	1	500836
5004 18	30 g	18 mm	1	500843
5004 20	30 g	20 mm	1	500850
5004 25	50 g	25 mm	1	500867
5004 30	60 g	30 mm	1	500874
5004 35	80 g	35 mm	1	500881
5004 40	100 g	40 mm	1	500898
5004 45	120 g	45 mm	1	500904
5004 50	170 g	50 mm	1	500911
5004 60	200 g	60 mm	1	500928

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5012 Gebogenes Flacheisen, ohne Heft
No. 5012 Long bent flat chisel without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5012 02	30 g	2 mm	1	502175
5012 03	30 g	3 mm	1	502182
5012 04	30 g	4 mm	1	502199
5012 05	40 g	5 mm	1	502205
5012 06	40 g	6 mm	1	502212
5012 08	50 g	8 mm	1	502229
5012 10	60 g	10 mm	1	502236
5012 12	70 g	12 mm	1	502243
5012 14	80 g	14 mm	1	502250
5012 16	90 g	16 mm	1	502267
5012 18	100 g	18 mm	1	502274
5012 20	110 g	20 mm	1	502281
5012 25	120 g	25 mm	1	502298
5012 30	140 g	30 mm	1	502304

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5024 Gekröpftes Flacheisen, ohne Heft
No. 5024 Spoon flat chisel without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5024 02	10 g	2 mm	1	503226
5024 03	10 g	3 mm	1	503233
5024 04	20 g	4 mm	1	503240
5024 05	30 g	5 mm	1	503257
5024 06	40 g	6 mm	1	503264
5024 08	50 g	8 mm	1	503271
5024 10	60 g	10 mm	1	503288
5024 12	70 g	12 mm	1	503295
5024 14	80 g	14 mm	1	503301
5024 16	100 g	16 mm	1	503318
5024 20	110 g	20 mm	1	503325
5024 25	140 g	25 mm	1	503332
5024 30	160 g	30 mm	1	503349

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5034 Verkehrt gekröpftes Flacheisen, ohne Heft
No. 5034 Spoon flat chisel, inverted without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5034 02	30 g	2 mm	1	503851
5034 04	30 g	4 mm	1	503868
5034 06	40 g	6 mm	1	503875
5034 08	50 g	8 mm	1	503882
5034 10	40 g	10 mm	1	503899
5034 12	20 g	12 mm	1	503905
5034 14	60 g	14 mm	1	503912
5034 16	70 g	16 mm	1	503929
5034 20	80 g	20 mm	1	503936
5034 25	100 g	25 mm	1	503943
5034 30	130 g	30 mm	1	503950

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.

For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 4 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5005 Gerades Hohleisen, ohne Heft
No. 5005 Straight gouge without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5005 02	10 g	2 mm	1	500935
5005 03	10 g	3 mm	1	500942
5005 04	10 g	4 mm	1	500959
5005 05	30 g	5 mm	1	500966
5005 06	40 g	6 mm	1	500973
5005 08	30 g	8 mm	1	500980
5005 10	30 g	10 mm	1	500997
5005 12	50 g	12 mm	1	501000
5005 14	70 g	14 mm	1	501017
5005 16	70 g	16 mm	1	501024
5005 18	80 g	18 mm	1	501031
5005 20	100 g	20 mm	1	501048
5005 25	110 g	25 mm	1	501055
5005 30	140 g	30 mm	1	501062
5005 35	170 g	35 mm	1	501079
5005 40	180 g	40 mm	1	501086
5005 45	200 g	45 mm	1	501093
5005 50	210 g	50 mm	1	501109
5005 60	230 g	60 mm	1	501116

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5014 Gebogenes Hohleisen, ohne Heft
No. 5014 Bent gouge without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5014 02	30 g	2 mm	1	502311
5014 03	30 g	3 mm	1	502328
5014 04	30 g	4 mm	1	502335
5014 05	40 g	5 mm	1	502342
5014 06	40 g	6 mm	1	502359
5014 08	50 g	8 mm	1	502366
5014 10	60 g	10 mm	1	502373
5014 12	70 g	12 mm	1	502380
5014 14	80 g	14 mm	1	502397
5014 16	60 g	16 mm	1	502403
5014 18	100 g	18 mm	1	502410
5014 20	150 g	20 mm	1	502427
5014 25	160 g	25 mm	1	502434
5014 30	180 g	30 mm	1	502441

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5026 Gekröpftes Hohleisen, ohne Heft
No. 5026 Spoon gouge without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5026 02	10 g	2 mm	1	503356
5026 03	20 g	3 mm	1	503363
5026 04	20 g	4 mm	1	503370
5026 05	30 g	5 mm	1	503387
5026 06	40 g	6 mm	1	503394
5026 08	50 g	8 mm	1	503400
5026 10	60 g	10 mm	1	503417
5026 12	80 g	12 mm	1	503424
5026 14	80 g	14 mm	1	503431
5026 16	100 g	16 mm	1	503448
5026 20	120 g	20 mm	1	503455
5026 25	140 g	25 mm	1	503462
5026 30	160 g	30 mm	1	503479

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 5 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5006 Gerades Hohleisen, ohne Heft
No. 5006 Straight gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5006 02	10 g	2 mm	1	501123
5006 03	10 g	3 mm	1	501130
5006 04	10 g	4 mm	1	501147
5006 05	10 g	5 mm	1	501154
5006 06	20 g	6 mm	1	501161
5006 08	20 g	8 mm	1	501178
5006 10	30 g	10 mm	1	501185
5006 12	30 g	12 mm	1	501192
5006 14	30 g	14 mm	1	501208
5006 16	30 g	16 mm	1	501215
5006 18	50 g	18 mm	1	501222
5006 20	50 g	20 mm	1	501239
5006 25	80 g	25 mm	1	501246
5006 30	70 g	30 mm	1	501253
5006 35	100 g	35 mm	1	501260
5006 40	120 g	40 mm	1	501277
5006 45	160 g	45 mm	1	501284
5006 50	170 g	50 mm	1	501291
5006 60	200 g	60 mm	1	501307

Für Figurenarbeiten.

For figure work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5036 Verkehrt gekröpftes Hohleisen, ohne Heft
No. 5036 Spoon gouge, inverted without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5036 02	30 g	2 mm	1	503967
5036 04	30 g	4 mm	1	503974
5036 06	40 g	6 mm	1	503981
5036 08	50 g	8 mm	1	503998
5036 10	60 g	10 mm	1	504001
5036 12	70 g	12 mm	1	504018
5036 14	90 g	14 mm	1	504025
5036 16	110 g	16 mm	1	504032
5036 20	130 g	20 mm	1	504049
5036 25	140 g	25 mm	1	504056
5036 30	160 g	30 mm	1	504063

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.
 For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 6 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5007 Gerades Hohleisen, ohne Heft
No. 5007 Straight gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5007 02	30 g	2 mm	1	501314
5007 03	30 g	3 mm	1	501321
5007 04	40 g	4 mm	1	501338
5007 05	30 g	5 mm	1	501345
5007 06	30 g	6 mm	1	501352
5007 08	50 g	8 mm	1	501369
5007 10	50 g	10 mm	1	501376
5007 12	50 g	12 mm	1	501383
5007 14	40 g	14 mm	1	501390
5007 16	70 g	16 mm	1	501406
5007 18	70 g	18 mm	1	501413
5007 20	90 g	20 mm	1	501420
5007 25	90 g	25 mm	1	501437
5007 30	90 g	30 mm	1	501444
5007 35	100 g	35 mm	1	501451
5007 40	120 g	40 mm	1	501468
5007 50	140 g	50 mm	1	501475

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Figurenarbeiten.
 Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5016 Gebogenes Hohleisen, ohne Heft
No. 5016 Bent gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5016 02	30 g	2 mm	1	502458
5016 03	30 g	3 mm	1	502465
5016 04	30 g	4 mm	1	502472
5016 05	40 g	5 mm	1	502489
5016 06	40 g	6 mm	1	502496
5016 08	20 g	8 mm	1	502502
5016 10	60 g	10 mm	1	502519
5016 12	70 g	12 mm	1	502526
5016 14	80 g	14 mm	1	502533
5016 16	100 g	16 mm	1	502540
5016 18	110 g	18 mm	1	502557
5016 20	130 g	20 mm	1	502564
5016 25	150 g	25 mm	1	502571
5016 30	190 g	30 mm	1	502588

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Figurenarbeiten.
 Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5028 Gekröpftes Hohleisen, ohne Heft
No. 5028 Spoon gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9802793
5028 02	10 g	2 mm	1	503486
5028 03	20 g	3 mm	1	503493
5028 04	30 g	4 mm	1	503509
5028 05	30 g	5 mm	1	503516
5028 06	40 g	6 mm	1	503523
5028 08	50 g	8 mm	1	503530
5028 10	30 g	10 mm	1	503547
5028 12	70 g	12 mm	1	503554
5028 14	80 g	14 mm	1	503561
5028 16	90 g	16 mm	1	503578
5028 20	110 g	20 mm	1	503585
5028 25	140 g	25 mm	1	503592
5028 30	160 g	30 mm	1	503608

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Figurenarbeiten.
 Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 7 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5008 Gerades Hohleisen, ohne Heft
No. 5008 Straight gouge without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5008 02	10 g	2 mm	1	501482
5008 03	10 g	3 mm	1	501499
5008 04	10 g	4 mm	1	501505
5008 05	10 g	5 mm	1	501512
5008 06	30 g	6 mm	1	501529
5008 08	30 g	8 mm	1	501536
5008 10	30 g	10 mm	1	501543
5008 12	40 g	12 mm	1	501550
5008 14	40 g	14 mm	1	501567
5008 16	60 g	16 mm	1	501574
5008 18	60 g	18 mm	1	501581
5008 20	80 g	20 mm	1	501598
5008 25	80 g	25 mm	1	501604
5008 30	90 g	30 mm	1	501611
5008 35	120 g	35 mm	1	501628
5008 40	120 g	40 mm	1	501635
5008 50	150 g	50 mm	1	501642

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Figurenarbeiten.

Notch and relief carving, for figure work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5009 Gerades Hohleisen, ohne Heft
No. 5009 Straight gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5009 02	20 g	2 mm	1	501659
5009 03	20 g	3 mm	1	501666
5009 04	20 g	4 mm	1	501673
5009 05	30 g	5 mm	1	501680
5009 06	30 g	6 mm	1	501697
5009 08	40 g	8 mm	1	501703
5009 10	50 g	10 mm	1	501710
5009 12	60 g	12 mm	1	501727
5009 14	70 g	14 mm	1	501734
5009 16	80 g	16 mm	1	501741
5009 18	90 g	18 mm	1	501758
5009 20	100 g	20 mm	1	501765
5009 25	70 g	25 mm	1	501772
5009 30	130 g	30 mm	1	501789
5009 35	150 g	35 mm	1	501796
5009 40	180 g	40 mm	1	501802
5009 50	180 g	50 mm	1	501819

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5038 Verkehrt gekröpftes Hohleisen, ohne Heft
No. 5038 Spoon gouge, inverted without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5038 02	30 g	2 mm	1	504070
5038 04	30 g	4 mm	1	504087
5038 06	40 g	6 mm	1	504094
5038 08	50 g	8 mm	1	504100
5038 10	50 g	10 mm	1	504117
5038 12	60 g	12 mm	1	504124
5038 14	70 g	14 mm	1	504131
5038 16	80 g	16 mm	1	504148
5038 20	110 g	20 mm	1	504155
5038 25	130 g	25 mm	1	504162
5038 30	150 g	30 mm	1	504179

Für Höhlungen, Vertiefungen, gewölbten und kugeligen Flächen, Relief- und Figurenarbeiten.

For cavities, recesses, curved and spherical surfaces, relief and figure work.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 8 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5018 Gebogenes Hohleisen, ohne Heft
No. 5018 Bent gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5018 02	30 g	2 mm	1	502595
5018 03	30 g	3 mm	1	502601
5018 04	30 g	4 mm	1	502618
5018 05	30 g	5 mm	1	502625
5018 06	40 g	6 mm	1	502632
5018 08	50 g	8 mm	1	502649
5018 10	60 g	10 mm	1	502656
5018 12	60 g	12 mm	1	502663
5018 14	70 g	14 mm	1	502670
5018 16	80 g	16 mm	1	502687
5018 20	90 g	20 mm	1	502694
5018 25	110 g	25 mm	1	502700

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5030 Gekröpftes Hohleisen, ohne Heft
No. 5030 Spoon gouge without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5030 02	30 g	2 mm	1	503615
5030 04	30 g	4 mm	1	503622
5030 06	40 g	6 mm	1	503639
5030 08	50 g	8 mm	1	503646
5030 10	60 g	10 mm	1	503653
5030 12	70 g	12 mm	1	503660
5030 14	70 g	14 mm	1	503677
5030 16	100 g	16 mm	1	503684
5030 20	120 g	20 mm	1	503691
5030 25	130 g	25 mm	1	503707
5030 30	140 g	30 mm	1	503714

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.

For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 9 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5010 Gerades Hohleisen, ohne Heft
No. 5010 Straight gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5010 02	10 g	2 mm	1	501826
5010 03	30 g	3 mm	1	501833
5010 04	30 g	4 mm	1	501840
5010 05	30 g	5 mm	1	501857
5010 06	40 g	6 mm	1	501864
5010 08	40 g	8 mm	1	501871
5010 10	50 g	10 mm	1	501888
5010 12	50 g	12 mm	1	501895
5010 14	60 g	14 mm	1	501901
5010 16	50 g	16 mm	1	501918
5010 18	80 g	18 mm	1	501925
5010 20	90 g	20 mm	1	501932
5010 25	110 g	25 mm	1	501949
5010 30	120 g	30 mm	1	501956
5010 35	200 g	35 mm	1	501963
5010 40	150 g	40 mm	1	501970
5010 50	190 g	50 mm	1	501987

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser.
For figure work, representation of wavy hair and water.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 10 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5011 Gerades Hohleisen, ohne Heft
No. 5011 Straight gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5011 01	10 g	1 mm	1	501994
5011 02	10 g	2 mm	1	502007
5011 03	30 g	3 mm	1	502014
5011 04	20 g	4 mm	1	502021
5011 05	50 g	5 mm	1	502038
5011 06	50 g	6 mm	1	502045
5011 07	50 g	7 mm	1	502052
5011 08	70 g	8 mm	1	502069
5011 10	90 g	10 mm	1	502076
5011 12	100 g	12 mm	1	502083
5011 14	130 g	14 mm	1	502090
5011 16	140 g	16 mm	1	502106
5011 18	80 g	18 mm	1	502113
5011 20	160 g	20 mm	1	502120
5011 25	170 g	25 mm	1	502137
5011 30	190 g	30 mm	1	502144
5011 35	180 g	35 mm	1	502151
5011 40	210 g	40 mm	1	502168

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profilleisten.
For figure work, representation of wavy hair and water, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5020 Gebogenes Hohleisen, ohne Heft
No. 5020 Bent gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5020 02	30 g	2 mm	1	502717
5020 03	30 g	3 mm	1	502724
5020 04	10 g	4 mm	1	502731
5020 05	40 g	5 mm	1	502748
5020 06	40 g	6 mm	1	502755
5020 08	50 g	8 mm	1	502762
5020 10	60 g	10 mm	1	502779
5020 12	70 g	12 mm	1	502786
5020 14	80 g	14 mm	1	502793
5020 16	90 g	16 mm	1	502809
5020 20	110 g	20 mm	1	502816
5020 25	110 g	25 mm	1	502823

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profilleisten.
For figure work, representation of wavy hair and water, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5032 Gekröpftes Hohleisen, ohne Heft
No. 5032 Spoon gouge without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5032 02	30 g	2 mm	1	503752
5032 04	30 g	4 mm	1	503769
5032 06	20 g	6 mm	1	503776
5032 08	50 g	8 mm	1	503783
5032 10	60 g	10 mm	1	503790
5032 12	70 g	12 mm	1	503806
5032 16	80 g	16 mm	1	503813
5032 20	100 g	20 mm	1	503820
5032 25	130 g	25 mm	1	503837
5032 30	200 g	30 mm	1	503844

Für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profilleisten.
For figure work, representation of wavy hair and water, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 11 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5068 Schweizer Messer, ohne Heft, Form G
No. 5068 Swiss Gouge without handle, shape G

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5068 50	210 g	G	50 mm	1	505190
5068 60	250 g	G	60 mm	1	505206
5068 70	190 g	G	70 mm	1	505213
5068 80	290 g	G	80 mm	1	505220

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 50 - Schliff | Grind: beidseitig vorgeschliffen | pre-ground on both sides

Nr. 5067 Schweizer Messer, ohne Heft, Form F
No. 5067 Swiss Gouge without handle, shape F

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5067 50	240 g	F	50 mm	1	505152
5067 60	260 g	F	60 mm	1	505169
5067 70	290 g	F	70 mm	1	505176
5067 80	300 g	F	80 mm	1	505183

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 50 - Schliff | Grind: beidseitig vorgeschliffen | pre-ground on both sides

Nr. 5039 Gerader Gaißfuß, ohne Heft
No. 5039 Straight V-parting tool without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5039 02	30 g	2 mm	1	504186
5039 04	30 g	4 mm	1	504193
5039 06	40 g	6 mm	1	504209
5039 08	50 g	8 mm	1	504216
5039 10	60 g	10 mm	1	504223
5039 12	70 g	12 mm	1	504230
5039 14	80 g	14 mm	1	504247
5039 16	90 g	16 mm	1	504254
5039 18	110 g	18 mm	1	504261
5039 20	120 g	20 mm	1	504278
5039 25	130 g	25 mm	1	504285
5039 30	150 g	30 mm	1	504292

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profilleisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5040 Gebogener Gaißfuß, ohne Heft
No. 5040 Bent V-parting tool without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5040 02	10 g	2 mm	1	504308
5040 04	20 g	4 mm	1	504315
5040 06	20 g	6 mm	1	504322
5040 08	30 g	8 mm	1	504339
5040 10	30 g	10 mm	1	504346
5040 12	50 g	12 mm	1	504353
5040 14	50 g	14 mm	1	504360
5040 16	60 g	16 mm	1	504377
5040 18	70 g	18 mm	1	504384
5040 20	90 g	20 mm	1	504391
5040 25	100 g	25 mm	1	504407

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profilleisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5043 Gekröpfter Gaißfuß, ohne Heft
No. 5043 Spoon V-parting tool without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5043 02	30 g	2 mm	1	504582
5043 04	30 g	4 mm	1	504599
5043 06	40 g	6 mm	1	504605
5043 08	40 g	8 mm	1	504612
5043 10	50 g	10 mm	1	504629
5043 12	60 g	12 mm	1	504636
5043 14	70 g	14 mm	1	504643
5043 16	90 g	16 mm	1	504650

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profilleisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 39 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5041 Gerader Gaißfuß, ohne Heft
No. 5041 Straight V-parting tool without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5041 02	10 g	2 mm	1	504414
5041 04	30 g	4 mm	1	504421
5041 06	40 g	6 mm	1	504438
5041 08	50 g	8 mm	1	504445
5041 10	60 g	10 mm	1	504452
5041 12	70 g	12 mm	1	504469
5041 14	80 g	14 mm	1	504476
5041 16	110 g	16 mm	1	504483
5041 20	130 g	20 mm	1	504490

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profilleisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5042 Gebogener Gaißfuß, ohne Heft
No. 5042 Bent V-parting tool without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5042 02	30 g	2 mm	1	504506
5042 04	30 g	4 mm	1	504513
5042 06	40 g	6 mm	1	504520
5042 08	50 g	8 mm	1	504537
5042 10	60 g	10 mm	1	504544
5042 12	70 g	12 mm	1	504551
5042 14	80 g	14 mm	1	504568
5042 16	110 g	16 mm	1	504575

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profilleisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5044 Gekröpfter Gaißfuß, ohne Heft
No. 5044 Spoon V-parting tool without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5044 02	10 g	2 mm	1	504667
5044 04	20 g	4 mm	1	504674
5044 06	30 g	6 mm	1	504681
5044 08	40 g	8 mm	1	504698
5044 10	50 g	10 mm	1	504704
5044 12	60 g	12 mm	1	504711

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profilleisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 41 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5045 Gerader Gaißfuß, ohne Heft
No. 5045 Straight V-parting tool without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5045 02	10 g	2 mm	1	504728
5045 04	10 g	4 mm	1	504735
5045 06	30 g	6 mm	1	504742
5045 08	40 g	8 mm	1	504759
5045 10	50 g	10 mm	1	504766
5045 12	60 g	12 mm	1	504773
5045 14	70 g	14 mm	1	504780
5045 16	80 g	16 mm	1	504797
5045 20	90 g	20 mm	1	504803
5045 25	130 g	25 mm	1	504810
5045 30	150 g	30 mm	1	504827

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 45 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5047 Gaißfuß, ohne Heft
No. 5047 V-parting tool without handle

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5047 02	10 g	2 mm	1	876177
5047 05	20 g	5 mm	1	504926
5047 07	30 g	7 mm	1	504933
5047 10	40 g	10 mm	1	504940

Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, für Gesicht und Hände, für Figurenarbeiten, für Profilleisten.
Notch and relief carving, for face and hands, for figure work, for profile rails.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 47 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side

Nr. 5063 Schweizer Messer, ohne Heft, Form B
No. 5063 Swiss Gouge without handle, shape B

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5063 50	210 g	B	50 mm	1	504995
5063 60	230 g	B	60 mm	1	505008
5063 70	170 g	B	70 mm	1	505015
5063 80	230 g	B	80 mm	1	505022

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 50 - Schliff | Grind: beidseitig vorgeschliffen | pre-ground on both sides

Nr. 5065 Schweizer Messer, ohne Heft, Form D
No. 5065 Swiss Gouge without handle, shape D

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5065 50	260 g	D	50 mm	1	505077
5065 60	180 g	D	60 mm	1	505084
5065 70	270 g	D	70 mm	1	505091
5065 80	290 g	D	80 mm	1	505107
5066 50	200 g	E	50 mm	1	505114

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 50 - Schliff | Grind: beidseitig vorgeschliffen | pre-ground on both sides

Nr. 5046 Gebogener Gaißfuß, ohne Heft
No. 5046 Bent V-parting tool without handle


Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5046 02	10 g	2 mm	1	504834
5046 04	20 g	4 mm	1	504841
5046 06	30 g	6 mm	1	504858
5046 08	40 g	8 mm	1	504865
5046 10	50 g	10 mm	1	504872
5046 12	70 g	12 mm	1	504889
5046 14	80 g	14 mm	1	504896
5046 16	100 g	16 mm	1	504902
5046 20	120 g	20 mm	1	504919

Zum Vorstechen, für Gesicht und Hände, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten.

For pre-cutting, for face and hands, for stop cuts, for roughing work, for rosettes.

Serie | Series: 50 - Stich | Sweep: 45 - Schliff | Grind: einseitig vorgeschliffen | pre-ground on one side


Nr. 5061 Schweizer Messer, ohne Heft, Form A
No. 5061 Swiss Gouge without handle, shape A

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5061 50	150 g	A	50 mm	1	504957
5061 60	160 g	A	60 mm	1	504964
5061 70	170 g	A	70 mm	1	504971
5061 80	190 g	A	80 mm	1	504988

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 50 - Schliff | Grind: beidseitig vorgeschliffen | pre-ground on both sides


Nr. 5064 Schweizer Messer, ohne Heft, Form C
No. 5064 Swiss Gouge without handle, shape C

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5064 50	210 g	C	50 mm	1	505039
5064 60	220 g	C	60 mm	1	505046
5064 70	170 g	C	70 mm	1	505053
5064 80	190 g	C	80 mm	1	505060

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 50 - Schliff | Grind: beidseitig vorgeschliffen | pre-ground on both sides

Nr. 5066 Schweizer Messer, ohne Heft, Form E
No. 5066 Swiss Gouge without handle, shape E

Art. Nr. Art. No.	Gewicht Weight	Form Shape	Klingenbreite Blade width		EAN 9002793
5066 60	220 g	E	60 mm	1	505121
5066 70	250 g	E	70 mm	1	505138
5066 80	280 g	E	80 mm	1	505145

Verstärkte Ausführung, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten.
Reinforced design, for smooth surfaces, for pre-cutting, notching and relief carving.

Serie | Series: 50 - Schliff | Grind: beidseitig vorgeschliffen | pre-ground on both sides

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Im folgenden („allgemeine Bedingungen“) der Stubai ZMV GmbH (im folgenden „Unternehmer“) für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmer und Dritten (diese im folgenden „Vertragspartner“)

I. (1) Der Unternehmer schließt Rechtsgeschäfte (insbesondere Käufe und Verkäufe) mit Vertragspartnern ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen ab. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn diese ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden. (2) Sollte ohne gesonderte Abmachung eine Zusendung solcher Bedingungen des Vertragspartners erfolgen oder erfolgt sein, verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. (3) Sofern der Vertragspartner beabsichtigt, die allgemeinen Bedingungen des Unternehmers nicht für und gegen sich gelten zu lassen, wird er in einem gesonderten Schreiben darauf hinweisen, damit in der Folge zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner darüber Verhandlungen geführt werden können. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Festlegung gelten jedenfalls diese allgemeinen Bedingungen des Unternehmers. (4) Diese allgemeinen Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Rechtswirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen gültig. (5) Einmal zwischen dem Vertragspartner und dem Unternehmer in Kraft gesetzte allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelten auch ohne weiteren besonderen Hinweis für alle künftigen Verträge zwischen denselben. (6) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es dessen Mitarbeitern untersagt, diese Bedingungen aufzuheben, zu ergänzen oder abzuändern. (7) Dem Vertragspartner ist es verboten, seine Rechte und Pflichten aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. (8) Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

II. (1) Anbote an den Unternehmer können von diesem nur durch schriftliche Annahmeerklärungen oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen werden; an sie ist der Anbotsteller für die Dauer von 4 Wochen ab Einlagen beim Unternehmer gebunden. (2) Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Der Unternehmer ist jederzeit – auch nach Erhalt einer Stellungnahme des Vertragspartners – berechtigt, seine Anbote abzuändern oder zu widerrufen. Eine allfällige Auftragserteilung des Vertragspartners verpflichtet den Unternehmer – unabhängig von seinen vorangegangenen Handlungen – erst dann, wenn er seinerseits eine schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner übermittelt oder tatsächlich die Erfüllung vornimmt. (3) Kostenvorschläge des Unternehmers sind grundsätzlich unverbindlich; sie stellen nur eine Einladung an den Vertragspartner zur Anbotstellung dar. Ihre Erstellung ist, sofern die Vertragsteile zuvor nichts abweichendes vereinbart haben, unentgeltlich. Leistungen die über den üblichen Rahmen eines Kostenvorschlages hinausgehen, wie Planungsarbeiten, Konstruktionspläne, Reisen etc., werden nach den beim Unternehmer üblichen Kalkulationsgründen verrechnet. (4) Bei Erstellung von Kostenvorschlägen hat der Unternehmer auf ihm nicht bekanntgegebene auftragspezifische Umstände nicht Bedacht zu nehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Unternehmer umfassend über alle Umstände zu informieren, die Einfluß auf das Ausmaß des Arbeitseinsatzes und die Kosten haben könnten. (5) Die in Kostenvorschlägen, Prospekten, Rundschreiben, Katalogen, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Art, Umfang, Ausstattung und Preise der Waren bzw. der Leistungen etc. sind unverbindlich. (6) Preise für Verkäufe gelten, sofern nichts anderes vereinbart wird, in € netto ohne Umsatzsteuer verpackt ab Lager A-6166 Fulpmes ohne Verladung, Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Eine Erhöhung der Gestehtungskosten (Lohn, Material, Verwaltung, Energie, geänderte Formbehalte etc.) zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und seiner Erfüllung durch den Unternehmer berechtigt diesen zu einer entsprechenden Preiserhöhung. Aufträge ohne Preisvereinbarung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden Preisen unter Berücksichtigung der dann geltenden Gestehtungskosten berechnet. (7) Technische Änderungen oder Abweichungen von Plänen und Vorgaben aller Art sind vom Vertragspartner zu akzeptieren, sofern sie dem von diesem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.

III. (1) Sämtliche vom Unternehmer erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen verbleiben im Eigentum des Unternehmers. Jede Veröffentlichung, Verbreitung und sonstige Verwendung von solchen Unterlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Unternehmers erfolgen. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. (2) Es steht dem Unternehmer frei, sämtliche Unterlagen jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertragspartner zurückzufordern.

IV. (1) Mangels gesonderter Vereinbarung gilt die Leistung bzw. Lieferung als „ab Werk (Lager)“ vereinbart. Ist die Ware vom Unternehmer aufgrund gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin- ohne weitere Vereinbarung – nicht als „frachtfrei“. Dem Unternehmer steht die Wahl des Transportmittels offen. Er ist auch ohne gesonderten Auftrag des Vertragspartners berechtigt, für Rechnungen des Vertragspartners eine Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Preis nicht enthalten und können mit Abschluß der Versicherung verrechnet werden. (2) Sämtliche Gefahren gehen spätestens mit der Erfüllung durch den Unternehmer auf den Vertragspartner über, dies gilt auch für die Teillieferungen hinsichtlich derselben. Bei Lieferung „ab Werk (Lager)“ gilt als Erfüllungszeitpunkt jener, zu dem der Unternehmer dem Vertragspartner die Mitteilung seiner Versandbereitschaft versendet. Ansonsten geht die Gefahr – ungeachtet der jeweils vereinbarten Lieferklauseln (Incoterms etc.) – dann auf den Vertragspartner über, wenn die Ware das Werk bzw. Lager des Unternehmers verläßt.

V. (1) Der Liefertermin wird als Kalenderwoche – innerhalb derer zu erfüllen ist – angegeben und gilt „ab Werk (Lager)“. Er ist nur verbindlich, wenn er als solches ausdrücklich bezeichnet wurde. (2) Ist der Vertragspartner zum Liefertermin abwesend oder mit der Durchführung der Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. Lieferung jedenfalls als vom ihm übernommen. Dies gilt auch für Teillieferung. (3) Verzögert sich eine Leistung bzw. Lieferung durch einen vom Unternehmer unverschuldeten Umstand, verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferzeit auch ohne gesonderte Erklärung des Unternehmers angemessen, ohne daß der Unternehmer Verzugsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten hat – dies selbst, wenn der Unternehmer bereits im Verzug ist; bei unangemessener Erschwerung der Auftragsausführung dadurch ist der Unternehmer unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt behindert, wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei. In einem solchen Fall ist der Unternehmer jedoch berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen. (4) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen, mindestens sechswöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Diese Erklärung muß vom Vertragspartner bereits bei Nachfristsetzung schriftlich, unbedingt und bestimmt abgegeben werden. (5) Der Unternehmer kann jedenfalls – ohne Verzugsfolgen auszulösen – die Einhaltung des Leistungs- bzw. Liefertermins vom Eingang bedingener Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung anderer offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Verfügbarkeit aller notwendigen Befehle, von der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen abhängig machen. (6) Soweit rechtlich zulässig – jedenfalls jedoch für leichte Fahrlässigkeit – sind generell Schadenersatzansprüche aufgrund eines Lieferverzuges ausgeschlossen. (7) Für die Einholung von behördlichen Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Bestätigungen Dritter sowie die Erstattung von Meldungen an Behörden hat der Vertragspartner auf seine Kosten zu sorgen. (8) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt Teil- und Vorlieferung durchzuführen und diesen entsprechend Teilabrechnung zu legen. (9) Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger der Ware bzw. Leistung gleichzeitig mit der Entgegennahme unter Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Ablieferer (z.B. Frachtführer) schriftlich festzustellen. Wegen eines Transportschadens oder Transportmankos kann weder die Annahme der Ware verweigert noch die Rechnung nicht akzeptiert werden. (10) Eine gemeinsame Abnahme der vom Unternehmer hergestellten Ware durch beide Vertragsteile erfolgt nach Lieferung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung; diesfalls hat der Vertragspartner mangels gesonderter Vereinbarung die auf beiden Seiten hierfür auflaufenden Kosten zu tragen. (11) Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer auch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner haftet für den gesamten dabei entstehenden Schaden. Bei Gefahr im Verzug kann der Unternehmer eine Verwertung „bestens“ auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen, ohne diesem gegenüber ersatzpflichtig zu werden. Der Unternehmer kann auch auf Kosten des Vertragspartners eine Einlagerung bei Dritten vornehmen. (12) Sämtliche Waren die vom Vertragspartner retourniert werden, müssen vorher von unserem Außendienst abgezeichnet werden. Für alle retournierten Waren wird grundsätzlich eine Manipulationsgebühr von 10%, mindestens 25,00 €, eingehoben.

VI. (1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart ist, ist das Entgelt 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum sind 2% Skonto zulässig, sofern in diesem Zeitpunkt alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt sind. (2) Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen sowie Erstellung bzw. Einlösung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Vertragspartners. (3) Im Falle eines Wechselprotesses bzw. -regreß oder Nichtzahlung einer Rechnung sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne daß es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners. (4) Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Bei Zahlungsverzug erlöschen alle bereits entstandenen oder künftig möglichen Ansprüche des Vertragspartners aus vereinbarten Konventionalstrafen. (5) Für den Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 14% p.a. vereinbart; ein allfällig höherer Zinsschaden oder Kursverlust ist zu leisten. (6) Nach Wirksamwerden des Rücktrittes vom Vertrag hat der Vertragspartner die bereits gelieferten Waren sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu ersetzen und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der Vertragspartner eine Vertragsstrafe von 25% des Bruttofakturenbetrages ohne weitere Nachweise mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen. Die Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens nicht aus. (7) Der Vertragspartner darf mit seinen Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers auftreten.

VII. (1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages samt Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners in Verbindung mit der Warenlieferung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte Ware im unbeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Handlungen zu setzen, die je nach dem Lagerort zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehalts nötig sind. (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmers und keinesfalls nach Zahlungseinstellung zulässig, wobei der Vertragspartner diesfalls seine Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt des Unternehmers hinzuweisen hat. Unabhängig davon bietet der Vertragspartner bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängende Gebühren und Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen. (3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Vertragspartner weiters nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden. Wridrigenfalls steht dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgehenden Sachen zu. (4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Waren ist der Vertragspartner verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann er eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Eigentums zu erstatten. (5) Die Zurücknahme der gelieferten Ware ist – sofern der Unternehmer dies nicht ausdrücklich erklärt – nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.

VIII. (1) Sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, gilt ab Gefahrenübergang eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Ersatzstücke und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monate ab fristgerechter Rüge. (2) Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluß unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Beginn der Gewährleistungsfrist – verdeckte Mängel binnen 8 Tagen nach ihrem Entdecken – beim Unternehmer einlangend mittels eingeschriebenen Briefes unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Bearbeitung zu rügen, ansonsten die Ware als vorbehaltslos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen gilt. (3) Der von einem Mangel rechtswirksam verständigte Unternehmer kann seiner Gewährleistungspflicht nach seiner Wahl wie folgt nachkommen: a. Nachbesserung beim Unternehmer bzw. an einem anderen vom Unternehmer bezeichneten Ort, durch vorangehende Übersendung seitens des Vertragspartners; b. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Ware oder c. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Teile der Ware. Bei Nichtvornahme oder nicht mangelfreier Vornahme der vorgenannten Maßnahmen trotz Mahnung oder Setzung einer angemessenen Nachfrist steht dem Vertragspartner das Recht auf Preisminderung zu; mangels Einigung über den Umfang der Preisminderung oder in Fällen eines wesentlichen und unbeherrschbaren Mangels steht nur das Recht der Wandlung zu. Weitere Verpflichtungen treffen den Unternehmer im Rahmen der Gewährleistung nicht. (4) Die durch die Maßnahmen gemäß Abs. (3) dieses Punktes auflaufenden Kosten sind – mit Ausnahme der Versandkosten der Ersatzware bzw. der Ersatzteile – vom Vertragspartner zu tragen. (5) Die Nachbesserung oder der Ersatz ist vom Unternehmer zumindest 5 Tage im voraus terminlich bekanntzugeben. Ist der Vertragspartner aus von ihm zu vertretenden Gründen bei diesem Termin nicht anwesend oder erschwert er die Nachbesserung bzw. den Ersatz oder macht diese unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche. (6) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn sich der Vertragspartner nicht an die Anordnungen bzw. Betriebsbedingungen des Unternehmers gehalten hat, der Mangel durch den Vertragspartner bzw. Dritte verursacht wurde, diese selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen haben oder vornehmen ließen, der Vertragspartner nicht in erforderlicher Weise die Möglichkeit zur Instandsetzung gibt oder solange der Vertragspartner seinen Verpflichtungen – so insbesondere die auf Zahlung – nicht erfüllt. Weiters ist die Gewährleistung ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile. Die Gewährleistung gilt weiters nur für Mängel, die unter Einhaltung der jeweiligen Betriebsbedingungen bei normalem Gebrauch auftreten. (7) Im Rahmen der Gewährleistung besteht gegenüber dem Unternehmer kein Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz welcher Art auch immer (z.B. Folgekosten, Verlegungs- und Auswechslungskosten, entgangene Gewinne, Fracht- und Zufahrtsspesen etc.)

IX. (1) Im Falle des Schadenersatzes haftet der Unternehmer höchstens für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. (2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Schäden jedenfalls auf das 10fache des Nettofakturenbetrages der gelieferten Ware beschränkt. (3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. (4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen ist eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig welcher Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluß zugunsten des Unternehmers auf seine jeweiligen Abnehmer zu überbinden, diese zur Weiterüberbindung bis zum letzten Benutzer zu verpflichten und hierfür urkundliche Nachweise zu errichten. Ansprüche Dritter aus dem Titel der Produkthaftung sind im Innenverhältnis jedenfalls vom Vertragspartner zu tragen, sodaß dieser insbesondere den Unternehmer bei dessen Inanspruchnahme unverzüglich schad- und klaglos zu halten hat. Der Unternehmer übernimmt keine Haftung für Produkte oder Produktinformationen, die seitens des Vertragspartners in Verkehr gesetzt werden. (5) Der Vertragspartner hat im Zuge der Inverkehrbringung der Produkte des Unternehmers sicherzustellen, daß der Vorgang der Weitergabe nachweilfölich – insbesondere hinsichtlich Name und Adresse des Erwerbers, Art des Produktes und Verkaufsumfandes – festgestellt werden kann. Der Vertragspartner ist weiters verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften und heuristische Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Dies gilt auch gegenüber den Abnehmern des Vertragspartners, sodaß dieser durch entsprechende Anweisung gegenüber seinem Verkaufspersonal verpflichtet ist, seine Abnehmer entsprechend umfassend zu informieren und zu beraten. Der Vertragspartner ist verpflichtet, ihm bekanntwerdende Fehler bei den Produkten bzw. Produktinformationen des Unternehmers unverzüglich diesem weiterzugeben und die Übereinstimmung zwischen Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. betreffend die Produkte des Unternehmers mit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu überwachen und bei Widersprüchen den Unternehmer unverzüglich zu informieren sowie eine weitere Inverkehrsetzung von Produkten in diesem Falle sofort zu unterlassen. (6) Der Vertragspartner ist verpflichtet alle Unterlagen, Urkunden und Nachweise für mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringung bzw. Weitergabe der Produkte aufzubewahren und unverzüglich nach Verlangen vollständig herauszugeben.

X. (1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, A-6166 Fulpmes. (2) Für alle zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge und alle sich aus dem rechtswirksamen Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung materiellen österreichischen Rechtes vereinbart. Es steht dem Unternehmer frei, auf die Anwendung österreichischen Rechtes ausdrücklich schriftlich zu verzichten. Im Falle eines solchen Verzichtes gilt nach Wahl des Unternehmers jenes Recht als vereinbart, das entweder in dem Land zur Anwendung gelangt, in dem der Vertragspartner seinen Sitz hat, oder das aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechtes jenes Landes zur Anwendung gelangt, in dem eine gerichtliche Auseinandersetzung über die streitigen Ansprüche geführt wird bzw. zu führen ist. (3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus einem Vertrag wird das für A-6166 Fulpmes jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Der Unternehmer kann jedoch den Vertragspartner auch an einem anderen in – oder ausländischen Gerichtsstand belangen. (4) Im Zuge der EDV werden alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten Daten und Daten der Vertragspartner unter Beachtung des Datenschutzes gespeichert. Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA-Lizenznummer 2616 entpflichtet. Durch die Herausgabe der Werkpreisliste werden alle bisherigen Preise außer Geltung gesetzt. Die Preise sind FREIBLEIBEND und UNVERBINDLICH. Sofern nicht anders vereinbart gelten die folgenden Lieferbedingungen: Ab einem Nettobetrag von € 300,- frei Bestimmungsort erfolgt die Lieferung frei Haus innerhalb Österreichs sowie ab einem Nettobetrag von € 400,- innerhalb Deutschlands. Bis zu einem Nettobetrag von € 300,- werden Versandkosten in der Höhe von € 5,90 verrechnet. Bis zu einem Nettobetrag von € 50,- wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- verrechnet.

Irrtum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle produktionsbedingte Farb- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.

Hereinafter („General Conditions“) of Stubai ZMV GmbH (hereinafter „Company“) for all legal transactions between the Company and third parties (hereinafter „Contract Partners“)

I. (1) The Company concludes legal transactions (especially purchases and sales) with the Contract Partners on the exclusive basis of these General Conditions. Differing arrangements, or general or special conditions of a Contract Partner, apply only if they have been separately agreed in writing. (2) If the Contract Partner sends or has sent such conditions without having first made a separate agreement, they renounce all legal effects arising therefrom. (3) If the Contract Partner intends not to accept the Company's General Conditions, they shall in a separate letter make notification thereof, so that negotiations in this regard can be conducted between the Company and its Contract Partner. However, until a written statement has been made to the contrary, these General Conditions of the Company will apply. (4) These General Conditions remain valid as a whole even if any of their individual provisions are found to be legally ineffective. (5) Any General Conditions of the Company which take effect between the Contract Partner and the Company apply to all future contracts concluded between these parties even if specific references are not made to these conditions. (6) The Company's employees are forbidden from repealing, supplementing or altering these conditions without the Company's authorisation. (7) The Contract Partner shall not transfer his rights and obligations under a contract with the Company to third parties without the Company's written permission. (8) Contract rescissions, supplements and amendments must be in writing to be effective.

II. (1) Offers to the Company can be accepted only by means of a written declaration of acceptance or by actual fulfilment; the bidder is bound to these offers for 4 weeks from the time they are received by the Company. (2) Offers made by the Company are unequivocally non-binding. The Company is entitled to change or revoke its offers at any time, including after receiving a statement of the Contract Partner. Any contract award made by the Contract Partner obliges the Company only if it transmits a written order confirmation to the Contract Partner or actually undertakes fulfilment, regardless of its previous actions. (3) Estimates made by the Company are always non-binding, and serve only to invite the Contract Partner to tender. Their creation is free of charge, unless the Contracting Parties have agreed otherwise. Services which exceed the usual scope of a cost estimate, such as design work, construction plans, travel, etc., will be invoiced using the Company's normal calculation bases. (4) When the Company creates cost estimates, it is not obligated to consider order-specific circumstances of which it is not made aware. The Contract Partner shall inform the Company of all circumstances which might influence the scope of the work effort and costs. (5) The information about the type, scope, features and prices of the merchandise or services, etc., which is contained in the cost estimates, brochures, circulars, catalogues, ads, illustrations, price lists, etc., is non-binding. (6) Unless otherwise agreed, prices for sales are given in net euros, without VAT, and include packaging in the warehouse A-6166 Fulpmes. They do not include loading, freight, insurance, customs, fees or other ancillary costs. An increase in production costs (wages, materials, administration, energy, altered forming devices, etc.) between the time of contract conclusion and its fulfilment by the Company entitles it to raise the prices accordingly. Orders without a price agreement will be invoiced according to the costs applicable on the day of invoicing, taking the production costs into consideration. (7) Technical changes or deviations from plans and specifications of all types are to be accepted by the Contract Partner, as long as they do not run counter to the purpose he is pursuing.

III. (1) All commercial and technical documents created or handed over by the Company remain the property of the Company. Such documents may not be published, disseminated or otherwise used without the Company's written consent. In particular, such documents may not be made available to third parties. (2) The Company is entitled to demand at any time that all documents be returned, without providing grounds of the Contract Partner.

IV. (1) Unless a separate agreement has been made, it is agreed that the service or delivery will be „ex works (warehouse)“. If the merchandise from the Company is to be delivered to a specific location due to a separate agreement, the delivery to such location will not be deemed „carriage paid“ without an additional agreement. The Company may choose the means of transport at its discretion. It is also entitled to take out insurance for the Contract Partner's invoices without a separate order from the latter. The costs for this are not included in the price and can be settled when the insurance is concluded. (2) All risks are transferred to the Contract Partner at the latest upon fulfilment by the Company. This also applies to partial deliveries regarding the same. For delivery „ex works (warehouse)“, the date of performance is deemed that on which the Company notifies the Contract Partner that the goods are ready to be shipped. Otherwise, the risk is transferred to the Contract Partner (regardless of any agreed delivery clauses, Incoterms, etc.) if the merchandise leaves the Company's factory or warehouse.

V. (1) The delivery date is given as a calendar week within which performance must be provided, and applies „ex works (warehouse)“. It is binding only if expressly designated as such. (2) If the Contract Partner is absent on the delivery date, or in default with the preparations necessary to implement the delivery, they are still deemed to have accepted the performance or delivery. This also applies to partial deliveries. (3) If a service or delivery is delayed because of a circumstance that was not the Company's fault, the period for performance or delivery will be reasonably extended without a separate statement from the Company being necessary, and without the Company being held responsible for any consequences from the delay whatsoever, even if the Company is already in arrears. If this makes filling the order unreasonably difficult, the Company is entitled to withdraw without becoming liable for compensation claims. If the execution of the contract is prevented by force majeure, the Company is exempt from their contractual obligations. In such a case, however, the Company is entitled to provide the performance or service after such prevention has ceased. (4) If the delay is the Company's fault, the Contract Partner is entitled to demand performance or declare their withdrawal from the contract after setting a reasonable grace period of at least six weeks. The Contract Partner shall submit this declaration when the grace period is set – in writing, unconditionally, and definitely. (5) The Company is in any case entitled to make compliance with the deadline for performance or delivery contingent on the receipt of agreed advance payment, prompt payment of other outstanding claims, clarification of open questions that have arisen subsequently, the availability of all necessary instructions, the fulfilment of all technical requirements, and the fulfilment of all other duties – without this incurring any consequences of default. (6) Damage claims based on default in delivery are generally excluded to the extent permitted by law, but for slight negligence in any case. (7) The Contract Partner shall at their cost obtain official authorisations and permits, or third-party confirmations, and make reports to the authorities. (8) Unless otherwise agreed in writing, the Company is entitled to make partial or advance deliveries, and to issue partial invoices accordingly. (9) The recipient of the merchandise must make a written report of any damage or loss on receipt, so that claims can be asserted toward the deliverer (e.g., carrier). Acceptance of the goods or invoice cannot be refused on the grounds of transport damage or shortcomings. (10) The merchandise produced by the Company will be both accepted and taken over after delivery only if expressly agreed. In this case, the Contract Partner shall bear the running costs incurred by both parties, unless otherwise agreed. (11) If the Contract Partner does not accept the contractual goods or services at the right place at the right time, the Company is also entitled to withdraw from the contract after setting a reasonable grace period. The Contract Partner shall be liable for all damages arising therefrom. In the event of imminent danger, the Company can sell the goods in the most optimal manner at the Contract Partner's expense, but without becoming liable to pay the Contract Partner compensation. The Company is also entitled to have the merchandise stored with a third party at the Contract Partner's expense. (12) All goods that are returned by the Contract Partner must be initialised by our field service in advance. A handling fee of 10%, minimum € 25.00, will be charged for all returned merchandise.

VI. (1) Unless otherwise agreed in writing, the payment is due 30 days from the invoice date; if payment is made within 14 days from the invoice date, a 2% discount is permissible as long as all due liabilities have been paid by this date. (2) Payments with cheque or bill of exchange are accepted only pending full discharge of the debt. The Contract Partner shall bear all fees and bank commissions incurred from transfers, or from creating or redeeming bills of exchange or cheques. (3) If a bill is protested or if recourse is taken in its regard, or if an invoice is not paid, all invoices are due immediately without the need to call them in explicitly. The same applies if the Contract Partner's financial circumstances worsen significantly. (4) The delay in payment occurs by itself, without further request being necessary. If there is a default in payment, all of the Contract Partner's claims that have arisen (or might arise) from agreed contractual penalties are forfeited. (5) If there is a default in payment, default interest of 14% p.a. is agreed; any higher interest rate or loss by exchange must be compensated. (6) After the withdrawal from the contract takes effect, the Contract Partner shall immediately and at his expense return to the Company any goods that have already been delivered, pay compensation for any loss of value, and reimburse any expenditures the Company incurred while executing and rescinding the contract. To compensate for the damages accrued in this respect, the Contract Partner shall pay a contractual penalty of 25% of the gross invoiced amount without further verification, due immediately. The contractual penalty does not exclude the assertion of further damage. (7) The Contract Partner may not offset his claims against those of the Company.

VII. (1) Until the invoiced amount has been paid in full, including interest, costs and fees, and until all of the Contract Partner's current and future financial obligations related to the goods delivery (and to all other deliveries and services) have been fully met, the delivered goods will remain the unrestricted property of the Company. The Contract Partner shall at his expense and of his own volition take all actions necessary to establish and maintain the retention of title, depending on the warehouse location. (2) The goods subject to retention of title may be sold or pledged only with the express consent of the Company, and in no case after payments have been stopped. In this case, the Contract Partner shall notify his buyer of the Company's retention of title. Regardless of this, if these goods are resold, the Contract Partner hereby irrevocably offers to assign all receivables incurred thereby to the Company, to its satisfaction and pending full discharge of the debt. The Company can accept this offer of transfer at any time, without temporal restriction. The Contract Partner shall bear all related fees and costs. (3) Furthermore, the Contract Partner is not entitled to handle or process the delivered goods or combine them with other items until all financial obligations have been fulfilled. Otherwise, the Company is entitled to sole ownership to the items resulting from such handling, processing and combining. (4) If the delivered goods are attached or otherwise levied upon, the Contract Partner shall notify the Company thereof immediately and at his expense take all measures to safeguard the Company's right of ownership. If the goods subject to retention of title are not taken out of service by the Company, it may have them stored at the cost and risk of the Contract Partner. The Contract Partner shall reimburse the Company for all expenses arising in connection with the assertion of its property. (5) Taking back the delivered goods is not to be equated with withdrawing from the contract, unless the Company expressly declares this to be the case.

VIII. (1) Unless special agreements have been made, a warranty period of 6 months will apply from the time the risk is transferred. For replacement parts and improvements, the warranty period will amount to 3 months. In any case, warranty claims expire within 6 months of the date on which a timely complaint is made. (2) Notice of visible defects or missing parts using a registered letter must arrive at the Company without delay, but at the latest within 8 days after the beginning of the warranty period – and for hidden defects, within 8 days after their discovery – and any handling must be discontinued immediately, failing which the warranty will be rejected and the goods will be deemed unreservedly and properly accepted without defect. (3) After the Company has received legally effective notification about a defect, it may meet its warranty obligation at its discretion as follows: a. Provide improvement at the Company's premises or another location it designates, after the Contract Partner has sent over the goods; b. Replace the defective goods which have been transferred to the Company's ownership, or c. Replace the defective parts of the goods which have been transferred to the Company's ownership thereby. If the aforementioned measures are not implemented without defect, or at all, despite warnings or setting a reasonable grace period, the Contract Partner is entitled to a price reduction; if agreement on the scope of the price reduction cannot be reached, or if the defect is substantial and irremovable, he is entitled only to the right of conversion. The Company is not affected by any other obligations within the scope of the warranty. (4) The Contract Partner shall bear the costs accumulated in accordance with Para. (3) of this item, except the shipping costs for replacement goods or replacement parts. (5) The Company shall make notification of the deadline for improvement or replacement by at least 5 days in advance. If the Contract Partner is absent on this date for reasons for which he is responsible, or if he makes the improvement or replacement more difficult or impossible, he is deemed to have waived his warranty claims. (6) The Company's warranty is excluded if: the Contract Partner has not complied with the Company's instructions or operating conditions; the defect was caused by the Contract Partner or third parties; these parties handled or repaired the goods themselves, or had them handled or repaired; the Contract Partner has not provided ample opportunity to perform repairs; or as long as the Contract Partner has not fulfilled his obligations – especially regarding payment. Furthermore, the warranty is excluded for consumables and wear parts. Also, the warranty applies only to defects which arise during normal use under compliance with the respective operating conditions. (7) The scope of the warranty does not provide for any claim against the Company for reparation or compensation of any type whatsoever (e.g., follow-up costs, costs for relocation and exchange, loss of prospective profits, freight and access costs, etc.)

IX. (1) In the event of damages, the Company shall be liable for intent or gross negligence. Liability is excluded for slight negligence; so is compensation for consequential damage, pecuniary losses, loss of interest, and damages arising from third-party claims toward the Contract Partner. (2) In the event of gross negligence, the liability for damages is limited to 10 times the net invoice amount for the delivered goods in any case. (3) If any of the Company's conditions for assembly, commissioning and use are not complied with, any damage compensation is excluded. (4) Liability for damages according to the Product Liability Act and other comparable standards is excluded, regardless of the legal system from which they originate, unless this would contradict mandatory legal provisions. The Contract Partner shall oblige all his buyers to comply with this disclaimer benefiting the Company and to pass this duty on down to the last user, and shall prepare documentation verifying that this has been done. Within the internal relationship, the Contract Partner shall bear all third-party claims based on product liability; in particular, the Contract Partner shall immediately indemnify and hold harmless the Company if claims are made against him. The Company assumes no liability for products or product information put into circulation by the Contract Partner. (5) In the course of marketing the Company's products, the Contract Partner shall ensure that the procedure for transmission can be demonstrably established, especially regarding names and addresses of purchasers, the type of product, and the sales date. The Contract Partner shall also make his employees aware, on an ongoing and verifiable basis, about all information and instructions which the Company delivers with its products (e.g., regarding statutory provisions and state mandates). This also applies to the Contract Partner's buyers; the Contract Partner shall therefore thoroughly inform and advise his buyers accordingly, through appropriate instructions given to his sales personnel. The Contract Partner shall notify the Company if he becomes aware of any defects in the Company's products or product information, shall monitor to ensure that all product information, laying and setting work, possible applications, etc., regarding the Company's products conform with the current state of science and technology, and if there are any discrepancies shall inform the Company immediately and keep the products from being marketed. (6) The Contract Partner shall keep all documents, deeds and verifications for at least 10 years from the time they are brought onto the market or passed on, and return them in their entirety on request.

X. (1) The place of performance for all deliveries and payments is A-6166 Fulpmes, even if the transfer actually takes place somewhere else. (2) For all contracts concluded between the Company and its Contract Partner, and all claims arising from the legally effective existence or non-existence of these contracts, it is agreed that substantive Austrian law will apply. The Company remains free to expressly renounce the application of Austrian law in writing. In the case of such renunciation, the law is deemed agreed, at the Company's discretion, that either is applicable in the country in which the Contract Partner has his registered office, or that, due to the regulations of international private law, is applicable in the country in which judicial litigation over the disputed claim is being or will be conducted. (3) For all legal disputes arising from a contract, the court having jurisdiction *ratio materiae* for A-6166 Fulpmes is agreed as the exclusive place of jurisdiction. However, the Company can also sue the Contract Partner in another domestic or foreign place of jurisdiction. (4) Within the course of EDP, all data and data of the Contract Partner relevant to the business relationship will be stored, taking into account the Data Protection Act. All packages delivered to you are completely released from obligation via the ARA licensee number 2616. With the issuance of the price list, all previous prices become invalid. All prices are SUBJECT TO CHANGE and NON-BINDING. Unless otherwise agreed, the following delivery conditions apply. For orders with a net amount of €300 or more, delivery is free within Austria to the designated destination. For orders with a net amount of €400 or more, delivery is free within Germany. For orders below a net amount of €300, shipping costs of €5.90 will be charged. For orders below a net amount of €50, a handling fee of €10 will be applied. Mistakes, typesetting and printing errors, and possible production-based deviations in colour and weight excepted.



Werkzeug von Profis für Profis.

*Tools from professionals
for professionals.*

● ZANGENWERKZEUG
PLIER TOOLS

● SCHRAUBWERKZEUG
SCREWDRIVING TOOLS

● BAUWERKZEUG
CONSTRUCTION TOOLS

● HOLZBEARBEITUNG
WOODWORKING TOOLS

● DRECHSELWERKZEUG
WOODTURNING TOOLS

● SCHNITZWERKZEUG
WOODCARVING TOOLS

● SPENGLERWERKZEUG
ROOFING TOOLS

● FORSTWERKZEUG
FORESTRY TOOLS

● SCHNEIDWAREN
CUTLERY PRODUCTS

● ARBEITSSICHERHEIT
WORK SAFETY

● BERGSPORT
MOUNTAINEERING

● VERKAUFSHILFEN
SALES AIDS

STUBAI ZMV GmbH
Zentrale für Marketing & Vertrieb
Dr. Kofler Straße 1
6166 Fulpmes, Österreich

+43 5225 6960-0
Fax: +43 5225 6960-13
E-Mail: office@stubai.com
www.stubai.com



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT